15·20A兼用接地コンセント



15·20A兼用接地コンセント ¥580 ○ NDG2411E(WW)

●20A-125V AC ●

●ブランクチップ付 ●ニューホワイト色




15·20A兼用接地コンセント NDG2411E(CW) ¥580 ▲

●20A-125V AC ● ●
● ブランクチップ付 ● ウォームベージュ色



◆ 15/20AE (ゼツエン枠)

絶縁15·20A兼用接地コンセント NDG2411EN(WW) ¥600 ▲



NDG2486E(WW)及びNDG 2486EN(WW)はコンセント 本体とアースターミナルが一 体となり、すっきりとした印象

になりました。

·スターミナル付 15·20A兼用接地コンセント



アースターミナル付15·20A兼用接地コンセント NDG2486E(WW) ¥810 ○

- ●20A-125V AC ●</br>●20A-125V AC ●●●<



アースターミナル付15·20A兼用接地コンセント NDG2481E(CW) ¥810 ○

- ●20A-125V AC ®50(5) ウォームベージュ色



アースターミナル付15·20A兼用接地コンセント NDG2481E(HT) ¥1,080 ○


- ●20A-125V AC ●<a>⊕ ●<a>⊕ ●<a>の (5)





絶縁アースターミナル付15·20A兼用接地コンセント NDG2486EN(WW) ¥820 ○

- ●20A-125V AC ●

 ●ニューホワイト色







15·20A兼用 250V接地コンセント



15·20A兼用250V接地コンセント NDG2711E(WW) ¥670 ○

- ●20A-250V AC ●

 ●ブランクチップ付 ●ニューホワイト色
- ♦15/20AE (250V)
- 15・20A兼用250V接地コンセント NDG2711E(CW) ¥670▲
- ●20A-250V AC ®50(5) ●ブランクチップ付 ウォームベージュ色
- ●寸法図 NDG2711E(WW)/(CW)



NDG2711EN(WW)

●寸法図

-ミナル付15・20A兼用 250V接地コンセン|




アースターミナル付15·20A兼用250V接地コンセント NDG2781E(WW) ¥920 0

- ●20A-250V AC ●</br>●20A-250V AC ●●●<



アースターミナル付15·20A兼用250V接地コンセント NDG2781E(CW) ¥920 ▲

- ●20A-250V AC ®50(5) ●ウォームベージュ色





NDG2781EN(WW) **¥990** ○

●20A-250V AC ● ®50(5) ●ニューホワイト色

