






耐	熱	性	70	1時間
使	用	場	所	屋 内
使	用	周	圍	温 度 範 囲
				- 10 ~ + 40

					商 品 仕 様 図				
					品番	W T F 7 0 0 9 W		改	1
3	プレートねじ	鋼 線 (φ 3 . 5)		ニッケルめっき					
2	化粧プレート	A B S 樹脂	オフホワイト		品名	コスモシリーズワイド21 コンセントプレート9コ用 (ラウンド) (ホワイト)			
1	プレート枠	A B S 樹脂	オフホワイト						
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック エレクトリックワークス株式会社				




耐	熱	性	70	1時間
使	用	場	所	屋 内
使	用	周	囲	温 度 範 囲
			- 10	~ + 40

					商 品 仕 様 図			
					品番	W T F 7 0 0 9 F	改	1
3	プレートねじ	銅 線 (φ 3 . 5)		ニッケルめっき	品名	コスモシリーズワイド21 コンセントプレート9コ用 (ラウンド) (ベージュ)		
2	化粧プレート	A B S 樹脂	ベージュ		パナソニック エレクトリックワークス株式会社			
1	プレート枠	A B S 樹脂	ベージュ					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理				



耐 熱 性	70 1時間
使 用 場 所	屋 内
使用周囲温度範囲	-10 ~ +40

					商 品 仕 様 図				
					品番	W T F 8 0 0 9 W		改	2
3	プレートねじ	鋼線 (φ 3 . 5)		ニッケルめっき					
2	化粧プレート	A B S樹脂	オフホワイト		品名	コスモシリーズワイド21			
1	プレート枠	A B S樹脂	オフホワイト			コンセントプレート9コ用 (ホワイト)			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック エレクトリックワークス株式会社				



耐 熱 性	70 1時間
使 用 場 所	屋 内
使用周囲温度範囲	-10 ~ +40

					商 品 仕 様 図				
					品番	W T F 8 0 0 9 F		改	2
3	プレートねじ	鋼線 (φ 3 . 5)		ニッケルめっき					
2	化粧プレート	A B S樹脂	ベージュ		品名	コスモシリーズワイド21			
1	プレート枠	A B S樹脂	ベージュ			コンセントプレート9コ用 (ベージュ)			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック エレクトリックワークス株式会社				