


LEDネックライト

HL-27K

各部名称





記号		名 称			型 式			
図名			図番		尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認	 GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ  SYOKI 昭峰照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

LEDネックライト

HL-27K

寸法図




記号	名 称				型 式			
図名				図番	尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認	GOODGOODS® 株式会社 グッド・グッズ SYOKI® 昭輝照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

LEDネックライト

HL-27K

点灯モード



スイッチ

LOW
160lm

HIGH
320lm

OFF

TYPE-C充電口

入力 5V 1A

(充電中、本体点灯不可)

残量状態指示ランプ

70%以上：緑ランプ点灯


20%-70%：黄色ランプ点灯

10%-20%：赤ランプ点灯

10%以下：赤ランプ点滅

※スイッチをONにすると、残量指示ランプが10秒ほど維持します

※残量10%以下になると、赤残量指示ランプとライトが同時に3回ほど点滅します。




記号	名 称				型 式			
図名				図番	尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認	GOODGOODS® 株式会社 グッド・グッズ SYOKI® 昭峰照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

LEDネックライト

HL-27K

充電指示



充電中：緑ランプ点滅 完了後：緑ランプ点灯

(5V 1A)


充電時間：約2.5時間
(充電中、LED点灯不可)

記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	1 : 1	用紙 A4
設計		製図		承認	GOODGOODS 株式会社 グッド・クラス SYOKI 昭峰照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		


LEDネックライト

HL-27K

角度調整



照射角度 : 31°
色温度6000K





防眩レンズ
目に優しく眩しさを軽減

記号	名 称				型 式			
図名				図番	尺度	1 : 1	用紙	A4
設計		製図		承認	GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭峰照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

LEDネックライト

HL-27K

使用例



記号		名 称				型 式			
図名				図番		尺度	1 : 1	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS[®] 株式会社 グッド・グッズ SYOKI[®] 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			