






A-A　断面図



Q部拡大図 (1/2)

品　番	A	B	C	H	t	P	強度(破壊荷重)	安全荷重
MKPA-450	550	497	450	47	13	477	T-2 (20kN以上)	5kN
MKPA-600	700	648	600	53	16	660		


注1) 図面形状はMKPA-600である。ｻｲｽﾞにより若干形状が異なる。


符号	名　　称	材　質	個数	備　　考
(6)	シャックル	ＳＵＳ	1	添付
5	パッキン	ＣＲ	1	―
4	パッキン	ＥＰＤＭ	1	―
3	クサリ	ＳＳ４００	1	光沢ｸﾛﾒｰﾄめっき
2	ワク	ＦＲＰ	1	―
1	フタ	ＦＲＰ	1	―

製　品　仕　様　図


尺度	品名	マンホール蓋 (軽荷重型)(簡易防水型) ＭＫＰＡ－４５０ －６００
1／１０ (1／2)		
第三角法	図番	ＭＦ４１９７２Ｎ

未来工業株式会社





断面 A-A



P部拡大図 (1/2)

品番	A	B	C	H	t	P
MKPB-300	390	345	300	47	18	338.5
MKPB-450	550	500	450	50	22	477

強度(破壊荷重)	安全荷重
T－4 (40kN以上)	10kN


3)シャックル形状は２種類あり。
2))サイズにより、若干形状が異なる。
注1))本図はチェーン組付状態を示す。


符号	名　　称	材　質	個数	備　　考
(6)	チェーン	ＳＵＳ	1	添付
(5)	シャックル	ＳＵＳ	2	添付
4	保護キャップ	ＥＰＤＭ	4	―
3	パッキン	ＮＢＲ	1	―
2	ワク	ＦＲＰ	1	―
1	フタ	ＦＲＰ	1	―

製　品　仕　様　図


尺度	品名	マンホール蓋 (軽荷重型)(簡易密閉型) ＭＫＰＢ－３００ ＭＫＰＢ－４５０
1/5 (1/2)		
第三角法	図番	ＭＦ６７２７１Ｆ３

未来工業株式会社





A-A　断面図



P部拡大図（1/2）

強度（破壊荷重）	安全荷重
Ｔ－４ (40kN以上)	10kN

符号	名　　称	材　質	個数	備　　考
(6)	シャックル	ＳＵＳ	1	添付
5	パッキン	ＣＲ	1	－
4	パッキン	ＥＰＤＭ	1	－
3	クサリ	ＳＳ４００	1	光沢ｸﾛﾒｰﾄめっき
2	ワク	ＦＲＰ	1	－
1	フタ	ＦＲＰ	1	－

製　品　仕　様　図

尺度	品名	マンホール蓋 (軽荷重型)(簡易密閉型) ＭＫＰＢ－６００
1／１０ (1／2)		
第三角法	図番	ＭＦ４１９７１Ｐ

未来工業株式会社