英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

EZVIZ™

BC1バッテリー駆動
カメラキット

超長寿命
一年中安心していただけます。

ベースステーションと一緒に使用すると、BC1ワイヤーフリーカメラは、1回の充電で最大1年間のバランスの取れた家の保護を提供します。BC1は、カラーナイトビジョン、双方向トーク、アクティブディフェンスなどのEZVIZのコアテクノロジーを継承しており、どの家庭でも比類のない使いやすさを示しています。

- FHD 1080pビデオ
- 12,900 mAh 充電式 リチウム電池
- カラーナイトビジョン
- PIR 正確な人間 モーション検知
- アクティブ 防衛
- カスタマイズ可能 音声アラート
- 双方向トーク
- IP66ダストと 水の保護
- サポート 2.4 GHz Wi-Fi
- H.265 H.265ビデオ 圧縮
- ベースステーションが含まれています （MicroSDをサポート 最大256GBのカード）

一年間の保護
1回の充電で。

印象的な12,900mAhの充電式バッテリーを搭載したBC1は、1回のフルバッテリー充電で最大1年間持続し、365日*の安心を提供します。

*データは、標準的な条件下でのEZVIZラボでの厳格なテストから取得されます。

鮮やかな暗視。

2つの内蔵スポットライトのおかげで、BC1は真っ暗な暗闇の中でも鮮やかなカラーイメージングをレンダリングできます。
これにより、他の方法では失われる重要な詳細を確認できます。

モーションアラートはこれまで以上に正確です。

PIRセンサーと人物形状検出アルゴリズムを統合したBC1カメラは、人物を他の移動物体から区別するのに十分なインテリジェント機能を備えているため、安全を確保しながら、不要な通知を減らすことができます。



あなたの財産を警戒する警備員。

ユーザーは、検出のために特定の時間枠を設定できます。カメラが人物の形を検出すると、BC1は自動的にサイレンを鳴らし、2つのスポットライト*を点滅させて、検出されたことを知らせます。

*カラー暗視モードが有効になっている場合、スポットライトは点滅しません。

カスタマイズ可能なボイスメッセージ。

設計による思慮深い製品であるBC1を使用すると、挨拶や抑止のために独自の音声メッセージ*を作成できます。

* 3つの10秒オーディオメッセージの録音をサポートします。

あなたがそこにいるかのように話します。

EZVIZアプリをタップするだけで、何が起こっているのかを見て聞いたり、訪問者とチャットしたりできます。



迅速で簡単なワイヤーフリーのセットアップ。

大きなバッテリー、Wi-Fi接続、および磁気ベースを備えたBC1カメラは、設置に関して専門家の支援をまったく必要としません。カメラを金属面に取り付けるだけで、すぐに使用できます。

*ネジベースも追加のインストールオプションとして含まれています
カメラを壁にしっかりとねじ込みます。

BC1は、ストレージと帯域幅のコストを節約するのに役立ちます。

BC1カメラは高度なH.265ビデオ圧縮技術を備えており、以前のH.264ビデオ圧縮規格で必要とされていた帯域幅とストレージスペースの半分だけで、より優れたビデオ品質を実現します。



私たちはあなたのデータとプライバシーを保護します。

あなたのデータとプライバシーを保護することは私たちの最優先事項です。カメラとEZVIZクラウド間のデータ送信はエンドツーエンドで暗号化されます。あなただけがあなたのデータを解読するための鍵を持っています。

仕様

モデルCS-BC1-B1

システムパラメータ

プロセッサー	高性能組み込みSOCプロセッサ
オペレーティング・システム	Linux

カメラパラメータ

イメージセンサー	1 /2.8インチ2メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8 mm @ F1.6; 128°（斜め）、108°（水平）M12
レンズマウント	
夜間視力	IR距離：10m、自動切り替え付きIRカットフィルター

ビデオパラメータ

ビデオ圧縮	スマートH.265
最大 解像度	FHD 1920 x 1080
フレームレート	50Hz @ 25fps、60Hz @ 30fps。ネットワーク伝送の適応フレームレート
DNR	3D DNR
WDR	DWDR

オーディオパラメータ

オーディオ入力	内蔵全方向性マイク内蔵スピーカー
オーディオ出力	
オーディオ品質	騒音抑制

ネットワークパラメータとストレージ

無線	内蔵2.4GWi-Fi
ネットワーク設定	APペアリング
最小ネットワーク要件	2Mbps
ローカルストレージ	ベースステーションEZVIZクラウドストレージで最大256GBの
クラウドストレージ	MicroSDカードをサポート

イベント

センサー	PIRモーション検出センサー
警報	カスタマイズされたアラートエリア
サイレン	該当なし

全般的

操作条件	-20°Cから45°C（-4°Fから113°F）、湿度95%以下（結露しないこと）
電源	12900mAh充電式リチウム電池または最大5VDC 5W
消費電力	
IPグレード	IP 66
寸法	カメラ：104.76 x 62.80 x 62.80 mm（4.12 x 2.47 x 2.47インチ） ベース：81.97 x 63.97 x 160.22 mm（3.23 x 2.52 x 6.31インチ）
梱包寸法	260.00 x 217.00 x 180.00 mm（10.24 x 8.54 x 7.09インチ）
重さ	1304 g（46オンス）

箱の中に：

-BC1カメラ

-基地局

-磁気ベース

-ネジベース

-電源アダプタ（ベースステーション用）

-電源アダプター（カメラ用）

- USBケーブル

- 取付板

-ドリルテンプレート

-ネジキット

- 規制情報

- クイックスタートガイド

認定：

CE / FCC / WEEE / ROHS / REACH / UL

仕様は予告なく変更される場合があります。「」 ™"、EZVIZ™ "およびその他のEZVIZの商標およびロゴ
さまざまな法域におけるEZVIZのプロパティです。その他のブランドおよび製品名
は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

https://www.ezvizlife.com/