

REXEEEDシリーズ

RX-386R



POINT 01

Maxモードを含む4段階の調光機能



明るさ
900ルーメン



点灯時間
7時間



照射特性
フォーカスコントロール



照射距離
179m

POINT 02

耐塵・耐水仕様 (IP66準拠) & 2m落下耐久

POINT 03

USB充電式

仕様

特長

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個

明るさ (約)：900ルーメン (Maxモード時) / 400ルーメン (Highモード時) / 180ルーメン (Midモード時) / 50ルーメン (Ecoモード時)

光度 (約)：8027カンデラ (Maxモード時) / 3585カンデラ (Highモード時) / 1553カンデラ (Ecoモード時) / 431カンデラ (Ecoモード時)

使用電池：専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh

充電時間 (約)：4時間

電池寿命：充放電 約300回

点灯時間 (約)：7時間 (Maxモード) / 12時間 (Highモード) / 24時間 (Midモード) / 80時間 (Ecoモード)

照射特性：フォーカスコントロール

照射距離 (約)：179m (最大時：スポットビーム時)

保護等級：耐塵・耐水仕様 (IP66準拠)

落下耐久：2m落下耐久

本体サイズ (約)：φ29.5×141.8mm

本体質量 (約)：177g (電池含む)

付属品：ストラップ、充電用ケーブル、専用充電電池

JANコード：4950654 047318

オプションパーツ (別売)：専用充電電池 (型番：GA-08、JAN：4950654 037005)

PKGサイズ (約)：W125×H215×D45mm

PKG質量 (約)：270g

USB充電式

- ✓ スライドフォーカスシステム：ヘッド部分を前後させることで、簡単に照射角調整をする事ができる。

- ✓ インスタントオフスイッチ：点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できる。

- ✓ バッテリーインジケーター：電池容量低下による充電必要時をお知らせ。

- ✓ チャージングインジケーター：充電中の充電状態をお知らせ。

- ✓ テールスイッチ

REXEEEDシリーズ

RX-286R



POINT 01

スライドフォーカス搭載



明るさ
600ルー
メン



点灯時間
3時間



照射特性
フォーカ
スコント
ロール



照射距離
182m

POINT 02

耐塵・防滴 (IP64準拠)
& 2m落下耐久

POINT 03

USB充電式

— 仕様

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個

明るさ (約)：600ルーメン (Maxモード時) / 430ルーメン (Highモード時) / 260ルーメン (Midモード時) / 60ルーメン (Ecoモード時)

光度 (約)：8280カンデラ (Maxモード時) / 5855カンデラ (Highモード時) / 3603カンデラ (Midモード時) / 908カンデラ (Ecoモード時)

使用電池：専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh

充電時間 (約)：3.5時間

電池寿命：充放電 約300回

点灯時間 (約)：3時間 (Maxモード) / 5時間 (Highモード) / 8時間 (Midモード) / 22時間 (Ecoモード)

照射特性：フォーカスコントロール

照射距離 (約)：182m (最大時)

保護等級：耐塵・防滴仕様 (IP64準拠)

落下耐久：2m落下耐久

本体サイズ (約)：φ30.1×150.4mm

本体質量 (約)：162g (電池含む)

付属品：充電用ケーブル、ストラップ、専用充電電池

JANコード：4950654 047295

オプションパーツ (別売)：専用充電電池 (型番：SG-39SB、JAN：4950654 036633)

PKGサイズ (約)：W125×H215×D42mm

PKG質量 (約)：263g

— 特長

USB充電式

- ✓ フォーカスコントロール：ヘッド部分を前後にスライドすることでスポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。

- ✓ インスタントオフスイッチ：点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

チャージングインジケーター：充電中の充電状態をお知らせ。

- ✓ テールスイッチ
- ✓



POINT 01

スライドフォーカス搭載



明るさ
500ルー
メン



点灯時間
2.5時間

POINT 02

耐塵・防滴 (IP64準拠)
& 2m落下耐久



照射特性
フォーカ
スコント
ロール

POINT 03

USB充電式



照射距離
164m

— 仕様

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個

明るさ (約)：500ルーメン (Maxモード時) / 400ルーメン (Highモード時) / 240ルーメン (Midモード時) / 50ルーメン (Ecoモード時)

光度 (約)：6768カンデラ (Maxモード時) / 4500カンデラ (Highモード時) / 2886カンデラ (Midモード時) / 646カンデラ (Ecoモード時)

使用電池：専用リチウムイオン充電電池 3.7V 1,400mAh

充電時間 (約)：2.5時間

電池寿命：充放電 約300回

点灯時間 (約)：2.5時間 (Maxモード) / 4.5時間 (Highモード) / 8時間 (Midモード) / 22時間 (Ecoモード)

照射特性：フォーカスコントロール

照射距離 (約)：164m (最大時)

保護等級：耐塵・防滴仕様 (IP64準拠)

落下耐久：2m落下耐久

本体サイズ (約)：φ30.1×135.7mm

本体質量 (約)：141g (電池含む)

付属品：充電用ケーブル、ストラップ、専用充電電池

JANコード：4950654 047288

オプションパーツ (別売)：専用充電電池 (型番：SG-37SB、JAN：4950654 036626)

PKGサイズ (約)：W125×H215×D42mm

PKG質量 (約)：238g

— 特長

USB充電式

✓ フォーカスコントロール：ヘッド部分を前後にスライドすることでスポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。

✓ インスタントオフスイッチ：点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

✓ チャージングインジケーター：充電中の充電状態をお知らせ。

✓ テールスイッチ

✓