







断面 A-A



※ポールバンド(ステン)や、市販品(幅10mm以下)を用いて、
以下の対象物に取りつけることが可能です。

・ $\phi 80 \sim 320$ mmまでの鋼管・コンクリート柱



※本体の溝に使用可能な木ビスは、中央の溝が $\phi 3.5 \sim 4.1$ mm、
上下の溝が $\phi 2.5 \sim 2.7$ mmです。長さはいづれも13mm前後です。

製品仕様図


尺度	品名	ポールバンド
1/1		POB-F
第三角法	図番	WB19671A3 

1	本体A	ABS	1	—
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社




断面 A-A



※ポールバンド(ステン)や、市販品(幅10mm以下)を用いて、以下の対象物に取りつけることが可能です。

・ $\phi 80 \sim 320$ mmまでの鋼管・コンクリート柱






※本体の溝に使用可能な木ビスは、中央の溝が $\phi 3.5 \sim 4.1$ mm、上下の溝が $\phi 2.5 \sim 2.7$ mmです。長さはいずれも13mm前後です。

製品仕様図

尺度	品名	ポールバンド
1/1	名	POB-1F
第三角法	図番	WB19571A3 

1	本体	ABS	1	—
符号	名称	材質	個数	備考


未来工業株式会社



A-A断面図

※市販のステンバンド（幅10mm以下のもの）を用いて、
以下の対象物に取りつけることが可能です。

- $\phi 80 \sim 120$ mmまでの鋼管
- $\phi 250 \sim 320$ mmまでのコンクリート柱



※ラダーポールには、ボックス固定金具(MRD-BK)を
用いて取り付けます。



※本体の溝に使用可能な木ビスは、 $\phi 3.5 \sim 4.1$ mmです。

製品仕様図

尺度	品	ポールバンド
1/2	名	POB-2F
第三角法	図番	WB19471B 

未来工業株式会社

1	本体	ABS	1	
符号	名称	材質	個数	備考



※市販のステンバンド（幅20mm以下のもの）を用いて、以下の対象物に取りつけることが可能です。

- ・ $\phi 80 \sim 120\text{mm}$ までの鋼管
- ・ $\phi 250 \sim 320\text{mm}$ までのコンクリート柱

※ラダーシールには、ボックス固定金具(MRD-BK)を用いて取り付けます。

※本体の溝に使用可能な木ビスは、 $\phi 3.5 \sim 4.1\text{mm}$ です。

製品仕様図

尺度	品	ポールバンド
1/2	名	POB-3F
第三角法	図番	WB18671D 

1	本体	ABS	1	
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社