














この面にのみ
通線用ノックアウト
×1個



反対の面にのみ
通線用ノックアウト
×1個



A-A断面図




反対の面にのみ
通線用ノックアウト
×1個

品番	色
BF0-1208J	ページュ
BF0-1208M	ミルキーホワイト
BF0-1208K	ブラック


製品仕様図		
尺度	品名	取付自在板
1/2		BF0-1208__
第三角法	図番	WP15373B 

(2)	十字穴付丸木ねじ	鋼	4	4.1×25 (添付品) 光沢クロメートめっき
1	本体	ACS	1	—
符号	名称	材質	個数	備考


未来工業株式会社





反対の面にのみ
通線用ノックアウト
×1個



この面にのみ
通線用ノックアウト
×1個



水抜き穴用
ノックアウト



この面にのみ
通線用ノックアウト
×1個

反対の面にのみ
通線用ノックアウト
×1個

A-A断面図




品番	色
BF0-1712J	ページュ
BF0-1712M	ミルキーホワイト
BF0-1712K	ブラック

(2)	十字穴付き丸木ねじ	鋼	4	4.1×32 (添付品) 三価クロメートめっき
1	本体	ACS	1	—
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品名	取付自在板
1/2		BF0-1712__
第三角法	図番	WP15273D 


未来工業株式会社



品番	色
BF0-2014J	ベージュ
BF0-2014M	ミルクホワイト
BF0-2014K	ブラック

(2)	十字穴付丸木ねじ	SWRM	4	4.1×32 三価クロメートめっき
1	本体	A C S	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	取付自在板
1 / 2		BFO-2014__
第三角法	図 番	WP14772A 
未来工業株式会社		




品番	色
BF0-2618J	ページュ
BF0-2618M	ミルキーホワイト
BF0-2618K	ブラック

製品仕様図		
尺度	品	取付自在板
1/3	名	BF0-2618__
第三角法	図番	WP15473C 

(2)	十字穴付き丸木ねじ	鋼	4	4.1×40 (添付品) 光沢クロメートめっき
1	本体	ACS	1	—
符号	名称	材質	個数	備考


未来工業株式会社



差込通線用ノックアウト
(VE16) × 2個

水抜き穴用
ノックアウト
× 2個

A-A断面図



水抜き穴用
ノックアウト
× 2個

差込通線用ノックアウト
(VE16) × 2個

品番	色
BF0-3622J	ページ
BF0-3622M	ミルキーホワイト
BF0-3622K	ブラック


製品仕様図

尺度	品名	取付自在板
1/4		BFO-3622__
第三角法	図番	WP16272B 

3) 側面の差込通線用ノックアウトは、底面・天面で同様
2) 側面の差込通線用ノックアウトは、左右両側で同様
注1) 一部穴形状を省略して表示する。

(3)	十字穴付き丸木ねじ	SUS	6	4.5×40 (添付品)
2	蓋	ACS	2	(添付品)
1	本体	ACS	1	—
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社



断面 A-A
水抜き穴用ノック

通線ノック8ヶ所

(3)	(+) 付丸木ねじ	SUS304	6	4.5 × 50
(2)	蓋	A C S	2	
1	本体	A C S	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

未来工業株式会社