

EDV-75

# デジタルノギス

## カーボンファイバー製 ミニ 75mm

※在中の取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。

※付属の電池はモニター用(お試し用)です。通常より寿命が短い事があります。早めに交換して下さい。

仕様	
規格品番	EDV-75
測定範囲	0.1~75mm
デプスパー	無し
製品重量	0.03kg
本体材質	プラスチック
表示部材質	ABS樹脂
器 差	±0.3mm
最小読取值	0.1mm
繰り返し精度	0.1mm
使用温度	0~40℃
保存温度	-10~60℃
保存湿度	80%以下
電 池	LR54(1.5V)×1個
電 源	オートOFF機能有り

### △注意

- 表示用途以外に使用しないで下さい。
- 測定面先端でケガをしないよう注意して下さい。
- 使用前に汚れ、ホコリ等を拭き取り、故障等の無い事を確認して下さい。
- 乱暴な取り扱いはいししないで下さい。落としたりぶつけたりした時は正確な数値が測定されることの確認をしてからご使用して下さい。
- 分解や改造は絶対にしないで下さい。正常に作動しなくなります。
- 水に濡らしたりシンナーなど、溶剤で拭いたりしないで下さい。故障の原因となります。
- 使用後はスイッチをOFFにし、高温多湿にならない場所及び直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
- 子供、幼児には絶対に触らせないで下さい。
- ボタン電池や小さな部品は、キケンですので絶対に口などに入れないで下さい。万一、飲み込んだりした場合は、すぐに医師の診断を受けて下さい。
- 1ヶ月以上使用しない場合は電池を取り外してから保管して下さい。電池の液漏れにより、本体が故障する恐れがあります。
- 電気に触れるような場所での使用はしないで下さい。
- 磁気の発生するような場所での使用はしないで下さい。
- 強い電磁ノイズを発生する蛍光灯、IH調理器、電子レンジ、TV等の近くでお使いの場合誤動作する場合があります。強い電磁ノイズを発生する機器から離してお使いください。



発売元  
**藤原産業株式会社**  
兵庫県三木市福井2115-1  
TEL.0794-86-8200  
MADE IN CHINA



## 〈仕様〉

規格品番	EDV-100
測定範囲	0.1~100mm
デップスバー	無し
製品重量	30g
本体材質	カーボンコンポジットプラスチック
表示部材質	ABS樹脂
器 差	外側測定/±0.3mm・内側測定/±0.5mm
最小読取値	0.1mm
繰り返し精度	0.1mm
使用温度	0~40℃
保存温度	-10~60℃
保存湿度	80%以下
電 池	酸化銀電池SR44(1.55V)1個

※在中の取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。

※付属の電池はモニター用(お試し用)です。通常より寿命が短い事があります。早めに交換をして下さい。



発売元 藤原産業株式会社

兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8200

MADE IN CHINA

■用途／外径・内径・段差・比較・間接測定に

■用途／外径・内径・段差・比較・深さ・間接測定に

## 〈仕様〉

規格品番	EDV-150
測定範囲	0.1～150mm
デップスバー	有り
製品重量	54g
本体材質	カーボンコンポジットプラスチック
表示部材質	ABS樹脂
器 差	外側測定/±0.3mm・内側測定/±0.5mm
最小読取値	0.1mm
繰り返し精度	0.1mm
使用温度	0～40℃
保存温度	-10～60℃
保存湿度	80%以下
電 池	酸化銀電池SR44(1.55V)1個

※在中の取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。

※付属の電池はモニター用(お試し用)です。通常より寿命が短い事があります。早めに交換をして下さい。



発売元 藤原産業株式会社

兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8200

MADE IN CHINA