税抜 **1万円以上ご購入で 日本全国 配送料無料！**

税抜1万円未満 日本全国 税抜 **480円**

※お届けエリア・大型商品等、一部対象外の場合もございます

ご注文方法

インターネットで

https://e431.jp 24時間受付

- インターネットでのご注文ならいろいろなお支払い方法がご利用頂けます。
- 商品の割引などにご利用頂ける「ポイント」が加算されます。

▼検索はこちら e431 検索

お電話 / FAXで

電話番号 **050-3503-6558** 受付時間：月～金／9:00～18:00 ※祝日・年末年始・夏季休暇を除く

FAX番号 **078-862-5551** 24時間受付 ※ご注文には会員登録が必要です

- 弊社カタログをお手元にお電話頂くと便利です。
- ポイントは加算されません。

お支払い方法

法人様限定 月1回まとめ払い

ご注文金額が高額になる場合、あるいはお取引状況によって、都度払いでのお支払いをご案内する場合がございます。初めてのご利用の場合、審査手続きに2～3営業日いただきます。

クレジットカード

VISA JCB MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

コンビニ決済

LAWSON Seicomart FamilyMart セブン-イレブン デイリーヤマザキ MINISTOP

銀行振込

・三井住友銀行
・PayPay銀行（Webのみ）
・ゆうちょ銀行（Webのみ）
（振込手数料はお客様負担となります）

代金引換

代金引換手数料が必要です。
（メーカー直送商品が含まれる場合はご選択できません）

amazon pay

お使いのAmazonアカウントに登録された住所・お支払情報を使ってご注文ができる決済サービスです。

配送方法

営業日の13時までのご注文で 在庫品は当日出荷

※ 弊社営業日は、ホームページおよび、お電話にてお問い合わせ下さい。
※ 銀行振込・コンビニ決済の場合、13時までの振込完了で当日出荷となります。



ヤマト運輸指定便

ご注文時に、通常配送便とヤマト運輸便をご選択いただけます。
ヤマト運輸便を指定することで地域によって通常配送よりスピーディに配達されます。
ご注文金額の合計、2万円（税抜）までは別途、送料が400円（税抜）必要になります。
ご注文金額が2万円（税抜）上がるごとに送料は400円（税抜）アップします。



※大型商品・メーカー直送商品の配送、沖縄・離島への配送は、ヤマト運輸便をご利用いただけません

⚠ 通常配送便は土・日・祝日に配達を行いません

土・日・祝日に商品の受け取りをご希望される場合はヤマト運輸をご指定下さい。

⚠ 沖縄特定地域

那覇市、浦添市を除く沖縄県への配達は
2万円（税抜）毎に別途追加送料1,500円（税抜）が発生いたします。

商品の返品 商品未使用・未開封の場合、商品到着後8日以内に限り返品を承ります。商品の開封後及び、お客様の取り扱いが原因での商品梱包の破損や傷、汚れなどがございました場合は、返品はお受けできません。お客様都合による返品の場合、往復の送料、代引手数料、振込手数料等の実費はお客様のご負担となります。 詳細な返品方法・返品条件に関しましては、弊社HPにてご確認下さい。

品質保証 本カタログに記載の製品の保証期間は１年間です。但し、商品保証書が添付されている場合は、 添付商品保証書が優先されます。
保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より上記期間、 無償交換させて頂きます。

■当カタログに記載の価格は2025年9月現在の価格です。■最新の価格につきましては、弊社HPでご確認下さい。

e431 しざい ネットでかんたんe資材

株式会社 e431
〒658-0031
神戸市東灘区向洋町東3-12
ユニエツクスNCT六甲物流センター

TEL 050-3503-6558（平日9:00～18:00）
FAX 078-862-5551

お電話のおかけ間違いには充分ご注意ください。

e431 総合カタログ 株式会社 e431

2025年 9月号

2025 9

















総合カタログ

テレビ・アンテナ工事資材
防犯カメラ設置工事資材
HDMIケーブル
光ファイバー・FTTH工事資材
LAN配線・ネットワーク工事資材
照明機器
エアコン設置工事資材
太陽光発電工事資材
電気配線工事資材

e431 しざい
ネットでかんたんe資材







株式会社 e431
〒658-0031　兵庫県神戸市東灘区向洋町東 3-12
ユニエツクス NCT 六甲物流センター
TEL 050-3503-6558（平日 9:00～18:00）
FAX 078-862-5551

https://e431.jp
検索はこちら▶ e431 検索

カタログ掲載以外の商品につきましても、ご注文およびお見積りを承っております。まずは当社へお気軽にお問い合わせください。

注目の新商品

業界初! 双方向通話対応 HD-TVI同軸カメラ

P54 掲載



180度超広角パノラマの HD-TVI同軸カメラ

P57 掲載

アナログHDカメラをIPネットワークに統合できる高性能エンコーダー

1CH
4CH

マルチフォーマット
HD-TVI・AHD・CVI・CVBS

P58 掲載



1CH

Y9657 Y9657

（税抜）
¥28,800

1本のLANケーブルでHDMI信号を最大120m延長

P84 掲載

1080P/60Hz
4K/60Hz



1080P/60Hz

G9907 HDE-P04/120

（税抜）
¥16,800

PoE対応やそれぞれの再延長機能付き受信機単体販売も！



P78 掲載



お得な業務用に2m登場

PREMIUM HDMI

2m N7355 PHD-CP/B20

（税抜）
¥240
（100個ご購入時の単価）

10本単位

フレアリングツールやトルクレンチなどの工具入荷

P142 掲載



曲折部の施工も容易な非粘着テープ

P135 掲載



V6688 KHT-5018/IV

（税抜）
¥90
（100巻ご購入時の単価）

5巻単位

マニホールドキット・チャージホースセット

P140 掲載



Cat.6A 施工がしやすいU/UTPの細径ケーブル

P106 掲載

ホワイト AWG26細径
ブルー U/UTP



ブルー 300m巻

J1254 MLN-HUUC6A/BU300

（税抜）
¥23,800
（2巻ご購入時の単価）

専用コネクタもあります

P108 掲載



Cat.5e 外部シースのままコネクタに差し込むだけ！かんたん加工

細径 300m巻

P107 掲載



H1678 MLN-W45C5E/BK300

（税抜）
¥19,980
（2巻ご購入時の単価）

Cat.6A 押込工具不要!

P112 掲載

UTP
工具レス結線
AWG22-26専用



E8451 CLK-U6AZ

（税抜）
¥358
（100個ご購入時の単価）

QC4 PVコネクタ

TÜVRheinland

TUV 4SQ 3.5~6SQ

P146 掲載

100組単位



P4362 QC4.10-4760

（税抜）
¥198
（1,000組ご購入時の単価）

ステンレスで保護されており耐圧に強い光ファイバーケーブル

P95 掲載



耐圧仕様 UPC研磨 100m
シングルモード SC LC



LC A5131 POF-2TLCU/BK1000D

（税抜）
¥29,800

光カプラ・スプリッタ 1×3 3分岐

P93 掲載

3分岐
溶融延伸型

C6352 OSP-3FBT

（税抜）
¥1,180
（10個ご購入時の単価）

5個口・マグネット付き・伸縮可能などバリエーション豊富な延長コード

P162 掲載



汎用タイプの突き出し金具！

P26 掲載



溶融亜鉛メッキ
Φ22~32用

F6191 AKK-200

（税抜）
¥1,328
（10個ご購入時の単価）

エコノミータイプの金具など入荷



ピン付F型接栓を装着したエコノミーモデル

P14 掲載

ピン付



K4700 TBP-EFFP/W04

（税抜）
¥410
（100個ご購入時の単価）

10個単位

世界初のF型接栓用ソケット

P30 掲載

TSUNODA



L0671 FS-5C

（税抜）
¥1,910
（6個ご購入時の単価）

4段階の角度調整可能のモールカッターや軽量でコンパクトのワイヤーストリッパーなど

P169 掲載



光ケーブル・LANケーブル・同軸ケーブルに対応した巻き取りリール

P164 掲載

235mm
310mm
380mm



235mm

K8241 PCR-235

（税抜）
¥7,680

CONTENTS

■ 注目の新商品 …… P.2

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ 各種ケーブル

- テレビ受信用 同軸ケーブル P.6
- 同軸用F型プラグ コネクタ 防水コネクタ P.8
- 接栓加工工具 ストリッパー P.9
- L型アダプタ BNC/RCA/F/ 変換アダプタ AVコード　イヤホン P.10

テレビ用 分配器 混合器・分波器

- 屋内用 分配器 分岐器 P.12
- ケーブル付 分波器 混合分波器 P.14
- 屋外用 分配器 混合器 分岐器 P.15

テレビ端子 フィルタ アンテナケーブル

- テレビ端子 直列ユニット P.16
- アッテネータ フィルタ P.18
- アンテナケーブル P.19

アンテナ ブースター

- UHF / CATV / BS / CSブースター 電源挿入器 P.20
- 平面アンテナ UHF アンテナ P.22
- BS / CSアンテナ P.24

アンテナ金具 引込金具

- 突出し金具 取付金具 P.26
- 屋根馬　アンテナマスト レベルチェッカー P.28
- ステンレスワイヤー ターンバックル レンチ P.30
- 屋外線引留具 引込金具 P.31
- ステンレスベルト メッセンジャーワイヤー 自在バンド P.32

配線補助パーツ

- 結束バンド P.34
- ビニルタイ ケーブルマーカー マーカーボックス P.36
- 収縮チューブ スパイラルチューブ 電線保護カバー P.37
- 配線クリート 片サドル P.38
- ケーブルしばりひも ケーブルステップル P.39
- 配線モール P.40
- 入線潤滑剤 入線・通線工具 P.41
- テープ類 P.42

防犯工事

- 防犯カメラ お手ごろ組み合わせ商品案 P.44
- アイコン説明 カメラシステムの参考例 P.46
- IPカメラ ネットワークレコーダー P.47
- WiFiカメラ P.52
- HDアナログカメラ デジタルレコーダー CCTVテスター P.53
- メーカーカメラ（EZVIZ・MASPRO・TPLINK・ブロードウォッチ・i-PRO） P.59
- ボックス・取付金具 P.64
- ダミーカメラ micro SDカード P.66
- 防犯ステッカー ノイズカットフィルタ カメラ用マイク サージプロテクター P.67
- 分配器 エクステンダー P.68
- インジェクター スイッチングハブ P.72
- 防犯カメラ用ケーブル BNCコネクタ P.74
- 変換アダプタ　工具 RCAコネクタ P.76
- DC電源関連商品 P.77

HDMI

- HDMIケーブル P.78
- 光ファイバーHDMI アクティブプレミアム HDMI P.79
- HDMIエクステンダー KVMエクステンダー P.80
- 分配器 P.86
- 切替器 分割器 P.88
- コンバーター 中継アダプタ P.89

光ファイバー 融着接続機

- 光ドロップケーブル P.90
- 光インドアケーブル ストリッパー　配線クリート 光ケーブルリール P.91
- 現場組立コネクタ メカニカルスプライス WDMフィルター P.92
- 光ピッグテール 光FOコード P.93
- 光パッチケーブル コネクタクリーナー P.94
- 古河電工 融着接続機 P.96
- フジクラ 融着接続機 P.97
- 熱収縮補強スリーブ 放電電極棒 ファイバーホルダー P.98
- ファイバーカッター ホットストリッパ P.99
- 光パワーメーター 光源　端面検査機 V溝突合器 ファイバーチェッカー アルカリ乾電池 P.100
- 光中継・変換アダプタ 光アッテネーター P.101
- 光アウトレット 光ローゼット 接続箱 P.102

電話・LAN

- 電話ケーブル ローゼット モジュラープラグ・ジャック P.103
- LANケーブル P.104
- 屋外耐候性LANケーブル P.107
- LANコネクタ 圧着工具 P.108
- 屋外用LANアダプタ類 P.111
- モジュラージャック ローゼット P.112
- 中継アダプタ 工具 P.113
- 壁面端子関連 P.114
- PANDUIT関連商品 P.115
- 両端プラグ付 LANケーブル P.116

ネットワーク

- PoEエクステンダー PoEインジェクター 光メディアコンバーター P.118
- LAN・TEL・BNC型テスター PoEチェッカー スイッチングハブ P.120
- TP-LINK 関連商品 P.122
- HUAWEI 関連商品 P.127

照明

- エコリカ 関連商品 P.128
- LED作業用ライト P.130

空調資材

- ペアコイル ナット・ユニオン ドレンホース 配管補助パーツ P.132
- 室外機置台 シールパテ　テープ P.134
- スリムダクト LD・SD・MDシリーズ P.136
- 機器据付台 エアコン用工具 P.138
- チャージホース マニホールドキット 真空ポンプ P.140
- 空調関連工具 養生マット P.141

太陽光発電

- 太陽光発電ケーブル P.144
- 太陽光発電用コネクタ 工具 P.146
- 太陽光発電工事 資材オーダーご案内 P.147

電源接続系

- VVFケーブル　キャブタイヤ ケーブルカッター　電工ナイフ ターンテーブル P.148
- 絶縁被覆付閉端接続子（CE型） リングスリーブ P.149

配線部材

- PF管 P.150
- 未来工業 ボックス類 P.152
- パテ　シーリング材 コーキングガン　金具 P.155
- 配線器具 P.156
- 分電盤 P.159

充電器 EV

- EV充電器 P.160

電源タップ

- 電源タップ　延長コード 抜け止めOA電源タップ P.162

工具

- 延長コード　電工ドラム 脚立用品 P.165
- ニッパー　ペンチ P.166
- ハサミ　レンチ ストリッパー P.168
- 圧着工具　ドライバー ビット P.170
- 検電器・電圧チェッカー 壁裏下地センサー P.172
- バケツ 工具・小物ケース P.174
- ツールホルダー ショップタオル　ウエス P.175
- 手袋・作業用軍手 ハーネス　ランヤード P.176
- 養生関連 ブルーシート P.177

e431道場 照明選定・施工の極意 P.178

お気軽にお問い合わせください

¥ **一括購入**のお問い合わせ

技術的なお問い合わせ

ご注文、お支払いについて ほか

●お電話でのお問い合わせ：
050-3503-6558
（平日 9:00～18:00）

●フォームからのお問い合わせ：
https://e431.jp/Q

ウェブでのご注文が 便利＆お得！

●領収書の発行
ウェブサイトから領収書のダウンロードが可能です（一部スマートフォン・タブレットを除く）。

●見積書の発行
カートに商品を入れると、見積書の発行が可能です。

●お届け状況などの確認
発送状況、送り状No、お振込先口座情報等も確認可能です。

●注文データを CSVでダウンロード
ご注文履歴を一括でダウンロード。発注履歴の把握や各種お手続きにご活用ください。

●製品の仕様書
各製品の詳細な仕様書はウェブサイトからダウンロード可能です。

●コンテンツ盛りだくさん
技術コラムや製品選定のコツなどのコンテンツも盛りだくさん。

●ポイントサービスはウェブ限定
ポイント対象商品のご購入で、1ポイント1円で使えるポイントプレゼント。ウェブでのご注文のみ！

●メルマガでさらにお得に
メルマガご登録者限定のセールやクーポンも。お見逃しなく。

●安心して決済いただけます
2024年9月にプライバシーマークを取得。クレジットカードでの決済には、世界標準の「3Dセキュア2.0」を導入し、安全に決済していただけます。

※各機能の詳細はウェブサイトの「ご利用ガイド」を御覧ください。
▶https://e431.jp/guide

いつでも閲覧・無料でお届け

カタログはPDFでもご覧いただけます
トップページのバナーからご確認ください。

カタログのご請求
右のQRコードからお申し込みください。

防犯カメラ用 同軸ケーブル(3C)は P.74

4K8K 同軸ケーブル(4C/5C/7C)

e431 編組線とアルミテープの二重構造

ダブルシールド



ケーブル引出時によりが発生しない **リール内蔵箱**
ケーブルの取出口は持ち手になります

（税抜）**¥3,080**
（100m巻を6巻ご購入時の単価）

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
4C S-4C-FB(A)	タバ巻	黒 100m	A8496 M4C-FBA/B100	1巻	¥3,580（税込 ¥3,938）
				2～5巻	¥3,280（税込 ¥3,608）
	タバ巻	薄灰 100m	A0828 M4C-FBA/G100	6巻以上	¥3,080（税込 ¥3,388）
	リール内蔵箱	薄灰 350m	A4343 M4C-FBA/G350R	1巻	¥11,730（税込 ¥12,903）
				2巻以上	¥10,980（税込 ¥12,078）

e431

ダブルシールド



ケーブル引出時によりが発生しない **リール内蔵箱**
ケーブルの取出口は持ち手になります

（税抜）**¥3,980**
（100m巻を4巻ご購入時の単価）

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
5C S-5C-FB(A)	タバ巻	黒 100m	A8755 M5C-FBA/B100	1巻	¥4,380（税込 ¥4,818）
		薄灰 100m	A0497 M5C-FBA/G100	2～3巻	¥4,180（税込 ¥4,598）
		白 100m	A5100 M5C-FBA/W100	4巻以上	¥3,980（税込 ¥4,378）
	リール内蔵箱	黒 250m	A2486 M5C-FBA/B250R	1巻	¥10,950（税込 ¥12,045）
		薄灰 250m	A6397 M5C-FBA/G250R	2巻以上	¥10,730（税込 ¥11,803）
		白 250m	F7968 M5C-FBA/W250R		

■使用周波数：10-3,224MHz（HF,FM,VHF,UHF地上波デジタル放送,BS/CSデジタル放送,CATV） ■VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体-軟銅線 外部導体1-アルミラミネートテープ 外部導体2-アルミ合金 ■絶縁体：発泡PE ■ジャケット：PVC ■規格：JISC3502準拠(編組素材以外) ■中心導体の直径：【4C】0.8mm 【5C】1.05mm ■ケーブルの外径：【4C】6.0±0.5mm 【5C】7.7±0.5mm

e431 支持線付き5C-FBケーブル

ダブルシールド



（税抜）**¥8,980**
（100m巻を4巻ご購入時の単価）

ケーブルの規格	梱包	長さ	注文コード	ご注文数	単価
5C S-5C-FB(A)-SSF +支持線	タバ巻	支持線SSF 100m	M4843 M5C-FBA/SSF1	1巻	¥9,280（税込 ¥10,208）
				4巻以上	¥8,980（税込 ¥9,878）
	木製リール巻 直径：64cm 高さ：40cm	支持線SSF 500m	D5245 M5C-FBA/SSF5	1巻	¥44,800（税込 ¥49,280）
				2巻以上	¥42,800（税込 ¥47,080）

■使用周波数：10-3,224MHz（HF,FM,VHF,UHF地上波デジタル放送,BS/CSデジタル放送,CATV） ■VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体-軟銅線 外部導体1-アルミラミネートテープ 外部導体2-アルミ合金 ■絶縁体：発泡PE ■ジャケット：PVC ■中心導体の直径：1.05mm ■ケーブルの外径：7.7±0.5mm

e431 中心導体にCA線を採用したエコノミーモデル

ダブルシールド



銅 アルミ **CA線（銅覆アルミ線）**
アルミ素材のまわりを銅で覆う事でアルミ素材と銅素材の両方の特徴を生かした材質の事

（税抜）**¥3,280**
（100mを6巻ご購入時の単価）

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
5C S-5C-FB(CA)	タバ巻	黒 100m	A6633 M5C-CAFB/B100	1巻	¥3,780（税込 ¥4,158）
		薄灰 100m	F9719 M5C-CAFB/G100	2～5巻	¥3,480（税込 ¥3,828）
		白 100m	A1188 M5C-CAFB/W100	6巻以上	¥3,280（税込 ¥3,608）
	リール内蔵箱	黒 250m	L2264 M5C-CAFB/B250R	1巻	¥9,450（税込 ¥10,395）
		白 250m	T1556 M5C-CAFB/W250R	2巻以上	¥9,000（税込 ¥9,900）

■使用周波数：10-3,224MHz（HF,FM,VHF,UHF地上波デジタル放送,BS/CSデジタル放送,CATV） ■VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体-CA線 外部導体1-アルミラミネートテープ 外部導体2-アルミ合金 ■絶縁体：発泡PE ■ジャケット：PVC ■規格：JISC3502準拠(使用材質以外) ■中心導体の直径：1.05mm ■ケーブルの外径：7.7±0.5mm

e431 長距離伝送に最適 7C-FB（A）

ダブルシールド



（税抜）**¥9,280**
（4巻ご購入時の単価）

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
7C S-7C-FB(A)	タバ巻	黒 100m	A7100 M7C-FBA/B100	1巻	¥10,600（税込 ¥11,660）
				2～3巻	¥9,680（税込 ¥10,648）
				4巻以上	¥9,280（税込 ¥10,208）

■使用周波数：10 - 3,224MHz (HF, FM, VHF, UHF 地上波デジタル放送, BS/CSデジタル放送,CATV) ■ VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体-軟銅線 外部導体 1 - アルミラミネートテープ 外部導体2 - アルミ合金 ■絶縁体：発泡PE ■ジャケット：PVC ■規格：JISC 3502 準拠(編組素材以外) ■中心導体の直径：1.5mm ■ケーブルの外径：10.2± 0.5mm

丸型配線クリート

丸形ケーブルに最適な配線クリート　LANケーブル、同軸ケーブル等に

e431

同軸 4C,5C,RG6 3C+AE複合ケーブル

LAN 屋外用Cat.5e Cat.6,Cat.6A



注文コード	ご注文数	単価
Q1072 ACS-HK	1～4袋	¥1,480（税込 ¥1,628）
	5～9袋	¥1,380（税込 ¥1,518）
	10袋以上	¥1,280（税込 ¥1,408）

■屋外耐候性

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

4K8K 同軸ケーブル(4C/5C)

e431 ノイズに強い、トリプルシールド

ジャケットと編組の間にもう1枚アルミテープ

トリプルシールド



4C
（税抜）**¥3,480**
（6巻ご購入時の単価）





導体径1.2mm

別途送料 ※500m巻商品のみ沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
4C S-4C-FBT(A)	タバ巻	薄灰 100m	A0341 M4C-FBTA/G100	1巻	¥4,080（税込 ¥4,488）
				2～5巻	¥3,680（税込 ¥4,048）
				6巻以上	¥3,480（税込 ¥3,828）
5C S-5C-FBT(A)	タバ巻	黒 100m	A4234 M5C-FBTA/B100	1巻	¥4,980（税込 ¥5,478）
				2～3巻	¥4,680（税込 ¥5,148）
		薄灰 100m	A2133 M5C-FBTA/G100	4巻以上	¥4,480（税込 ¥4,928）
5C S-5C-FBT(A)-SSD +支持線	木製リール巻 直径：50cm 高さ：38cm	支持線SSD 500m	A8852 M5C-FBTS/SSD5	1巻	¥31,800（税込 ¥34,980）
				2～3巻	¥30,800（税込 ¥33,880）
				4巻以上	¥29,800（税込 ¥32,780）
5C S-5C-HFBT(A)-SSF +支持線	タバ巻	支持線SSF 100m	J4118 M5C-HFBT/SSF1	1～3巻	¥9,380（税込 ¥10,318）
				4巻以上	¥9,080（税込 ¥9,988）
	木製リール巻 直径：64cm 高さ：40cm	支持線SSF 500m	J8324 M5C-HFBT/SSF5	1巻	¥45,300（税込 ¥49,830）
				2～3巻	¥44,300（税込 ¥48,730）
				4巻以上	¥43,300（税込 ¥47,630）

■使用周波数：10-3,224MHz（HF,FM,VHF,UHF地上波デジタル放送,BS/CSデジタル放送,CATV） ■VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体-軟銅線（SSD支持線付はCCS） 外部導体1および3-アルミラミネートテープ 外部導体2-アルミ合金 絶縁体-発泡PE（5C-HFBTは高発泡PE） ジャケット-PVC（5C-HFBTはPE） ■中心導体の直径：【4C】0.8mm 【5C】1.05mm 【5C-HFBT】1.2mm ■支持線径：1.6mm

※5C-HFBTは外被素材がPEなので同軸ストリッパーは使用できません

4K8K RG6/U 同軸ケーブル(4.5C)

e431 コストパフォーマンスに優れたRG6ケーブル

ダブルシールド



コネクタが挿入しやすいのり付アルミテープ

（税抜）**¥22.9/m**
（300m木製リール巻4巻ご購入時のm単価）

ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
RG6 RG6/U	タバ巻	黒 100m	A1006 MR6-JC/B100	1～2巻	¥2,780（税込 ¥3,058）
		白 100m	A6060 MR6-JC/W100	3～5巻	¥2,490（税込 ¥2,739）
		アイボリー 100m	A0255 MR6-JC/IV100	6巻以上	¥2,390（税込 ¥2,629）
	木製リール巻 直径：37cm 高さ：22cm	黒 300m	A0300 MR6-JC/B300R	1巻	¥7,380（税込 ¥8,118）
				2～3巻	¥7,180（税込 ¥7,898）
		ライトグレー 300m	A9929 MR6-JC/LG300R	4巻以上	¥6,880（税込 ¥7,568）

■使用周波数：10 - 3,224MHz (HF, FM, VHF, UHF 地上波デジタル放送, BS/CSデジタル放送,CATV) ■ VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体- 銅覆鋼線 外部導体 1 - アルミラミネートテープ 外部導体2 - アルミ合金 絶縁体 - 発泡ポリエチレンジャケット - PVC ■長さ：100・300m巻(ケーブルにレングスマーク付1m毎) ■中心導体の直径：1.02mm ■ケーブルの外径：7.0±0.5mm

e431 RG6の支持線付きモデル2種類

ダブルシールド



トリプルシールド ジャケットと編組の間にアルミテープ



（税抜）**¥29.6/m**
（300m 2巻ご購入時のm単価）

別途送料 ※500m巻商品のみ沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

ケーブルの規格	梱包	長さ	注文コード	ご注文数	単価
RG6 RG6/U-SSD +支持線	木製リール巻 直径：37cm 高さ：30cm	300m 支持線付	A6363 MR6-JSSD/B300R	1巻	¥9,480（税込 ¥10,428）
				2巻以上	¥8,880（税込 ¥9,768）
	木製リール巻 直径：50cm 高さ：34cm	500m 支持線付	A5001 MR6-SGTM/B500R	1巻	¥24,300（税込 ¥26,730）
				2巻以上	¥23,300（税込 ¥25,630）

■使用周波数：10 - 3,224MHz (HF, FM, VHF, UHF 地上波デジタル放送, BS/CSデジタル放送,CATV) ■ VSWR：1.7以下 ■材質：中心導体- 銅覆鋼線 外部導体 1 - アルミラミネートテープ 外部導体2 - アルミ合金 絶縁体 - 発泡ポリエチレン外部導体3 - アルミラミネートテープ(トリプルシールドのみ) ジャケット - PVC ■長さ：300・500m巻(ケーブルにレングスマーク付1m毎) ■中心導体の直径：1.02mm ■ケーブルの外径：7.0±0.5mm ■支持線外径：1.2mm

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

防犯カメラ用 同軸ケーブル コネクタ・プラグは P.74

4K8K 75Ω同軸用F型プラグ

真鍮素材の丸リング付き接栓

e431 いいしざい



カット寸法

1袋 100個入

（税抜）¥22
（2000個ご購入時の単価）

対応ケーブル	注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
5C用 ストリッパー完全対応	A2167 CFP-5C	6mm	各サイズ 1～9袋	¥2,400（税込 ¥2,640）
4C用	A5556 CFP-4C	4mm	各サイズ 10袋以上	¥2,300（税込 ¥2,530）
3C用	A9997 CFP-3C	4mm		
RG6用	A2839 CFP-RG6	4mm	各サイズ 20袋以上	¥2,200（税込 ¥2,420）

■インピーダンス：75Ω ■3C, 4C, 5C, RG6/U用接栓 ■対応周波数：10～3,224MHz ■材質：本体-黄銅、Niメッキ リング-黄銅、Niメッキ ■内容物：本体1個 + リング1個【包装：1袋100個入】

ペンチでの加工が簡単なアルミ素材

ストリッパーは P.9

e431 いいしざい



カット寸法

1袋 100個入

（税抜）¥22
（2000個ご購入時の単価）

対応ケーブル	注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
5C用 ストリッパー完全対応	A4018 CFP-5CAL	6mm	各サイズ 1～9袋	¥2,400（税込 ¥2,640）
4C用	A9679 CFP-4CAL	4mm	各サイズ 10袋以上	¥2,300（税込 ¥2,530）
3C用	A2501 CFP-3CAL	4mm	各サイズ 20袋以上	¥2,200（税込 ¥2,420）

■インピーダンス：75Ω ■3C, 4C, 5C用接栓 ■対応周波数：10～3,224MHz ■材質：本体-黄銅、Niメッキ リング-アルミ合金 ■内容物：本体1個+リング1個【包装：1袋100個入】

コストカットに最適なショートタイプ

e431 いいしざい 4K8K ショートタイプ



カット寸法 4mm

1袋 100個入

（税抜）¥18
（2000個ご購入時の単価）

対応ケーブル	注文コード	ご注文数	単価
5C用	J3290 CFP-EC5	1～9袋	¥2,000（税込 ¥2,200）
		10～19袋	¥1,900（税込 ¥2,090）
4C用	L5504 CFP-EC4	20袋以上	¥1,800（税込 ¥1,980）

■インピーダンス：75Ω ■対応周波数：10～3,224MHz ■材質：本体-黄銅、Niメッキ リング-アルミ合金 ■内容物：本体1個+リング1個【包装：1袋100個入】

リング単品

かしめリングの単品

e431 いいしざい



丸リング　アルミリング

アルミリングには突起があり、ペンチで簡単に加工できます

1袋 100個入

	注文コード		単価
アルミリング	5C用 A7859	CFR-AL5C	ご注文単位 1袋 ¥420（税込 ¥462）
	4C用 A5037	CFR-AL4C	
丸リング	5C用 A6261	CFR-BR5C	
	4C用 A6053	CFR-BR4C	

4K8K 0.8mm コンタクトピン付接栓

e431 いいしざい 4K8K 7Cピン付



10個単位

カット寸法 1mm

（税抜）¥84
（1000個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A4387 CFP-P7C	10～90個	¥100（税込 ¥110）
	100個以上	¥89（税込 ¥97）
	1000個以上	¥84（税込 ¥92）

■対応周波数：10-3,224MHz ■VSWR：1.5以下 ■材質：【本体】黄銅、Niメッキ 【ピン】黄銅、金メッキ ■ピン外径：2.6mm ■適合ケーブル：S-7C-FB

e431 いいしざい 4K8K 5Cピン付 4Cピン付



使いやすいピンホルダー付

10個単位

カット寸法 3mm

（税抜）¥60
（1000個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
5Cピン付 A1303 CFP-P5C2	10～90個	¥78（税込 ¥85）
	100個以上	¥68（税込 ¥74）
4Cピン付 A6163 CFP-P4C	1000個以上	¥60（税込 ¥65）

■対応周波数：10-3,224MHz ■VSWR：1.8以下 ■材質：本体-黄銅、Niメッキ、ピン：黄銅、金メッキ ■ピン外径：2.3mm ■適合ケーブル：【5C】S-5C-FB 【4C】S-4C-FB ■材質：中心導体：金メッキ

4K8K 本体圧着型接栓 / ピン付・ピン無モデル

e431 いいしざい 4K8K

ピン付・ピン無しモデルが選択可能！



カット寸法

10個単位

ストリッパーは P.9

コンタクトピン有無		注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
コンタクトピン なし	5C用	A8838 CFP-HC5C	5mm	10～90個	¥40（税込 ¥43）
				100個以上	¥30（税込 ¥33）
	4C用	A6259 CFP-HC4C	5mm	1000個以上	¥28（税込 ¥30）
5C-FB用 コンタクトピン あり	5C用	A7677 CFP-PHC5C	1mm	10～90個	¥60（税込 ¥65）
				100個以上	¥51（税込 ¥56）
				1000個以上	¥50（税込 ¥54）

■インピーダンス：75Ω ■ 4C, 5C用接栓 ■対応周波数：10～3,224MHz ■材質：【本体】黄銅、Niメッキ
■VSWR：CFP-HC 1.2以下、CFP-PHC 1.5以下【CFP-PHC5Cは、付属品として金メッキピン付】

4K8K 5C・7C用 防水コネクタ

e431 いいしざい 4K8K 防水型

より使いやすくなり、信頼性/耐久性が向上



	注文コード		ご注文数	単価
5C 1.3mm まで対応	A0286 CFP-HW5C	10個単位	10～90個	¥248（税込 ¥272）
			100個以上	¥238（税込 ¥261）
			400個以上	¥228（税込 ¥250）
7C	T0289 CFP-HW7C		1～9個	¥420（税込 ¥462）
			10～99個	¥380（税込 ¥418）
			100個以上	¥370（税込 ¥407）

■適合ケーブル：S-5C-FB/5C-FL/5C-HFL/5C-HFBT ■材質：中心導体-金メッキ
■適合ケーブル：7C-FL/7C-HFL/7C-HFB/7C-FB ■材質：中心導体-金メッキ

圧着工具 かしめ工具

e431 いいしざい

6角形に圧着する為の加工工具



注文コード	ご注文数	単価
A5520 TKG-RT3	1～4個	¥3,150（税込 ¥3,465）
	5個以上	¥2,940（税込 ¥3,234）

■圧着距離：1.73mm/6.65mm/8.23mm/9.15mm
■対応コネクタ：CFP-HC/CFP-PHCシリーズ（CFP-P4C,P5C2のコンタクト部にも対応）

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

4K8K 防水コネクタ 4C / 5C / RG6 用

ピン圧着不要、防水加工が簡単に！

e431 いいしざい 4K8K 0.8mmピン付モデル 防水型 5C-FB型



20個単位

カット寸法 6mm

注文コード	ご注文数	単価
A3711 CFP-PAT5	20～80個	¥74（税込 ¥81）
	100個以上	¥62（税込 ¥68）
	1000個以上	¥55（税込 ¥60）

■材質：【中心導体】金メッキ

かんたんに加工が出来、作業時間の短縮が可能

e431 いいしざい 4C-FB型 5C-FB型 RG6新型 防水型 4K8K



10個単位

	注文コード		カット寸法	ご注文数	単価
4C	A8795	CFP-AT4W	6mm	10～90個	¥39（税込 ¥42）
5C	A4974	CFP-AT5WG2		100個以上	¥31（税込 ¥34）
RG6	A9428N	CFP-AT6U		1000個以上	¥29（税込 ¥31）

■インピーダンス：75Ω ■対応ケーブル：【4C用】4C-FB/4C-FBT 【5C用】5C-FB/5C-FBT 【RG6用】RG6/U ■対応周波数：10～3,224MHz ■材質：黄銅、Niメッキ(本体)、POM

左記4種の専用工具はこちら

e431 いいしざい



※下記商品のCFP-SAT6には非対応

注文コード	ご注文数	単価
A2881 TKG-BA3	1～4個	¥1,780（税込 ¥1,958）
	5個以上	¥1,680（税込 ¥1,848）

4K8K 小型RG6用 防水コネクタ

短いサイズで機器周辺の小回りに有利！

e431 いいしざい 4K8K 小型RG6用



10個単位

※右記の専用工具で加工してください

RG6/U A3446 CFP-SAT6 4mm

注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
		10～90個	¥39（税込 ¥42）
		100個以上	¥31（税込 ¥34）
		1000個以上	¥29（税込 ¥31）

e431 いいしざい 小型専用圧縮工具



注文コード	ご注文数	単価
A0048 TKG-JC	1～4個	¥2,020（税込 ¥2,222）
	5個以上	¥1,930（税込 ¥2,123）

e431 いいしざい 小型専用ストリッパー



注文コード	ご注文数	単価
A7612 TKG-CS14	1～4個	¥1,200（税込 ¥1,320）
	5個以上	¥1,120（税込 ¥1,232）

トルクレンチ

F型プラグの締め付け強度を均一にし、機器の破損を防ぐレンチ

e431 いいしざい



F型プラグの締め付けに最適な、7/16"(11mm)レンチ付

注文コード	ご注文数	単価
A9362 TKG-TW11/2	1～4個	¥3,380（税込 ¥3,718）
	5個以上	¥2,880（税込 ¥3,168）

■設定トルク：2.26N・m（固定）

F型着脱ドライバー

F型コネクタが密集した場所や、手の届かない場所での着脱に便利

e431 いいしざい F型



長さ	注文コード	ご注文数	単価
8cm	L3067 TKG-D08F	1～4個	¥1,500（税込 ¥1,650）
		5個以上	¥1,300（税込 ¥1,430）
20cm	A5091 TKG-D20F	1～4個	¥1,550（税込 ¥1,705）
		5個以上	¥1,340（税込 ¥1,474）

■長さ：8cm、20cm ■対応コネクタ：F型 ■コネクタ径：HEX11mm

F型コネクタ用 レンチ

落下防止や置き忘れに便利なストラップホール付

e431 いいしざい



11/12mmの組合わせで、F型コネクターに便利！

注文コード	ご注文数	単価
A1112 TKG-W1112	1～4個	¥318（税込 ¥349）
	5～9個	¥268（税込 ¥294）
	10個以上	¥218（税込 ¥239）

■長さ：135㎜ ■重さ：52g ■材質：炭素鋼

かんたん同軸ストリッパー

刃の調整不要で様々なケーブルに使用可能

e431 いいしざい 5C 4C RG6 RG59



カット寸法 6mm

（税抜）¥1,098
（5個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A4394 TKG-CS4	1～4個	¥1,180（税込 ¥1,298）
	5個以上	¥1,098（税込 ¥1,207）

同軸用ミニストリッパー

手のひらサイズで収納に便利

e431 いいしざい 5C 4C RG6 RG59



カット寸法 6mm

（税抜）¥1,242
（5個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A7675 TKG-CSM	1～4個	¥1,330（税込 ¥1,463）
	5個以上	¥1,242（税込 ¥1,366）

11mmレンチ付 ストリッパー

レンチ付で1台2役！

e431 いいしざい 5C 4C RG6 RG59



カット寸法 6mm

注文コード	ご注文数	単価
A6503 TKG-CSW	1～4個	¥1,430（税込 ¥1,573）
	5個以上	¥1,330（税込 ¥1,463）

上記３種のストリッパー対応替刃はこちら

▲ストリッパーは対応ケーブルとカット寸法でお選びください

e431 いいしざい 5C RG6 4C RG59



注文コード	ご注文数	単価
A2509 TKG-RCS2	1～4個	¥710（税込 ¥781）
	5個以上	¥610（税込 ¥671）

e431 いいしざい 7C RG6 5C RG59 4C RG11



注文コード	ご注文数	単価
A1058 TKG-RCS3	1～4個	¥795（税込 ¥874）
	5個以上	¥705（税込 ¥775）

多彩な調整が可能なストリッパー

カット幅の調整や、刃の高さ調整が可能！

e431 いいしざい 5C RG6 4C RG59



初期設定寸法	注文コード	ご注文数	単価
6mm	A7779 TKG-CS1	1～4個	¥1,200（税込 ¥1,320）
4mm	A7612 TKG-CS14	5個以上	¥1,120（税込 ¥1,232）

■替刃(各3枚入)

注文コード	ご注文数	単価
A8379 TKG-RCS1	1セット	¥518（税込 ¥569）

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

4K8K L型アダプタ　ストレート型 / F型

壁面や機器類からのケーブルの出っ張りを短くしたい場合に！

e431 いいしざい

4K8K 新型ストレート
耐久性の高い
内バネタイプ



4K8K ストレート



4K8K F型



10個単位

（税抜）¥60
（1000個ご購入時の単価）

	注文コード	ご注文数	単価
新型ストレート	A0940 CFA-SLA	10～90個	¥78（税込 ¥85）
ストレート	A2332 CFA-SL32	100～990個	¥63（税込 ¥69）
F型	A5532 CFA-FL32	1000個以上	¥60（税込 ¥66）

■材質：【中心導体】金メッキ

4K8K アンテナプラグ

同軸ケーブルを壁面端子へ接続する際に

e431 いいしざい

4K8K
4K8K放送/
CS/BS/
UHF/CATV/
FM対応



カット寸法

10個単位

	注文コード	カット寸法	ご注文数	単価
4C	A9861 CFP-AP4/W	4mm	10～90個	¥130（税込 ¥142）
			100～490個	¥120（税込 ¥131）
5C	A6457 CFP-AP5/W		500個以上	¥110（税込 ¥120）

■対応周波数：10～3,224MHz

4K8K 中継アダプタ(P-P)

機器同士を接続する際に

e431 いいしざい

4K8K



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A5668 CFA-PP	10～90個	¥85（税込 ¥93）
	100～990個	¥76（税込 ¥83）
	1000個以上	¥71（税込 ¥78）

■対応周波数：10-3,224MHz　■VSWR：1.8以下　■材質：亜鉛 スズメッキ

4K8K F型アダプタ ジャック / ストレート

ストレートプラグとジャックの変換アダプタ

e431 いいしざい

4K8K



10個単位

（税抜）¥80
（1000個ご購入時の単価）

心線直径 0.8mm

注文コード	ご注文数	単価
F5659 CFA-SJ	10～90個	¥95（税込 ¥104）
	100～990個	¥85（税込 ¥ 93）
	1000個以上	¥80（税込 ¥ 87）

■対応周波数：10-3,224MHz　■VSWR：1.5以下　F型75Ω
■材質：中心導体-金メッキ

中継アダプタ（J-J）

同軸ケーブルを延長する際に

e431 いいしざい　4K8K
屋外での接続に便利な防水リング付



（税抜）¥97
（100個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A5517 CFA-WJJ	1～9個	¥127（税込 ¥139）
	10～99個	¥107（税込 ¥117）
	100個以上	¥ 97（税込 ¥106）

e431 いいしざい　4K8K
4K8Kに対応する広帯域型



10個単位

（税抜）¥30
（1000個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A3225 CFA-JJH	10～90個	¥43（税込 ¥47）
	100～990個	¥33（税込 ¥36）
	1000個以上	¥30（税込 ¥33）

■材質：中心コンタクト-金メッキ

e431 いいしざい　2.1G対応型
お買い得なエコノミーモデル



10個単位

（税抜）¥28
（1000個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A8310 CFA-JJE	10～90個	¥41（税込 ¥45）
	100～990個	¥31（税込 ¥34）
	1000個以上	¥28（税込 ¥30）

■材質：中心コンタクト-金メッキ

盗聴防止ダミー抵抗・専用工具

e431 いいしざい



10個単位

ロック構造
盗聴防止ダミー抵抗

注文コード	ご注文数	単価
A8671 CFD-LC75	10～90個	¥97（税込 ¥106）
	100個以上	¥88（税込 ¥96）

e431 いいしざい



専用脱着工具

注文コード	ご注文数	単価
A1527 TKG-LC75	1個	¥398（税込 ¥437）

接続ロック・専用工具

コネクタの抜差防止に

e431 いいしざい



10個単位

接続ロックコネクタ

注文コード	ご注文数	単価
A7600 CFS-HC	10～90個	¥68（税込 ¥74）
	100個以上	¥64（税込 ¥70）

e431 いいしざい



専用脱着工具

注文コード	ご注文数	単価
A2056 TKG-HEX11	1個	¥398（税込 ¥437）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

BNC / RCA / F　変換アダプタ

BNC型の機器への入力に、F型のプラグで接続する際に

e431 いいしざい

BNC プラグ ＋ F ジャック



注文コード	ご注文数	単価
A6752 CBA-BPFJ	1～9個	¥110（税込 ¥121）
	10～99個	¥100（税込 ¥110）
	100個以上	¥80（税込 ¥ 88）

BNC型の機器への入力に、RCA型プラグで接続する際に

e431 いいしざい

BNC プラグ ＋ RCA ジャック



注文コード	ご注文数	単価
A0716 CBA-BPRJ	1～9個	¥140（税込 ¥154）
	10～99個	¥120（税込 ¥132）
	100個以上	¥110（税込 ¥121）

RCA型の機器への入力に、F型のプラグで接続する際に

e431 いいしざい

RCA プラグ ＋ F ジャック



注文コード	ご注文数	単価
A5394 CRA-PFJ	1～9個	¥138（税込 ¥151）
	10～99個	¥118（税込 ¥129）
	100個以上	¥108（税込 ¥118）

RCA型の機器への入力に、BNC型プラグで接続する際に

e431 いいしざい

RCA プラグ ＋ BNC ジャック



注文コード	ご注文数	単価
A1344 CRA-RPBJ	1～9個	¥138（税込 ¥151）
	10～99個	¥118（税込 ¥129）
	100個以上	¥108（税込 ¥118）

BNC機器の接続に

在庫限り　PRICE DOWN

e431 いいしざい

BNC プラグ ＋ BNC プラグ



注文コード	ご注文数	単価
A1956 CBA-PP2	1～9個	¥455（税込 ¥500）
	10個以上	¥391（税込 ¥430）

BNC型機器の入出力の出っ張りを抑えたい場合に

e431 いいしざい

BNC プラグ ＋ BNC ジャック



注文コード	ご注文数	単価
A8599 CBA-L1	1～9個	¥518（税込 ¥569）
	10個以上	¥448（税込 ¥492）

奥行きが取れない場合などに

e431 いいしざい

RCA プラグ ＋ RCA ジャック



注文コード	ご注文数	単価
R0675 CRA-LJP	1～9個	¥158（税込 ¥173）
	10～99個	¥148（税込 ¥162）
	100個以上	¥138（税込 ¥151）

RCAコードの中継に

e431 いいしざい

RCA ジャック ＋ RCA ジャック



注文コード	ご注文数	単価
A6091 CRA-JJ2	1～9個	¥69（税込 ¥75）
	10～99個	¥55（税込 ¥60）
	100個以上	¥49（税込 ¥53）

音声信号を2心ケーブルで伝送する場合などに

e431 いいしざい

RCA プラグ ＋ 2心接続



注文コード	ご注文数	単価
A9203 CDC-RCP	1～9個	¥115（税込 ¥126）
	10個以上	¥102（税込 ¥112）

BNC型とF型ケーブルの接続を行う場合に

e431 いいしざい

BNC ジャック ＋ F ジャック



G3297 CBA-BJFJ2

1～9個	¥162（税込 ¥178）
10～99個	¥142（税込 ¥156）
100個以上	¥132（税込 ¥145）

F型の機器への入力に、BNC型のプラグで接続する際に

e431 いいしざい

F プラグ ＋ BNC ジャック



A4829 CFA-FPBJ

1～9個	¥167（税込 ¥183）
10～99個	¥137（税込 ¥150）
100個以上	¥127（税込 ¥139）

ケーブルを延長する際に

e431 いいしざい

BNC ジャック ＋ BNC ジャック



A3795 CBA-JJ

1～9個	¥70（税込 ¥76）
10～99個	¥60（税込 ¥66）
100個以上	¥51（税込 ¥56）

3GHzまで対応の高性能モデル

e431 いいしざい

BNC ジャック ＋ BNC ジャック

VSWR 1.3以下
75Ω



E4029 CBA-JJ75

1～9個	¥152（税込 ¥167）
10～99個	¥132（税込 ¥145）
100個以上	¥122（税込 ¥134）

4K8K 75Ω　終端抵抗

空き端子に設置してノイズを抑えます

e431 いいしざい　4K8K



10個単位　心線直径 0.8mm

注文コード	ご注文数	単価
A5965 CFD-32A	10～90個	¥40（税込 ¥44）
	100～990個	¥36（税込 ¥39）
	1000個以上	¥31（税込 ¥34）

■対応周波数：10-3,224MHz　■VSWR：1.3以下　F型75Ω　■材質：黄銅(本体) Niメッキ

e431 いいしざい　4K8K 電流カット型



10個単位　心線直径 0.8mm

注文コード	ご注文数	単価
G5264 CFD-75DB	10～90個	¥100（税込 ¥110）
	100～990個	¥90（税込 ¥99）
	1000個以上	¥80（税込 ¥88）

■対応周波数：10-3,224MHz　■VSWR：1.5以下　F型75Ω　■材質：黄銅(本体) Niメッキ

片耳用イヤホン

NEW

片耳タイプで外の音も聞き取りやすい

e431 いいしざい

3.5mmプラグ
インナータイプ



1袋10個入

（税抜）¥70
（1000個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
G5882 SEP-STE/BK30	1～9袋	¥900（税込 ¥990）
	10～99袋	¥800（税込 ¥880）
	100袋以上	¥700（税込 ¥770）

■コード長：約3m(±3cm)　■カラー：ブラック・形状：突起型・タイプ：ステレオ・プラグ：3.5mm　■ドライバーユニット(mm)：φ14　■インピーダンス：32Ω　■音圧感度：102Db/mW

AVコード　1.5m

定番のAVコード 映像・音声の3本線

e431 いいしざい



両端RCA×3P

10本単位

（税抜）¥148
（200本ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
1.5m A4091 PRC-3P/15	10～90本	¥178（税込 ¥195）
	100～190本	¥158（税込 ¥173）
	200本以上	¥148（税込 ¥162）

※3本のケーブルが裂けすぎないストッパー付　■長さ：1.5m（両端RCAコネクタ付）■梱包形態：1本づつ簡易包装(PE袋)

4K8K 分配器 1端子通電型

UHF、CATV、BS・110度CS 放送の信号などを複数に等しく分け、1端子のみ通電が可能

e431 いいしざい　1端子通電型　4K8K　SH JEITA



種類	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	A2221 TSP-2DM	1～9個	¥278（税込 ¥305）
		10～99個	¥188（税込 ¥206）
		100個以上	¥158（税込 ¥173）
3分配器	A3412 TSP-3DM	1～9個	¥338（税込 ¥371）
		10～99個	¥268（税込 ¥294）
		100個以上	¥238（税込 ¥261）
4分配器	A4939 TSP-4DM	1～9個	¥468（税込 ¥514）
		10～99個	¥358（税込 ¥393）
		100個以上	¥338（税込 ¥371）
5分配器	A5845 TSP-5DM	1～9個	¥688（税込 ¥756）
		10～99個	¥588（税込 ¥646）
		100個以上	¥538（税込 ¥591）
6分配器	A6719 TSP-6DM	1～4個	¥808（税込 ¥888）
		5～49個	¥698（税込 ¥767）
		50個以上	¥608（税込 ¥668）
8分配器	A8299 TSP-8DM	1～4個	¥910（税込 ¥1,001）
		5～49個	¥768（税込 ¥844）
		50個以上	¥678（税込 ¥745）

■対応周波数：10～3,224MHz（CS・BS【4K8K放送対応】UHF・VHF・FM・HF・CATV）■電流容量：0.8A(DC15V)■入力-出力間1端子通電仕様■PE袋で簡易包装

DXアンテナ

1端子通電型　4K8K　SH JEITA



種類	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	A5493 2DMS	1～9個	¥2,619（税込 ¥2,880）
		10～49個	¥2,537（税込 ¥2,790）
		50個以上	¥2,473（税込 ¥2,720）
3分配器	A6062 3DMS	1～9個	¥3,000（税込 ¥3,299）
		10～49個	¥2,955（税込 ¥3,250）
		50個以上	¥2,909（税込 ¥3,199）
4分配器	A2419 4DMS	1～9個	¥3,619（税込 ¥3,980）
		10～49個	¥3,573（税込 ¥3,930）
		50個以上	¥3,528（税込 ¥3,880）
5分配器	A4275 5DMS	1～9個	¥4,164（税込 ¥4,580）
		10～49個	¥4,073（税込 ¥4,480）
		50個以上	¥3,982（税込 ¥4,380）
6分配器	A9921 6DMS	1～9個	¥5,164（税込 ¥5,680）
		10～49個	¥5,073（税込 ¥5,580）
		50個以上	¥4,982（税込 ¥5,480）
8分配器	A1353 8DMS	1～9個	¥11,937（税込 ¥13,130）
		10～49個	¥11,053（税込 ¥12,158）
		50個以上	¥10,526（税込 ¥11,578）

■対応周波数：10～3,224MHz（CS・BS【4K8K放送対応】UHF・VHF・FM・HF・CATV）■電流容量：0.8A(DC15V)■入力-出力間1端子通電仕様

分配器 1端子通電型

新型お買い得モデル！高シールドの金属筐体

e431 いいしざい　1端子通電型　2分配器



（税抜）¥116
（200個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A6632 TSP-2DE	1～9個	¥208（税込 ¥228）
	10～199個	¥138（税込 ¥151）
	200個以上	¥116（税込 ¥127）

■対応周波数：10-2.650MHz■VSWR：2.0以下■電流容量：0.8A(DC15V)　1A(AC30V)

4K8K 片側 2分配器

端子を片側にまとめたコンパクトモデル

e431 いいしざい　1端子通電型　2分配器　4K8K　コンパクト



（税抜）¥158
（200個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
B6889 TSP-K2M	1～9個	¥278（税込 ¥305）
	10～199個	¥188（税込 ¥206）
	200個以上	¥158（税込 ¥173）

■対応周波数：10～3,224MHz(CS・BS【4K8K放送対応】UHF・VHF・FM・HF・CATV)■電流容量：0.8A(DC15V)■入力-出力間1端子通電仕様■PE袋で簡易包装

4K8K 分配器 全端子通電型

UHF、CATV、BS・110度CS 放送の信号などを複数に等しく分け、全端子に通電が可能

e431 いいしざい　全端子通電型　4K8K　SH JEITA



種類	注文コード	ご注文数	単価
2分配器	A7724 TSP-2DL	1～9個	¥298（税込 ¥327）
		10～99個	¥228（税込 ¥250）
		100個以上	¥208（税込 ¥228）
3分配器	A6942 TSP-3DL	1～9個	¥458（税込 ¥503）
		10～99個	¥368（税込 ¥404）
		100個以上	¥328（税込 ¥360）
4分配器	A1139 TSP-4DL	1～9個	¥560（税込 ¥616）
		10～99個	¥458（税込 ¥503）
		100個以上	¥408（税込 ¥448）
5分配器	K5873 TSP-5DL	1～9個	¥758（税込 ¥833）
		10～99個	¥658（税込 ¥723）
		100個以上	¥608（税込 ¥668）
6分配器	A9811 TSP-6DL	1～4個	¥980（税込 ¥1,078）
		5～49個	¥898（税込 ¥987）
		50個以上	¥798（税込 ¥877）
8分配器	A4115 TSP-8DL	1～4個	¥1,180（税込 ¥1,298）
		5～49個	¥1,028（税込 ¥1,130）
		50個以上	¥958（税込 ¥1,053）

■対応周波数：10～3,224MHz（CS・BS【4K8K放送対応】UHF・VHF・FM・HF・CATV）■電流容量 0.8A(DC15V)■全端子通電仕様(極性OUTからIN方向)■PE袋で簡易包装

4K8K 2分配器プラグ

テレビ端子に直接取付け可能

e431 いいしざい　4K8K　全端子通電型



注文コード	ご注文数	単価
M9628 TSP-K2SL	1～9個	¥520（税込 ¥572）
	10～99個	¥490（税込 ¥539）
	100個以上	¥450（税込 ¥495）

■全端子通電仕様(極性OUTからIN方向)■電流容量：0.8A(DC15V)■包装方法：PE袋で簡易包装

4K8K ケーブル付 分配器

4K8K対応 ケーブル付き分配器

e431 いいしざい　4K8K　全端子通電型　F型プラグ



全ての周波数帯域電波を半分ずつ、出力側の2本の線に分配します。

注文コード	ご注文数	単価
A4427 TSP-LFF	1～9個	¥528（税込 ¥580）
	10～99個	¥458（税込 ¥503）
	100個以上	¥438（税込 ¥481）

■材質：【内部本体】亜鉛ダイキャスト　【外部カバー】ABS　【コネクタ】黄銅　■ケーブル：S-4C-FBダブルシールド/40cm　■梱包：PE袋にて1本毎簡易包装

4K8K 1分岐器プラグ

宅内からTV信号を既設ラインに入力する際に

e431 いいしざい　4K8K　1端子通電型　出力側プラグタイプ



注文コード	ご注文数	単価
J6537 TAP-K1CMS	1～9個	¥560（税込 ¥616）
	10～99個	¥530（税込 ¥583）
	100個以上	¥490（税込 ¥539）

■入力-出力間1端子通電仕様■電流容量：0.8A(DC15V)■包装方法：PE袋で簡易包装

4K8K 分岐器

出力端子と分岐出力端子があり、テレビ信号を不等分で出力

e431 4K8K



	種類	注文コード	ご注文数	単価
全端子通電型	1分岐器	A9775 TAP-1CL	1～9個	¥388（税込 ¥426）
			10～99個	¥338（税込 ¥371）
			100個以上	¥268（税込 ¥294）
1端子通電型	1分岐器	A7256 TAP-1CM	1～9個	¥338（税込 ¥371）
			10～99個	¥248（税込 ¥272）
			100個以上	¥208（税込 ¥228）
	2分岐器	A0237 TAP-2CM	1～9個	¥508（税込 ¥558）
			10～99個	¥378（税込 ¥415）
			100個以上	¥328（税込 ¥360）

■対応周波数：10～3,224MHz(CS・BS【4K8K放送対応】・UHF・VHF・FM・HF・CATV)■電流容量：0.8A(DC15V)■入力・出力間1端子通電仕様(TAP-1CLのみ全端子通電仕様　極性OUTからIN方向)■PE袋で簡易包装

DXアンテナ　4K8K　HS JEITA



	種類	注文コード	ご注文数	単価
1端子通電型	1分岐器	A9029 1CMS	1～4個	¥2,562（税込 ¥2,818）
			5～9個	¥2,325（税込 ¥2,557）
			10個以上	¥2,052（税込 ¥2,257）
	2分岐器	A8130 2CMS	1～4個	¥4,164（税込 ¥4,580）
			5～9個	¥3,857（税込 ¥4,242）
			10個以上	¥3,681（税込 ¥4,049）
	4分岐器	A3816 4CMS	1～4個	¥4,437（税込 ¥4,880）
			5～9個	¥4,346（税込 ¥4,780）
			10個以上	¥4,255（税込 ¥4,680）

■対応周波数：10～3,224MHz(CS・BS【4K8K放送対応】・UHF・VHF・FM・HF・CATV)■電流容量：DC15V 0.8A 以下またはAC30V・1A以下■入力・出力間1端子通電仕様

ケーブル付分波器 簡易型エコノミーモデル

e431 いいしざい　4K8K　F型プラグ　ケース無　SH JEITA



樹脂ケースを外し、簡易的なF型接栓を装着したお買い得なケーブル付分波器です

PRICE DOWN

注文コード	ご注文数	単価
A2557 TBP-EM/W	10～90個	¥358（税込 ¥393）
	100個以上	¥328（税込 ¥360）

10個単位

（税抜）¥328（100個ご購入時の単価）

■材質：【本体】亜鉛ダイキャスト 【コネクタ】黄銅 ■ケーブル：4C−FBダブルシールド/50cm ■梱包：PE袋にて1本毎簡易包装

e431 いいしざい　4K8K　F型プラグ　金メッキ加工ピン付　ケース無　NEW



従来モデルから樹脂ケースを外し、モールド無しピン付F型接栓を装着したエコノミーモデル

10個単位

（税抜）¥410（100個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
K4700 TBP-EFFP/W04	10～90個	¥440（税込 ¥484）
	100個以上	¥410（税込 ¥451）

■材質：【本体】亜鉛ダイキャスト【コネクタ】黄銅【ピン】りん青銅 ■ケーブル：4C−FBダブルシールド/40cm ピン付F型コネクタ付 ■梱包：PE袋にて1本毎簡易包装

4K8K ケーブル付分波器

e431 いいしざい

BS/CSの電波とUHF/CATVの電波を分けて出力、ケーブル付ですぐに設置が可能

しっかり固定できるF型プラグ付

4K8K　ダブルシールド　4C-FB　F型プラグ



（税抜）¥458（100個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
黒 A4222 TBP-FFM	1～9個	¥558（税込 ¥613）
	10～99個	¥488（税込 ¥536）
白 A8333 TBP-FFM/W	100個以上	¥458（税込 ¥503）

■出力ケーブル長：40cm

簡単接続できるストレートプラグ

4K8K　ダブルシールド　4C-FB　S型プラグ



（税抜）¥468（100個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
黒 A9770 TBP-SSM	1～9個	¥568（税込 ¥624）
	10～99個	¥498（税込 ¥547）
白 A3661 TBP-SSM/W	100個以上	¥468（税込 ¥514）

■出力ケーブル長：40cm

壁面でのでっぱりが少ないL型

4K8K　4C-FB　ダブルシールド　L型プラグ



（税抜）¥508（100個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A5646 TBP-LLM/W	1～9個	¥598（税込 ¥657）
	10～99個	¥538（税込 ¥591）
	100個以上	¥508（税込 ¥558）

■出力ケーブル長：50cm

入力側ケーブル付(2m)

4K8K　4C-FB　ダブルシールド



（税抜）¥638（50個ご購入時の単価）

壁面端子からの接続に最適な入力側にもケーブルが付いたモデル

注文コード	ご注文数	単価
A0581 TBP-IEM/W20	1～9個	¥728（税込 ¥800）
	10～49個	¥688（税込 ¥756）
	50個以上	¥638（税込 ¥701）

■ケーブル長：入力2m／出力0.5m

安心のトリプルシールド　細くて使いやすい

しっかり固定できるF型プラグ付

e431 いいしざい　SH JEITA　4K8K　2C-FB　トリプルシールド　F型プラグ



（税抜）¥478（100個ご購入時の単価）

色	注文コード	ご注文数	単価
黒	C2157 TBP-2CF/B	1～9個	¥578（税込 ¥635）
		10～99個	¥498（税込 ¥547）
白	D4619 TBP-2CF/W	100個以上	¥478（税込 ¥525）

■出力ケーブル長：50cm

簡単接続できるストレートプラグ

e431 いいしざい　4K8K　2C-FB　トリプルシールド　S型プラグ



（税抜）¥498（100個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
E4387 TBP-2CS/W02	1～9個	¥598（税込 ¥657）
	10～99個	¥518（税込 ¥569）
	100個以上	¥498（税込 ¥547）

■出力ケーブル長：20cm

入力側ケーブル付(2m)

e431 いいしざい　4K8K　2C-FB　トリプルシールド



（税抜）¥678（100個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
G5683 TBP-2CLF/W20	1～9個	¥778（税込 ¥855）
	10～99個	¥728（税込 ¥800）
	100個以上	¥678（税込 ¥745）

■ケーブル長：入力2m／出力0.5m

混合分波器

e431 いいしざい　混合器としても分波器としても利用可能

1端子通電型　SH JEITA　4K8K



（税抜）¥288（100個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A9208 TBP-DM	1～9個	¥428（税込 ¥470）
	10～99個	¥318（税込 ¥349）
	100個以上	¥288（税込 ¥316）

【10～770MHz】【1,032～3,224MHz】■挿入損失：1.3dB以下 ■挿入損失：3.0dB以下

分波器プラグ

e431 いいしざい　壁面端子が分波器付ユニットに

1端子通電型　入力側プラグタイプ　4K8K



在庫限り　PRICE DOWN

注文コード	ご注文数	単価
M6256 TBP-KDMS	1～9個	¥491（税込 ¥540）
	10～99個	¥464（税込 ¥510）
	100個以上	¥428（税込 ¥470）

【10～770MHz】【1,300～3,224MHz】■挿入損失：1.4dB以下 ■挿入損失：2.7dB以下

FM混合分波器

e431 いいしざい　FM信号とBS/CS+UHF信号を混合/分波

1端子通電型　4K8K



注文コード	ご注文数	単価
H8599 TMX-FMUBC	1～9個	¥780（税込 ¥858）
	10～99個	¥690（税込 ¥759）
	100個以上	¥590（税込 ¥649）

【10～100MHz】【470～3,224MHz】■通過損失：1.0dB以下 ■通過損失：〈470-1489MHz〉1.5dB以下 〈1489-2681MHz〉1.0dB以下 〈2681-3224MHz〉2.5dB以下

データ混合分波器

e431 いいしざい　高速同軸線モデムとテレビ信号を混合/分波

1端子通電型　4K8K



注文コード	ご注文数	単価
G1554 TBP-DTV	1～9個	¥798（税込 ¥877）
	10個以上	¥698（税込 ¥767）

【2～5MHz】【5～55MHz】【70～3,224MHz】■挿入損失：2.5dB以下 ■挿入損失：3.0dB以下 ■挿入損失：3.0dB以下

4K8K 屋外用分配器

4K8K LEDランプ付　4K8K対応屋外用分配器の特徴　●電源供給時に通電状態が分かる「LED搭載」、通電時にLEDランプが緑色に光ります

屋外用2分配器

e431 いいしざい　SH JEITA　マスト取付金具有り



（税抜）¥778（1端子通電型を20個ご購入時の単価）

種類	注文コード	ご注文数	単価
1端子通電型	A4825 TWS-2M	1～9個	¥948（税込 ¥1,042）
		10～19個	¥848（税込 ¥932）
		20個以上	¥778（税込 ¥855）
全端子通電型	A8128 TWS-2L	1～9個	¥978（税込 ¥1,075）
		10～19個	¥878（税込 ¥965）
		20個以上	¥810（税込 ¥891）

■対応周波数：10～3,224MHz ■TWS-2M：DC15V 0.8A/AC 30V 1A ■TWS-2L：DC15V 0.5A極性あり(OUT→IN方向) ■寸法：87×42×38mm ■付属品：防水ブーツ3本、壁面固定用ビス2本、マスト固定金具(φ22-48mm対応)

屋外用3分配器

e431 いいしざい　SH JEITA　マスト取付金具有り



（税抜）¥1,130（1端子通電型を20個ご購入時の単価）

種類	注文コード	ご注文数	単価
1端子通電型	A1735 TWS-3M	1～9個	¥1,430（税込 ¥1,573）
		10～19個	¥1,230（税込 ¥1,353）
		20個以上	¥1,130（税込 ¥1,243）
全端子通電型	A9459 TWS-3L	1～9個	¥1,530（税込 ¥1,683）
		10～19個	¥1,430（税込 ¥1,573）
		20個以上	¥1,330（税込 ¥1,463）

■対応周波数：10～3,224MHz ■TWS-3M：DC15V 0.8A/AC 30V 1A ■TWS-3L：DC15V 0.5A極性あり(OUT→IN方向) ■寸法：136×47×38mm ■付属品：防水ブーツ4本、壁面固定用ビス2本,マスト固定金具(φ22-48mm対応)

屋外用4分配器

e431 いいしざい　SH JEITA　マスト取付金具有り



（税抜）¥1,330（1端子通電型を20個ご購入時の単価）

種類	注文コード	ご注文数	単価
1端子通電型	A5117 TWS-4M	1～9個	¥1,530（税込 ¥1,683）
		10～19個	¥1,430（税込 ¥1,573）
		20個以上	¥1,330（税込 ¥1,463）
全端子通電型	A0897 TWS-4L	1～9個	¥1,730（税込 ¥1,903）
		10～19個	¥1,630（税込 ¥1,793）
		20個以上	¥1,530（税込 ¥1,683）

■対応周波数：10～3,224MHz ■TWS-4M：DC15V 0.8A/AC30V/1A ■TWS-4L：DC15V 0.5A極性あり(OUT→IN方向) ■寸法：136×47×38mm ■付属品：防水ブーツ5本、壁面固定用ビス2本、マスト固定金具(φ22-48mm対応)

屋外用分配器

業界最小クラスのコンパクトボディー

e431 いいしざい　屋外用



内部は金属ボディーによる完全シールドで、外部からのノイズに強い構造。
マスト取付金具無しのエコノミータイプ

10個単位

（税抜）¥688（100個ご購入時の単価）

マスト取付金具無し

種類	注文コード	ご注文数	単価
1端子通電型 2分配器	A4862 TWS-2E	10～30個	¥828（税込 ¥910）
		40～90個	¥728（税込 ¥800）
		100個以上	¥688（税込 ¥756）

■対応周波数：10～2,610MHz■DC15V 0.8A/AC30V 1A■寸法：87x42x38mm ■付属品：防水ブーツ3本、壁面固定用ビス2本

4K8K 屋外用分岐器

4K8K対応 屋外用1分岐器

e431 いいしざい　4K8K　屋外用

OUT→IN・BR→IN　全端子通電型



IN-OUT 間とIN−分岐間で異なる信号レベル差をつけ不等分で出力します

（税抜）¥928（40個ご購入時の単価）

マスト取付金具有り

注文コード	ご注文数	単価
A8229 TWT-1CL	1～9個	¥1,110（税込 ¥1,221）
	10～39個	¥958（税込 ¥1,053）
	40個以上	¥928（税込 ¥1,020）

■対応周波数：10～3,224MHz ■DC15V 0.5A（交流電源は非対応） ■全端子通電型：OUTからIN方向 ■付属品：防水ブーツ3本、壁面固定用ビス2本、マスト固定金具(φ22-48mm対応) ■寸法：87×42×38mm

4K8K 屋外用 BS/CS + UHF 混合器

4K8K対応 通電切替スイッチ付

e431 いいしざい　4K8K　屋外用　全端子通電型(スイッチ式)　SH JEITA



UHF/CATV ＋ BS/CS

（税抜）¥1,030（40個ご購入時の単価）

CATV/UHFとBS/CS-IFを混合する際に使用します。切替スイッチにより、UHF側にブースターを設置する場合等にも対応

マスト取付金具有り

注文コード	ご注文数	単価
A0120 TMX-UBM	1～9個	¥1,230（税込 ¥1,353）
	10～39個	¥1,130（税込 ¥1,243）
	40個以上	¥1,030（税込 ¥1,133）

■付属品：防水ブーツ3本、壁面固定用ビス2本、マスト固定金具(φ22-48mm対応) ■VSWR 2.5以下 ■10-770MHz+1030-3224MHzを混合 ■DC15V 0.8A ■寸法：87×42×38mm

屋外用 UHF + UHF 混合器

通電切替スイッチ付のUHF+UHF混合器オールチャンネル用

e431 いいしざい　屋外用　全端子通電型(スイッチ式)



UHF ＋ UHF

（税抜）¥998（40個ご購入時の単価）

異なるUHFを混合します。
出力端子から入力端子に通電が可能

マスト取付金具有り

注文コード	ご注文数	単価
A0362 TMX-UUA	1～9個	¥1,130（税込 ¥1,243）
	10～39個	¥1,030（税込 ¥1,133）
	40個以上	¥998（税込 ¥1,097）

■付属品：防水ブーツ3本、壁面固定用ビス2本、マスト固定金具(φ22-48mm対応) ■VSWR 2.0以下 ■470-770MHz+10-770MHzを混合 ■DC15V 0.8A ■寸法：87×42×38mm

4K8K 屋外用混合器

地上波放送と衛星放送(BS/CS)を屋外で混合する為に使用

DXアンテナ　SH JEITA　4K8K　屋外用　全端子通電型(スイッチ式)



UHF/CATV ＋ BS/CS

注文コード	ご注文数	単価
M4758 MBUC2S	1～19個	¥4,073（税込 ¥4,480）
	20個以上	¥3,891（税込 ¥4,280）

4K8K テレビ端子

背面可動型



e431 いいしばい

入力端子が可動できる為、壁面裏に十分なスペースが無い環境に最適

4K8K 通電型 可動端子 SH JEITA









カラー	注文コード		ご注文数	単価
ホワイト	A4180	TCU-KL	1～19個	¥218（税込 ¥239）
			20～199個	¥188（税込 ¥206）
			200個以上	¥178（税込 ¥195）
アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	F6719	TCU-KL/CW	1～19個	¥220（税込 ¥242）
アドバンスシリーズ近似色 グレー	M8070	TCU-KL/GR	20～199個	¥190（税込 ¥209）
アドバンスシリーズ近似色 ブラック	L7683	TCU-KL/BK	200個以上	¥180（税込 ¥198）

■対応周波数：10～3,224MHz ■VSWR：1.5以下【電流通過型】背面可動タイプ

簡易型



e431 いいしばい

シンプルな構造でお求めやすくご提供！

4K8K 通電型









カラー	注文コード		ご注文数	単価
ホワイト	A0066	TCU-JJ	1～19個	¥118（税込 ¥129）
			20～199個	¥101（税込 ¥111）
			200個以上	¥90（税込 ¥ 99）
アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	N2012	TCU-JJ/CW	1～19個	¥123（税込 ¥135）
アドバンスシリーズ近似色 グレー	F1295	TCU-JJ/GR	20～199個	¥103（税込 ¥113）
アドバンスシリーズ近似色 ブラック	U4795	TCU-JJ/BK	200個以上	¥93（税込 ¥102）

■対応周波数：10～3,224MHｚ ■VSWR：1.5以下【電流通過型】

4K8K テレビ端子

INからOUTとTV端子に2分配特性のタイプ

OUT→IN・TV→IN 全端子通電型 中間型(2分配型)

e431 いいしばい



注文コード		ご注文数	単価
A6735	TCU-2LK	1～19個	¥388（税込 ¥426）
		20～199個	¥338（税込 ¥371）
		200個以上	¥308（税込 ¥338）

■対応周波数：10～3,224MHz ■VSWR：2.5以下 【電流通過型】

4K8K HPFスイッチ付 テレビ端子

4K8K 非通電型 HPF切替スイッチ

e431 いいしばい



注文コード		ご注文数	単価
E9583	TCF-7K2	1～19個	¥408（税込 ¥448）
		20～99個	¥358（税込 ¥393）
		100個以上	¥328（税込 ¥360）

4K8K TV−IN 通電型 HPF切替スイッチ

e431 いいしばい



注文コード		ご注文数	単価
V7253	TCF-7MK2	1～19個	¥518（税込 ¥569）
		20～99個	¥478（税込 ¥525）
		100個以上	¥458（税込 ¥503）

4K8K 直列ユニット

IN-OUTの減衰量を低くした送り配線タイプ

OUT→IN・TV→IN 全端子通電型

SH JEITA 中間型

e431 いいしばい



注文コード		ご注文数	単価
A3227	TCU-7-7LK	1～19個	¥378（税込 ¥415）
		20～199個	¥328（税込 ¥360）
		200個以上	¥288（税込 ¥316）

■対応周波数：10～3,224MHz ■VSWR：2.5以下 【電流通過型】

4K8K HPFスイッチ付 直列ユニット(中間型)

4K8K 非通電型 中間型 HPF切替スイッチ

e431 いいしばい



注文コード		ご注文数	単価
U2587	TCF-7-7K2	1～19個	¥438（税込 ¥481）
		20～99個	¥398（税込 ¥437）
		100個以上	¥368（税込 ¥404）

4K8K TV−IN 通電型 中間型 HPF切替スイッチ

e431 いいしばい



注文コード		ご注文数	単価
C8663	TCF-7-7MK2	1～19個	¥638（税込 ¥701）
		20～99個	¥578（税込 ¥635）
		100個以上	¥558（税込 ¥613）

4K8K 2端子形 テレビ端子

e431 いいしばい 4K8K SH JEITA



(税抜) ¥538 (100個ご購入時の単価)



注文コード		ご注文数	単価
A9425	TCU-W7	1～19個	¥648（税込 ¥712）
		20～99個	¥598（税込 ¥657）
		100個以上	¥538（税込 ¥591）

e431 いいしばい 4K8K HPF切替スイッチ



(税抜) ¥680 (100個ご購入時の単価)



注文コード		ご注文数	単価
A4975	TCF-W7S	1～9個	¥880（税込 ¥968）
		10～99個	¥780（税込 ¥858）
		100個以上	¥680（税込 ¥748）

4K8K 2端子形 直列ユニット(中間型)

e431 いいしばい 4K8K IN-OUT通電 中間型 SH JEITA



(税抜) ¥658 (100個ご購入時の単価)



注文コード		ご注文数	単価
A2956	TCU-W7-7L	1～19個	¥788（税込 ¥866）
		20～99個	¥698（税込 ¥767）
		100個以上	¥658（税込 ¥723）

e431 いいしばい 4K8K HPF切替スイッチ 中間型



(税抜) ¥780 (100個ご購入時の単価)



注文コード		ご注文数	単価
A8115	TCF-W7-7S	1～19個	¥980（税込 ¥1,078）
		20～99個	¥880（税込 ¥968）
		100個以上	¥780（税込 ¥858）

壁面端子 カラープレート

対応機種の交換用パーツとして

10個単位

e431 いいしばい







対応機種
1端子用
・TCF-7K2
・TCF-7-7K2
・TCF-7MK2
・TCF-7-7MK2
2端子用
・TCU-W7
・TCU-W7-7L
・TCF-W7S
・TCF-W7-7S

	色	注文コード		ご注文数	単価
1端子用	コスモシリーズワイド21近似色 ホワイト	E1038	TTO-CP1/WH	10個	¥32（税込 ¥35）
	フルカラー近似色 ミルキーホワイト	M7792	TTO-CP1/MW	20～90個	¥30（税込 ¥32）
	アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	Y5573	TTO-CP1/CW	100個以上	¥27（税込 ¥29）
2端子用	フルカラー近似色 ミルキーホワイト	U7585	TTO-CPW2/MW	10個	¥60（税込 ¥65）
				20～90個	¥57（税込 ¥62）
	アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	H9571	TTO-CPW2/CW	100個以上	¥50（税込 ¥54）

4K8K 小型壁面テレビ端子

DXアンテナ 非通電型 4K8K SH JEITA



注文コード	
A1772	SU72S

ご注文数	単価
1～9個	¥890（税込 ¥978）
10～99個	¥862（税込 ¥948）
100個以上	¥844（税込 ¥928）

DXアンテナ 通電型 4K8K SH JEITA



注文コード	
W0134	SU7L2S

ご注文数	単価
1～9個	¥891（税込 ¥980）
10～99個	¥878（税込 ¥965）
100個以上	¥864（税込 ¥950）

CATV用保安器

双方向型 IN-OUT DXアンテナ アレスタ式



注文コード	
A9382	GNH1A

ご注文数	単価
1～9個	¥2,606（税込 ¥2,866）
10個以上	¥2,219（税込 ¥2,440）

■周波数帯域：10～1000MHz ■付属品：防水キャップ×2個、木ネジ(3.5×10mm)×3本

双方向型 2分配タイプ DXアンテナ アレスタ式 2分配



注文コード	
A5909	GNH1AD

ご注文数	単価
1～9個	¥3,908（税込 ¥4,298）
10個以上	¥3,328（税込 ¥3,660）

■周波数帯域：10～1000MHz ■付属品：防水キャップ×3個、木ネジ(3.5×10mm)×3本

保安器取付板

保安器の壁面設置に

e431 いいしばい 10個単位



注文コード	
A6568	SHK-HTB3

ご注文数	単価
10～40個	¥75（税込 ¥82）
50～190個	¥61（税込 ¥67）
200個以上	¥55（税込 ¥60）

FTTHで便利な 壁面入力端子

e431 いいしばい テレビ端子 分配型 IN→OUT 全端子通電型 4K8K



FTTHのシステムで壁面側からテレビ信号を既存ラインに入力する際に便利な壁面入力型

注文コード		ご注文数	単価
A8416	TCU-RLK	1～19個	¥488（税込 ¥536）
		20～199個	¥448（税込 ¥492）
		200個以上	¥388（税込 ¥426）

■ 既設住宅への光回線の導入例 ― 光ケーブル ― 同軸ケーブル



※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

4K8K ハイパスフィルター

e431 いいしざい

CATVの上り帯域(10-60MHz)を阻止
流合雑音阻止フィルター

周波数(MHz)	減衰量	阻止量
10～55	—	40dB<
55～60	—	20dB<
70～90	3.0dB	—
90～770	1.0dB	—
770～2150	1.5dB	—
2150～2610	2.0dB	—
2610～3224	2.5dB	—

非電流通過型

(税抜) ¥178
(非通電型100個ご購入時の単価)

0.8mm コンタクト



注文コード	ご注文数	単価
A7608 THF-60K	1～19個	¥238 (税込 ¥261)
	20～99個	¥198 (税込 ¥217)
	100個以上	¥178 (税込 ¥195)

■通過周波数：70～3,224MHz ■材質：黄銅(本体)
■VSWR:2.0以下 ■中心コンタクト:0.8mm(金メッキ処理) ■電流非通過型 ■本体一体型 HEX11

電流通過型

0.8mm コンタクト



注文コード	ご注文数	単価
A2765 THF-70PK	1～9個	¥378 (税込 ¥415)
	10～99個	¥328 (税込 ¥360)
	100個以上	¥308 (税込 ¥338)

■通過周波数：70～3,224MHz ■材質：黄銅(本体)
■VSWR：2.5以下 ■中心コンタクト：0.8mm(金メッキ処理) ■電流通過型 ■本体一体型 HEX12

上り・下り帯域アッテネータ

ケーブルモデム・STBの信号レベルを調整する為に使用

e431 いいしざい



(税抜) ¥308
(100個ご購入時の単価)

	減衰量	注文コード		ご注文数	単価
下り帯域減衰	-3dB	A1668	TBA-3H	1～9個	¥408 (税込 ¥448)
	-6dB	A5575	TBA-6H		
	-10dB	A2473	TBA-10H		
	-15dB	A7482	TBA-15H	10～99個	¥358 (税込 ¥393)
上り帯域減衰	-3dB	A5503	TBA-3L		
	-6dB	A5506	TBA-6L		
	-10dB	A5510	TBA-10L	100個以上	¥308 (税込 ¥338)
	-15dB	A5515	TBA-15L		





■対応周波数：10～2,610MHz ■中心コンタクト：0.8mm径 ■VSWR：2.0以下 ■HEX12
※非通電型

4K8K アッテネーター 電流通過型

電流通過型

e431 いいしざい



(税抜) ¥178
(100個ご購入時の単価)

減衰量	注文コード		ご注文数	単価
-3dB	A0348	ATT-3PK	1～9個	¥248 (税込 ¥272)
-6dB	A0648	ATT-6PK	10～99個	¥208 (税込 ¥228)
-10dB	A1048	ATT-10PK		
-15dB	A1548	ATT-15PK	100個以上	¥178 (税込 ¥195)

■対応周波数：10～3,224MHz ■材質：黄銅(本体) ■中心コンタクト：0.8mm径(金メッキ処理) ■電流容量(通電型)：AC30V/1A, DC15V 0.8A
■本体一体型 HEX12 ■VSWR：2.0以下

4K8K アッテネーター 非電流通過型

非電流通過型

e431 いいしざい



(税抜) ¥148
(100個ご購入時の単価)

減衰量	注文コード		ご注文数	単価
-3dB	A4803	ATT-3K	1～9個	¥198 (税込 ¥217)
-6dB	A4806	ATT-6K		
-10dB	A4810	ATT-10K	10～99個	¥168 (税込 ¥184)
-15dB	A4815	ATT-15K		
-20dB	A4820	ATT-20K	100個以上	¥148 (税込 ¥162)

■対応周波数：10～3,224MHz ■材質：黄銅(本体) ■中心コンタクト：0.8mm径(金メッキ処理) ■VSWR：1.8以下

FMバンドパスフィルタ

FM帯域のみを通過！

e431 いいしざい 非電流通過型





注文コード	ご注文数	単価
K9078 BPF-FM	1～9個	¥1,480 (税込 ¥1,628)
	10個以上	¥1,280 (税込 ¥1,408)

■通過帯域：76-100MHz ■使用周波数：76-770MHz ■VSWR：1.5以下

LTE 対策フィルター

テレビに不要なLTE帯域をカット
地デジの受信障害・ブースター障害に有効

e431 いいしざい 電流通過型



注文コード	ご注文数	単価
A2981 TLF-773P	1～9個	¥648 (税込 ¥712)
	10～99個	¥578 (税込 ¥635)
	100個以上	¥548 (税込 ¥602)

■通過帯域：10～710MHz
■阻止帯域：773-1,000MHz：-40dB以上
■VSWR：2.0以下 防水構造
■電流通過型：DC15V AC30V/0.5A

4K8K サージ対策フィルター

雷サージから大切な機器を
保護する為のフィルター

e431 いいしざい 電流通過型



注文コード	ご注文数	単価
A2693 TSB-32H	1～9個	¥428 (税込 ¥470)
	10～99個	¥408 (税込 ¥448)
	100個以上	¥388 (税込 ¥426)

■公称放電電流：2,500A(@8/20μs)
■DC放電開始電圧：90V±20%
■インパルス放電開始電圧：600V(1KV/μs)
■絶縁抵抗：1000MΩ(@DC50V)

4K8K 電流カットアダプタ

同軸ケーブルに重畳されている
電流をカット

e431 いいしざい



注文コード	ご注文数	単価
A7519 TEC-AF	1～19個	¥238 (税込 ¥261)
	20～99個	¥198 (税込 ¥217)
	100個以上	¥178 (税込 ¥195)

■対応周波数：10～3,224MHz
■耐電圧：AC65V
■挿入損失：1dB以下
■VSWR：1.5以下

4K8Kカットフィルター

2,224 - 3,224MHzの帯域
をカットするフィルター

e431 いいしざい 電流通過型



注文コード	ご注文数	単価
A4839 TLF-2150P	1～9個	¥798 (税込 ¥877)
	10～99個	¥698 (税込 ¥767)
	100個以上	¥648 (税込 ¥712)

■通過帯域：10～2150MHz
■阻止帯域：2,224-3,224MHz：-25dB以上
■VSWR：3.0以下 防水構造
■電流通過型：DC15V AC30V/0.5A

CATV 用 イコライザ

上り帯域に影響を与えず、
下り帯域(70MHz-770MHz) のレベルを調整します

e431 いいしざい

-6dB





注文コード	ご注文数	単価
T7006 TEQ-6DB	1～9個	¥548 (税込 ¥602)
	10個以上	¥518 (税込 ¥569)

-10dB





注文コード	ご注文数	単価
T7010 TEQ-10DB	1～9個	¥548 (税込 ¥602)
	10個以上	¥518 (税込 ¥569)

レベル差改善フィルター

U/U 混合などで、
21ch ～27ch(518-560MHz)の
帯域のレベルを減衰させたい場合

e431 いいしざい 電流通過型





注文コード	ご注文数	単価
A0103 TEF-U18U30	1～4個	¥4,180 (税込 ¥4,598)
	5～9個	¥3,880 (税込 ¥4,268)
	10個以上	¥3,680 (税込 ¥4,048)

BS/CS 帯域カットフィルター

BS/CS帯域
(1,030MHz-3,224MHz)を
阻止するフィルターです

e431 いいしざい 電流通過型





注文コード	ご注文数	単価
A1030 TLF-BSCS	1～9個	¥1,230 (税込 ¥1,353)
	10～49個	¥930 (税込 ¥1,023)
	50個以上	¥830 (税込 ¥913)

『コードから注文』で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

4K8K 接栓付 アンテナケーブル

e431 いいしざい

両端にF型が付いて、この価格

F型 + F型
ダブルシールド
3.2GHz 対応モデル
曲げやすい 同軸ケーブル採用
4C S-4C-FB



長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
0.5m 10本単位	薄灰色	A3894 P4C-DFF/G05	10～90本	¥138 (税込 ¥151)
			100～190本	¥128 (税込 ¥140)
	黒色	W2893 P4C-DFF/BK05	200本以上	¥118 (税込 ¥129)
1.5m	薄灰色	A1115 P4C-DFF/G15	1～9本	¥158 (税込 ¥173)
			10～99本	¥148 (税込 ¥162)
	黒色	J4635 P4C-DFF/BK15	100本以上	¥138 (税込 ¥151)
3.0m	薄灰色	A1130 P4C-DFF/G30	1～9本	¥228 (税込 ¥250)
			10～49本	¥218 (税込 ¥239)
	黒色	J8421 P4C-DFF/BK30	50本以上	¥208 (税込 ¥228)

■ケーブルの種類：S-4C-FB-A (2重シールド) ■材質：【心線】銅 【編組線】アルミニウム 【ジャケット】PVC 【絶縁体】発泡PE ■VSWR：1.2以下 ■対応周波数：10～3,224MHz ■梱包形態：1本づつ簡易包装(PE袋)

4K8K すきまケーブル

サッシ戸の隙間から入線するケーブル

e431 いいしざい

厚さ1.35mmの高性能・低損失ケーブル
全てのテレビ電波に対し使用する事が可能です。

3.2GHz 対応モデル
高シールド



50cm

注文コード	ご注文数	単価
A3130 PFC-3G/05	1～9本	¥1,380 (税込 ¥1,518)
	10本以上	¥1,280 (税込 ¥1,408)

■対応周波数：10～3,224MHz
■付属品：ネジ4本、両面テープ、防水キャップ

4K8K 接栓付 アンテナケーブル(コンタクトピン付)

e431 いいしざい

両端にプラグがついた
S-4C-FB(A) 同軸ケーブル

ダブルシールド
3.2GHz 対応モデル
曲げやすい 同軸ケーブル採用
4C S-4C-FB
0.8mm 金メッキコンタクト



(税抜) ¥208
1.5m (100本ご購入時の単価)

(税抜) ¥288
3m (50本ご購入時の単価)

色	長さ	コネクタの組合せ	注文コード	ご注文数	単価
薄灰色	0.5m 10本単位	F型 + F型	A4045 P4C-FF/G05	10～90本	¥195 (税込 ¥214)
				100～240本	¥185 (税込 ¥203)
				250本以上	¥175 (税込 ¥192)
	1.5m	F型 + F型	A6769 P4C-FF/G15	1～9本	¥248 (税込 ¥272)
		ストレート + L型	A2502 P4C-SL/G15	10～99本	¥228 (税込 ¥250)
		F型 + L型	A5063 P4C-FL/G15	100本以上	¥208 (税込 ¥228)
	3m	ストレート + L型	A8040 P4C-SL/G30	1～9本	¥328 (税込 ¥360)
		F型 + L型	A1774 P4C-FL/G30	10～49本	¥308 (税込 ¥338)
				50本以上	¥288 (税込 ¥316)
	5m	ストレート + L型	A0433 P4C-SL/G50	1～9本	¥458 (税込 ¥503)
		F型 + L型	A6501 P4C-FL/G50	10～29本	¥428 (税込 ¥470)
				30本以上	¥408 (税込 ¥448)
黒色	1.5m	F型 + F型	M6791 P4C-FF/BK15	1～9本	¥248 (税込 ¥272)
		ストレート + L型	M4515 P4C-SL/BK15	10～99本	¥228 (税込 ¥250)
		F型 + L型	J5974 P4C-FL/BK15	100本以上	¥208 (税込 ¥228)
	2m	F型 + L型	B5782 P4C-FL/BK20	1～9本	¥278 (税込 ¥305)
				10～99本	¥258 (税込 ¥283)
				100本以上	¥238 (税込 ¥261)
	3m	F型 + F型	D7362 P4C-FF/BK30	1～9本	¥328 (税込 ¥360)
		ストレート + L型	E2967 P4C-SL/BK30	10～49本	¥308 (税込 ¥338)
		F型 + L型	L3933 P4C-FL/BK30	50本以上	¥288 (税込 ¥316)

■ケーブルカラー：薄灰色／黒色 ■ケーブルの種類：S-4C-FB-A(2重シールド) ■材質：【心線】銅【編組線】アルミニウム【ジャケット】PVC【絶縁体】発泡PE ■VSWR：1.8以下 ■対応周波数：10～3,224MHz ■梱包形態：1本(0.5mのみ10本)ずつ包装(PE袋) ■接触部品：0.8mm径(金メッキ接触ピン採用)

外部からの雑音を排除！ S-2C-FB(A) トリプルシールドのアンテナケーブル

e431 いいしざい

トリプルシールド
3.2GHz 対応モデル
曲げやすい 同軸ケーブル採用
2C S-2C-FB
0.8mm 金メッキコンタクト

F型 + L型

全てのコネクタが
電波漏洩対策構造

長さ	コネクタの組合せ	注文コード	ご注文数	単価
1.5m	F型 + L型	B3698 P2C-FL2/G15	1～9本	¥298 (税込 ¥327)
			10～99本	¥278 (税込 ¥305)
	ストレート + L型	K4139 P2C-SL2/G15	100本以上	¥258 (税込 ¥283)
3m	F型 + L型	U7363 P2C-FL2/G30	1～9本	¥388 (税込 ¥426)
			10～99本	¥368 (税込 ¥404)
	ストレート + L型	M6201 P2C-SL2/G30	100本以上	¥348 (税込 ¥382)
5m	F型 + L型	H6502 P2C-FL2/G50	1～9本	¥508 (税込 ¥558)
			10～49本	¥468 (税込 ¥514)
	ストレート + L型	E3124 P2C-SL2/G50	50本以上	¥448 (税込 ¥492)

■ケーブルカラー：薄灰色 ■ケーブルの種類：S-2C-FB-A (3重シールド) ■材質：【心線】銅 【編組線(2重)】アルミニウム 【ジャケット】PVC 【絶縁体】発泡ポリエチレン ■VSWR：2.5以下 ■対応周波数：10～3,224MHz ■梱包形態：1本ずつ包装(PE袋) ■接触部品：0.8mm径(金メッキ接触ピン採用)

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

UHF・UHF + BS/CS 増幅器

4K8K 必要な機能をしっかり揃えた、プロ向け特化型のブースター新登場!!

e431 いいしまい　高利得45dB　高シールド構造　2年保証



利得45dBと
業界トップクラス
45dB/35dB/30dB対応

UHF給電スイッチ

モニター端子で
増幅器出力測定可能



クチコミ
ATTも-10dBと-15dB有り、取り付けビスもスムーズ。価格高騰の折、感謝しかありません。

接続状態の
異常お知らせ機能



UHF
（税抜）¥3,728
（10台ご購入時の単価）

UHF BS/CS
（税抜）¥6,346
（10台ご購入時の単価）

	注文コード	ご注文数	単価
UHF	U2045 TAM-U45	1～9台	¥3,910（税込 ¥4,300）
		10台以上	¥3,728（税込 ¥4,100）
UHF+BS/CS	C1045 TAM-UBC45	1～9台	¥6,746（税込 ¥7,420）
		10台以上	¥6,346（税込 ¥6,980）

■本体外径寸法：H90×W112×D52mm（突起物含まず）
■重量：【TAM-U45】約390g【TAM-UBC45】約400g

4K8K 4K8K放送対応 1台で28dB / 38dBの切替が、スイッチひとつで可能

DXアンテナ　28dB/38dB 切替　HS JEITA
U43A・CU43A 後継品

【主な機能】
●28dB/38dB どちらにも調整可能！
●水平マストにも取付が可能な金具です
●電源部に接続状況をお知らせするLED搭載



28dBと38dBの
切替スイッチで1台2役！





出力モニター（-20dB）端子に簡単に接続！
※写真はCU38ASです

特価ご提供中!
※最新の価格はホームページまたは、お電話にてご確認ください。

	注文コード	ご注文数	単価
UHF	F2825 U38A	1～4個	¥
		5～9個	¥
		10個以上	¥
UHF+BS/CS	E8303 CU38AS	1～4個	¥
		5～9個	¥
		10個以上	¥

■本体外径寸法：H84×W90×D47mm

4K8K ショートや断線した場合に異常をお知らせする機能を持った電源部が付属

MASPRO　41dB　HS JEITA

【主な機能】
弱電界でも安心の41dB
余裕を持った受信システムを構築できます
●優れたシールド特性であるHSマーク登録
●蓋を開けなくても測れる出力側定端子付
●マスト取付金具の交換で水平マストにも取付可能

一目でわかる異常お知らせ機能



ショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせします。



UHF



UHF BS/CS

出力測定端子(-20dB)



	注文コード	ご注文数	単価
UHF	M5452 EP3UB	1～4個	¥
		5～9個	¥
		10個以上	¥
UHF+BS/CS	U4772 EP3UBCB	1～4個	¥
		5～9個	¥
		10個以上	¥

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

■本体外径寸法：H87×W113×D54mm

4K8K 利得が3段階(42・32・27dB)に切換出来るスイッチ付き

日本アンテナ　42dB/32dB/27dB 切替

JEITA DH 710（UHF）　JEITA SH（CS・BS/UHF）

【主な機能】
●42dB、32dB、27dB 3段階に切替式
●BS/CS増幅器：NSB42DSUEは、電源部脱着型。
本体に組込んでAC100V一体型で使用可能
●本体の動作ランプが蓋を開けなくても確認
●水平マストにも取り付け可能

電源部の接続状態をLEDで確認





UHF



UHF BS/CS

CS・BS/UHFは電源部の脱着可能



	注文コード	ご注文数	単価
UHF	H5522 N42DU2	1～4個	¥
		5～9個	¥
		10個以上	¥
UHF+BS/CS	Q6757 NSB42DSUE	1～4個	¥
		5～9個	¥
		10個以上	¥

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

■本体外径寸法：【UHF】H82.5×W83×D47mm
【CS・BS/UHF】H136×W121×D48mm

『コードから注文』で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

小型UHF増幅器

DC15V重畳方式のUHFブースター

e431 いいしまい

※ ご注意 ※
同商品に電源部は付属しておりません。
ブースター本体のみの販売です。



（税抜）¥930
（20個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A1632 TPA-16	1～9個	¥1,230（税込 ¥1,353）
	10～19個	¥1,030（税込 ¥1,133）
	20個以上	¥930（税込 ¥1,023）

■利得：14～18dB（470 - 710MHz） ■雑音指数：1.5dB ■重畳電源：DC15V 0.02A ※[付属品] 防水キャップ(1個)

BS/CSラインブースター

通電スイッチ切替機能

e431 いいしまい　4K8K　UHF通過　最大20dB

電流通過切替スイッチを搭載しており、同機器を**通過させる / させない**場合を選択できます。



注文コード	ご注文数	単価
A2009 TAM-BC20	1～9個	¥1,630（税込 ¥1,793）
	10～19個	¥1,330（税込 ¥1,463）
	20個以上	¥1,230（税込 ¥1,353）

■重畳電源(V/mA)：DC9.5-16.5/45 ■周波数帯域：1000～3224MHz ■利得：18～20dB ■定格出力：90dB（24波） ■雑音指数：4～7※[付属品] 取付ねじ×4、両面テープ×1枚

マストに取付もOK　DXアンテナ

4K8K　UHF通過　最大27dB　防水 IPX4



・防水構造(IPX4)なので屋内・屋外で使用可能
・入力レベル調整スイッチと通電スイッチ付

注文コード	ご注文数	単価
A4027 C27S(B)	1～9個	¥
	10個以上	¥

■電源 DC11～15V/50mA ■周波数帯：1000～3224MHz 4K8K対応 ■利得 最大27dB

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

FTTH用ブースター

屋内形補償用ブースター(卓上型)

DXアンテナ　4K8K　30dB　BS/CS　CATV



注文コード	ご注文数	単価
A5779 TCF30S	1～9台	
	10～29台	
	30台以上	

■増幅帯域：70-770MHz,1032-3224MHz ■入力ATT：0～-15dB(連続可変) ■寸法：124×82×29mm ※簡易包装仕様 ■電源：AC100(3.5W)

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

CS・BS／CATVブースター

FTTH用端末補償型ブースター

日本アンテナ　30dB　BS/CS　CATV



注文コード	ご注文数	単価
B8920 FDB30S(10)	1～4個	
	5～9個	
	10個以上	

■増幅帯域：【CATV下り】70-770MHz【BS・CS】1032-2150MHz ■標準利得：【CATV下り】22／25【BS・CS】25／30 ■寸法：90×41×115mm ※簡易包装仕様 ■電源：AC100(50/60Hz)

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

テレビ機器用 電源挿入器セット

BS/CSアンテナ・増幅器に最適

e431 いいしまい

サージ保護回路付 電源挿入器 ＋ ACアダプタ



4K8K

（税抜）¥1,560
（50セットご購入時のセット単価）

■セット内容：ACアダプタ(コード長：1.5m)×1 電源挿入機本体×1 ■使用周波数：10～3,224MHz ■挿入損失：1.0dB以下 ■VSWR：2.0以下 ■出力：DC15V・0.8A ■入力：AC100-240V(50/60Hz) 0.19A 最大

注文コード	ご注文数	単価
N4969 TPI-SET3	1～9セット	¥1,860（税込 ¥2,046）
	10～49セット	¥1,660（税込 ¥1,826）
	50セット以上	¥1,560（税込 ¥1,716）

CATV・BS・CSブースター

衛星放送も増幅する
CATV加入者宅内の分配損失を補償

MASPRO　30dB　HS JEITA　CATV下り増幅



●衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。
●CATV下りの利得は30dB型。
●電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。

注文コード	ご注文数	単価
U4098 10BCBW30S-B	1～9個	¥
	10個以上	¥

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

CATV + BS/CS 30dB 増幅器

CATV+BS/CS 30dBタイプ

DXアンテナ　4K8K　HS JEITA　30dB　BS/CS　CATV



※写真はCW30SGです

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
下り増幅	A6680 CF30SG	1個	¥
		2～9個	¥
		10個以上	¥
下り増幅 上り増幅	A3122 CW30SG	1～4個	¥
		5～9個	¥
		10個以上	¥

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

CS・BS／CATV下りブースター

CATV+BS/CS 30dBタイプ

日本アンテナ　4K8K　30dB　BS/CS　CATV



注文コード	ご注文数	単価
B0054 SRB30SEG(10)	1～4個	
	5～9個	
	10個以上	

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

アンテナ受信用 集合住宅型

小型・省施工・省エネ設計、柔軟な調整が可能（各帯域別に ATT スイッチ・利得スイッチ・TILT 調整）・出力モニター端子搭載

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

UHF + BS/CS混合型

小規模集合住宅用

MASPRO　38dB型



UHF 4K8K　FM　BS　CS 3224MHz

E2902 FUBCAW38S　1個 ¥

日本アンテナ　43dB型



UHF 4K8K　FM　BS　CS 3224MHz

Y4603 E43FUSM　1個 ¥

日本アンテナ　37dB型



UHF 4K8K　FM　BS　CS 3224MHz

B0992 E37FUSL　1個 ¥

小規模集合住宅用

MASPRO　33dB型



UHF 4K8K　FM　BS　CS 3224MHz

L7038 FUBCAW33S　1個 ¥

DXアンテナ　35dB型



UHF 4K8K　FM　BS　CS 3224MHz

H6658 CUF35MS2　1個 ¥

集合住宅用

DXアンテナ　40dB型



UHF 4K8K　FM　BS　CS 3224MHz

A1661 CUF40MS　1個 ¥

DXアンテナ　45dB型



UHF 4K8K　FM　BS　CS 3224MHz

X1941 CUF45MS2　1個 ¥

※CATVブースターもお取り扱いございます、お問合せ下さい！

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

UHF平面アンテナ　20・26素子(水平／垂直偏波)

これからのアンテナのカタチ

DXアンテナ









【UAH201】利得：7.8～9.8dB　前後比：9～18dB　【UAH201B】利得：25～33dB　前後比：9～18dB　【UAH201V】利得：7.5～9.6dB　前後比：9～18dB　【UAH261】利得：8.4～10.2dB　前後比：12～22dB　【UA26BA/UAH261B】利得：26～34dB　前後比：12～22dB

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

種類		カラー	品番	注文コード
20素子相当	水平偏波	オフホワイト	UH20A	A4223
		ライトブラウン	UAH201(L)	A4201
		ブラックブラウン	UAH201(C)	A5201
		ブラック	UAH201(B)	A7201
	ブースター付	オフホワイト	UAH201B(W)	A6102
		ブラックブラウン	UAH201B(C)	A8102
	垂直偏波	オフホワイト	UAH201V	A0830
		ブラック	UAH201V(B)	A6171
26素子相当	水平偏波	オフホワイト	UAH261(W)	A2628
		ブラックブラウン	UAH261(C)	A3126
		ブラック	UAH261(B)	A1761
	ブースター付	オフホワイト	UH26BA	A1621
		ブラックブラウン	UAH261B(C)	A7162

MASPRO







【U2SWLA20】利得：7.8～9.8dB　前後比：10～17dB　【U2SWLA20V】利得：7.8～9.8dB　前後比：12～20dB　【U2SWLA26】利得：8.4～10.2dB　前後比：12～18dB

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

種類		カラー	品番	注文コード
20素子相当	水平偏波	ウォームホワイト	U2SWLA20	K9576
		ベージュ	U2SWLA20 (BE)	R5632
		ブラックブロンズ	U2SWLA20 (BB)	T5939
		ブラック	U2SWLA20 (BK)	K6248
	垂直偏波	ウォームホワイト	U2SWLA20V	F7447
		ブラック	U2SWLA20V (BK)	Q2772
26素子相当	水平偏波	ウォームホワイト	U2SWLA26	W2325
		ベージュ	U2SWLA26 (BE)	Y9530
		ブラックブロンズ	U2SWLA26 (BB)	X2166
		ブラック	U2SWLA26 (BK)	L3455

日本アンテナ









種類		カラー	品番	注文コード
20素子相当	水平偏波	ホワイト	UDF90W	U4732
		ブラック	UDF90B	E1893
26素子相当		ホワイト	UDF26(W)	J5289

【UDF90】利得：7.8～9.7dB　前後比：8.0dB以上　【UDF26】利得：8.4～10.2dB　前後比：12～18dB

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

家庭用UHFアンテナUNICORN(ユニコーン)

MASPRO　住宅になじむシンプルなアンテナ

UNICORN　GOOD DESIGN　家庭用



利得：5.5～6.2dB
前後比：3～10dB

	注文コード	ご注文数	単価
水平偏波	ウォームホワイト D3807 U2CN(WW)	1個	¥
		2～3個	¥
		4個以上	¥
	ブラックブロンズ T0245 U2CN(BB)	1個	¥
		2～3個	¥
		4個以上	¥

UHFアンテナ スカイウォーリーミニ

壁面にも室内でも設置できるタイプ

MASPRO SKY WALLIE mini



利得：3.2～4.3dB

注文コード	ご注文数	単価
ウォームホワイト G9718 U2SWLC3	1～4個	¥
	5～9個	¥
	10個以上	¥
ブラック M3000 U2SWLC3(BK)	1～4個	¥
	5～9個	¥
	10個以上	¥

UHF屋内外アンテナ

オールチャンネル用
水平・垂直対応

DXアンテナ　4素子相当



利得：3.0～5.0dB
前後比：9～16dB

注文コード	ご注文数	単価
B5210 US210(P)	1～4台	¥
	5台以上	¥

UHF平面アンテナ

共同受信用 水平・垂直対応

DXアンテナ　20素子相当



利得：7.0～9.2dB
前後比：16dB以上

注文コード	ご注文数	単価
A1882 UAH750	1～2台	¥
	3台以上	¥

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

「コードから注文」で簡単注文!　「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

UHFオールチャンネル

デジタル放送の決定版！ F型接続で最も汎用性の高いモデル

DXアンテナ　MASPRO　日本アンテナ

8素子　14素子　20素子



画像はAU20FRです
マスプロ電工はブラック仕様もございます。

別途送料
※10台未満ご購入の場合、沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

メーカー	素子	注文コード		単価
DXアンテナ	8素子	A3368	UA8	※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	14素子	A3692	UA14	
	20素子	A2020	UA20	

■動作利得：【8素子】5.0～9.9dB【14素子】8.0～12.5dB【20素子】8.5～13.8dB　■電力半値幅：【8素子】42～63°【14素子】34～57°【20素子】28～52°　■前後比：【8素子】10～20dB【14素子】17～28dB【20素子】19～28dB

メーカー	素子	注文コード		単価
マスプロ	14素子	U1072	U146	※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	20素子	D6148	U206	

■動作利得：【14素子】8.0～12.4dB【20素子】8.5～13.7dB　■電力半値幅：【14素子】32～56°【20素子】26～53°　■前後比：【14素子】18～28dB【20素子】19～28dB

メーカー	素子	注文コード		単価
日本アンテナ	14素子	L1097	AU14FR	※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	20素子	F7048	AU20FR	

■動作利得：【14素子】8.0～12.0dB【20素子】8.5～13.5dB　■電力半値幅：【14素子】33～55°【20素子】28～51°　■前後比：【14素子】16～25dB【20素子】16～25dB

UHFローチャンネル

低い周波数の動作利得が高いローチャンネル用!

DXアンテナ　MASPRO

14素子　20素子



画像はUL14です

メーカー	素子	注文コード		単価
DXアンテナ	14素子	A9373	UL14	※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	20素子	A8452	UL20	

■動作利得：【14素子】9.1～12.5dB【20素子】10.1～13.5dB　■電力半値幅：【14素子】33～55°【20素子】28～47°　■前後比：【14素子】16～30dB【20素子】18～30dB

メーカー	素子	注文コード		単価
マスプロ	14素子	X0822	U146TMH	※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	20素子	Y7776	U206TMH	

■動作利得：【14素子】9.0～12.5dB【20素子】10.1～13.5dB　■電力半値幅：【14素子】32～52°【20素子】28～48°　■前後比：【14素子】16～30dB【20素子】18～30dB

スタック式アンテナ　オールチャンネル

高利得で弱電界周辺にも最適

DXアンテナ　MASPRO　日本アンテナ

14素子　20素子



画像はLS206です

メーカー	素子	注文コード		単価
DXアンテナ	14素子	A9886	UAX14	※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	20素子	A7175	UAX20	

■動作利得：【14素子】9.0～14.2dB【20素子】10.0～15.7dB　■電力半値幅：【14素子】27～50°【20素子】22～44°　■前後比：【14素子】18～27dB【20素子】18～28dB

メーカー	素子	注文コード		単価
マスプロ	14素子	D7613	LS146	※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	20素子	W2957	LS206	

■動作利得：【14素子】8.9～14.2dB【20素子】9.6～15.7dB　■電力半値幅：【14素子】27～51°【20素子】21～45°　■前後比：【14素子】18～27dB【20素子】18～28dB

メーカー	素子	注文コード		単価
日本アンテナ	14素子	Y5504	AU14XR	※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	20素子	U1133	AU20AX	

■動作利得：【14素子】9.4～12.0dB【20素子】10.4～13.7dB　■電力半値幅：【14素子】27～45°【20素子】24～41°　■前後比：【14素子】18～25dB【20素子】17～28dB

スタック式アンテナ　ローチャンネル

高利得で弱電界周辺にも最適なローチャンネル用アンテナ

DXアンテナ

14素子　20素子



画像はULX20です

メーカー	素子	注文コード		単価
DXアンテナ	14素子	L6856	ULX14	※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	20素子	A9867	ULX20	

■動作利得：【14素子】10.6～13.5dB【20素子】11.3～14.5dB　■電力半値幅：【14素子】26～43°【20素子】18～35°　■前後比：【14素子】18～27dB【20素子】18～28dB

FM受信用アンテナ

FM補完放送の電波を受信

DXアンテナ

2素子　5素子



メーカー	素子	注文コード		単価
DXアンテナ	2素子	A4637	FA2	※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	5素子	A8062	FA5	

■動作利得：【2素子】-3.5～4.5dB【5素子】4～7dB　■電力半値幅：【2素子】60～76°【5素子】48～68°　■前後比：【2素子】4～14dB【5素子】7～16dB

他種の八木アンテナも品揃えございます。詳細はHPにてご確認ください。

お問い合わせはお気軽に!　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

※注意 BSアンテナのほかに違う商品を一緒にご注文される際は商品梱包時にBSアンテナと同梱される場合があります。予めご了承下さい。

45形 4K/8K対応 BS/CSアンテナ

単体

本体のみのお得なモデル

DXアンテナ　4K8K　45形



ベランダ金具：無

注文コード	ご注文数	単価
A4535 BC45AS	1～2台	¥
	3～5台	¥
	6台以上	¥

ブラックカラー！

DXアンテナ　4K8K　45形



ベランダ金具：無

注文コード	ご注文数	単価
L9701 BC451ASB	1台	¥

受信可能風速50m/s

DXアンテナ　4K8K　45形　SH JEITA

パンチングメタルを採用することにより受風面積を削減



注文コード	ご注文数	単価
L7515 BC453SG	1～4台	¥
	5台以上	¥

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

調整用目盛りのある取付金具で仰角の調整がスムーズ

MASPRO　4K8K　45形　SH JEITA



注文コード	ご注文数	単価
白 N6521 BC45RL	1～2個	¥
	3～5個	¥
	6個以上	¥



注文コード	ご注文数	単価
黒 B5816 BC45RL(BK)	1～2個	¥
	3～5個	¥
	6個以上	¥

組み立てやすいワンタッチコンバーターアームを採用

日本アンテナ　4K8K　45形　SH JEITA



注文コード	ご注文数	単価
白 T7558 45SRL	1～2個	¥
	3～5個	¥
	6個以上	¥



注文コード	ご注文数	単価
黒 R6338 45SRLB	1～2個	¥
	3～5個	¥
	6個以上	¥

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

アンテナセット

アンテナ取付アイテムがそろった簡単セットモデル！

DXアンテナ　4K8K　45形　SH JEITA



取付やすさ向上！



取付金具の穴の形状を、ダルマ穴にする事でボルトの手締めの手間が少なくなりました。



金具に日本地図を表示し、お客様の住まいの場所から視覚的に上下角を合わせる事ができます。

ベランダ金具：有

注文コード	ご注文数	単価
A7046 BC453SK	1～2台	¥
	3～5台	¥
	6台以上	¥

アンテナ取付アイテムがそろった簡単セットモデル！

日本アンテナ　4K8K　45形　SH JEITA



ベランダ金具：有

注文コード	ご注文数	単価
E3866 45SRLST	1～2台	¥
	3台以上	¥

■付属品：結束バンド(L=200mm)×1本・同軸ケーブル(4C15m 両端F型接栓・片側防水キャップ付)×1巻・スパナ(M6・M8用)×1個・ベランダ取付金具×1セット

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

4K/8K対応 BS/CSアンテナ

DXアンテナ　4K8K　50形　ベランダ金具：無　家庭用　SH JEITA



注文コード	ご注文数	単価
A6530 BC503S	1台	¥

DXアンテナ　4K8K　60形　ベランダ金具：無　集合住宅型　SH JEITA



注文コード	ご注文数	単価
A6379 BC604S	1台	¥
	2台以上	¥

MASPRO　4K8K　60形　SH JEITA



注文コード	ご注文数	単価
C6247 BC60RL	1～9個	¥
	10個以上	¥

DXアンテナ　4K8K B　75形　ベランダ金具：無　集合住宅型



注文コード	ご注文数	単価
A0929 SHA751	1台	¥

DXアンテナ　4K8K B　90形　ベランダ金具：無　集合住宅型



注文コード	ご注文数	単価
A3799 SHA901	1台	¥

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

セット

各種メーカー製品＋e431オリジナルブースターのお得なセット

DXアンテナ　BSアンテナ BC45AS ＋ e431 増幅器 TAM-UBC45

注文コード	ご注文数	単価
T9742 TAM-UBC45-BC45AS-SET	1セット	価格はHPでご確認ください

DXアンテナ　平面UHFアンテナ UH20A ＋ BSアンテナ BC45AS ＋ e431 増幅器 TAM-UBC45

注文コード	ご注文数	単価
P9505 UH20A-BC45AS-TAM-UBC45-SET	1セット	価格はHPでご確認ください

DXアンテナ　八木式アンテナ UA20 ＋ BSアンテナ BC45AS ＋ e431 増幅器 TAM-UBC45

注文コード	ご注文数	単価
F3106 UA20-BC45AS-TAM-UBC45-SET	1セット	

DXアンテナ　八木式アンテナ UA20 ＋ e431 増幅器 TAM-U45

注文コード	ご注文数	単価
X7134 UA20-TAMU45-SET	1セット	

DXアンテナ　八木式アンテナ UA20 ＋ 八木式アンテナ UA20 ＋ e431 増幅器 TAM-U45

注文コード	ご注文数	単価
H1172 UA20-UA20-TAM-U45-SET	1セット	

各種メーカー製品のお得なセット

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

DXアンテナ　BSアンテナ BC45AS ＋ DXアンテナ　増幅器 CU38AS

注文コード	ご注文数	単価
R0260 4K8K-BS-SET-2	1～4セット	¥
	5～9セット	¥
	10セット以上	¥

MASPRO　BS／CSアンテナ BC45RL／BC45RL(BK) ＋ 増幅器 EP3UBCB

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ホワイト	Q5609 BC45RL-EP3UBCB-SET	1～4セット	¥
		5～9セット	¥
		10セット以上	¥
ブラック	W1090 BC45RL(BK)-EP3UBCB-SET	1～4セット	¥
		5～9セット	¥
		10セット以上	¥

MASPRO　BS／CSアンテナ 45SRL／45SRLB ＋ 増幅器 NSB42DSUE

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ホワイト	E2846 45SRL-NSB42DSUE-SET	1～4セット	¥
		5～9セット	¥
		10セット以上	¥
ブラック	M4901 45SRLB-NSB42DSUE-SET	1～4セット	¥
		5～9セット	¥
		10セット以上	¥

DXアンテナ　平面UHFアンテナ UH20A ＋ BSアンテナ BC45AS ＋ DXアンテナ　増幅器 CU38AS

注文コード	ご注文数	単価
T1235 UH20A-BC45AS-CU38AS-SET	1セット	¥

DXアンテナ　八木式アンテナ UA20 ＋ BSアンテナ BC45AS ＋ DXアンテナ　増幅器 CU38AS

注文コード	ご注文数	単価
X4406 UA20-BC45AS-CU38AS-SET	1セット	¥

DXアンテナ　八木式アンテナ UA20 ＋ DXアンテナ　増幅器 U38A

注文コード	ご注文数	単価
F8037 UA20-U38A-SET	1セット	¥

DXアンテナ　八木式アンテナ UA20 ＋ 八木式アンテナ UA20 ＋ DXアンテナ　増幅器 U38A

注文コード	ご注文数	単価
B2260 UA20-UA20-U38A-SET	1セット	¥

お問い合わせはお気軽に！　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

サイドベース / 突出し金具

汎用タイプの突き出し金具！

e431 いいしばい

溶融亜鉛メッキ

Φ22～32用



突出長：180mm

注文コード	ご注文数	単価
F6191 AKK-200	1～9個	¥1,355（税込 ¥1,490）
	10個以上	¥1,328（税込 ¥1,460）

■適合マスト径：φ22～32mm ■適合マスト長：1.8m以下 ■突出し長：180mm ■材質：炭素鋼 ■メッキの種類：溶融亜鉛メッキ

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ

Φ22～32用



突出長：200mm

注文コード	ご注文数	単価
A3219 MW20Z	1～9個	¥ ※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	10個以上	¥

日本アンテナ

溶融亜鉛メッキ

Φ25～32用



突出長：250mm

注文コード	ご注文数	単価
K4497 AT-32DR	1～9個	¥ ※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	10個以上	¥

MASPRO

溶融亜鉛メッキ

Φ22～32用



突出長：245mm

ブラック仕様もございます。

注文コード	ご注文数	単価
F2968 SB3220	1～9個	¥ ※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください
	10個以上	¥

DXアンテナ

塗装

Φ22～27.2用



突出長：165mm

注文コード	ご注文数	単価
A8596 MW17	1～9個	¥792（税込 ¥871）
	10～49個	¥773（税込 ¥850）
	50個以上	¥755（税込 ¥830）

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ

Φ22～27.2用



突出長：165mm

注文コード	ご注文数	単価
F6259 MW17Z	1～9個	¥890（税込 ¥978）
	10～49個	¥871（税込 ¥958）
	50個以上	¥853（税込 ¥938）

DXアンテナ

ステンレス

Φ22～32用



突出長：200mm

注文コード	ご注文数	単価
A2063 MW20S	1～9個	¥5,682（税込 ¥6,250）
	10個以上	¥5,537（税込 ¥6,090）

MASPRO

溶融亜鉛メッキ

Φ22～25.4用



突出長：235mm

注文コード	ご注文数	単価
N3767 SB22S	1～9個	¥837（税込 ¥920）
	10～49個	¥810（税込 ¥890）
	50個以上	¥782（税込 ¥860）

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ

Φ22～32用



突出長：300mm

注文コード	ご注文数	単価
A9336 MW30Z	1～9個	¥2,310（税込 ¥2,540）
	10個以上	¥2,219（税込 ¥2,440）

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ

Φ22～32用



突出長：100mm

注文コード	ご注文数	単価
Q6303 MW10Z	1～4個	¥1,437（税込 ¥1,580）
	5個以上	¥1,391（税込 ¥1,530）

MASPRO

溶融亜鉛メッキ

Φ22～32用



突出長：134mm

注文コード	ご注文数	単価
M0527 SB13SN	1～9個	¥2,228（税込 ¥2,450）
	10個以上	¥2,164（税込 ¥2,380）

MASPRO

溶融亜鉛メッキ

Φ22～32用



突出長：345mm

注文コード	ご注文数	単価
F5079 SB3230	1～9個	¥2,528（税込 ¥2,780）
	10個以上	¥2,437（税込 ¥2,680）

DXアンテナ

溶融亜鉛メッキ

Φ25～32用



突出長：325mm ～ 510mm

注文コード	ご注文数	単価
J5847 MW50ZE	1～9個	¥5,064（税込 ¥5,570）
	10個以上	¥4,891（税込 ¥5,380）

MASPRO

溶融亜鉛メッキ

Φ25～32用

スライド式



突出長：325mm ～ 510mm

注文コード	ご注文数	単価
E1190 SB32K51	1～9個	¥4,628（税込 ¥5,090）
	10個以上	¥4,537（税込 ¥4,990）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

ベランダ金具　各種挟み込み金具

DXアンテナ



注文コード	ご注文数	単価
A8894 MHV-117	1～4個	¥3,073（税込 ¥3,380）
	5～9個	¥3,028（税込 ¥3,330）
	10個以上	¥2,982（税込 ¥3,280）

※ベランダ・側面共用取付金具 ■マスト径：φ31.8mm ■45cm BS/CSアンテナ対応

MASPRO



ブラック仕様もございます。

注文コード	ご注文数	単価
H0444 SBM35	1～4個	¥2,719（税込 ¥2,990）
	5～9個	¥2,673（税込 ¥2,940）
	10個以上	¥2,628（税込 ¥2,890）

※ベランダ・側面共用取付金具 ■マスト径：φ31.8mm ■45cm BS/CSアンテナ対応

MASPRO



注文コード	U4489 SBM45E
ご注文数	単価
1～11個	¥4,073（税込 ¥4,480）
12個以上	¥3,982（税込 ¥4,380）

■マスト径：φ38.1mm ■適合フェンス角柱：80×80mm（最大） ■RoHS対応品 ■質量：約2.4kg

日本アンテナ



注文コード	ご注文数	単価
D3775 BK-32ZR	1～2個	¥4,210（税込 ¥4,630）
	3個以上	¥4,182（税込 ¥4,600）

※ベランダ取付金具 ■マスト径：φ32mm ■50cm以下のBS/CSアンテナ対応

DXアンテナ



注文コード	A9468 MV30ZC
ご注文数	単価
1～4個	¥6,110（税込 ¥6,720）
5個以上	¥6,046（税込 ¥6,650）

※コンクリート手すり用挟み込み金具 ■マスト径：φ38mm ■45・50cm BS/CSアンテナ対応 ■溶融亜鉛メッキ仕様

MASPRO



取付可能厚	注文コード	ご注文数	単価
100～200mm	V4590 KBM45N	1～11個	¥5,073（税込 ¥5,580）
		12個以上	¥4,982（税込 ¥5,480）
200～300mm	H2719 KBM45NW	1～11個	¥11,637（税込 ¥12,800）
		12個以上	¥10,728（税込 ¥11,800）

■概要：溶融亜鉛－すず合金めっき ■RoHS対応品 ■質量：【KBM45N】約2.5kg【KBM45NW】約3.1kg

DXアンテナ



注文コード	ご注文数	単価
A3411 MV30ZM	1～4個	¥6,073（税込 ¥6,680）
	5個以上	¥5,982（税込 ¥6,580）

※ベランダ・側面共用取付金具 ■マスト径：φ38mm ■45・50cm BS/CSアンテナ対応 ■溶融亜鉛メッキ仕様

DXアンテナ



注文コード	ご注文数	単価
N8509 MW30ZL	1～4個	¥5,437（税込 ¥5,980）
	5個以上	¥5,310（税込 ¥5,840）

※壁面取付金具 ■マスト径：φ38mm ■50形以下のBS・CSアンテナ、UHF平面アンテナ ■溶融亜鉛メッキ仕様

アンテナ壁面取付金具

DXアンテナ 平面アンテナ



注文コード	ご注文数	単価
A2694 LM151D	1～4個	¥5,437（税込 ¥5,980）
	5個以上	¥5,391（税込 ¥5,930）

衛星アンテナ



注文コード	ご注文数	単価
A0623 LM251D	1～4個	¥5,710（税込 ¥6,280）
	5個以上	¥5,491（税込 ¥6,040）

コンビス φ4mm

プラグ不要!コンクリートに直接ビスが使える



簡易ケースになるPパック入り！
取り出しやすい



種類/長さ	注文コード		単価
丸頭 24.5mm	A5195 DCB-25MP	1箱 115個入	ネジ寸法Φ4 ¥1,482（税込 ¥1,630）
丸頭 32mm	A9285 DCS-32MP	1箱 95個入	
丸頭座付 24.5mm	A4224 DCB-25MWP	1箱 135個入	ネジ寸法Φ4 ¥1,482（税込 ¥1,630）
丸頭座付 32mm	A4889 DCS-32MWP	1箱 115個入	

マルチネジ

食い込みが早く様々な下地材に使用可能!



長さ	注文コード	ご注文数	単価
30mm	W7398 DMN-430P	1袋 128本	¥937（税込 ¥1,030）
40mm	V7043 DMN-440P	1袋 102本	¥891（税込 ¥980）

ベランダ用取付ポール

高さの調整可能！

ステンレス製

注文コード	A3453 PAX-NB
ご注文数	単価
1個	¥23,882（税込 ¥26,270）

■材料：ステンレス(+鉄) ■高さ 2200～2900mm

屋根馬

アンテナマストを屋根の上で固定する金具

DXアンテナ
亜鉛処理鋼材
Φ25～32用



(単位：mm)

注文コード	ご注文数	単価
A7825 MH35PT	1～9個	¥1,528(税込 ¥1,680)
	10～29個	¥1,454(税込 ¥1,599)
	30個以上	¥1,400(税込 ¥1,540)

MASPRO
溶融亜鉛メッキ
Φ22～32用



(単位：mm)

注文コード	ご注文数	単価
T5452 RB39S(BK)	1個	¥10,055(税込 ¥11,060)

日本アンテナ
溶融亜鉛メッキ
Φ32㎜以下



(単位：mm)

注文コード	ご注文数	単価
N5971 NAT-1Z	1～9個	¥2,082(税込 ¥2,290)
	10～29個	¥2,037(税込 ¥2,240)
	30個以上	¥1,973(税込 ¥2,170)

DXアンテナ
溶融亜鉛メッキ
Φ22～32用



(単位：mm)

注文コード	ご注文数	単価
A0664 MH35ZT	1～9個	¥2,255(税込 ¥2,480)
	10個以上	¥2,164(税込 ¥2,380)

MASPRO
溶融亜鉛メッキ
Φ22～32用



(単位：mm)
ブラック仕様もございます。

注文コード	ご注文数	単価
E5320 RB39S	1～9個	¥2,400(税込 ¥2,640)
	10個以上	¥2,346(税込 ¥2,580)

日本アンテナ
溶融亜鉛メッキ
Φ32㎜以下



(単位：mm)

注文コード	ご注文数	単価
V9993 NAT-2Z	1～9個	¥2,655(税込 ¥2,920)
	10個以上	¥2,564(税込 ¥2,820)

日本アンテナ
溶融亜鉛メッキ
Φ32㎜以下



(単位：mm)

注文コード	ご注文数	単価
B5627 NAT-3Z	1～4個	¥3,437(税込 ¥3,780)
	5個以上	¥3,346(税込 ¥3,680)

DXアンテナ
溶融亜鉛メッキ
Φ25～32用



(単位：mm)

注文コード	ご注文数	単価
M2567 MH40Z	1個	¥3,800(税込 ¥4,180)
	2～5個	¥3,710(税込 ¥4,080)
	6個以上	¥3,619(税込 ¥3,980)

DXアンテナ
溶融亜鉛メッキ
Φ25～32用



(単位：mm)

注文コード	ご注文数	単価
A5972 MH45Z	1個	¥5,319(税込 ¥5,850)
	2～5個	¥5,228(税込 ¥5,750)
	6個以上	¥5,137(税込 ¥5,650)

DXアンテナ
溶融亜鉛メッキ
Φ25～32用
- マスト継ぎ足し可能
- 支線用リング付
- 45・50cmBS/CSアンテナに対応



(単位：mm)

注文コード	ご注文数	単価
M8337 MH40ZL	1個	¥6,346(税込 ¥6,980)
	2～5個	¥6,255(税込 ¥6,880)
	6個以上	¥6,164(税込 ¥6,780)

DXアンテナ
溶融亜鉛メッキ
Φ25～32用
- マスト継ぎ足し可能
- 支線用リング付
- 45・50cmBS/CSアンテナに対応



(単位：mm)

注文コード	ご注文数	単価
A1848 MH45ZL	1個	¥9,355(税込 ¥10,290)
	2～5個	¥9,082(税込 ¥9,990)
	6個以上	¥8,910(税込 ¥9,800)

電波レベル測定チェッカー

2K・4K・8K対応！
3,224MHzまで測定可能！
DXアンテナ 4K8K

- レベルと信号品質同時測定
- 受信判定機能
- 全チャンネル自動測定
- microSDにデータ保存可能
- 無償ソフトウェアで書類作成



注文コード	ご注文数	単価
A1561 LC60WS	1台	¥
	2台以上	¥

■測定周波数：470～3,224MHz（UHF,LTE,右旋BS/CS,左旋BS/CS）■信号品質表示：BER,MER,C/N ■測定範囲：40～100dBμV ■電源：単三電池4本

デジタルレベルチェッカー

別売のバッテリ駆動が可能になり本体充電機能が追加されました！
MASPRO 4K8K

- 3値同時測定
- チャンネル一括測定
- 多チャンネル測定
- microSDにデータ保存可能
- 無償ソフトウェアで書類作成



注文コード	ご注文数	単価
R8559 LCT6	1台	¥
	2台以上	¥

■付属品：ストラップ×1/ソフトケース(本体に装着済)×1/USBケーブル(50cm、TypeA to C コネクタ通信用)×1/USBケーブル(1m、TypeC to C コネクタ充電・通信用)×1本/microSDカード(4G本体挿入済)×1

受信レベル・MER(C/N)・BERが同時に表示可能！
日本アンテナ 4K8K

- 3値同時測定
- 全波一括測定可能
- チャンネル登録可能



注文コード	ご注文数	単価
A1592 HDLC1	1台	¥
	5台以上	¥

■測定周波数：470～3,224MHz(UHF,LTE,右旋BS/CS,左旋BS/CS) ■電源：単三電池4本 ■付属品：ストラップ1本、ソフトケース1個、USBケーブル1本、microSDカード(4GB、本器挿入済)1枚

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

アンテナマスト

溶融亜鉛メッキの鋼管アンテナマスト

DXアンテナ
キャップ付
Φ25.4
Φ31.8



別途送料
※全てのアンテナマストは、一回のご注文につき沖縄・北海道および離島のみ別途送料を頂戴いたします。

Φ25.4
[仕様]
長さ：120/180cm
外径：φ25.4mm
内径：φ20.4mm
材質：鋼管
仕上：溶融亜鉛メッキ

Φ31.8
[仕様]
長さ：180cm
外径：φ31.8mm
内径：φ28.6mm
材質：鋼管
仕上：溶融亜鉛メッキ

外径	長さ	注文コード	ご注文数	単価
Φ 25.4	1.2m	A5546 MZ-120	1～9本	¥670(税込 ¥737)
			10～19本	¥646(税込 ¥710)
			20本以上	¥626(税込 ¥688)
Φ 25.4	1.8m	A1428 MZ-180	1～9本	¥991(税込 ¥1,090)
			10本以上	¥900(税込 ¥990)
Φ 31.8	1.8m	A4518 AM18321H	1～9本	¥2,891(税込 ¥3,180)
			10～19本	¥2,800(税込 ¥3,080)
			20本以上	¥2,727(税込 ¥2,999)

超防錆メッキの鋼管アンテナマスト

MASPRO
キャップ付
Φ25.4
Φ31.8



別途送料
※全てのアンテナマストは、一回のご注文につき沖縄・北海道および離島のみ別途送料を頂戴いたします。

1.82mタイプはブラック仕様もございます。

外径	長さ	注文コード	ご注文数	単価
Φ 25.4	1.3m	M6336 M130Z	1～9本	¥764(税込 ¥840)
			10～19本	¥760(税込 ¥835)
			20本以上	¥755(税込 ¥830)
Φ31.8	1.6m	D9372 M160Z	1～9本	¥1,691(税込 ¥1,860)
			10本以上	¥1,619(税込 ¥1,780)
Φ25.4	1.82m	Y0388 M182Z	1～9本	¥1,173(税込 ¥1,290)
			10本以上	¥1,119(税込 ¥1,230)
φ31.8	1.82m	L0549 M182Z32	1～9本	¥2,073(税込 ¥2,280)
			10本以上	¥1,891(税込 ¥2,080)

キャップ無
Φ25.4
Φ31.8



別途送料
※全てのアンテナマストは、一回のご注文につき沖縄・北海道および離島のみ別途送料を頂戴いたします。
20本単位

外径	長さ	注文コード	ご注文数	単価
Φ25.4	1.8m	A6787 TV-P25x1.8	20本	¥764(税込 ¥840)
Φ31.8	1.8m	D1209 TV-P31x1.8	20本	¥1,491(税込 ¥1,640)

マスト取付金具

ブースターなどの機器を、マストに取り付ける際に使用
e431 いいしばい



注文コード	ご注文数	単価
A2248 SUK-2248	1～9個	¥174(税込 ¥191)
	10～99個	¥154(税込 ¥169)
	100個以上	¥144(税込 ¥158)

■対応マスト径：φ22～48mm

住宅用鋼管柱用マスト取付金具



注文コード	ご注文数	単価
A1684 SHK-SPL	1～9個	¥1,928(税込 ¥2,120)
	10～19個	¥1,871(税込 ¥2,058)
	20個以上	¥1,791(税込 ¥1,970)

■素材：Q235、溶融亜鉛メッキ

マスト接続金具

2本のアンテナマストをつなぎ合わせる金具
DXアンテナ



適合マスト径 φ25.4mm

注文コード	ご注文数	単価
A3855 MCP-25N	1～9個	¥245(税込 ¥269)
	10個以上	¥236(税込 ¥259)

適合マスト径 φ31.8mm

注文コード	ご注文数	単価
A8190 MCP-32N	1～9個	¥317(税込 ¥348)
	10個以上	¥299(税込 ¥328)

■材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 ■外形寸法(mm)：【MCP-25N】φ26×150【MCP-32N】φ32.4×150 ■質量(g)：【MCP-25N】140【MCP-32N】250

マストキャップ

マストのトップ部を保護するキャップ！
1袋 20個入
e431 いいしばい



外径	注文コード	ご注文数	単価
φ 25.4	A6308 AMC-N25	1袋	¥1,000(税込 ¥1,100)
φ 31.8	A0869 AMC-N32	1袋	¥1,100(税込 ¥1,210)

デジタルレベルチェッカー

多彩な測定機能
MASPRO 4K8K

- 3値同時測定
- 映像・音声確認機能
- CATV上り・下り帯域測定
- 多チャンネル測定



注文コード	ご注文数	単価
Y0074 LCV4A	1個	¥359,091(税込 ¥395,000)

■付属品：キャリングケース×1/ACアダプター×1/測定用ケーブル(2m)×1/乾電池ケース(本器に装着済)×1

CATV用 上り信号発生器

CATV上り調整に最適、1波ずつ出力調整可能！
日本アンテナ



発信周波数	注文コード	ご注文数	単価
10MHz/50MHz	R6897 NSG1050A	1個	¥39,910(税込 ¥43,900)
15MHz/55MHz	E0505 NSG1555A		
20MHz/50MHz	T0333 NSG2050A		

■付属品：同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M) ■最大出力レベル：105dBμ ■電源：9V(006P形アルカリ乾電池)

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
アンテナ金具

ステンレスワイヤー　200m 巻

アンテナ支線に最適な品質　日本製

ステンレスワイヤーの収納に最適！



よじれることなくスムーズに取り出せる！

注文コード	ご注文数	単価
A0955 MTNS-0016	1個	¥1,480 (税込 ¥1,628)

■ステンレス線適合径：1.4mm , 1.6mm
■ステンレス線適合長さ：200m
■対応リールタイプ：紙製リール、プラスチック製リール

別売のケースを使うとより便利に！



e431 いいしざい

サイズ	抗張力 (kg/㎟)	荷重 (kg)	伸び
1.4mm	58 以上	89 以上	30% 以上
1.6mm	53 以上	106.5 以上	30% 以上

	注文コード	ご注文数	単価
1.4mm	A6014 SSW-14N/200	1～3巻	¥3,035 (税込 ¥3,338)
		4～7巻	¥2,807 (税込 ¥3,087)
		8巻以上	¥2,581 (税込 ¥2,839)
1.6mm	A6016 SSW-16N/200	1～3巻	¥3,652 (税込 ¥4,017)
		4～7巻	¥3,537 (税込 ¥3,890)
		8巻以上	¥3,421 (税込 ¥3,763)

■材質：SUS304　■長さ：200m巻　■日本製

Φ1.5mm ステンレスロープ

本体

落下防止のロープとして最適

ステンレス



Φ 1.5mm 径 100m

注文コード	ご注文数	単価
A4726 SWR-15A/100	1巻	¥3,829 (税込¥4,211)

■太さ：直径1.5mm　■切断荷重：165Kgf　■構成：7×7本(合計49本)　■長さ：100m巻

留具(オーバルスリーブ)



20個単位

注文コード	ご注文数	単価
A1476 AYP-15A/20PCS	20個	¥11 (税込 ¥12)

■対応ロープ径：1.5㎜

ステー金具

アンテナマストに支線を固定する金具
DXアンテナ



		注文コード	ご注文数	単価
電気亜鉛メッキ仕様	φ 25.4	A4107 GRK-25N	1～19個	¥177 (税込 ¥194)
			20～199個	¥171 (税込 ¥188)
			200個以上	¥164 (税込 ¥180)
	φ 32	A6013 GRK-32N	1～19個	¥235 (税込 ¥258)
			20～199個	¥226 (税込 ¥248)
			200個以上	¥221 (税込 ¥243)
溶融亜鉛メッキ仕様	φ25.4 mm	E9728 GRK25Z	1個	¥290 (税込 ¥319)
	φ31.8 mm	F4503 GRK32Z	1個	¥344 (税込 ¥378)

支線止め アンカー & 両端輪タイプ

屋外の耐久性を考慮したパーツを採用　日本製



注文コード	ご注文数	単価
アンカー付 A5504 SAK-SF1	1～19本	¥371 (税込 ¥408)
	20～49本	¥347 (税込 ¥381)
	50本以上	¥319 (税込 ¥350)

注文コード	ご注文数	単価
両輪タイプ A2379 SSW-S02	1～19本	¥336 (税込 ¥369)
	20～49本	¥311 (税込 ¥342)
	50本以上	¥291 (税込 ¥320)

※φ2mmソフトステンレス線
■材質：SUS304　■長さ：65cm　■線径：2mm　■日本製

ターンバックル

アンテナ支線の増し締めに

5/16 サイズ





5本単位

注文コード	ご注文数	単価
両端フック A5160 STB-FF516	5～20本	¥232 (税込 ¥255)
	25～195本	¥199 (税込 ¥218)
	200本以上	¥182 (税込 ¥200)

注文コード	ご注文数	単価
リング・リング A9685 STB-RR516	5～20本	¥262 (税込 ¥288)
	25～195本	¥224 (税込 ¥246)
	200本以上	¥206 (税込 ¥226)

■材質：本体-亜鉛ダイキャスト/フック/リング-スチール(電気亜鉛メッキ)　■サイズ：165 ～ 235mm
■ボルト：5/16

F型接栓ソケット

世界初のF型接栓用ソケット

TSUNODA



●アンテナ配線作業がインパクトドライバーで行える
●3つの作業を可能にする特殊機構
①挿入機能　②スパナ機能　③蝶ネジ回し機能

注文コード	ご注文数	単価
L0671 FS-5C	1～5個	¥1,982 (税込 ¥2,180)
	6個以上	¥1,910 (税込 ¥2,100)

■材質：機械構造用合金鋼　■焼入れ：無酸化全体焼入れ　■硬度：43～47HRC　■全長：97mm　■対辺寸法：11mm　■軸寸法：6.35mm　■軸長：14mm　■質量：58g

F型コネクタ用 レンチ

落下防止や置き忘れに便利な、ストラップホール付



11/12mmの組合わせで、F型コネクターに便利！

注文コード	ご注文数	単価
A1112 TKG-W1112	1～4個	¥318 (税込 ¥349)
	5～9個	¥268 (税込 ¥294)
	10個以上	¥218 (税込 ¥239)

■長さ：135㎜　■重さ：52g　■材質：炭素鋼

トルクレンチ

F型プラグの締め付け強度を均一にし、機器の破損を防ぐレンチ



F型プラグの締め付けに最適な7/16"（11mm)レンチ付

注文コード	ご注文数	単価
A9362 TKG-TW11/2	1～4個	¥3,380 (税込 ¥3,718)
	5個以上	¥2,880 (税込 ¥3,168)

■設定トルク：2.26N・m(固定)

分線金物

安いエコノミータイプ！

e431 いいしざい　NEW

・最大φ10.5mmの鋼線に対応が可能。
・屋外線引留具（鋼芯線引留具）が4個引き留め可能。



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
G2928 SHK-BSK4	10～90個	¥160 (税込 ¥175)
	100～190個	¥151 (税込 ¥166)
	200個以上	¥146 (税込 ¥160)

■材質：【フック部】炭素鋼＋溶融亜鉛メッキ　【ベース部】アルミ合金

分線金物

柱間で幹線より引込む場合に使用

e431 いいしざい



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A2424 SHK-BSK3	10～90個	¥182 (税込 ¥200)
	100個以上	¥178 (税込 ¥195)

■材質：【フック部・ワッシャー】鋼材(溶融亜鉛メッキ処理)　【本体】亜鉛ダイカスト

アースクランプ

安いエコノミータイプ！

e431 いいしざい　NEW



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
W3705 SHK-EC3	10～190個	¥85 (税込 ¥93)
	200～990個	¥78 (税込 ¥85)
	1000個以上	¥73 (税込 ¥80)

■材質：【ベース】アルミ合金

アースクランプ

吊線、支持線およびSDワイヤの支持線相互または地気線と電気的に接続する場合に

e431 いいしざい



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A9663 SHK-EC1	10～90個	¥99 (税込 ¥108)
	100～190個	¥93 (税込 ¥102)
	200個以上	¥85 (税込 ¥93)

■材質：【本体】亜鉛ダイカスト製【ボルト】M8ネジ
■六角ナットHEX13mm　■メッセン30－38sq

L型金物(兼用型)

引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用

e431 いいしざい



10個単位

注文コード
A5838 SHK-LFK

ご注文数	単価
10～90個	¥216 (税込 ¥237)
100個以上	¥179 (税込 ¥196)

■材質：鉄(溶融亜鉛メッキ)

L型金物(NTT仕様)

電柱側で８回線以内の引落としの場合に使用

e431 いいしざい



10個単位

注文コード
A3339 SHK-LK

ご注文数	単価
10～90個	¥263 (税込 ¥289)
100個以上	¥246 (税込 ¥270)

■材質：鉄(溶融亜鉛メッキ)
■縦横高：38×68×32mm

C型金物(ステンレス)

加入者側の引込線の引き落とし時にNTT仕様のステンレス素材

e431 いいしざい



10個単位

注文コード
A4190 SHK-CK2

ご注文数	単価
10～40個	¥60 (税込 ¥65)
50～190個	¥56 (税込 ¥61)
200個以上	¥51 (税込 ¥56)

■材質：SUS430　■縦横高：32×52×29mm　■ねじ穴サイズ：φ5mm

C型金物(2穴)

加入者側の引込線の引き落とし時に

e431 いいしざい



10個単位

注文コード
A5527 SHK-C2

ご注文数	単価
10～190個	¥73 (税込 ¥80)
200個以上	¥65 (税込 ¥71)

■材質：鉄(溶融亜鉛メッキ)　■縦横高：25×70×55mm　■ねじ穴サイズ：φ5mm

C型金物(4穴)

4つの穴でしっかり固定



10個単位

注文コード
A4707 SHK-C4

ご注文数	単価
10～190個	¥164 (税込 ¥180)
200個以上	¥146 (税込 ¥160)

■材質：鉄(溶融亜鉛メッキ)　■縦横高：38×70×53mm　■ねじ穴サイズ：φ5mm

屋外線引留具

e431 いいしざい　銅線　灰色



10個単位　(税抜) ¥40 (400個ご購入時の単価)

注文コード	ご注文数	単価
A5921 SHK-HG2	10～40個	¥49 (税込 ¥53)
	50～390個	¥45 (税込 ¥49)
	400個以上	¥40 (税込 ¥44)

■材質：硬銅線、PVC　■長さ：136mm

e431 いいしざい　銅線　黒色



10個単位　(税抜) ¥40 (400個ご購入時の単価)

注文コード	ご注文数	単価
A4522 SHK-HG2/BK	10～40個	¥49 (税込 ¥53)
	50～390個	¥45 (税込 ¥49)
	400個以上	¥40 (税込 ¥44)

■材質：硬銅線、PVC　■長さ：136mm

e431 いいしざい　ステンレス　灰色



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A8872 SHK-HGSS	10～40個	¥73 (税込 ¥80)
	50～390個	¥67 (税込 ¥73)
	400個以上	¥62 (税込 ¥68)

■材質：SUS304、PVC　■長さ：136mm

e431 いいしざい　ステンレス　黒色



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
H9672 SHK-HGSS/BK	10～40個	¥73 (税込 ¥80)
	50～390個	¥67 (税込 ¥73)
	400個以上	¥62 (税込 ¥68)

■材質：SUS304、PVC　■長さ：136mm

屋外線中間引留具

フック式で金具の形状を選ばない便利な中間引留具

e431 いいしざい　銅線　灰色　フック式



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A4104 SHK-CHG1	10～40個	¥73 (税込 ¥80)
	50～190個	¥67 (税込 ¥73)
	200個以上	¥62 (税込 ¥68)

■材質：硬銅線、PVC　■長さ：136mm

ワンアクションで設置出来る、より便利になった中間引留具

e431 いいしざい　ステンレス　灰色　バネ付フック式



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A0701 SHK-CH1	10～40個	¥82 (税込 ¥90)
	50～190個	¥80 (税込 ¥87)
	200個以上	¥72 (税込 ¥79)

■材質：SUS304、PVC　■長さ：145mm

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

屋外線　引留金具

鼻隠し等に設置し屋外線を引留める際に使用



注文コード		
A4074	SHK-NBA	
ご注文数	単価	
1～4個	¥723（税込 ¥795）	
5～24個	¥641（税込 ¥705）	
25個以上	¥535（税込 ¥588）	

■材質：Q235（鋼材）　■表面処理：溶融亜鉛メッキ

コーナーブラケット

屋外線の引留めの際に



樋除けや適正引留点の個所に使用します。

注文コード		
A7047	SHK-CNB	
ご注文数	単価	
1～9個	¥600（税込 ¥660）	
10～49個	¥546（税込 ¥600）	
50個以上	¥510（税込 ¥560）	

■寸法：28×45cm　■材質：鉄
■表面処理：溶融亜鉛メッキ

ステンレスベルト関連

締付金具付 ステンレスベルト

ケーブル･電線管･アースモールの取付け、軽量機器取付け、電柱札標識板の取付けなど広範囲に使用



幅：10mm
径：350mm
長さ：1200mm

10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A1579 SSB-S10/120	10～40個	¥151（税込 ¥166）
	50～90個	¥141（税込 ¥155）
	100個以上	¥131（税込 ¥144）

ステンレスベルト 両端折曲げ

屋外での固定に便利



ステンレス SUS430



安全性を考慮し、バンドの両端を折り曲げてあります。

幅：10mm　50m巻
幅：20mm　50m巻

注文コード	ご注文数	単価
10mm幅 A0477 SSB-W10/50	1～3巻	¥2,027（税込 ¥2,229）
	4～9巻	¥1,859（税込 ¥2,044）
	10巻以上	¥1,755（税込 ¥1,930）
20mm幅 A7429 SSB-W20/50	1～3巻	¥4,081（税込 ¥4,489）
	4～9巻	¥3,761（税込 ¥4,137）
	10巻以上	¥3,561（税込 ¥3,917）

ステンレスベルト締付金具

ラチェット式でステンレスバンドを簡単に固定できる締め付け金具



10個単位

幅	注文コード	ご注文数	単価
10mm用	A4401 SSB-KG10	10～40個	¥90（税込 ¥99）
		50～190個	¥82（税込 ¥90）
		200個以上	¥75（税込 ¥82）
20mm用	A8501 SSB-KG20T	10～40個	¥106（税込 ¥116）
		50～190個	¥102（税込 ¥112）
		200個以上	¥99（税込 ¥108）

ステンレスバンド用 リングサドル

ステンレスバンドと組合わせてご利用頂く為の、リングサドル



10個単位

幅	注文コード	ご注文数	単価
10mm用	A8079 SSB-RS10	10～40個	¥42（税込 ¥46）
		50～490個	¥35（税込 ¥38）
		500個以上	¥31（税込 ¥34）
20mm用	A6182 SSB-RS20	10～40個	¥43（税込 ¥47）
		50～240個	¥37（税込 ¥40）
		250個以上	¥34（税込 ¥37）

ステンレスバンド用 保護カバー

ベルト締付時に、対象物のダメージを保護するためのカバー



断面図

10mm用：長さ10cm
20mm用：長さ20cm

10個単位

幅	注文コード	ご注文数	単価
10mm用	A2346 BTC-110	10～40個	¥31（税込 ¥34）
		50個以上	¥29（税込 ¥31）
20mm用	A5831 BTC-220	10～40個	¥42（税込 ¥46）
		50個以上	¥40（税込 ¥43）

メッセンジャーワイヤー

巻付グリップ

支線･支持線等の引留および接続に使用

適用より線：8sq



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A2715 SDG8	10個	¥179（税込 ¥196）

シンブル

吊線または支持線の環つなぎを行う場合などに使用

丸シンブル　みぞ径：18mm



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A5218 SHK-MS18	10～90個	¥77（税込 ¥84）
	100～240個	¥71（税込 ¥78）
	250個以上	¥69（税込 ¥75）

■適合メッセン径：10 - 38sq

分けシンブル　みぞ径：8mm



10個単位　みぞ径12mmの通常在庫あります。HPまたはお電話でお問い合わせください。

注文コード	ご注文数	単価
A1161 SHK-WT08	10～90個	¥110（税込 ¥120）
	100個以上	¥102（税込 ¥112）

■適合メッセン径：5.5 - 8sq

ハートシンブル　みぞ径：8mm



10個単位　みぞ径12mmの通常在庫あります。HPまたはお電話でお問い合わせください。

注文コード	ご注文数	単価
A3093 SHK-HT08	10～90個	¥88（税込 ¥96）
	100個以上	¥80（税込 ¥88）

■適合メッセン径：5.5 - 8sq

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

調節可能バンド

電線管、軽量機器類の取付に使用

NEW



サイズ	注文コード	ご注文数	単価
適合径 φ130～250mm	U5409 SBT-25/80	1～9本	¥363（税込 ¥399）
		10～19本	¥354（税込 ¥389）
		50本以上	¥345（税込 ¥379）
適合径 φ195～370mm	K5090 SBT-25/120	1～9本	¥454（税込 ¥499）
		10～19本	¥445（税込 ¥489）
		25本以上	¥436（税込 ¥479）

■幅(mm)：25　■長さ(cm)：【SBT-25/80】80【SBT-25/120】120

取付金物

円柱にバンドで固定して様々な機器を取り付け可能

防犯カメラの取り付けに最適



注文コード		
A1106	BRB-IWABUCHI	
ご注文数	単価	
1～9個	¥284（税込 ¥312）	
10～99個	¥260（税込 ¥285）	
100個以上	¥248（税込 ¥272）	

■本体サイズ：85×85mm
■バンド通し穴：32mm

自在バンド　IBT / 3BD

IBT

作業用足場、電線管、軽量機器類の取付けに使用



208：幅25mm / 長 80cm
212：幅25mm / 長120cm

注文コード	ご注文数	単価
208 A7827 IBT-208	1～9本	¥443（税込 ¥487）
	10～49本	¥420（税込 ¥461）
	50本以上	¥409（税込 ¥449）
212 A3275 IBT-212	1～9本	¥536（税込 ¥589）
	10～49本	¥511（税込 ¥562）
	50本以上	¥500（税込 ¥549）

3BD

支線、アームタイおよび機器類等の取り付けに使用



適合径：φ76 ～ 89

注文コード	ご注文数	単価
HC-8 A1088 3BD-HC-8	1～19個	¥1,629（税込¥1,791）
	20個以上	¥1,543（税込¥1,697）

ケーブルしばり紐 4mm×200m巻

安いエコノミータイプ！

200m　φ4mm

NEW



・ねじれが少なく結びやすい。
・経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
※リール部分は濡れないようにご注意ください。耐久性が低下する恐れがあります。

注文コード	ご注文数	単価
P4100 AKS-4/200	1～11巻	¥2,160（税込 ¥2,375）
	12～23巻	¥2,000（税込 ¥2,200）
	24巻以上	¥1,818（税込 ¥1,999）

■長さ：200m　■太さ：φ4mm　■色：黒　■材質：ポリエステル

ケーブルしばりひも

屋外での使用に最適な材質

200m巻

日本製



注文コード	ご注文数	単価
3mm A3965 ASH-3K	1～4巻	¥2,537（税込 ¥2,790）
	5～23巻	¥2,300（税込 ¥2,530）
	24巻以上	¥2,064（税込 ¥2,270）
4mm A2204 ASH-4K	1～4巻	¥2,837（税込 ¥3,120）
	5～23巻	¥2,600（税込 ¥2,860）
	24巻以上	¥2,364（税込 ¥2,600）
5mm A6105 ASH-5K	1～4巻	¥3,655（税込 ¥4,020）
	5～19巻	¥3,537（税込 ¥3,890）
	20巻以上	¥3,419（税込 ¥3,760）

U 型ケーブルハンガー

ケーブル類を一束化

■適応ケーブル最大径：
S/32mm、
M/41mm
■適用吊線：
22sq ～38sq



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
Sサイズ A8176 U-35S	10～90個	¥60（税込 ¥65）
	100～490個	¥56（税込 ¥61）
Mサイズ A8698 U-45S	500個以上	¥51（税込 ¥56）

スーパーハンガー / 終端クランプ

架空線路のケーブル類の一束化に！



スムーズに着脱可能！



1箱100本入　別途送料

※沖縄・北海道および離島のみ別途送料を頂戴いたします。

らせん内径	注文コード	単価	単価
35mm	A1059	1～4箱	¥12,700（税込 ¥13,970）
45mm	A7685		
60mm	A3703	5箱以上	¥10,600（税込 ¥11,660）
75mm	A2507		

ハンガーを支持線に固定する為の金具

特長：ボルトが緩んだ状態でも落下し難い安全設計



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A6445 SHK-SC	10～90個	¥182（税込 ¥200）
	100～190個	¥173（税込 ¥190）
	200個以上	¥164（税込 ¥180）

お問い合わせはお気軽に！　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線補助

耐候性　結束バンド

e431 いいしざい　耐候性素材で屋外使用ができる 黒い結束バンド

屋外耐候　黒



スムーズな挿入が可能

10cm
ACT-W1025/B
（税抜）¥116
（1袋ご購入時の単価）
1袋 100本入

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
10cm	2.5mm	8.0kg	A0100 ACT-W1025/B	1袋	¥116（税込 ¥127）
15cm	3.6mm	18.2kg	A8398 ACT-W1536/B	1～4袋	¥259（税込 ¥284）
				5～19袋	¥226（税込 ¥248）
				20袋以上	¥215（税込 ¥236）
20cm	4.6mm	22.2kg	A0620 ACT-W2048/B	1～4袋	¥434（税込 ¥477）
				5～19袋	¥401（税込 ¥441）
				20袋以上	¥368（税込 ¥404）
25cm	4.8mm	22.2kg	A7879 ACT-W2548/B	1～4袋	¥587（税込 ¥645）
				5～19袋	¥532（税込 ¥585）
				20袋以上	¥488（税込 ¥536）
30cm	4.8mm	22.2kg	A3515 ACT-W3048/B	1～4袋	¥664（税込 ¥730）
				5～19袋	¥598（税込 ¥657）
				20袋以上	¥554（税込 ¥609）
37cm	4.8mm	22.2kg	A0144 ACT-W3748/B	1～4袋	¥994（税込 ¥1,093）
				5～19袋	¥906（税込 ¥996）
				20袋以上	¥862（税込 ¥948）
38cm	7.6mm	55.0kg	A6628 ACT-W3876/B	1～4袋	¥1,824（税込 ¥2,006）
				5～19袋	¥1,736（税込 ¥1,909）
				20袋以上	¥1,615（税込 ¥1,776）
50cm	8.0mm	60.0kg	A5080 ACT-W5080/B	1～4袋	¥1,835（税込 ¥2,018）
				5～19袋	¥1,725（税込 ¥1,897）
				20袋以上	¥1,615（税込 ¥1,776）

1袋50本入

＜屋外耐候性＞ ■材質：耐候性ナイロン66

e431 いいしざい　耐候性素材で屋外使用ができる 白い結束バンド

屋外耐候　白



耐候性でこの価格!!
1袋 100本入

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
15cm	2.5mm	8.0kg	A0722 ACT-U1525/W	1～4袋	¥391（税込 ¥430）
				5～19袋	¥336（税込 ¥369）
				20袋以上	¥303（税込 ¥333）
20cm	4.8mm	22.2kg	A1931 ACT-U2048/W	1～4袋	¥699（税込 ¥768）
				5～19袋	¥644（税込 ¥708）
				20袋以上	¥556（税込 ¥611）
30cm	4.8mm	22.2kg	A8577 ACT-U3048/W	1～4袋	¥1,051（税込 ¥1,156）
				5～19袋	¥930（税込 ¥1,023）
				20袋以上	¥820（税込 ¥902）

＜屋外耐候性＞ ■材質：耐候性ナイロン66

e431 いいしざい　ケーブルの固定に便利なビス留穴付モデル

屋外耐候



1袋 100本入

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
17cm	3.7mm	18.0kg	A5417 ACT-NA1737/B	1～4袋	¥567（税込 ¥623）
				5～19袋	¥512（税込 ¥563）
				20袋以上	¥457（税込 ¥502）

＜屋外耐候性＞ ■材質：UL認証 耐候性ナイロン66（カーボンブラック添加）

ステンレス結束バンド（ボールロックタイプ）／ステンレス結束バンド用 加工工具

e431 いいしざい　屋外や地下埋設などの厳しい環境に最適なステンレス素材

屋外耐候　耐食性



ボールロックタイプ
後戻り距離を短く抑えた構造!
1袋 100本入

●材質：ステンレス SUS304
※一般工具や手で締めるのは難しい為右側記載の専用工具を使用して加工してください。

	注文コード	ご注文数	単価
30cm 440N	A0584 ACT-S300	1～4袋	¥5,978（税込 ¥6,575）
		5～9袋	¥5,758（税込 ¥6,333）
36cm 440N	A9258 ACT-S362	10袋以上	¥5,318（税込 ¥5,849）

■厚さ：0.25mm ■ループ強度：440N ■幅：4.6mm
■使用温度：-80～560℃

バンドを簡単・確実に締付け

※ご注意事項
この工具でステンレス結束バンドを締める際、工具に装着する際には、8cm以上の余長が必要となります。予め、余長を考慮した長さをお選び下さい。



注文コード	ご注文数	単価
A9936 TKG-SKB	1個	¥9,020（税込 ¥9,922）

■ステンレス結束バンドの使用可能幅：10mm まで ■対応するステンレス結束バンドの種類：ボールロックタイプ

耐候性ナイロン612 結束バンド

e431 いいしざい　長期の屋外使用に適した超耐候性 太陽光の配線工事やトンネル、船舶での作業等に

NEW

屋外耐候性　耐熱性　黒
耐紫外線性　耐衝撃性
耐塩害　高耐久性
耐化学薬品性　耐炭化水素

屋外耐候年数：20年（推定値）
※本数値は試験データに基づく推定寿命であり、実際の使用環境における性能や寿命を保証するものではありません。



1袋 100本入

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
10cm	2.5mm	8kg	P5110 ACT-1025PA612/B	1～4袋	¥320（税込 ¥352）
				5袋以上	¥280（税込 ¥308）
15cm	3.6mm	18kg	L4978 ACT-1536PA612/B	1～4袋	¥660（税込 ¥726）
				5袋以上	¥620（税込 ¥682）
20cm	4.6mm	22kg	W8388 ACT-2046PA612/B	1～4袋	¥1,250（税込 ¥1,375）
				5袋以上	¥1,200（税込 ¥1,320）
25cm	4.8mm	22kg	H5407 ACT-2548PA612/B	1～4袋	¥1,650（税込 ¥1,815）
				5袋以上	¥1,550（税込 ¥1,705）
30cm	4.8mm	22kg	Y0555 ACT-3048PA612/B	1～4袋	¥1,980（税込 ¥2,178）
				5袋以上	¥1,880（税込 ¥2,068）
37cm	4.8mm	22kg	H9663 ACT-3748PA612/B	1～4袋	¥2,580（税込 ¥2,838）
				5袋以上	¥2,480（税込 ¥2,728）

＜超耐候性＞ ■材質：耐候性ナイロン612 ■常時使用温度範囲：-40℃～85℃ ■UL難燃グレード：UL94HB ■取付最低温度：0℃ ※気温0℃未満の環境下での施工は、バンドの割れ・破損等の原因となる恐れがあります。

耐熱・耐候性　結束バンド

e431 いいしざい　熱や紫外線に強く 工場や機器周りに最適

耐熱性
耐候性
耐紫外線性
難燃性

120℃まで対応



1袋 100本入

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
10cm	2.5mm	8.2kg	G6960 ACT-1025UVH/B	1～4袋	¥120（税込 ¥132）
				5袋以上	¥110（税込 ¥121）
20cm	4.8mm	22.6kg	U9162 ACT-2048UVH/B	1～4袋	¥420（税込 ¥462）
				5袋以上	¥380（税込 ¥418）
30cm	4.8mm	22.6kg	J2853 ACT-3048UVH/B	1～4袋	¥710（税込 ¥781）
				5袋以上	¥670（税込 ¥737）
37cm	4.8mm	22.6kg	L3880 ACT-3748UVH/B	1～4袋	¥1,030（税込 ¥1,133）
				5袋以上	¥990（税込 ¥1,089）

■材質：66ナイロン ■使用温度範囲：-40℃～120℃ ■認証規格：UL、HF、RoHS

白色　結束バンド

e431 いいしざい　目立たせたくない場所などへの使用や、白色のケーブルを結束する場合などに

屋内用　白



1袋 100本入

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
10cm	2.5mm	8.0kg	A8034 ACT-F1025/W	1袋	¥96（税込 ¥105）
15cm	3.6mm	18.2kg	A9969 ACT-F1536/W	1～4袋	¥226（税込 ¥248）
				5～19袋	¥193（税込 ¥212）
				20袋以上	¥182（税込 ¥200）
20cm	3.6mm	18.2kg	A0247 ACT-F2036/W	1～4袋	¥314（税込 ¥345）
				5～19袋	¥281（税込 ¥309）
				20袋以上	¥259（税込 ¥284）
25cm	3.6mm	18.2kg	A6580 ACT-F2536/W	1～4袋	¥457（税込 ¥502）
				5～19袋	¥424（税込 ¥466）
				20袋以上	¥369（税込 ¥405）
30cm	3.6mm	18.2kg	A1297 ACT-F3036/W	1～4袋	¥534（税込 ¥587）
				5～19袋	¥479（税込 ¥526）
				20袋以上	¥424（税込 ¥466）

結束バンド

スーパーグリップ結束バンド

丸く滑らかに成形されているため、作業時に手や電線の被覆を傷つけません

長さ：79mm
幅：2.3mm
PANDUIT
屋内（白）



1袋 100本入

注文コード	ご注文数	単価
J3079 PLT80	1袋	¥146（税込 ¥160）

■色：ナチュラル ■材質：ナイロン6.6 ■長さ：79mm ■幅：2.3mm ■最大結束径：17mm ■ループ引張強度：80N(kg)

長さ：79mm
幅：2.3mm
PANDUIT
屋外（黒）
耐候性
PRICE DOWN



1袋 100本入

注文コード	ご注文数	単価
C5701 PLT80B	1袋	¥191（税込 ¥210）

■色：黒 ■材質：耐候性ナイロン6.6 ■長さ：79mm ■幅：2.3mm ■最大結束径：17mm ■ループ引張強度：80N(kg)

耐候ナイロン12　結束バンド

塩害に強く、耐久性を要する PANDUIT 屋外工事に最適

長さ：99mm
幅：2.5mm
屋外（黒）
耐候性



1袋 1000本入

NETIS（国土交通省新技術情報システム）登録製品

注文コード	ご注文数	単価
H9296 PLT1M-M120	1袋	¥10,419（税込 ¥11,460）

■色：黒 ■材質：耐候性ナイロン 12 ■最大結束径：22mm ■最小結束径：1.5mm ■ループ引張強度：80N（kg） ■厚さ：1.1mm ■幅：2.5mm ■長さ：99mm

熱収縮チューブ

一般的な電気・電子部品の絶縁、保護、表示に PANDUIT

1/16インチ



黒…11本入
赤・黄・緑・白・透明…各3本入
計26本入
1袋 26本入

注文コード	ご注文数	単価
U5866 HSTT06-YK1	1袋	¥1,455（税込 ¥1,600）

■長さ：152mm ■材質：ポリオレフィン ■最大収縮後内径：0.8mm ■最小収縮前内径：1.6mm 収縮後肉厚：0.4mm ■収縮率：50% ■UL,CSA認証：あり（透明を除く）

他サイズ・他商品も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線補助

ビニルタイ（カッター機能付）

長めの50m! ベルトフック付で作業効率アップ!

e431 いいしごと　50m　白　黒



■ベルトフック機能



■カッター機能



（税抜）¥5.16/m
（10個ご購入時のm単価）

注文コード		
白	X2419	ABT-24A/50W
黒	J3123	ABT-24A/50B

ご注文数	単価
1～9個	¥298（税込 ¥327）
10個以上	¥258（税込 ¥283）

■長さ：50m　■色：白、黒

思い通りの長さにカット　鋼線入で再利用が可能

10m　白　黒　ELPA



（税抜）¥22.8/m
（10個ご購入時のm単価）

注文コード		ご注文数	単価
白	A9815 CB-10H/W	1～9個	¥278（税込 ¥305）
黒	A1690 CB-10H/B	10個以上	¥228（税込 ¥250）

■長さ：10m　■色：白、黒

マジック結束テープ

使いやすい長さにカット可
再利用も出来る

e431 いいしごと　10m　幅：13mm



使用イメージ



注文コード	ご注文数	単価
A7014 AMF-1310/BK	1～4巻	¥1,048（税込 ¥1,152）
	5巻以上	¥948（税込 ¥1,042）

■幅：13mm　■長さ：10m　■色：黒

け書きペン

コンクリート壁、ボード等への使用に最適





削って使えば5本分!
芯がヘタったら、芯を引き出し鉛筆のように削ってお使いください。

カラー	ペン先	注文コード	ご注文数	単価
ブラック	細書き	V5802 KPT-1B	1本	¥300（税込 ¥330）
レッド	細書き	H1903 KPT-1R		
ブラック	ノーマル	M4029 KPT-2B		
レッド	ノーマル	T5020 KPT-2R		

■サイズ：【KPT-1B・KPT-1R】約2mm丸芯　【KPT-2B・KPT-2R】約3mm丸芯

各種 ケーブルマーカー

結束バンドの間に付いた
マーカープレート

e431 いいしごと



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A3293 ACT-M1025/W	1～4袋	¥558（税込 ¥613）
	5袋以上	¥481（税込 ¥529）

■長さ：100mm　■材質：ナイロン66　■ループ強度：8.1kg　■ケーブルタイ横幅：2.5mm　■装着最大直径：18mm　■梱包：100本/PE袋

様々な太さに対応する
ケーブルマーカー

e431 いいしごと



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A1775 ACT-M1328/W	1～4袋	¥695（税込 ¥764）
	5袋以上	¥618（税込 ¥679）

■長さ：130mm　■材質：ナイロン66　■ループ強度：8kg　■ケーブルタイ横幅：2.5mm　■梱包：100本/袋入

取り付けワンタッチ！結束部を穴に通すだけ

丸形　小判形

使い方色々



1袋 20枚入

形状	結束部長さ	注文コード		ご注文数	単価
丸形φ20mm	100mm	R5449	KFY-20W-T	1袋	¥228（税込 ¥250）
丸形φ25mm	100mm	M1781	KFY-25W-T	1袋	¥287（税込 ¥315）
丸形φ30mm	100mm	W8641	KFY-30W-T	1袋	¥332（税込 ¥365）
小判形37×55mm	200mm	X2316	KFY-3755W-T	1袋	¥225（税込 ¥247）

■材質：PVC

ケーブル行先表示プレート

ひもで固定する定番のプレート

電気通信工事や信号工事、計装工事、配線盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。

KAMEDA



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A8780 FD-37/37×55	1袋	¥2,164（税込 ¥2,380）

■長さ：しばりひも180mm　■直径37×55mm
■材質：【札】強硬ファイバー【線糸】タコ糸

ケイテック



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A1778 KEF-25	1～9袋	¥1,173（税込 ¥1,290）
	10袋以上	¥1,137（税込 ¥1,250）

■長さ：130mm　■直径：25mm

マーカーボックス

e431 いいしごと

記入した紙を入れ、別売の結束バンドで固定します

1袋 100個入

適用貼紙寸法：30×9.5mm



適用貼紙寸法：40×17mm



適用結束バンド：4.8mm以下、厚み1.7mm以下（弊社30cm以下の結束バンドに適用します）

適用貼紙寸法	注文コード		ご注文数	単価
30×9.5mm	F9957	ACM-3095	1～4袋	¥1,628（税込 ¥1,790）
			5袋以上	¥1,518（税込 ¥1,669）
40×17mm	D4475	ACM-4017	1～4袋	¥2,068（税込 ¥2,274）
			5袋以上	¥1,958（税込 ¥2,153）

常温収縮チューブ

工具いらずでカンタンに施工　外径差の大きい箇所への防水用途として最適

e431 いいしごと




終端用使用例


中継用使用例

適応ケーブル径	収縮後長さ	用途	注文コード	ご注文数	単価
5C相当 Φ7～19mm	76mm	終端用	J4368 JSC-S25/76B	1～9個	¥304（税込 ¥334）
				10個以上	¥274（税込 ¥301）
	100mm	中継用	R9088 JSC-S25/100B	1～9個	¥335（税込 ¥368）
				10個以上	¥305（税込 ¥335）
10C相当 Φ12.5～30mm	127mm	終端用	J8313 JSC-S35/127B	1～9個	¥448（税込 ¥492）
				10個以上	¥418（税込 ¥459）
	178mm	中継用	Y6761 JSC-S35/178B	1～9個	¥578（税込 ¥635）
				10個以上	¥548（税込 ¥602）

3M



注文コード	ご注文数	単価
A2123 3M-NC-14	1～99個	¥391（税込 ¥430）
	100個以上	¥355（税込 ¥390）

■適用ケーブル径 7.3～21.0mm

防水キャップ

e431 いいしごと

屋外で使用する機器用の防水キャップ

4C・5C・7C 同軸ケーブルに対応した
分かりやすい切断構造

他社製品との適合性は確認していません。
（各社で寸法が異なる為）
何卒、ご理解下さいませ。



10個単位

	注文コード	ご注文数	単価
1 85mm	A0953 ABC-A1	10～90個	¥41（税込 ¥45）
		100個以上	¥38（税込 ¥41）
2 98mm	A9942 ABC-B1	10～90個	¥57（税込 ¥62）
		100個以上	¥53（税込 ¥58）

スパイラルスリーブ

架線電線の保護や
識別に使用

在庫限り

2m　黒



10本単位

内径	注文コード	ご注文数	単価
6mm	A4542 SCG-SS6/B2	10～90本	¥119（税込 ¥130）
		100本以上	¥110（税込 ¥120）
10mm	A7901 SCG-SS10/B2	10～90本	¥155（税込 ¥170）
		100本以上	¥141（税込 ¥155）

■適用ケーブル：【6mm】5C・RG6同軸ケーブル【10mm】7C同軸ケーブル　■材質：塩化ビニル　■長さ：2m
■【6mm】肉厚1.5mm 外径9mm【10mm】肉厚1.5mm 外径13mm

スパイラルチューブ

複数のケーブルを束ねたり
分岐・保護する際に！

e431 いいしごと

たば巻 10m



（税抜）¥25/m
（内径6mmサイズを20巻ご購入時のm単価）

内径サイズ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
6mm	黒	A8873 AST-6/B	1～4巻	¥305（税込 ¥335）
			5～19巻	¥272（税込 ¥299）
	白	A6123 AST-6/W	20巻以上	¥250（税込 ¥275）
9mm	黒	A5441 AST-9/B	1～4巻	¥492（税込 ¥541）
			5～19巻	¥459（税込 ¥504）
	白	A5257 AST-9/W	20巻以上	¥437（税込 ¥480）
12mm	黒	A3134 AST-12/B	1～4巻	¥723（税込 ¥795）
			5～19巻	¥679（税込 ¥746）
	白	A7959 AST-12/W	20巻以上	¥657（税込 ¥722）

■材質：ポリエチレン　■色：黒、白（半透明）

4.0mm 電線保護カバー50m巻 / 電線保護カバー 挿入工具

電線・光ドロップケーブルを屋外使用する際に最適な保護材

e431 いいしごと

50m



カラー		注文コード	ご注文数	単価
黒		B5056 SCG-DB4A/B50	1～3巻	¥2,130（税込 ¥2,343）
			4～7巻	¥1,930（税込 ¥2,123）
			8巻以上	¥1,830（税込 ¥2,013）
赤		B1870 SCG-DB4A/RD50	1～3巻	¥2,300（税込 ¥2,530）
緑		L8042 SCG-DB4A/GN50	4～7巻	¥2,100（税込 ¥2,310）
茶	NEW	X5438 SCG-DB4A/BR50	8巻以上	¥2,000（税込 ¥2,200）

■内径：4mm　■肉厚 最大1.3mm　円周の1/3の重なり部分あり

電線保護カバーを
装着する際に便利な工具

電線保護カバーに、
この工具を滑らせて
挿入していきます。



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A4155 TKG-DHC	10個単位	¥228（税込¥250）

光ファイバー用 配線クリート

ドロップ線・屋内線・タテ／ヨコ
固定に対応する配線クリート



光ドロップ（縦・横対応）



1袋 100個入

色	注文コード	ご注文数	単価
黒	A3740 ACS-HHC	1～4袋	¥1,280（税込 ¥1,408）
		5～9袋	¥1,180（税込 ¥1,298）
薄灰	A7760 ACS-HHC/LG	10袋以上	¥1,080（税込 ¥1,188）

■対応ケーブル：光引込線：1～8心対応 ■縦・横設置に対応

新型マルチ配線クリート

光ファイバーとメタル引込線の両方に対応する
マルチ配線クリート



光ドロップ（縦・横対応）　メタルドロップ



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A4665 ACS-MHC2	1～4袋	¥1,380（税込 ¥1,518）
	5～9袋	¥1,280（税込 ¥1,408）
	10袋以上	¥1,180（税込 ¥1,298）

（税抜）¥1,180
（10袋ご購入時の単価）

■対応ケーブル：メタル屋外線1～6P屋外線（支持線直径2.6mm） ■光引込線：1～8心対応

丸型配線クリート

丸形ケーブルに最適な配線クリート
同軸ケーブル、LANケーブル等に



1袋 100個入



Φ6～9mm

LAN 屋外用Cat.5e Cat.6,Cat.6A
同軸 4C,5C,RG6 3C+AE複合ケーブル

注文コード	ご注文数	単価
Q1072 ACS-HK	1～4袋	¥1,480（税込 ¥1,628）
	5～9袋	¥1,380（税込 ¥1,518）
	10袋以上	¥1,280（税込 ¥1,408）

■屋外耐候性

ケーブルクランプ

配線すっきり、選べる2サイズ



大
結束径
Φ12.6～15.4mm

小
結束径Φ7.9～10.3mm



※画像は大サイズに Cat.6のLANケーブルを 5本まとめています。

1袋 50個入
テープ付

注文コード	ご注文数	単価
大 H3810 AAC-1315	1～4袋	¥1,628（税込 ¥1,790）
	5袋以上	¥1,518（税込 ¥1,669）
小 K9310 AAC-0810	1～4袋	¥1,298（税込 ¥1,427）
	5袋以上	¥1,188（税込 ¥1,306）

自在クランプ

柔軟なケーブルクランプ



※画像はCat.6の LANケーブルを 8本まとめています。

結束径Φ3～17mm
ネジ留め穴付　テープ付

1袋 50個入

注文コード	ご注文数	単価
R8605 AFC-17	1～4袋	¥2,398（税込 ¥2,637）
	5袋以上	¥2,288（税込 ¥2,516）

ステンレス製 片サドル

耐候性に優れた ステンレス製 片サドル！



1袋 100個入
（税抜）¥898
（小サイズを10袋ご購入時の単価）

	注文コード	ご注文数	単価
同軸 3C-5C用	A5249 ACS-ST/35	1～9袋	¥948（税込 ¥1,042）
		10袋以上	¥898（税込 ¥987）
適用電線：3C-2V,S-4C-FB,RG6/U,RG59,S-5C-FB,5C-2V			
サイズ 小	A9670 ACS-ST/S	1～9袋	¥948（税込 ¥1,042）
		10袋以上	¥898（税込 ¥987）
適用電線：1.6x2C,2.0x2C,5C同軸,3C＋警報線			
サイズ 中	A3514 ACS-ST/M	1～9袋	¥1,048（税込 ¥1,152）
		10袋以上	¥1,008（税込 ¥1,108）
適用電線：1.6x3C,2.0x3C,7C同軸,5C＋警報線			
サイズ 大	A9915 ACS-ST/L	1～9袋	¥1,308（税込 ¥1,438）
		10袋以上	¥1,208（税込 ¥1,328）
適用電線：1.6x4C,2.6x3C,5C同軸２本			

■材質：SUS304 ■共通寸法：ネジ穴寸法Φ4mm／幅：12mm(3-5C用は10mm)
■厚さ：0.4mm

ケーブル用片サドル

ケーブルにダメージを与えにくい樹脂製片サドル



1袋 100個入
（税抜）¥638
（20袋ご購入時の単価）

適用ケーブル	カラー	注文コード	ご注文数	単価
3C用 4C用	白	A1514 ACS-NU4C/W	1～4袋	¥759（税込 ¥834）
RG6 ※白色のみ耐候性	黒	A6018 ACS-NURG6/B	5～19袋	¥688（税込 ¥756）
	白	A0181 ACS-NU6UV/W		
5C用 ※耐候性	黒	A6444 ACS-NU5C2/B	20袋以上	¥638（税込 ¥701）
	白	A5226 ACS-NU5C2/W		

【3C/4C】■ねじ穴径：Φ4.8/幅：9.6mm ■材質：ナイロン66
【RG6】 ■ねじ穴径：Φ4.6/幅：10.0mm ■材質：ナイロン66(白色は耐候性ナイロン66)
【5C】 ■ねじ穴径：Φ4.8/幅：10.0mm ■材質：耐候性ナイロン66

「コードから注文」で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

ケーブルしばりひも

安いエコノミータイプ！

200m巻
φ4mm

・海外で製造することで価格を抑えた エコノミータイプ。
・ねじれが少なく結びやすい。
・経年劣化が少なく耐久性・耐候性に 優れています。



NEW

注文コード	ご注文数	単価
P4100 AKS-4/200	1～11巻	¥2,160（税込 ¥2,375）
	12～23巻	¥2,000（税込 ¥2,200）
	24巻以上	¥1,818（税込 ¥1,999）

※リール部分は濡れないようにご注意ください。耐久性が低下する恐れがあります。

■長さ：200m ■太さ：φ4mm ■色：黒 ■材質：ポリエステル

マウントベース





シールをはがして固定が可能です。ケーブルを固定する際に、結束バンドを使用して束ねます。4方向からタイを通す事が可能。より強力に留めたい場合は、ビス固定も可能です。

1箱 100個入

サイズ／カラー	注文コード	ご注文数	単価
20×20 白	A5903 AMT-MB3/W	1～4袋	¥932（税込 ¥1,025）
20×20 黒	A8546 AMT-MB3/B	5袋以上	¥855（税込 ¥940）
26×26 白	A5408 AMT-MB4/W	1～4袋	¥1,298（税込 ¥1,427）
26×26 黒	A7803 AMT-MB4/B	5袋以上	¥1,188（税込 ¥1,306）

■寸法：20mm角・26mm角 ■高さ：【20mm角】3.9mm【26mm角】6mm ■対応結束バンド：【20mm角】幅4.9mm以下【26mm角】幅8mm以下 ■ビス穴径：【20mm角】3.2mm(2箇所)【26mm角】4.3mm（1箇所） ■材質：ナイロン66 ■色：ホワイト、ブラック ■粘着テープ付き

ケーブルステップル（同軸ケーブル、VVFケーブル、電話線用）

釘を押さえる必要が無く、片手でハンマー打ちが可能。ケーブルにダメージを与えることなく確実に施工

1袋 100個入

3C用 4C用 RG6 Cat.5e





1本タイプ・使用例



3C+2C アラーム線 使用例

（税抜）¥237
（ACS-K34Cを20袋ご購入時の単価）

電話線・光ドロップ用



ACS-KTL/B　ACS-KTL/W

光 宅内線用



ACS-KIO2/B　ACS-KIO2/W

5C用



ACS-K5C2/B　ACS-K5C2/W

3C-2V アラーム2心



ACS-K3CKH/B

適用ケーブル	釘の仕様	カラー	注文コード	ご注文数	単価
3C用 4C用 RG6 Cat.5e	釘の長さ：19mm 釘の太さ：φ1.65mm	黒	A2028 ACS-K34C/B	1～4袋	¥336（税込 ¥369）
				5～19袋	¥270（税込 ¥297）
		白	A4101 ACS-K34C/W	20袋以上	¥237（税込 ¥260）
RG6	釘の長さ：25mm 釘の太さ：φ2.0mm	黒	A4556 ACS-KRG6/B	1～4袋	¥346（税込 ¥380）
				5～19袋	¥280（税込 ¥308）
		白	A3846 ACS-KRG6/W	20袋以上	¥247（税込 ¥271）
電話線・光ドロップ用 3.3×4.6mm		黒	A7822 ACS-KTL/B	1～4袋	¥367（税込 ¥403）
		白	A0919 ACS-KTL/W	5～19袋	¥323（税込 ¥355）
光 宅内線用 2×4mm		黒	F3697 ACS-KIO2/B	20袋以上	¥290（税込 ¥319）
		白	A0531 ACS-KIO2/W		
5C用	釘の長さ：26mm 釘の太さ：φ1.6mm	黒	A5392 ACS-K5C2/B	1～4袋	¥391（税込 ¥430）
				5～19袋	¥369（税込 ¥405）
		白	A8631 ACS-K5C2/W	20袋以上	¥347（税込 ¥381）
3C-2V アラーム2心 5×8.5mm		黒	A7500 ACS-K3CKH/B	1～4袋	¥360（税込 ¥396）
				5～19袋	¥305（税込 ¥335）
				20袋以上	¥261（税込 ¥287）

1箱 50個入

絶縁ステップル（電気用）

釘先端はダイヤカット方式
安心して打ち込める

日之出水道機器



●適合ケーブル
電話線(平型ケーブル)
光インドア線
2列並列、1P屋内線

1箱 200個入

注文コード	ご注文数	単価
A7098 HINODE-AS	1箱	¥446（税込 ¥490）

屋内配線、及び屋側配線に
用いられるケーブルを固定する
電気配線用絶縁ステップル

カワグチ

1箱 100個入

原寸大



内幅(mm)	サイズ	注文コード	ご注文数	単価
6.2mm Cat.5e・4C-FB 他	No. 5/8	A6381 STAPLE-NO.5/8	1～9箱	¥157（税込 ¥172）
			10箱以上	¥151（税込 ¥166）
7.6mm Cat.6・5C-FB	No. 3/4	A3151 STAPLE-NO.3/4	1～9箱	¥180（税込 ¥197）
			10箱以上	¥174（税込 ¥191）

内幅(mm)	サイズ	注文コード	ご注文数	単価
10.2mm 1.6×2C／2.0×2C 他	No.1	A1954 STAPLE-NO.1	1～9箱	¥188（税込 ¥206）
			10箱以上	¥181（税込 ¥199）
13.2mm 1.6×3C／2.6×2C 他	No.2	A8313 STAPLE-NO.2	1～9箱	¥284（税込 ¥312）
			10箱以上	¥275（税込 ¥302）
14.5mm VVF 2.0×3C	No.3	X9939 STAPLE-NO.3	1～9箱	¥400（税込 ¥440）
			10箱以上	¥382（税込 ¥420）

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

配線モール　テープ付　1m

0～3号の4種類のサイズ　テープ付ですぐに使える配線モール！

e431 いいしざい

背面テープ付



（税抜）¥118 10本単位

（1号を190本ご購入時の単価）

		注文コード		ご注文数	単価
0号	白	A4573	AML-FM0/WH	10～340本	¥117（税込 ¥128）
				350本以上	¥109（税込 ¥119）
1号	白	A9134	AML-FM1/WH	10～90本	¥129（税込 ¥141）
	茶	A5979	AML-FM1/BR		
	チョコ	A5473	AML-FM1/CH	100～180本	¥125（税込 ¥137）
	ミルク	A7263	AML-FM1/MW	190本以上	¥118（税込 ¥129）
2号	白	A3842	AML-FM2/WH	10～60本	¥160（税込 ¥176）
				70～120本	¥157（税込 ¥172）
	茶	A1974	AML-FM2/BR	130本以上	¥149（税込 ¥163）
3号	白	A2179	AML-FM3/WH	10～80本	¥280（税込 ¥308）
				90～170本	¥269（税込 ¥295）
				180本以上	¥258（税込 ¥283）

■0号：幅11.7mm 高6.5mm ■1号：幅 16.5mm 高10mm ■2号：幅21.0mm 高10mm ■3号：幅26.0mm 高13.4mm

配線モール　アダプタ

モールの継ぎ目をより美しく

e431 いいしざい



	0号	1号		2号		3号	ご注文数	単価
	白	白	茶	白	茶	白		
マガリ	V1008 AML-CMG0/WH	A0054 AML-CMG1/WH	A7215 AML-CMG1/BR	A5292 AML-CMG2/WH	A1254 AML-CMG2/BR	A8850 AML-CMG3/WH	1～9個	¥71（税込 ¥78）
デズミ	F4710 AML-CDE0/WH	A1160 AML-CDE1/WH	A0525 AML-CDE1/BR	A2489 AML-CDE2/WH	A0337 AML-CDE2/BR	A2180 AML-CDE3/WH		
イリズミ	Q9763 AML-CIR0/WH	A0545 AML-CIR1/WH	A9961 AML-CIR1/BR	A4411 AML-CIR2/WH	A2401 AML-CIR2/BR	A6813 AML-CIR3/WH	10～99個	¥56（税込 ¥61）
ジョイント	C7687 AML-CJT0/WH	C9884 AML-CJT1/WH	F7887 AML-CJT1/BR	U0144 AML-CJT2/WH	K7273 AML-CJT2/BR	A2823 AML-CJT3/WH		
T型	K9681 AML-CT0/WH	N5162 AML-CT1/WH		W0872 AML-CT2/WH		F4564 AML-CT3/WH	100個以上	¥53（税込 ¥58）
エンド		H3498 AML-END1/WH		F6919 AML-END2/WH		G5534 AML-END3/WH		

未来工業　Eモール　屋外用　1m

屋外でご使用の場合はこちら！ 耐候性 耐熱性



■バリエーション
0号 1号 2号 3号
テープなし テープ付

10本単位

		注文コード		ご注文数	単価
1号	カベ白	G8043	EML-1WT	10～40本	¥210（税込 ¥231）
	ミルキー	V9817	EML-1MT		
	グレー	N9044	EML-1GT		
	ベージュ	L3090	EML-1JT	50本以上	¥200（税込 ¥220）
	茶	C2967	EML-1BT		
2号	カベ白	D5799	EML-2WT	10～40本	¥244（税込 ¥268）
	ミルキー	B5546	EML-2MT		
	グレー	T1016	EML-2GT		
	ベージュ	M7137	EML-2JT	50本以上	¥231（税込 ¥254）
	茶	R0749	EML-2BT		
3号	カベ白	Q5417	EML-3WT	10～40本	¥370（税込 ¥407）
	ミルキー	U5350	EML-3MT		
	グレー	G4249	EML-3GT		
	ベージュ	T9572	EML-3JT	50本以上	¥360（税込 ¥396）
	茶	C3198	EML-3BT		

未来工業　ワゴンモール　1m

床面への屋内配線保護に最適

フラットタイプ

ベージュ



■バリエーション
4型 5型 7型 8型 10型
テープなし テープ付

		注文コード		ご注文数	単価
テープなし	4型	M9538	OP4-J	1～9本	¥646（税込 ¥710）
				10本以上	¥619（税込 ¥680）
	5型	R6245	OP5-J	1～9本	¥730（税込 ¥803）
				10本以上	¥710（税込 ¥781）
テープ付	4型	X1142	OP4-JT	1～9本	¥682（税込 ¥750）
				10本以上	¥660（税込 ¥726）
	5型	E8139	OP5-JT	1～9本	¥830（税込 ¥913）
				10本以上	¥770（税込 ¥847）

■4型：幅45×高さ11mm ■5型：幅54×高さ12mm

未来工業　ミラダクト　2m

スッキリとした角形の形状なので
屋内配管に最適

カベ白



■40型：幅40×高さ30mm
■60型：幅60×高さ40mm
■カラーバリエーション

■600V VVFケーブル収容可能本数

規格	1.6×2C	1.6×3C	2.0×2C	2.0×3C	2.6×2C	2.6×3C
40型	7	5	6	4	4	3
60型	14	10	12	8	8	6

	注文コード			ご注文数	単価
40型	Q0234	MID-40W		1本	¥1,403（税込 ¥1,543）
60型	U9341	MID-60W		1本	¥2,383（税込 ¥2,621）

他サイズ・色・付属品・パーツも取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

入線潤滑剤

ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らか通線作業

- 電線・ケーブルの配管への入線潤滑
- ノズルの付け替え不要な2WAYキャップを採用
- 逆さ吹きが可能で使い勝手が良い

2wayキャップ
逆さ吹き
株式会社 イチネンケミカルズ
PRICE DOWN



注文コード	ご注文数	単価
M4349 DVC-420NS	1～9缶	¥791（税込 ¥870）
	10～23缶	¥764（税込 ¥840）
	24缶以上	¥737（税込 ¥810）

■内容量：420ml ■エアゾール ■高圧ガス：LPG ■成分：ジメチルシリコーンオイル

強力噴射＆シリコン配合で ケーブルへのダメージが少ない

- シリコン入りでスルスル滑る
- パイプの奥まで飛ぶ「強力噴射」
- 先端が曲がるフレキノズルで、狭い場所にも噴射可能

スプレータイプ
DENSAN
狭い場所にも曲がって入るフレキノズル採用



注文コード	ご注文数	単価
A0775 BJ-420	1～4缶	¥1,482（税込 ¥1,630）
	5～23缶	¥1,437（税込 ¥1,580）
	24缶以上	¥1,391（税込 ¥1,530）

■内容量：420ml

泡が見えるから無駄が少なく シリコン配合でダメージも少ない

- シリコン入りでスルスル滑る
- 散布した場所が分かりやすく、無駄なく使える
- 泡スプレー式で、「飛散せず無駄が無い」「垂れにくい」「汚れない」

噴射場所が分かりやすい



スプレータイプ
DENSAN

注文コード	ご注文数	単価
A1224 AC-4200	1～4缶	¥1,746（税込 ¥1,920）
	5～23缶	¥1,682（税込 ¥1,850）
	24缶以上	¥1,637（税込 ¥1,800）

■内容量：420ml

通線工具

ジョイント釣り名人

DENSAN 中空壁・狭い天井やケーブルラック等の通線に最適。かんたんロッド継ぎ足し

別途送料
1.0m×5本
ロッド径:φ4 色：イエロー



注文コード	ご注文数	単価
A3007 JF-450	1セット	¥6,550（税込 ¥7,205）

別途送料
1.8m×3本
ロッド径:φ4 色：オレンジ



注文コード	ご注文数	単価
A8980 JF-454	1セット	¥7,190（税込 ¥7,909）

別途送料
1.8m×5本
ロッド径:φ4 色：オレンジ



注文コード	ご注文数	単価
A4406 JF-490	1セット	¥11,920（税込 ¥13,112）

呼線　コブラヘッドスチール

ヘッドの角度を調整して
障害物を乗り越える角度調整式

DENSAN



適用ケーブル
・入線ロープ
・LANケーブル
・同軸ケーブル
・VVFケーブル

注文コード	ご注文数	単価
Q1396 CBL-150-HLA	1巻	¥14,130（税込 ¥15,543）

■ロッド断面：1.0×10mm ■ロッド有効長：12m

ケーブルフィッシャー

DENSAN しなりにくく、強い！ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に便利な工具です。

最高性能モデル

竿部分にカーボンを採用！
高強度で軽量な高品質タイプ

伸長時長さ：8m／10m
収納時長さ：41cm／53cm



	注文コード	ご注文数	単価
8m	A4745 DVF-8000	1本	¥31,480（税込 ¥34,628）
10m	N1093 DVF-10000	1～2本	¥52,100（税込 ¥57,310）
		3～5本	¥51,000（税込 ¥56,100）
		6本以上	¥48,800（税込 ¥53,680）

最高硬度・強度モデル

強化カーボンクロスシステム採用！
たわみが少なく目標に真直ぐ届く！

伸長時長さ：6m
収納時長さ：43.5cm



	注文コード	ご注文数	単価
6m	T8771 DXF-6000	1本	¥26,110（税込 ¥28,721）

ツイストライン

細いパイプや
追加入線作業に

SK11



長さ	注文コード	ご注文数	単価
15m	D9356 DVC-TW415	1～4巻	¥2,473（税込 ¥2,720）
		5～9巻	¥2,437（税込 ¥2,680）
		10巻以上	¥2,355（税込 ¥2,590）
30m	R6216 DVC-TW430	1～4巻	¥3,682（税込 ¥4,050）
		5～9巻	¥3,619（税込 ¥3,980）
		10巻以上	¥3,528（税込 ¥3,880）

■ライン径：4mm単線ツイストタイプ ■固定側先端金具の先端径：6mm ■ワイヤー付き先端金具の先端径：6mm ■線材破断荷重：1.4kN（142kgf） ■全体破断荷重：0.9kN（91kgf）

DENSAN 先端が極細仕様で良く通る! 曲がりの多い、細いパイプも楽々通管。ワイヤーは錆びにくいステンレス製

先端極細 業界No.1



注文コード	ご注文数	単価
A6329 GX-3530J	1～2巻	¥7,404（税込 ¥8,144）
	3巻以上	¥7,194（税込 ¥7,913）

■重量：0.58Kg
■収納ケース付

先端：φ4.3mm 長さ：30m



注文コード	ご注文数	単価
A2691 BX-4030J	1～2巻	¥5,254（税込 ¥5,779）
	3巻以上	¥5,054（税込 ¥5,559）

■重量：0.74Kg
■収納ケース付

先端：φ5.0mm 長さ：30m

ロッド径が細径から三段階
（φ3.5・φ4.0・φ4.5mm）に太くなり、
曲がりやすく押しやすいハイブリッドタイプ



注文コード	ご注文数	単価
A6730 SXJ-3545-30	1巻	¥10,080（税込 ¥11,088）

■重量：0.56kg

先端：φ7.0mm 長さ：30m

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線補助

テープ

電気絶縁用ビニルテープ

電気絶縁性・手切れ性もよく、広い用途に対応。配線工事、配線の識別、機械工事の絶縁用に

e431 いいしごと　電気絶縁性　無鉛タイプ　JIS C 2336適合品
19mm幅　0.2mm厚　10／20m巻


PP包装



10巻単位　(税抜) ¥48 (10mを200巻ご購入時の単価)

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
10m	黒	Y3097 ATP-IT/BK10	10～90巻	¥53(税込 ¥58)
	アイボリー	D4632 ATP-IT/IV10	100～190巻	¥50(税込 ¥55)
	白	F9277 ATP-IT/WH10		
	黄	Q7230 ATP-IT/YL10	200巻以上	¥48(税込 ¥52)
20m	黒	D7001 ATP-IT/BK20	10～90巻	¥100(税込 ¥110)
	アイボリー	R3777 ATP-IT/IV20	100～190巻	¥99(税込 ¥108)
	白	C3289 ATP-IT/WH20	200巻以上	¥96(税込 ¥105)

■規格寸法：厚さ0.2mm　幅19mm　■備考：JIS C 2336 A種　JQA 認証番号：JQTW08009（電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ）　■包装：PP包装（1巻）×シュリンクパック（10巻）

日東電工　ビニルテープ　NO.21

配線工事の電気絶縁用として優れた性能を発揮

Nitto 日東電工　電気絶縁性　無鉛タイプ
19mm幅　0.2mm厚　10／20m巻
・電気特性がよい
・端末ハガレが少ない
・カット性がよい
・耐寒性がよい
・初期粘着力がよい
・貯蔵性がよい


10巻単位

長さ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
10m	黒	A2110 NO.21/BK	10～90巻	¥78(税込 ¥85)
	アイボリー	A7187 NO.21/IV	100～190巻	¥76(税込 ¥83)
	白	A4314 NO.21/WH	200巻以上	¥73(税込 ¥80)
20m	黒	A9948 NO.21-20m/BK	10～90巻	¥155(税込 ¥170)
			100～190巻	¥152(税込 ¥167)
			200巻以上	¥150(税込 ¥165)

■サイズ：厚 0.2mm×幅19mm

共和 電気絶縁用ビニルテープ

手切れがよく、作業効率アップ

株式会社 共和　電気絶縁性　無鉛タイプ
19mm幅　0.2mm厚　10／20m巻


10巻単位

長さ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
10m	黒	A7312 HF-C119BK	10～90巻	¥57(税込 ¥62)
	アイボリー	A5643 HF-C119IV	100～190巻	¥55(税込 ¥60)
			200巻以上	¥52(税込 ¥57)
20m	黒	A4782 HF-C219BK	10～90巻	¥105(税込 ¥115)
			100～190巻	¥101(税込 ¥111)
			200巻以上	¥96(税込 ¥105)

■サイズ：厚 0.2mm×幅19mm

高耐候性 粘着テープ

UV耐候性に優れた粘着テープ 配線の保護に最適！

INABA DENKO
25mm幅　0.11mm厚　20m巻



注文コード	ご注文数	単価
A8439 UVT-25-I	1～7巻	¥558 (税込 ¥613)
	8巻以上	¥528 (税込 ¥580)

■材質：ポリエチレン■幅25mm×長さ20m　■色：アイボリー

自己融着性高圧絶縁テープ

信頼のJCAA D 004準拠商品

e431 いいしごと
20mm幅　0.5mm厚　10m巻




個包装　10巻入

注文コード	ご注文数	単価
D5327 AFT-FC/BK10	1～9巻	¥373(税込 ¥410)
	10巻以上	¥296(税込 ¥325)

■質量：96.5g　■材質(基材＋粘着層)：ポリエチレン＋ブチルゴム　■粘着力：19.6N／20mm幅以上　■引張強度：2.0Mpa以上　■伸び：400以上　■体積抵抗率(Ωcm)：1.0×1.0の15乗以上　■破壊電圧：30KV／mm以上　■環境性：RoHs指令対応品、ハロゲンフリー

エフコテープ1号・2号

自己融着テープの定番品

古河電工
ケーブルの接続部、端末部分の絶縁用に
20mm幅　0.5／1.0mm厚　5／10m巻



	注文コード	ご注文数	単価
1号	A4492 F-CO-NO.1	1～9巻	¥604(税込 ¥664)
		10～99巻	¥554(税込 ¥609)
		100巻以上	¥524(税込 ¥576)
2号	A6927 F-CO-NO.2	1～9巻	¥417(税込 ¥458)
		10～99巻	¥377(税込 ¥414)
		100巻以上	¥337(税込 ¥370)

■サイズ：【1号】厚1.0mm×幅20mm×長5m　【2号】厚0.5mm×幅20mm×長10m

日東電工　ブチルゴムテープ

電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れた自己融着テープ

Nitto 日東電工
19mm幅　0.5mm厚　10m巻



注文コード	ご注文数	単価
A9761 NO.15-Nitto	1～9巻	¥464(税込 ¥510)
	10～99巻	¥450(税込 ¥495)
	100巻以上	¥437(税込 ¥480)

■サイズ：厚0.5mm×幅19mm×長さ10m

2号保護Vテープ

屋外での使用に最適な、耐候性のビニルテープです

3M
19mm幅　0.2mm厚　20m巻


10巻単位

注文コード	ご注文数	単価
A0229 2HOGO-V	10～90巻	¥337(税込 ¥370)
	100巻以上	¥291(税込 ¥320)

■サイズ：厚 0.2mm×幅19mm×長20m

防鼠ビニルテープ

トウガラシエキス配合。巻くだけ簡単施工、電線ケーブルの保護！

TERAOKA
19mm幅　0.2mm厚　20m巻



長期間の忌嫌効果を発揮

注文コード	ご注文数	単価
G3820 No.347G	1巻	¥1,619(税込 ¥1,780)

■テープ幅：19mm　■テープ長さ：20m　■テープ厚：0.2mm　■色：グレー（ねずみ柄）　■材質：【基材】軟質塩化ビニルフィルム【粘着剤】ゴム系　■引張強さ(N／25mm)：95.4　■伸び：258%　■粘着力 (N/25mm)：4.28

テープ

クラフトテープ

ラミネートレスのクラフトテープ！

オカモト株式会社
50mm幅　0.14mm厚　50m巻　ラミネートレス



注文コード	ご注文数	単価
W7939 #224	1～49巻	¥171(税込 ¥188)
	50巻以上	¥150(税込 ¥165)

■幅：50mm　■長さ：50m　■厚み：0.14mm　■基材：クラフト紙　■粘着剤：合成ゴム系　■粘着力(N/25mm)：8.2　■引張強さ(N/25mm)：145.0

価格と品質を両立した布粘着テープ

HORIKO INDUSTRIES
48mm幅　0.2mm厚　25m巻　ラミネート



注文コード	ご注文数	単価
R5236 NT-004	1～29巻	¥191(税込 ¥210)
	30巻以上	¥181(税込 ¥199)

■幅：48mm　■長さ：25m　■厚み：0.20mm　■粘着力(N/25mm)：11.0　■ボールNo：30　■引張強さ(N/10mm)：34.7

剥離紙管を採用しテープが最後まで無駄なく使用可能

maxell Within, the Future
50mm幅　0.24mm厚　25m巻　ラミネート



注文コード	ご注文数	単価
W8714 No.3437	1～29巻	¥246(税込 ¥270)
	30巻以上	¥228(税込 ¥250)

■幅：50mm　■長さ：25m　■厚み：0.24mm　■基材：ポリエチレンラミネート布　■粘着剤：ゴム系　■粘着力(N/10mm)：3.13　■タック(ボールNo.)：25　■保持力(落下分)：5　※40℃、9.8N

OPPテープ

粘着性、耐水性がよくコスト削減に貢献

HIROYUKI
48mm幅　0.048mm厚　100m巻


5巻単位

注文コード	ご注文数	単価
J7275 #48(C)	5～45巻	¥181(税込 ¥199)
	50巻以上	¥163(税込 ¥179)

■幅：48mm　■長さ：100m　■厚み：0.048mm　■粘着力(N/cm)：2.6　■引張強さ(N/cm)：40　■伸び(%)：140

ロープライスと高品質を両立したOPPテープ

SEKISUI
48mm幅　0.050mm厚　100m巻


6巻単位

注文コード	ご注文数	単価
N4650 P882VT3	6～30巻	¥230(税込 ¥253)
	36巻以上	¥219(税込 ¥240)

■幅:48mm　■長さ:100m　■厚み:0.050mm　■粘着力(N/10mm(g/10mm))：2.5 (255)　■引張強さN/10mm (kg/10mm)：39　■伸度(%)：151

強粘着　養生テープ

現場で活躍！しっかり貼れてきれいにはがせるプロ向け養生テープ

日本製
強粘着タイプ
50mm幅　0.14mm厚　25m巻



カラー	注文コード	ご注文数	単価
緑	L5163 FY-GR1	1～29巻	¥255(税込 ¥280)
		30～59巻	¥246(税込 ¥270)
白	F9706 FY-CL1	60巻以上	¥237(税込 ¥260)

■サイズ：50mm×25m　■粘着力：8.7N／25mm　※No570シリーズとの比較で約1.7倍の強度

弱粘着　養生テープ

どこでも活躍！貼ってはがせてのり残り無し！一般向け養生テープ

日本製
50mm幅　0.14mm厚　25m巻



カラー	注文コード	ご注文数	単価
緑	M7155 NO.570-G	1～29巻	¥210(税込 ¥230)
		30～59巻	¥205(税込 ¥225)
白	L2089 NO.570-W	60巻以上	¥200(税込 ¥220)

■サイズ：50mm×25m　■粘着力：5.0N／25mm

職人御用達。強粘着養生テープの決定版！

Nitto 日東電工
50mm幅　0.15mm厚　25m巻



カラー	注文コード	ご注文数	単価
若葉	E3593 No.4140 ワカバ	1～29巻	¥272(税込 ¥299)
		30巻以上	¥263(税込 ¥289)
透明	K3480 No.4140 トウメイ	1～29巻	¥272(税込 ¥299)
		30巻以上	¥263(税込 ¥289)
青	C7751 No.4140 アオ	1～29巻	¥272(税込 ¥299)
		30巻以上	¥263(税込 ¥289)

■幅：50mm　■長さ：25m　■厚み：0.15mm　■粘着力(第1粘着面(内側)／第2粘着面(外側))：13.22N／25mm　■引張強さ：97.7N／25mm　■引張伸度：16%

職人御用達。強粘着養生テープの決定版！

ダイヤテックス
強粘着タイプ
50mm幅　0.16mm厚　25m巻



カラー	注文コード	ご注文数	単価
グリーン	V1083 Y-09-GR	1～29巻	¥290(税込 ¥319)
		30巻以上	¥272(税込 ¥299)
クリア・半透明	R9371 Y-09-CL	1～29巻	¥310(税込 ¥340)
		30巻以上	¥291(税込 ¥320)

■幅：50mm　■長さ：25m　■厚み：0.16mm　■SUS板粘着力：10N／25mm　■SUS板保持力(mm)：0.1　■引張強度：280N／50mm　■引張伸度：15%

床養生テープ

職人仕様床養生テープ！プロの現場向け専用設計

日本製
50mm幅　0.115mm厚　25m巻



注文コード	ご注文数	単価
R0389 LPE-25PK1	1～29巻	¥228(税込 ¥250)
	30～59巻	¥219(税込 ¥240)
	60巻以上	¥210(税込 ¥230)

■サイズ：50mm×25m　■粘着力：【対BASUS】5.0N／25mm【対養生ボード(PE)】3.0N／25mm　■引張り強さ：85N／25mm

職人御用達。床養生テープの決定版！

Nitto 日東電工
50mm幅　0.126mm厚　25m巻



注文コード	ご注文数	単価
U3514 No.395N	1～29巻	¥300(税込 ¥330)
	30巻以上	¥291(税込 ¥320)

■幅：50mm　■長さ：25m　■厚み：0.126mm　■粘着力(N／25mm)：【フローリング】8.6【養生ボード】4.1　■定荷重はく離(Cm／Hr)：【養生ボード】1　■反発試験(Cm／Hr)：【養生ボード】0.5　■糊残り【WOM 120Hr】OK【窓際暴露】OK

床養生に特化した養生テープ！

ダイヤテックス
50mm幅　0.15mm厚　25m巻



注文コード	ご注文数	単価
Q6665 Y-06-WH	1～29巻	¥446(税込 ¥490)
	30巻以上	¥423(税込 ¥465)

■幅：50mm　■長さ：25m　■厚み：0.15mm　■粘着力：9.00N/25mm　■保持力：0.1mm　■引張強度：318N/50mm

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。



一番手ごろな価格で屋外を 4 か所録画したい！
どんな組み合わせがおすすめ？

防犯カメラ お手ごろ組み合わせ商品案

＊このページの金額は、総配線距離を 100 m、防犯カメラを 4 台設置した場合の換算です。
＊価格は税込の金額になります。

IP カメラ

おすすめ組み合わせ商品合計 **87,574 円**

ネットワークカメラとも言われますが、カメラとコンピューターが一体化したカメラです。LAN ケーブルを通じて映像を伝送するため伝送による映像の劣化がほとんどありません。レコーダーの専用 PoE ポートから配線をすれば、カメラ設置場所に電源工事は不要です。

カメラ
200 万画素 / 屋外設置可能



10,780 円 × 4 台
＝ 43,120 円

B1023 P.48 掲載

SSD内蔵レコーダー
4 入力 / 記憶容量：1TB



39,380 円 × 1 台
＝ 39,380 円

U7966 P.51 掲載

ケーブルコネクタ
Cat.5e RJ45 コネクタ



1,628 円 × $\frac{8}{100}$ 個 *1
＝ 131 円

A3944 P.108 掲載

おすすめケーブル
Cat.5eLAN ケーブル



14,828 円 × $\frac{100}{300}$ m *2
＝ 4,943 円

A3003 P.104 掲載

*1 A3944 ケーブルコネクタは 100 個単位の販売になります。　*2 A3003 ケーブルは 300m 定尺の販売になります。

『コードから注文』で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

アナログカメラ

おすすめ組み合わせ商品合計 **76,982 円**

カメラのアナログ映像出力を同軸ケーブルで配線し、レコーダーに記録するシステムです。
カメラ設置場所に電源が必要ですが、比較的安価に簡単設置できます。

カメラ
200 万画素 / 屋外設置可能



7,128 円 × 4 台
＝ 28,512 円

E5390 P.54 掲載

レコーダー
4 入力 / 記憶容量：2TB



33,880 円 × 1 台
＝ 33,880 円

B3618 P.54 掲載

ケーブルコネクタ
3C-2V 用 BNC コネクタ



133 円 × 8 個 *3
＝ 1,064 円

A0979 P.75 掲載

おすすめケーブル
3C-2V 同軸ケーブルと
アラーム線の複合線／配線が便利！



23,078 円 × $\frac{100}{250}$ m *4
＝ 9,232 円

A7156 P.74 掲載

電源線用コネクタ オス
電源線に接続し、
カメラの電源入力端子に接続



126 円 × 4 個
＝ 504 円

A2348 P.77 掲載

電源線用コネクタ メス
電源線に接続し、
分岐ケーブルの出力端子に接続



126 円 × 4 個
＝ 504 円

A1176 P.77 掲載

12V4A AC アダプタ
複数の防犯カメラへ電源供給可能



2,728 円 × 1 個
＝ 2,728 円

M3098 P.77 掲載

電源 4 分岐ケーブル
複数台のカメラを 1 つの
AC アダプタで電源供給可能



558 円 × 1 個
＝ 558 円

A0548 P.77 掲載

*3 A0979 ケーブルコネクタは 10 個単位の販売になります。　*4 A7156 ケーブルは 250m 定尺の販売になります。

アナログカメラ（PoC タイプ）

おすすめ組み合わせ商品合計 **86,991 円**

カメラのアナログ映像出力を同軸ケーブルで配線し、レコーダーに記録するシステムですが、
同軸ケーブルを通じてレコーダから電源供給可能なので、カメラ設置場所に電源工事は不要です。

カメラ
200 万画素 / 屋外設置可能



7,348 円 × 4 台
＝ 29,392 円

N8451 P.56 掲載

レコーダー
4 入力 / 記憶容量：2TB



52,580 円 × 1 台
＝ 52,580 円

B2894 P.57 掲載

ケーブルコネクタ
3C-2V 用 BNC コネクタ



133 円 × 8 個 *3
＝ 1,064 円

A0979 P.75 掲載

おすすめケーブル
3C-2B 同軸ケーブル



15,818 円 × $\frac{100}{400}$ m *5
＝ 3,955 円

A1267 P.75 掲載

*5 A0548 ケーブルは 400m 定尺の販売になります。

その他のおすすめ商品はこちら



21.5 インチ型モニター
19,800 円
D1768 P.58 掲載



7インチ現場用 CCTV テスター
76,780 円
J0657 P.58 掲載

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

防犯工事（IPカメラ）

＼＼ 正規型番の検索では情報が出てきません！ ／／



カタログ・HPは注文コードのみ記載のため正規型番についてはお問合せください

e431防犯カメラの使用アイコン一覧

画素数

2MP　2MP HD-TVI
4MP　5MP HD-TVI
5MP　8MP HD-TVI
8MP

数値が大きくなればなるほど解像度が高く高画質となり、画像を鮮明に撮影できます。
「2MP」は、200万画素をあらわします。
「HD-TVI」は、HD-TVI専用出力カメラです。

首振り・ズーム

PTZ（パン・チルト・ズーム）
PT（パン・チルト）

PTZはパン（Panoramac）・チルト（Tilt）・ズーム（Zoom）の略で、遠隔操作でカメラの首振りやズームを制御出来ます。
PTは首振りのみです。

赤外線照射撮影

DAY&NIGHT

暗所で赤外線照射にて撮影できます。昼間はカラーで撮影をし、夜になって暗くなると自動的に赤外線（IR）ライトを照射し、モノクロ撮影に切り替え感度を良くすることで夜でも撮影可能です。

ハイブリッドライト

IR White Light
ハイブリッドライト

赤外線ライトと白色ライト搭載で、夜間の多様な状況に応じて撮影可能。夜間、赤外線ライトで人や車両を検出して、白色ライトを照らすことでカラーで撮影できます。

給電機能

PoC.at　PoE
PoC.af

同軸ケーブルやLANケーブルを介して電力を重畳（ちょうじょう）し、給電をする機能です。カメラの近くに電源の無い場所に設置したい場合に便利です。

レンズの焦点距離

レンズ 1.05mm　バリフォーカル 2.8-12mm
レンズ 2.8mm　バリフォーカル 2.7-13.5mm

レンズの焦点距離を表します。
「バリフォーカル」は可変焦点レンズで、ズーム比率を変えても自動的に焦点を合わせます。数値はワイド端ーテレ端の焦点距離です。

防塵・防水・耐衝撃性能

IP66　IK08
IP67　IK10
IP68

IPは「防塵・防水性能」、IKは「耐衝撃性能」のレベルをあらわしています。屋外に設置する場合は、IP66以上が望ましいです。 IK10は、1.8kgの重さが約1メートルの高さから落下した際の衝撃にも耐えられることを示します。

24時間カラー撮影

24h FCview
24Hカラー

先進的なレンズと高性能センサーを使用し、補助照明と組合わせることで、夜間や薄暗い中でも細部まで色鮮やかに映しだすことができます。

人物車両機能

HVDT
人車分類

AIによるHVD（Human&VehicleDetection）テクノロジー搭載で人物車両を特定して検知可能です。木の葉のゆれや小動物の動きに惑わされることなく、人や車を検知。誤報を大幅に削減できます。

その他機能

microSD スロット　マイク内蔵
双方向通話

カメラ本体に装備している機能です。映像記録用のマイクロSDカードを挿入するスロットや音声監視可能なマイク内蔵、また双方向通話可能なスピーカーを内蔵していることをあらわします。

IP（ネットワーク）カメラシステムの参考例



IP（ネットワーク）カメラ 比較表

		注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級 耐衝撃性能	夜間映像	ライト 照射距離	マイク 内蔵	μSDカード スロット	AI 搭載	PoE 対応	掲載
バレット型		B2083	8MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67	モノクロ	40m	○	○（最大256GB）	○	○	P.49
		N1347	4MP	F1.0 2.8mm 固定	IP67	カラー	40m	○	○（最大512GB）	○	○	P.49
		B2043	4MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67	モノクロ	40m	○	○（最大256GB）	○	○	P.49
		M1105	4MP	F1.0 2.8mm 固定	IP67	カラー	30m	○	○（最大256GB）	×	○	P.48
		K8278	4MP	F1.6 2.8~12mm 電動AF	IP67	カラー/モノクロ	白色:50m IR:50m	○	○（最大512GB）	×	○	P.48
		B2623	2MP	F1.6 2.8~12mm 電動AF	IP67　IK10	モノクロ	60m	×（入出力端子あり）	○（最大256GB）	○	○（PoE+）	P.48
		B2023	2MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67	モノクロ	40m	○	○（最大256GB）	○	○	P.48
		B1623	2MP	F1.6 2.8~12mm 電動AF	IP67	モノクロ	50m	×	○（最大256GB）	×	○	P.48
		E5819	2MP	F1.0 2.8mm固定	IP67	カラー	30m	○	○（最大256GB）	×	○	P.48
		B1023	2MP	F2.0 2.8mm 固定	IP67	モノクロ	30m	×	×	×	○	P.48
4G LTE		T3885	4MP	F2.2 2.8mm 固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:30m IR:30m	○	○（最大512GB）	○	×	P.50
ドーム型		D2183	8MP	F1.6 2.8mm固定	IP67　IK10	モノクロ	30m	○	○（最大256GB）	○	○	P.49
		F8261	4MP	F1.0 2.8mm 固定	IP67　IK10	カラー	30m	○（+入出力端子あり）	○（最大512GB）	○	○	P.49
		D5705	4MP	F1.5 2.8 ~12mm	IP66　IK10	モノクロ	20m	○（+入出力端子あり）	○（最大256GB）	×	○	P.50
		K7950	4MP	F1.6 4mm 固定	IP66	カラー/モノクロ	白色:30m IR:30m	○	○（最大512GB）	○	○	P.50
		D2143	4MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67　IK10	モノクロ	30m	○	○（最大256GB）	○	○	P.49
		R2387	4MP	F1.0 2.8mm 固定	IP67　IK10	カラー	30m	○	○（最大256GB）	×	○	P.48
		N1712	4MP	F1.6 2.8~12mm 電動AF	IP67　IK08	カラー/モノクロ	白色:30m IR:30m	○	○（最大512GB）	×	○	P.48
		D2723	2MP	F1.6 2.8~12mm 電動AF	IP67　IK10	モノクロ	40m	×（入出力端子あり）	○（最大256GB）	○	○	P.48
		D2123	2MP	F1.6 2.8mm 固定	IP67　IK10	モノクロ	30m	○	○（最大256GB）	○	○	P.48
		D1723	2MP	F1.6 2.8~12mm 電動AF	IP67　IK10	モノクロ	30m	×	○（最大256GB）	×	○	P.48
		L0641	2MP	F1.0 2.8mm固定	IP67　IK08	カラー	30m	○	○（最大256GB）	×	○	P.48
		D1123	2MP	F2.0 2.8mm 固定	IP67　IK10	モノクロ	30m	×	×	×	○	P.48
パノラマ												
バレット		W4293	8MP	2 x F1.0 4mm 固定	IP67	カラー	40m	○（+入出力端子あり）	○（最大512GB）	○	○	P.50
		J3389	4MP	2 x F1.0 2.8mm 固定	IP67	カラー	40m	○（+入出力端子あり）	○（最大512GB）	○	○	P.50
タレット		L3009	4MP	2 x F1.0 2.8mm 固定	IP67	カラー	30m	○（+入出力端子あり）	○（最大512GB）	○	○	P.50
フィッシュアイ												
ドーム		B3566	5MP	F2.25 1.05mm 固定	---	モノクロ	8m	○	○（最大256GB）	○	○	P.50

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

IP(ネットワーク)カメラ

2MP

低コストでシンプル。最大2MP解像度での記録が可能！



2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67

注文コード	ご注文数	単価
B1023 B1023	1個	¥9,800（税込 ¥10,780）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：5以下 ■寸法(mm)：177.6×66.2×67.8 ■質量(g)：270



2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10

注文コード	ご注文数	単価
D1123 D1123	1個	¥10,800（税込 ¥11,880）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：5以下 ■寸法(mm)：φ110×82.4 ■質量(g)：410

設置後に画角の調整・フォーカス調整が可能なバリフォーカル



2MP / バリフォーカル 2.8-12mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / microSDスロット

注文コード	ご注文数	単価
B1623 B1623	1個	¥21,800（税込 ¥23,980）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：11以下 ■寸法(mm)：φ105×244.4 ■質量(g)：1035



2MP / バリフォーカル 2.8-12mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット

注文コード	ご注文数	単価
D1723 D1723	1個	¥21,800（税込 ¥23,980）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：10以下 ■寸法(mm)：φ141×99.9 ■質量(g)：820

高度なレンズと高性能センサーで24時間カラフルな映像を実現



2MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / マイク内蔵

注文コード	ご注文数	単価
E5819 E5819	1個	¥13,800（税込 ¥15,180）

■映像出力：CMOS 2MP(1920×1080) ■最大消費電力(W)：6.5以下 ■寸法(mm)：φ76.6×164.4 ■質量(g)：420

高度なレンズと高性能センサーで24時間カラフルな映像を実現



2MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / IK08 / マイク内蔵

注文コード	ご注文数	単価
L0641 L0641	1個	¥13,800（税込 ¥15,180）

■映像出力：CMOS 2MP(1920×1080) ■最大消費電力(W)：6.5以下 ■寸法(mm)：φ121.5×97.6 ■質量(g)：500

4MP

細部や顔の特徴をより正確に捉えることができる400万画素IPカメラ



4MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵

注文コード	ご注文数	単価
M1105 M1105	1個	¥17,800（税込 ¥19,580）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：6.5以下 ■寸法(mm)：φ76.6×164.4 ■質量(g)：430



4MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵

注文コード	ご注文数	単価
R2387 R2387	1個	¥17,800（税込 ¥19,580）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：6.5以下 ■寸法(mm)：φ121.5×97.6 ■質量(g)：500

ハイブリッドライト 4MP

赤外線ライトと白色ライト搭載で、夜間の多様な状況で撮影可能



4MP / バリフォーカル 2.8-12mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵

注文コード	ご注文数	単価
K8278 K8278	1個	¥ 26,800（税込 ¥ 29,480）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：12.9以下 ■寸法(mm)：φ105×252 ■質量(g)：585



4MP / バリフォーカル 2.8-12mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / IK08 / microSDスロット / マイク内蔵

注文コード	ご注文数	単価
N1712 N1712	1個	¥ 26,800（税込 ¥ 29,480）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：12以下 ■寸法(mm)：φ121.5×97.6 ■質量(g)：540

AI搭載 IP(ネットワーク)カメラ

AIによるHVD(Human&Vehicle Detection)テクノロジー搭載で人物車両を特定して検知可能。

木の葉のゆれや、小動物の動きに惑わされることなく人や車を検知、誤報を大幅に削減できます。

AI搭載 2MP



2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

注文コード	ご注文数	単価
B2023 B2023	1個	¥19,800（税込 ¥21,780）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：7以下 ■寸法(mm)：φ74.4×179.2 ■質量(g)：500



2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

注文コード	ご注文数	単価
D2123 D2123	1個	¥19,800（税込 ¥21,780）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：7.5以下 ■寸法(mm)：φ121.4×92.2 ■質量(g)：570

AI搭載 2MP バリフォーカル



2MP / バリフォーカル 2.8-12mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / 人車分類

注文コード	ご注文数	単価
B2623 B2623	1個	¥34,800（税込 ¥38,280）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：15以下 ■寸法(mm)：308.5×97.9×93 ■質量(g)：1440



2MP / バリフォーカル 2.8-12mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / 人車分類

注文コード	ご注文数	単価
D2723 D2723	1個	¥34,800（税込 ¥38,280）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：12.5以下 ■寸法(mm)：Φ153.3×111.6 ■質量(g)：880

『コードから注文』で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

AI搭載 4MP

4MPの高画質だから、拡大表示でも鮮明に、遠距離からでも鮮明な画像



4MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

注文コード	ご注文数	単価
B2043 B2043	1個	¥21,800（税込 ¥23,980）

■映像出力：2688×1520p ■最大消費電力(W)：7以下 ■寸法(mm)：Φ70×161.7 ■質量(g)：490



4MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

注文コード	ご注文数	単価
D2143 D2143	1個	¥21,800（税込 ¥23,980）

■映像出力：2688×1520p ■最大消費電力(W)：6.5以下 ■寸法(mm)：Φ121.4×92.2 ■質量(g)：570

4MPの高画質に加えて昼夜を問わず24時間フルカラーの映像でワンランク上のセキュリティを



4MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

注文コード	ご注文数	単価
N1347 N1347	1個	¥27,800（税込 ¥30,580）

■映像出力：2688×1520p ■最大消費電力(W)：7.5以下 ■寸法(mm)：215.2×78.8×78.6 ■質量(g)：695



4MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

注文コード	ご注文数	単価
F8261 F8261	1個	¥30,800（税込 ¥33,880）

■映像出力：2688×1520p ■最大消費電力(W)：6.5以下 ■寸法(mm)：φ121.4×100.1 ■質量(g)：600

AI搭載 8MP

フルハイビジョンの4倍の4K画質だから、広範囲を撮影して細部を拡大しても従来カメラを凌ぐ高画質！ 少ないカメラで広範囲をカバーすることも可能



8MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

注文コード	ご注文数	単価
B2083 B2083	1個	¥27,800（税込 ¥30,580）

■映像出力：3840×2160p ■最大消費電力(W)：7.2以下 ■寸法(mm)：70×161.7 ■質量(g)：495



8MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoE / IP67 / IK10 / microSDスロット / マイク内蔵 / 人車分類

注文コード	ご注文数	単価
D2183 D2183	1個	¥27,800（税込 ¥30,580）

■映像出力：3840×2160p ■最大消費電力(W)：7.2以下 ■寸法(mm)：121.4×92.2 ■質量(g)：550

PoEポート搭載 4K対応 ネットワークレコーダー

専用PoEポートに接続で同軸カメラシステム同様に、容易に防犯カメラシステムを構築

- 最大12MP入力対応(8ch・16chの場合。4chは8MP入力対応)。チャンネル数は限定されます
- 電源工事なしに、容易に防犯カメラシステムを構築
- プラグアンドプレイ機能で、自動で接続すぐに映像を確認
- 圧縮率が高く高画質！ さらに長時間の録画も可能
- 映像出力はHDMI・VGA出力に対応
- HDMI出力は、最大4K(3840×2160)@30Hzまで対応

2MP録画 ※4ch・8chは1080p同時再生可能、16chは720p同時再生可能

AI機能搭載(人物・車両の分類)

PoE / 4K出力 / HDMI / VGA / ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265 / 動体検知



※ハードディスクが付属していない商品は、別途SATA形式3.5インチ録画機専用HDDをご用意して頂く必要があります。

4入力モデル

HDD	注文コード	ご注文数	単価
なし	J4116 J4116	1台	¥28,800（税込 ¥31,680）
2TB	V6929 V6929	1台	¥42,800（税込 ¥47,080）
4TB	N3282 N3282	1台	¥52,800（税込 ¥58,080）

■電源：DC48V ■最大消費電力(W)：10(HDD・PoEなし時) ■寸法(mm)W320×D240×H48 ■質量：1kg以下(HDDなし時)

8入力モデル

HDD	注文コード	ご注文数	単価
なし	K7106 K7106	1台	¥43,800（税込 ¥48,180）
2TB	G6876 G6876	1台	¥57,800（税込 ¥63,580）
4TB	U8842 U8842	1台	¥67,800（税込 ¥74,580）
8TB (4T+4T)	M5340 M5340	1台	¥87,800（税込 ¥96,580）

■電源：48VDC、2.5A ■最大消費電力(W)：15(HDD・PoEなし時) ■寸法(mm)W385×D315×H52 ■質量：3kg以下(HDDなし時)

16入力モデル

	注文コード	ご注文数	単価
なし	D3861 D3861	1台	¥59,800（税込 ¥65,780）
2TB	W4282 W4282	1台	¥73,800（税込 ¥81,180）
4TB	H4945 H4945	1台	¥83,800（税込 ¥92,180）
8TB(4T+4T)	W5915 W5915	1台	¥103,800（税込 ¥114,180）

■電源：AC100～240V ■最大消費電力(W)：15(HDD・PoEなし時) ■寸法(mm)W385×D315×H52 ■質量：3kg以下(HDDなし時)

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

4MP ミニPTZネットワークカメラ

4倍ズーム機能とパン・チルト機能搭載。
遠隔で自在に広範囲な撮影が可能

e431 いいしまい

PTZ（パン・チルト・ズーム）
DAY&NIGHT / 4MP
バリフォーカル 2.8-12mm / PoE
IP66 / IK10
microSDスロット / マイク内蔵



注文コード		ご注文数	単価
D5705	D5705	1個	¥32,800（税込 ¥36,080）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：9.2以下 ■寸法(mm)：φ130.7×101.7 ■質量(g)：530

ハイブリッドライト FC View

ハイブリッドライト対応の小型パンチルトIPカメラ

e431 いいしまい　FCview　ハイブリッドライト

PT（パン・チルト）
24Hカラー / 4MP
レンズ 4mm / PoE
IP66 / microSDスロット
マイク内蔵 / 人車検知
双方向通話



注文コード		ご注文数	単価
K7950	K7950	1個	¥15,800（税込 ¥17,380）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：9以下 ■寸法(mm)：163.9×185.8×131.9 ■質量(g)：600

5MP ドーム型180°フィッシュアイカメラ

魚眼レンズを搭載することで360度の全方位撮影が可能な500万画素フィッシュアイドーム型IP（ネットワーク）カメラ

e431 いいしまい

DAY&NIGHT / 5MP / microSDスロット
レンズ 1.05mm / PoE / マイク内蔵



注文コード		ご注文数	単価
B3566	B3566	1個	¥32,800（税込 ¥36,080）

■映像出力：2560×1920p ■最大消費電力(W)：7.5以下 ■寸法(mm)：φ119.9×41.2 ■質量(g)：320

FC View　180度パノラマ　IPカメラ

デュアルレンズで水平画角180°の広視野パノラマIP（ネットワーク）カメラ。
高度なレンズと高性能センサーで24時間カラフルな映像を実現

e431 いいしまい　FCview　HVDT

24Hカラー / 4MP
レンズ 2.8mm / PoE
IP67 / microSDスロット
マイク内蔵 / 人車分類



注文コード		ご注文数	単価
L3009	L3009	1個	¥35,800（税込 ¥39,380）

■映像出力：3040×1368p ■最大消費電力(W)：12.5以下 ■寸法(mm)：φ140×145.6 ■質量(g)：920

e431 いいしまい　FCview　HVDT

24Hカラー / 4/8MP
レンズ 2.8mm / PoE
IP67 / microSDスロット
マイク内蔵 / 人車分類



解像度	注文コード		ご注文数	単価
4MP	J3389	J3389	1個	¥35,800（税込 ¥39,380）
8MP	W4293	W4293	1個	¥55,800（税込 ¥61,380）

■映像出力：【J3389】3040×1368p、【W4293】5120×1440p ■最大消費電力(W)：12.5以下 ■寸法(mm)：【J3389】118.6×105.1×306.5、【W4293】118.6×105.1×305.4 ■質量(g)：【J3389】1400、【W4293】1420

LTE対応　IPカメラ

4G LTEデータ通信をサポート

e431 いいしまい　FCview

4G LTEデータ通信
24Hカラー / 4MP
レンズ 2.8mm / IP67
microSDスロット / マイク内蔵
双方向通話



注文コード		ご注文数	単価
T3885	T3885	1個	¥26,800（税込 ¥29,480）

■映像出力：2560×1440p ■最大消費電力(W)：9以下 ■寸法(mm)：238.5×97.6×67.4 ■質量(g)：380

micro SDカード

128GB

128GB / 100MB/秒



注文コード		ご注文数	単価
J0140	SDSQQNR-128G-GN6IA	1個	¥2,300（税込 ¥2,530）

256GB

256GB / 100MB/秒



注文コード		ご注文数	単価
F1082	SDSQQNR-256G-GN6IA	1個	¥3,528（税込 ¥3,880）

PoEポート搭載　8K対応　ネットワークレコーダー

e431 いいしまい

専用PoEポート接続で容易に、スマートイベント設定やデータ管理も一元化。
より高度な防犯カメラシステムの構築に

- 最大8K（32MP）入力対応。チャンネル数は限定されます
- PoE対応、電源工事なしに容易に防犯カメラシステムを構築
- プラグアンドプレイ機能で、自動で接続すぐに映像を確認
- 映像出力はHDMI・VGA独立設定可能
- HDMI出力は、最大8K（7680×4320）@30Hzまで対応
- VCA検知（動体、線越え、侵入など）、ヒートマップ、人数カウントなどカメラのスマート機能の設定をNVRで設定可能。
- POS情報連携で、ライブビュー、再生にオーバービュー表示可能

8MP録画　※8chは8MP、16chは4MP、32chは1080p同時再生可能
AI機能搭載（人物・車両の分類）
PoE / 8K出力 / HDMI / VGA
※32chは16chのみPoE対応
ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265 / 動体検知



※ハードディスクが付属していない商品は、別途SATA形式3.5インチ録画機専用HDDをご用意して頂く必要があります。

8入力モデル

HDD	注文コード		ご注文数	単価
なし	M1548	M1548	1台	¥73,800（税込 ¥81,180）
2TB	Y4988	Y4988	1台	¥87,800（税込 ¥96,580）
4TB	V6391	V6391	1台	¥97,800（税込 ¥107,580）
8TB	D5196	D5196	1台	¥117,800（税込 ¥129,580）
16TB（8T+8T）	D3252	D3252	1台	¥157,800（税込 ¥173,580）

■電源：AC100V ～240V ■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時） ■寸法(mm)：W385×D315×H52 ■質量：3kg以下(HDDなし時)

16入力モデル

	注文コード		ご注文数	単価
なし	F1802	F1802	1台	¥100,800（税込 ¥110,880）
4TB	H3054	H3054	1台	¥120,800（税込 ¥132,880）
8TB	V4724	V4724	1台	¥140,800（税込 ¥154,880）
16TB(8T+8T)	E1686	E1686	1台	¥180,800（税込 ¥198,880）

■電源：AC100V ～240V ■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時） ■寸法(mm)：W385×D315×H52 ■質量：3kg以下(HDDなし時)

32入力モデル

	注文コード		ご注文数	単価
なし	F0860	F0860	1台	¥149,000（税込 ¥163,900）
8TB	C8959	C8959	1台	¥189,000（税込 ¥207,900）
16TB(8T+8T)	M9744	M9744	1台	¥229,000（税込 ¥251,900）
32TB(8T×4)	D5010	D5010	1台	¥309,000（税込 ¥339,900）

■電源：AC100V ～240V ■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時） ■寸法(mm)：W445×D400×H75 ■質量：5kg以下(HDDなし時)

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

PoEポート搭載　4MP対応　SSD内蔵

e431 いいしまい

高信頼性SSD内蔵。PoE対応で
コンパクトな省スペース・ファンレス設計

4入力モデル / PoE
4MP / HDMI
ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ
SSD 1T / SSD 2T
H.265



SSD	注文コード		ご注文数	単価
1TB	U7966	U7966	1台	¥35,800（税込 ¥39,380）
2TB	T8161	T8161	1台	¥55,800（税込 ¥61,380）

■電源：48VDC、1.04A ■最大消費電力(W)：10 ■寸法(mm)：W160×D112×H27 ■質量：0.5kg

4MP対応　SSD内蔵

e431 いいしまい

高信頼性SSD内蔵。
コンパクトな省スペース・ファンレス設計

4入力モデル
4MP / HDMI
ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ
SSD 1T / SSD 2T
H.265



SSD	注文コード		ご注文数	単価
1TB	N8128	N8128	1台	¥32,800（税込 ¥36,080）
2TB	Y7706	Y7706	1台	¥52,800（税込 ¥58,080）

■電源：12VDC、1A ■最大消費電力(W)：10 ■寸法(mm)：W95×D97×H27 ■質量：0.5kg

8K対応　ネットワークレコーダー

e431 いいしまい

スマートイベント設定やデータ管理で
より高度な防犯セキュリテイに

- 最大8K（32MP）入力対応。チャンネル数は限定されます
- プラグアンドプレイ機能で、自動で接続すぐに映像を確認
- 映像出力はHDMI・VGA独立設定可能
- HDMI出力は、最大8K（7680×4320）@30Hzまで対応
- VCA検知（動体、線越え、侵入など）、ヒートマップ、人数カウントなどカメラのスマート機能の設定をNVRで設定可能。
- POS情報連携で、ライブビュー、再生にオーバービュー表示可能

8MP録画　※8chは8MP、16chは4MP、32chは1080p同時再生可能
AI機能搭載（人物・車両の分類）
ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ
8K出力 / HDMI / VGA / H.265 / 動体検知



※ハードディスクが付属していない商品は、別途SATA形式3.5インチ録画機専用HDDをご用意して頂く必要があります。

8入力モデル

HDD	注文コード		ご注文数	単価
なし	R6723	R6723	1個	¥60,800（税込 ¥66,880）
2TB	R0594	R0594	1個	¥74,800（税込 ¥82,280）
4TB	X1129	X1129	1個	¥84,800（税込 ¥93,280）
8TB	G7135	G7135	1個	¥104,800（税込 ¥115,280）
16TB（8T+8T）	F4688	F4688	1個	¥144,800（税込 ¥159,280）

■電源：12VDC、3.33A ■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時） ■寸法(mm)：W385×D315×H52 ■質量：3kg以下(HDDなし時)

16入力モデル

	注文コード		ご注文数	単価
なし	Q6923	Q6923	1個	¥79,800（税込 ¥ 87,780）
4TB	L4837	L4837	1個	¥99,800（税込 ¥109,780）
8TB	X6323	X6323	1個	¥119,800（税込 ¥131,780）
16TB(8T+8T)	C5113	C5113	1個	¥159,800（税込 ¥175,780）

■電源：12VDC、3.33A ■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時） ■寸法(mm)：W385×D315×H52 ■質量：3kg以下(HDDなし時)

32入力モデル

	注文コード		ご注文数	単価
なし	F8362	F8362	1個	¥123,800（税込 ¥136,180）
8TB	T3729	T3729	1個	¥159,800（税込 ¥175,780）
16TB(8T+8T)	C0758	C0758	1個	¥199,800（税込 ¥219,780）
32TB（8T×4）	F5372	F5372	1個	¥279,800（税込 ¥307,780）

■電源：AC100V ～240V ■最大消費電力(W)：15（HDD・PoEなし時） ■寸法(mm)：W445×D400×H75 ■質量：5kg以下(HDDなし時)

PC管理ソフト　Guarding Vision

ネットワーク機器に対応 / ONVIF プロトコルに対応 /
登録デバイス数：最大 64 台、256ch

1 様々なファンクション
ライブビュー、再生、レポートなど



2 遠隔ライブビュー / 同時ライブビュー
リアルタイムの映像を監視



3 録画再生　同時再生
HDD に録画している映像を再生



4 複数端末の登録
デバイスマネージャー機能から登録可能



様々な分割画面にも対応



カレンダー、タイムバーから簡単に目的の時間帯の映像が再生可能



お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

ワイヤレスカメラ

ワイヤレス機能搭載の200万画素バレット型 IP(ネットワーク)カメラ。ワイヤレスWi-Fi接続と簡単設置を実現

e431 いいしずい



バレット型



ドーム型

●専用NVRで簡単設置
●マイク・スピーカー内蔵でリアルタイムのセキュリティを提供
●無線LANに接続可能
＊）事前に有線LANで接続し、設定する必要があります

2MP | レンズ 2.8mm | DAY& NIGHT | IP66 | microSDスロット | マイク内蔵 | スピーカー

タイプ	注文コード		ご注文数	単価
バレット型	N2520	N2520	1個	¥13,800（税込 ¥15,180）
ドーム型	K4685	K4685	1個	¥14,800（税込 ¥16,280）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：6以下 ■寸法(mm)：【N2520】175.6×73×89.1【K4685】φ126×96.1 ■質量(g)：【N2520】345【K4685】590

ワイヤレス NVR

ネット環境がなくてもワイヤレスカメラと直接つながるネットワークレコーダー

e431 いいしずい

- 最大4チャンネル/8チャンネルのIPカメラを接続可能
- デコード性能：4ch@4MP(12fps)または、4ch@1080p(25fps)
- 自動WiFi接続で簡単設置
- HDMIとVGAの同時出力が可能



4MP録画 | VGA | HDMI | ネットワーク遠隔監視 | USBバックアップ | 動体検知 | H.265

※ハードディスクが付属していない商品は、別途SATA形式3.5インチ録画機専用HDDをご用意して頂く必要があります。

	HDD	注文コード		ご注文数	単価
4入力モデル	なし	E6645	E6645	1個	¥16,800（税込 ¥18,480）
	1TB	U4883	U4883	1個	¥26,800（税込 ¥29,480）
	2TB	J9847	J9847	1個	¥30,800（税込 ¥33,880）
	4TB	H5425	H5425	1個	¥40,800（税込 ¥44,880）
8入力モデル	なし	K1261	K1261	1個	¥23,980（税込 ¥26,378）
	2TB	T3359	T3359	1個	¥35,800（税込 ¥39,380）
	4TB	F6529	F6529	1個	¥45,800（税込 ¥50,380）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：10(HDDなし時) ■寸法(mm) W265×D246×H48 ■質量：1.6kg以下(HDDなし時)

e431 いいしずい

- 11.6インチ LCDディスプレイ一体型かつHDMI出力装備
- 最大4チャンネル/8チャンネルのIPカメラを接続可能
- デコード性能：最大4ch@4MP(15fps)または、4ch@1080p(30fps)
- 自動Wi-Fi接続で簡単設置
- 据置または、壁掛け設置に対応
- マウス操作

モニター付き



4MP録画 | HDMI | ネットワーク遠隔監視 | USBバックアップ | 動体検知 | H.265

※ハードディスクが付属していない商品は、別途SATA形式3.5インチ録画機専用HDDをご用意して頂く必要があります。

	HDD	注文コード		ご注文数	単価
4入力モデル	なし	H7221	H7221	1個	¥33,800（税込 ¥37,180）
	1TB	T1937	T1937	1個	¥43,800（税込 ¥48,180）
	2TB	C1343	C1343	1個	¥47,800（税込 ¥52,580）
	4TB	X1735	X1735	1個	¥57,800（税込 ¥63,580）
8入力モデル	なし	J7392	J7392	1個	¥44,880（税込 ¥49,368）
	2TB	C4009	C4009	1個	¥54,800（税込 ¥60,280）
	4TB	E3602	E3602	1個	¥64,800（税込 ¥71,280）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：10(HDDなし時) ■寸法(mm) W300×D230×H46.3 ■質量：1kg以下(HDDなし時)

1 配線不要

Wi-Fi環境さえあれば、すべてのカメラと機器がLANケーブルの配線不要で設置可能



2 設置は3ステップ

設置のあとの機器接続も、自動接続またはWi-Fiマッチ機能で簡単に接続可能

① カメラを取り付け
② レコーダーとカメラに電源を入れる
③ Wi-Fiで自動接続&設定

3 アプリで管理

Guarding VisionアプリにWi-Fi NVRを登録することにより、スマホからカメラを管理可能



4 安定接続・録画

撮影した映像のライブビューや保存に適した設定や機能を提供

次世代の動画圧縮規格
H.265+コーデックの圧縮規格により、より多くの動画を保存

デュアルアンテナデザイン
2つのアンテナが同時に送受信することで安定した高画質を提供

中継機能



Wi-Fiカメラを介して信号を中継することで、通常は届かなかった長距離通信を可能に

5 各種認証取得済

各種標準規格に従って、製品を製造

技適 | CE | FCC | CB

すべて認証取得済

6 セキュリティ

WPA2 暗号化により安全なWi-Fi接続を保証

WPA2は、WEP、WPAの脆弱性を考慮し、AESという高度暗号化アルゴリズムを使いセキュリティの脆弱性を強化したセキュリティ規格です。

「コードから注文」で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

HDアナログカメラ 比較表

		注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級 耐衝撃性能	夜間映像	ライト照射距離	マイク内蔵	映像出力	PoC対応	掲載
屋外用		N2454	8MP	2.8mm固定	IP67	カラー	20m	×	HD-TVI	○ PoC.at	P.56
		H8933	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	×	HD-TVI	○	P.56
		K2010	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:40m IR:40m	○	HD-TVI	×	P.57
		D9824	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:40m IR:40m	○	HD-TVI	×	P.57
		F4251	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.55
		R4182	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.55
		Q0193	3K	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.55
		X8571	5MP	2.7~13.5mm 電動,AF	IP67 IK10	モノクロ	40m	×	HD-TVI	○ PoC.at	P.56
		W8850	5MP	2.7~13.5mm 電動,AF	IP67	モノクロ	40m	×	HD-TVI	○ PoC.at	P.56
		Y9542	5MP	2.8mm固定	IP67	モノクロ	30m	×	HD-TVI	○	P.56
		N2313	5MP	2.8mm固定	IP67	モノクロ	30m	×	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.55
		X6376	5MP	2.8mm固定	IP67 IK10	モノクロ	20m	×	HD-TVI	○	P.56
		Y9376	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○	HD-TVI	○	P.56
		T9529	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:40m IR:40m	○	HD-TVI	○	P.56
		V3107	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.54
		Y8255	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:30m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.54
		B9336	2MP	2.8mm固定	IP67	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.54
		L6686	2MP	2.8mm固定	IP67	モノクロ	40m	×	HD-TVI	○	P.56
		N8451	2MP	2.8mm固定	IP67	モノクロ	20m	×	HD-TVI	○	P.56
		E5390	2MP	2.8mm固定	IP67	モノクロ	30m	×	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.54
屋内用		L7037	3K	2.8mm固定	ー ー ー	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.55
		H2376	3K	2.8mm固定	ー ー ー	カラー/モノクロ	白色:20m IR:25m	○ 双方向通話	HD-TVI	×	P.55
		F6762	5MP	2.8mm固定	ー ー ー	モノクロ	20m	×	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.55
		H8892	2MP	2.8mm固定	ー ー ー	カラー/モノクロ	白色:20m IR:20m	○	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.54
		A1227	2MP	2.8mm固定	ー ー ー	モノクロ	20m	×	HD-TVI / AHD /CVI / CVBS 切替	×	P.54

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

2MP 防犯カメラ

屋内用カメラ

e431 コンパクトだから室内に置いても圧迫感無し 1台で広範囲の撮影が可能

2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋内用	A1227 A1227	1台	¥4,980（税込 ¥5,478）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：4以下 ■寸法(mm)：Φ98×65.4 ■質量(g)：148

屋外用カメラ

e431 雨にも強いIP67

2MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / IP67



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋外用	E5390 E5390	1台	¥6,480（税込 ¥7,128）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：3以下 ■寸法(mm)：57.9×60.9×138.8 ■質量(g)：257

ハイブリットライト FC View 屋外用カメラ

白色、赤外線のハイブリッドライトを搭載し、夜間撮影に柔軟に対応

e431 24h FCview ハイブリッドライト

2MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / IP67 / マイク内蔵



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋外用	B9336 B9336	1台	¥8,800（税込 ¥9,680）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：2.9以下 ■寸法(mm)：161.1×68.4×65.2 ■質量(g)：395

ハイブリットライト FC View 屋内用カメラ

白色、赤外線のハイブリッドライトを搭載し、夜間撮影に柔軟に対応

e431 24h FCview ハイブリッドライト

2MP / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / マイク内蔵



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋内用	H8892 H8892	1台	¥7,800（税込 ¥8,580）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：2.9以下 ■寸法(mm)：Φ85.02×81.25 ■質量(g)：155

ハイブリットライト FC View 屋外用カメラ

夜間も安心！双方向通話対応のバレット型

NEW

e431 24h FCview ハイブリッドライト

2MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / IP67 / 双方向通話



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋外用	Y8255 Y8255	1台	¥9480（税込 ¥10428）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：7以下 ■寸法(mm)：179×66×69.1 ■質量(g)：415

ハイブリットライト FC View 屋外用カメラ

夜間も安心！双方向通話対応のタレット型

NEW

e431 24h FCview ハイブリッドライト

2MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / IP67 / 双方向通話



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋外用	V3107 V3107	1台	¥9480（税込 ¥10428）

■映像出力：1920×1080p ■最大消費電力(W)：6以下 ■寸法(mm)：Φ110×93 ■質量(g)：270

3K/5MP Lite 録画対応 防犯カメラ用録画機 マルチフォーマット対応

NEW

e431 圧縮率が高く高画質！さらに長時間録画できる！

- HD-TVI、AHD、HDCVIの最大3K/5MP入力に対応
- H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264の圧縮方式
- IPカメラ接続は、4入力モデル最大6ch、8入力モデル最大12ch、16入力モデル最大24ch可能。入力解像度は最大6MPまで
- VCA(ビデオコンテンツ分析)イベントをサポート

3K/5MP Lite 録画 / AI機能搭載(人物・車両の分析)

HD-TVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP

ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265 Pro+ / 動体検知 / 顔画像比較 顔画像検索



（税抜）¥16,800

4入力モデル

（4入力HDDなしをご注文時の単価）

HD-TVI・AHD・HDCVI、アナログカメラを接続、録画することができます。
IPカメラ(ネットワークカメラ)の入力にも対応し、IPカメラを登録して録画することが可能な為、ネットワークビデオレコーダーのような使い方も出来るハイブリッドタイプです。

4入力モデル

HDD	注文コード	ご注文数	単価
なし	R5683 R5683	1台	¥16,800（税込 ¥18,480）
2TB	B3618 B3618	1台	¥30,800（税込 ¥33,880）
4TB	F7434 F7434	1台	¥38,000（税込 ¥41,800）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：18（HDDなし時） ■寸法(mm)W319×D244×H48 ■質量：1.11kg(HDDなし時)

8入力モデル

HDD	注文コード	ご注文数	単価
なし	K8420 K8420	1台	¥26,800（税込 ¥29,480）
2TB	H2082 H2082	1台	¥40,800（税込 ¥44,880）
4TB	E3128 E3128	1台	¥48,800（税込 ¥53,680）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：18（HDDなし時） ■寸法(mm)W319×D244×H48 ■質量：1.15kg(HDDなし時)

16入力モデル

HDD	注文コード	ご注文数	単価
なし	W0336 W0336	1台	¥46,800（税込 ¥51,480）
2TB	X2174 X2174	1台	¥60,800（税込 ¥66,880）
4TB	R0369 R0369	1台	¥68,800（税込 ¥75,680）
6TB(2T+4T)	C2094 C2094	1台	¥80,800（税込 ¥88,880）
8TB(4T+4T)	N5476 N5476	1台	¥90,800（税込 ¥99,880）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：40（HDDなし時） ■寸法(mm)W384×D321×H52 ■質量：1.81kg(HDDなし時)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

5MP / 3K 防犯カメラ

屋内用カメラ

e431 5MP高画質対応ドーム型カメラ

5MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT

500万画素20fps(TVI/AHD)、400万画素30fps、200万画素30fps(TVI)の映像出力が切替可能。OSDメニューを操作できるUTC機能に対応。



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋内用	F6762 F6762	1台	¥6,480（税込 ¥7,128）

■映像出力：最大5MP(2560×1944)、デフォルトは4MP ■最大消費電力(W)：4.3W以下 ■寸法(mm)：Φ98×65.4 ■質量(g)：148

屋外用カメラ

e431 5MP高画質対応屋外カメラ

5MP / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / IP67



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋外用	N2313 N2313	1台	¥7,980（税込 ¥8,778）

■映像出力：最大5MP(2560×1944)、デフォルトは4MP ■最大消費電力(W)：4.3W以下 ■寸法(mm)：60.9×57.9×138.8 ■質量(g)：258

ハイブリットライト FC View 屋内用 カメラ

e431 24h FCview ハイブリッドライト

5MP 3K / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / マイク内蔵



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋内用	L7037 L7037	1台	¥8,800（税込 ¥9,680）

■映像出力：最大5MP(2960×1665) ■最大消費電力(W)：3.9W以下 ■寸法(mm)：Ø85.02×81.25 ■質量(g)：240

ハイブリットライト FC View 屋外用 カメラ

e431 24h FCview ハイブリッドライト

5MP 3K / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / IP67 / マイク内蔵



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋外用	F4251 F4251	1台	¥9,800（税込 ¥10,780）

■映像出力：最大5MP(2960×1665) ■最大消費電力(W)：3.9W以下 ■寸法(mm)：161.1×70×70 ■質量(g)：400

ハイブリットライト FC View 屋内用カメラ

e431 24h FCview ハイブリッドライト NEW

PT(パン・チルト) / 5MP 3K / レンズ 2.8mm広角 / 24Hカラー / 双方向通話

業界初！ 双方向通話対応 HD-TVI同軸カメラ



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋内用	H2376 H2376	1台	¥11000（税込 ¥12100）

■映像出力：2960×1665p ■最大消費電力(W)：10以下 ■寸法(mm)：Φ123.7×110.8 ■質量(g)：335

ハイブリットライト FC View 屋外用カメラ

e431 24h FCview ハイブリッドライト NEW

5MP 3K HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / IP67 / 双方向通話

業界初！ 双方向通話対応 HD-TVI同軸カメラ



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋外用	Q0193 Q0193	1台	¥10480（税込 ¥11528）

■映像出力：2960×1665p ■最大消費電力(W)：5.2以下 ■寸法(mm)：Φ110×93 ■質量(g)：270

ハイブリットライト FC View 屋外用カメラ

e431 24h FCview ハイブリッドライト NEW

5MP 3K HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / IP67 / 双方向通話

業界初！ 双方向通話対応 HD-TVI同軸カメラ



アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

カメラ種類	注文コード	ご注文数	単価
屋外用	R4182 R4182	1台	¥10480（税込 ¥11528）

■映像出力：2960×1665p ■最大消費電力(W)：5.4以下 ■寸法(mm)：179×66×69.1 ■質量(g)：410

5MP録画対応 防犯カメラ用録画機 マルチフォーマット対応

NEW

e431 高画質5MP対応！圧縮率が高く、さらに長時間録画できる！

- HD-TVI、AHD、HDCVIの最大8MP(HD-TVI)入力に対応
- H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264の圧縮方式
- IPカメラ接続は4入力モデル最大8ch、8入力モデル最大16ch、16入力モデル最大32ch可能　入力解像度は最大8MPまで
- VCA(ビデオコンテンツ分析)イベントをサポート

5MP録画 / AI機能搭載(人物・車両の分析)

HD-TVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP

ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265 Pro+ / 動体検知 / 顔画像比較 顔画像検索



（税抜）¥29,800

4入力モデル

（4入力HDDなしをご注文時の単価）

HD-TVI・AHD・HDCVI、アナログカメラを接続、録画することができます。IPカメラ(ネットワークカメラ)の入力にも対応し、IPカメラを登録して録画することが可能な為、ネットワークビデオレコーダーのような使い方も出来るハイブリッドタイプです。

4入力モデル

HDD	注文コード	ご注文数	単価
なし	K5748 K5748	1台	¥29,800（税込 ¥32,780）
2TB	M2467 M2467	1台	¥43,800（税込 ¥48,180）
4TB	B5893 B5893	1台	¥51,800（税込 ¥56,980）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：10 ■寸法(mm)：W319×D244×H48 ■質量：1.14Kg(HDDなし時)

8入力モデル

HDD	注文コード	ご注文数	単価
なし	W6991 W6991	1台	¥43,800（税込 ¥48,180）
2TB	M3638 M3638	1台	¥57,800（税込 ¥63,580）
4TB	T6108 T6108	1台	¥65,800（税込 ¥72,380）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：24 ■寸法(mm)：W319×D244×H48 ■質量：1.24Kg(HDDなし時)

16入力モデル

	注文コード	ご注文数	単価
なし	K7346 K7346	1台	¥89,800（税込 ¥98,780）
4TB	T7695 T7695	1台	¥103,800（税込 ¥114,180）
6TB(2T+4T)	H4100 H4100	1台	¥115,800（税込 ¥127,380）
8TB(4T+4T)	N1926 N1926	1台	¥125,800（税込 ¥138,380）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：60 ■寸法(mm)：W385×D321×H52 ■質量：2.1Kg(HDDなし時)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。

PoC対応 カメラ

2MP 屋外用 カメラ

200万画素センサーで最大2MP解像度での記録が可能

e431 いいしまい

2MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoC.af / IP67



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	N8451	N8451	1台	¥6,680（税込 ¥7,348）

■映像出力：1920×1080P ■最大消費電力(W)：2.9以下／PoC.af ■寸法(mm)：Φ70×158.6 ■質量(g)：335

200万画素センサーで最大2MP解像度での記録が可能

e431 いいしまい

2MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoC.af / IP67



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	L6686	L6686	1台	¥6,480（税込 ¥7,128）

■映像出力：1920×1080P ■最大消費電力(W)：2.9以下／PoC.af ■寸法(mm)：Φ109.8×91 ■質量(g)：310

2MP ハイブリッドライト 屋外用 カメラ

e431 いいしまい / 24h FCview / IR White Light ハイブリッドライト

2MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoC.af / IP67



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	Y9376	Y9376	1台	¥9,800（税込 ¥10,780）

■映像出力：1920×1080P ■最大消費電力(W)：4以下／PoC.af ■寸法(mm)：Φ70× 161.1 ■質量(g)：425

2MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoC.af / IP67



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	T9529	T9529	1台	¥10,800（税込 ¥11,880）

■映像出力：1920×1080P ■最大消費電力(W)：5.1以下／PoC.af ■寸法(mm)：Φ109.98×98.27 ■質量(g)：365

3K FC View 屋外用 カメラ

e431 いいしまい / 24h FCview / IR White Light ハイブリッドライト

3K HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoC.af / IP67



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	H8933	H8933	1台	¥14,980（税込 ¥16,478）

■映像出力：最大3K(2960×1665) ■最大消費電力(W)：5.7以下／PoC.af ■寸法(mm)：161.1× 68.4×65.2 ■質量(g)：440

5MP 屋外用 カメラ

500万画素センサーで最大5MP解像度での記録が可能

e431 いいしまい

5MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoC.af / IP67 / IK10



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	X6376	X6376	1台	¥8,980（税込 ¥9,878）

■映像出力：最大5MP(2560×1944) ■最大消費電力(W)：2.6以下／PoC.af ■寸法(mm)：Φ111×82.4 ■質量(g)：440

500万画素センサーで最大5MP解像度での記録が可能

e431 いいしまい

5MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / DAY&NIGHT / PoC.af / IP67



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	Y9542	Y9542	1台	¥7,980（税込 ¥8,778）

■映像出力：最大5MP(2560×1944) ■最大消費電力(W)：3以下／PoC.af ■寸法(mm)：61×58×158.6 ■質量(g)：337

FC View 8MP 屋外用 カメラ

e431 いいしまい / 24h FCview

8MP HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / PoC.at / IP67



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	N2454	N2454	1台	¥19,800（税込 ¥21,780）

■映像出力：最大8MP(3840×2160) ■最大消費電力(W)：3.6以下／PoC.at ■寸法(mm)：68×65×161.1 ■質量(g)：444

5MP バリフォーカル 屋外用 カメラ

5MP屋外バリフォーカルカメラ

e431 いいしまい

5MP HD-TVI / バリフォーカル 2.7-13.5mm / DAY&NIGHT / PoC.at / IP67



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	W8850	W8850	1台	¥20,800（税込 ¥22,880）

■映像出力：最大5MP(2560×1944) ■最大消費電力(W)：8.7以下／PoC.at ■寸法(mm)：84.5×92×255.1 ■質量(g)：677

5MP屋外バリフォーカルカメラ

e431 いいしまい

5MP HD-TVI / バリフォーカル 2.7-13.5mm / DAY&NIGHT / PoC.at / IP67 / IK10



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	X8571	X8571	1台	¥20,800（税込 ¥22,880）

■映像出力：最大5MP(2560×1944) ■最大消費電力(W)：7.4以下／PoC.at ■寸法(mm)：Φ145×111.3 ■質量(g)：863

『コードから注文』で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

PoC対応 防犯カメラ用録画機 マルチフォーマット対応

NEW

e431 いいしまい

PoC対応カメラなら同軸ケーブル1本で接続するだけ
電源工事なしに、容易に防犯カメラシステムを構築

- HD-TVI、AHD、HDCVI、CVBS(NTSC,PAL)の最大8MP入力に対応
- H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264の圧縮方式
- IPカメラ接続は、4入力モデル最大8ch、8入力モデル最大16ch、16入力モデル最大32ch可能　入力解像度は最大8MPまで

PoC対応 / 5MP録画 / AI機能搭載(人物・車両の分析)

音声4入力 / アラーム入力出力 / HDMI 4K出力(8・16入力モデルのみ)

HD-TVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP

ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / H.265 Pro+ / 動体検知 / 顔画像比較 顔画像検索



4入力モデル （税抜）¥33,800

（4入力HDDなしをご注文時の単価）

HD-TVI・AHD・HDCVI、アナログカメラを接続、録画することができます。IPカメラ(ネットワークカメラ)の入力にも対応し、IPカメラを登録して録画することが可能な為、ネットワークビデオレコーダーのような使い方も出来るハイブリッドタイプです。

4入力モデル 4ch PoC.at 対応

4入力モデル	HDD	注文コード		ご注文数	単価
	なし	N1601	N1601	1台	¥33,800（税込 ¥37,180）
	2TB	B2894	B2894	1台	¥47,800（税込 ¥52,580）
	4TB	X5101	X5101	1台	¥55,800（税込 ¥61,380）

■電源：DC48V ■最大消費電力(W)：20W+HDD、PoCの消費電力 ■寸法(mm)：W319×D235×H48 ■質量：1.16kg(HDDなし時)

8入力モデル 8ch PoC.at 対応

8入力モデル	HDD	注文コード		ご注文数	単価
	なし	W5083	W5083	1台	¥57,800（税込 ¥63,580）
	2TB	N0998	N0998	1台	¥71,800（税込 ¥78,980）
	4TB	B3929	B3929	1台	¥79,800（税込 ¥87,780）
	6TB(2T+4T)	X2512	X2512	1台	¥87,800（税込 ¥96,580）
	8TB(4T+4T)	M2831	M2831	1台	¥97,800（税込 ¥107,580）

■電源：DC48V ■最大消費電力(W)：20W+HDD、PoCの消費電力 ■寸法(mm)：W384×D313×H52 ■質量：1.78kg(HDDなし時)

16入力モデル 8ch PoC.at + 8ch PoC.af 対応

16入力モデル		注文コード		ご注文数	単価
	なし	W2190	W2190	1台	¥105,000（税込 ¥115,500）
	4TB	X2771	X2771	1台	¥119,000（税込 ¥130,900）
	6TB(2T+4T)	L0151	L0151	1台	¥129,000（税込 ¥141,900）
	8TB(4T+4T)	D0932	D0932	1台	¥139,000（税込 ¥152,900）

■電源：AC100～240V ■最大消費電力：20W + HDD、PoCの消費電力 ■寸法(mm)：W384×D313×H52 ■質量：2.1kg(HDDなし時)

3K FC View 180度パノラマ 屋外用カメラ

デュアルレンズで水平画角180°の広視野パノラマカメラ。高度なレンズと高性能センサーで24時間カラフルな映像を実現。

タレット型

e431 いいしまい / 24h FCview / IR White Light ハイブリッドライト / NEW

3K HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / IP67 / マイク内蔵

アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	K2010	K2010	1台	¥21800（税込 ¥23980）

■映像出力：3328×1504 ■最大消費電力(W)：8.9以下 ■寸法(mm)：Φ130.11×109.2 ■質量(g)：570

パレット型

e431 いいしまい / 24h FCview / IR White Light ハイブリッドライト / NEW

3K HD-TVI / レンズ 2.8mm / 24Hカラー / IP67 / マイク内蔵

アダプターは別売りです。P.58 にて掲載しております。



カメラ種類	注文コード		ご注文数	単価
屋外用	D9824	D9824	1台	¥21800（税込 ¥23980）

■映像出力：3328×1504 ■最大消費電力(W)：8.9以下 ■寸法(mm)：234.46 ×103.58 × 76.01 ■質量(g)：630

SSD内蔵 デジタルレコーダー

高信頼性SSD内蔵。コンパクトな省スペース・ファンレス設計

e431 いいしまい

4入力モデル / 8入力モデル

2MP / 4MP / 5MP

HD-TVI / AHD / HDCVI / CVBS / IP

ネットワーク遠隔監視 / USBバックアップ / 人車分類 / H.265 Pro / SSD 960GB / SSD 480GB



480GB 4入力モデル （税抜）¥26,800

（4入力480GBをご注文時の単価）

	SSD	注文コード		ご注文数	単価
4入力	2MP 480GB	L8429	L8429	1台	¥26,800（税込 ¥29,480）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：5.4 ■寸法(mm)：W151×D121×H46 ■質量：0.5kg

	SSD	注文コード		ご注文数	単価
4入力	2MP 960GB	T5273	T5273	1台	¥33,800（税込 ¥37,180）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：5.4 ■寸法(mm)：W151×D121×H46 ■質量：0.5kg

	SSD	注文コード		ご注文数	単価
8入力	2MP 960GB	J3263	J3263	1台	¥39,800（税込 ¥43,780）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：8.2 ■寸法(mm)：W170×D121.6×H46 ■質量：0.5kg

	SSD	注文コード		ご注文数	単価
4入力	5MP 960GB	W1702	W1702	1台	¥40,800（税込 ¥44,880）

■電源：DC12V ■最大消費電力(W)：7.5 ■寸法(mm)：W151×D121×H46 ■質量：0.5kg

	L8429	T5273	J3263	W1702
アナログビデオ入力	4 ch	4 ch	8 ch	4 ch
記録容量	480 GB	960GB	960GB	960GB
最大エンコード能力	3K/5MP Lite@12fps	3K/5MP Lite@12fps	3K/5MP Lite@12fps	8MP@8fps *
IP ビデオ入力	1-ch（最大 6MP）	1-ch（最大 6MP）	2-ch（最大 6MP）	2-ch（最大 8MP）

*）8MP@8fps は Ch-1、入力のみ対応

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

エンコーダ

アナログHDカメラをIPネットワークに統合できる高性能エンコーダー

e431 いいしごと

NEW

- H.265+圧縮規格を採用しており、安定した映像伝送を実現
- 最大5MP@12fpsのエンコーディング性能解像度対応
- HD-TVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力に対応
- 最大1080pのフルHD解像度に対応、鮮明な映像を提供
- ビデオ入力および伝送、圧縮、記録機能を一体化した多機能型
- Micro SDカード対応、最大128GBの容量

マルチフォーマット
HD-TVI・AHD・CVI・CVBS



4chの使用例　同軸ケーブル ——　LANケーブル ------



チャンネル数	注文コード	ご注文数	単価
1CH	Y9657 Y9657	1台	¥28,800（税込 ¥31,680）
4CH	W5228 W5228	1台	¥44,800（税込 ¥49,280）

21.5インチ スピーカー付モニター

ハイコストパフォーマンスの防犯レコーダーモニターに



365日使用可能
監視システムに
最適

1080p
VGA
HDMI
応答速度:6.5ms

注文コード	ご注文数	単価
D1768 DS-D5022F2-1V1S	1台	¥18,000（税込 ¥19,800）

7インチ現場用CCTVテスター

e431 いいしごと　この1台で防犯カメラの全主流フォーマットに対応！

防犯カメラの主流フォーマットに対応
あらゆる防犯カメラ工事に最適
（AHD, TVI, CVI , CVBS, SDI , IP）



日本語取扱説明書付
高解像度 1920×1200
PoE給電
8MP対応
7インチ タッチパネル
DC給電
大容量 バッテリー

注文コード	ご注文数	単価
J0657 BCT-7SHDIP	1台	¥69,800（税込 ¥76,780）

HD-TVIカメラ用　PoC　電源重畳ユニット

e431 いいしごと　HD-TVI PoC.af/at対応カメラに電力を供給
映像信号、制御信号の送受信が可能

PoC





	注文コード	ご注文数	単価
4ch	J8843 J8843	1台	¥18,000（税込 ¥19,800）
8ch	B7378 B7378	1台	¥23,800（税込 ¥26,180）

DC12V 用 AC アダプタ

e431 いいしごと



12V 4A

注文コード	ご注文数	単価
A1240 TAC-1240A/15	1～4個	¥2,580（税込 ¥2,838）
	5個以上	¥2,480（税込 ¥2,728）

■センタービン：【外径】5.5mm、【内径】2.1mm
■ケーブル長：【DC側】1.5m、【AC側】1.8m

e431 いいしごと



12V 4A

注文コード	ご注文数	単価
M3098 TAC-1240B/15	1～4個	¥2,480（税込 ¥2,728）
	5個以上	¥2,380（税込 ¥2,618）

■センタービン：【外径】5.5mm、【内径】2.1mm
■ケーブル長：【DC側】1.5m、【AC側】1.8m

e431 いいしごと



12V 2A

注文コード	ご注文数	単価
R1554 TAC-1220B/15	1～9個	¥1,310（税込 ¥1,441）
	10個以上	¥1,228（税込 ¥1,350）

■センタービン：外径 / 5.5mm　内径 / 2.1mm　■ケーブル長：1.5m

e431 いいしごと



12V 1A

注文コード	ご注文数	単価
A7514 TAC-1210A/15	1～9個	¥978（税込 ¥1,075）
	10～29個	¥938（税込 ¥1,031）
	30個以上	¥908（税込 ¥998）

■センタービン：外径 / 5.5mm　内径 / 2.1mm　■ケーブル長：1.5m

e431 いいしごと



12V 1A

注文コード	ご注文数	単価
K1840 TAC-1210B/15	1～9個	¥928（税込 ¥1,020）
	10～29個	¥888（税込 ¥976）
	30個以上	¥858（税込 ¥943）

■センタービン：外径 / 5.5mm　内径 / 2.1mm　■ケーブル長：1.5m

各メーカー Wi-Fiカメラ 比較表

		メーカー	注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級	夜間映像	ライト照射距離	マイク内蔵	双方向通話	μSDカード	PoE対応	掲載
屋外用		EZVIZ	K3917 H3-3K	5MP	2.8mm	IP67	カラー	30 m	○	○	○（最大 512GB）	×	P.60
		EZVIZ	L3879 CS-H4	3MP	2.8mm	IP67	カラー	30 m	○	○	○（最大 512GB）	×	P.61
		EZVIZ	L0293 CS-H8c	3MP	4mm	耐候性	モノクロ	30 m	○	○	○（最大 512GB）	○	P.61
		EZVIZ	D4733 CS-H9c	3MP	2.8 & 6mm	耐候性	カラー	40 m	○	○	○（最大 512GB）	×	P.61
		EZVIZ	D1963 H3-2K	3MP	2.8mm	IP67	カラー	30 m	○	○	○（最大 512GB）	×	P.60
		EZVIZ	L5867 CB8	3MP	4mm	耐候性	カラー	15 m	○	○	○（最大 256GB）	×	P.60
		EZVIZ	H3184 C8PF	2MP	2.8 & 12mm	IP65	モノクロ	30 m	○	○	○（最大 512GB）	×	P.60
		EZVIZ	K4837 H8c	2MP	4mm	IP65	カラー	30 m	○	○	○（最大 512GB）	×	P.60
		EZVIZ	H7129 LC3	4MP	2mm	ライト IP65 カメラ IP67	カラー	10 m	○	○	内蔵メモリ（32GB）	×	P.60
屋内用		EZVIZ	H7562 C6	4MP	4mm	― ― ―	モノクロ	10 m	○	○	○（最大 256GB）	×	P.60
		EZVIZ	R2289 BC2	2MP	4mm	― ― ―	モノクロ	5 m	○	○	○（最大 256GB）	×	P.60

全ての機種が技適マーク認証取得商品です

		メーカー	注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級	夜間映像	ライト照射距離	マイク内蔵	双方向通話	μSDカード	PoE対応	掲載
屋外用		tp-link	Q8732 VIGI C340-W	4MP	4mm	IP66	カラー	30 m	○	○	○（最大 256GB）	×	P.63
		tp-link	E7475 VIGI C540-W	4MP	4mm	IP66	カラー	30 m	○	○	○（最大 256GB）	×	P.63
		MASPRO	J5968・H0576・D5137 EP2WCFL・EP2WCFM・EP2WCF-C	2MP	― ― ―	IP66	モノクロ	10 m	○	×	×※ ※モニターにSDカードスロットあり（最大256GB）	×	P.62
		BROADLEAF	Q1019・F7701 SEC-W-ML1CH-1T SEC-WCAM5-3M	3MP	3.6mm	IP65	モノクロ	― ― ―	○	×	×※ ※モニターにHDD内蔵1TB	×	P.62
		BROADLEAF	M3868 SEC-CAM-AI	2MP	― ― ―	IP65	モノクロ	― ― ―	○	○	○（最大 512GB）	×	P.62
屋内		tp-link	V3779 VIGI C440-W	4MP	4mm	― ― ―	カラー	30 m	○	○	○（最大 512GB）	×	P.63

各メーカー IPカメラ 比較表

		メーカー	注文コード	解像度	レンズ	防塵防水等級	夜間映像	ライト照射距離	マイク内蔵	双方向通話	μSDカード	PoE対応	掲載
バレット型		i-PRO	K4846 WV-S1536LUX	2MP	2.9～9mm	IP66	モノクロ	70m	×	×	○（最大 512GB）	○	P.63
		tp-link	C5752 VIGI C340(2.8mm)	4MP	2.8mm 固定	IP66	カラー	30 m	○	○	○（最大 256GB）	○	P.63
		tp-link	J0680 VIGI C340(4mm)	4MP	4mm 固定	IP66	カラー	30 m	○	○	○（最大 256GB）	○	P.63
		tp-link	F1726 VIGI C340I(2.8mm)	4MP	2.8mm	IP67	モノクロ	30m	×	×	×	○	P.63
		tp-link	W1359 VIGI C340I(4mm)	4MP	4mm	IP67	モノクロ	30m	×	×	×	○	P.63
		tp-link	Y1594 VIGI C340I(6mm)	4MP	6mm	IP67	モノクロ	30m	×	×	×	○	P.63
ドーム型		i-PRO	W1911 WV-U35301-F2L	2MP	2.4mm 固定	IP66	モノクロ	15m	○	×	○	○	P.63
		tp-link	K0322 VIGI C230I Mini	3MP	2.8mm 固定	― ― ―	モノクロ	30m	○	○	○（最大 256GB）	○	P.63
		tp-link	J7992 VIGI C250(2.8mm)	5MP	2.8mm	IP67	カラー	30m	○	×	○（最大 256GB）	○	P.63
		tp-link	K1419 VIGI C250(4mm)	5MP	4mm	IP67	カラー	30m	○	×	○（最大 256GB）	○	P.63

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

EZVIZ™

＼ さらにお買い求めやすい価格に見直しました！ぜひ webサイトでご確認ください ／

EZVIZ は、世界的なスマートホーム防犯ブランドです。EZVIZ はスマートデバイス、クラウドプラットフォームと AI 技術に基づき、お客様に安全・便利・スマートな生活を創造します。EZVIZ から革新的な製品とサービスを提供し、家庭・オフィス・店舗・学校等様々な場所で応用されています。

屋外対応 Wi-Fiカメラ

H3

ホームセキュリティに最適！動体検知・通知機能に優れた屋外対応カメラ



カラーナイトビジョン / 3MP / IP67 / レンズ 2.8mm / AI搭載 / 双方向通話 / AI搭載の人物/車両検知

解像度	注文コード		ご注文数	単価
3MP	D1963	CS-H3 (3MP)	1台	¥

■映像出力: 2304×1296 ■Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n ■最大消費電力(W): 7■寸法(mm): 75.5×75.5×155 ■質量(g): 438

詳細はHPでご確認ください



カラーナイトビジョン / 5MP / IP67 / レンズ 2.8mm / AI搭載 / 双方向通話 / AI搭載の人物/車両検知

解像度	注文コード		ご注文数	単価
5MP	K3917	CS-H3 (5MP)	1台	¥

■映像出力: 2880 x1620 ■Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n ■最大消費電力(W): 8 ■寸法(mm): 75.5×75.5×155 ■質量(g): 433

詳細はHPでご確認ください

C8PF

デュアルレンズ、パン&チルトWi-Fiカメラ

高度なデュアルレンズ技術を備えており、これまでにない8倍の混合ズームでブレのない広い視野を確保します。



2MP / IP65 / デュアルレンズ 2.8/12mm / AI搭載 / 双方向通話 / AI搭載の人間検出

注文コード		ご注文数	単価
H3184	CS-C8PF (2MP,W1)	1台	¥

■映像出力: 1920 x 1080(15fps) ■Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n ■最大消費電力(W): 12 ■寸法(mm): 154×116×164 ■質量(g): 578

詳細はHPでご確認ください

H8c

コンパクトなユニットにスマートな機能を満載のパン&チルトカメラ



カラーナイトビジョン / 360°電動パンチルト / 2MP / IP65 / レンズ 4mm / AI搭載 / 双方向通話 / AI搭載の人物検出

注文コード	ご注文数	単価
K4837 CS-H8c (1080P)	1台	¥

■映像出力: 1920×1080 ■Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n ■最大消費電力(W): 12 ■寸法(mm): 100.05 × 129.19 × 149.75 ■質量(g): 420

詳細はHPでご確認ください

LC3

玄関照明に最適なスマートライト付壁掛けセキュリティカメラ

明るさを調節できる投光器と4メガピクセルの強力な防犯カメラを組み合わせた画期的な製品です。

※AC電源の為、取付には電気工事士の資格が必要です



700ルーメン / カラーナイトビジョン / 4MP / ライトIP65 カメラIP67 / レンズ 2mm / FOV157° / 双方向通話 / AI搭載の人物検出

注文コード	ご注文数	単価
H7129 CS-LC3 (4MP, W1)	1台	¥

■映像出力: 2560 × 1440 ■Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n ■最大消費電力(W): 30 ■寸法(mm): 86×280×120 ■質量(g): 1038

詳細はHPでご確認ください

BC1C

ベースステーション不要型

ベースステーション不要の完全自由設置タイプ。
1回の充電で最大210日間をサポート。



7,800mAh リチウム充電バッテリ / カラーナイトビジョン / 2MP / IP66 / レンズ 2.8mm / 双方向通話 / ソーラーパネル連携可能 / 正確な動作検知

注文コード	ご注文数	単価
X1136 CS-BC1C	1台	¥

■映像出力: 1920×1080(30fps) ■Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n ■最大消費電力(W): 5 ■寸法(mm): 104.76×62.80×62.80 ■質量(g): 365

詳細はHPでご確認ください

CB8 2K

簡単設置、360°視野のバッテリー内蔵パンチルトカメラ



カラーナイトビジョン / 360°電動パンチルト / 10400 mAh リチウム充電バッテリ / 3MP / 耐候性 / レンズ 4mm / AI搭載 / 双方向通話 / 人物動体検知 / ソーラーパネル連携可能

注文コード	ご注文数	単価
L5867 CS-CB8 (3MP)	1台	¥

■映像出力: 2304×1296p(15fps) ■Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n ■最大消費電力(W): 10 ■寸法(mm): 183×116×166 ■質量(g): 803

詳細はHPでご確認ください

ソーラーチャージパネル

ソーラーパネルから直接電力供給

BC1・BC1C・CB8に対応



注文コード	ご注文数	単価
H1586 CS-CMT-Solar Panel-C	1台	¥

BC2

ミニサイズでモダンなデザイン



2,000mAh リチウム充電バッテリ / 2MP / レンズ 4mm / 手の平サイズ / 屋内用 / 双方向通話 / スマート人物動作検知

注文コード	ご注文数	単価
R2289 CS-BC2(2MP)	1台	¥

■映像出力: 1920×1080(15fps) ■Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n ■寸法(mm): 51.3×39.1×39.1 ■質量(g): 85.6

詳細はHPでご確認ください

C6

カメラに搭載されたAIにより、人やペットを瞬時に識別



360°パノラマビュー / 自動ズームトラッキング / 4MP / レンズ 4mm / 手ぶり認識 / 屋内用 / 双方向通話 / AI搭載の人物/ペット検知

注文コード	ご注文数	単価
H7562 CS-C6(4MP,W2)	1台	¥

■映像出力: 2560×1440■Wi-Fi: IEEE802.11a/b/g/n/ac ■最大消費電力(W): 8 ■寸法(mm): 100 × 100 × 96.5 ■質量(g): 325

詳細はHPでご確認ください

壁掛けブラケット

C6N・C6W・C6に対応



注文コード	ご注文数	単価
N6491 CS-CMT-Bracket-WallMount	1個	¥

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

2K 屋外用Wi-Fiカメラ

CS-H4 (3WKFL,2.8mm)

2Kビジョンで、各種照明条件の下で鮮やかでクリアな映像を提供



2K / IP67 / レンズ 2.8mm / AI搭載 / 双方向通話 / 人間/車両の検 知

注文コード		ご注文数	単価
L3879	CS-H4 (3WKFL,2.8mm)	1台	¥

■ 映 像 出 力 : 2304×1296p(25fps) ■Wi-Fi : IEEE802.11b、802.11g、802.11n ■最大消費電力(W) : 8 ■寸法(mm) : 106×106×90 ■質量(g) : 229

詳細はHPでご確認ください

CS-H8c (3MP,PoE)

360度のパノラマビューで死角なし。1本のLANケーブルで接続して電力を供給



カラーナイトビジョン / パン：350° チルト：80° / 2K / IP65 / レンズ 4mm / AI搭載 / 双方向通話 / PoE

注文コード		ご注文数	単価
L0293	CS-H8c (3MP,PoE)	1台	¥

■ 映 像 出 力 : 2304×1296p(30fps) ■Wi-Fi : IEEE802.11b、802.11g、802.11n ■最大消費電力(W) : 12 ■寸法(mm) : 100×136×140 ■質量(g) : 525

詳細はHPでご確認ください

CS-H9c (3MP+3MP)

望遠パン・チルトレンズの上に広角レンズを搭載したデュアルレンズモデル



カラーナイトビジョン / 360°パノラマ / 2K / 耐候性 / デュアルレンズ 2.8/6mm / AI搭載 / 双方向通話 / 人間/車両の検 知

注文コード		ご注文数	単価
D4733	CS-H9c (3MP+3MP)	1台	¥

■ 映 像 出 力 : 2304×1296p(15fps) ■Wi-Fi : IEEE802.11b、802.11g、802.11n ■最大消費電力(W) : 12 ■寸法(mm) : 145×116×142 ■質量(g) : 668

詳細はHPでご確認ください

CS-X5S 5MP ONVIF対応 Wi-Fiレコーダー

最大3Kビデオ品質の高解像度カメラ映像を録画・保存可能

EZVIZ™

8TBまで拡張可能な大容量HDDストレージ*で、長期間録画が可能 * HDDストレージは別売です

・H.265のビデオテクノロジーで、高効率なデータ圧縮
・簡単なセットアップ：
ワイヤレス接続により、迅速かつ容易に設置可能。
・ONVIF規格対応：
他のONVIF準拠のカメラと連携できます。



3K録画 / VGA / HDMI / ネットワーク遠隔監視 / H.265

入力	注文コード		ご注文数	単価
4入力	N3096	CS-X5S (4W)	1台	¥
8入力	T8352	CS-X5S (8W)	1台	¥

■電源：12V/1.5A ■最大消費電力(W)：≤8W（スタンバイ状態）■寸法(mm)：235×270×44.5mm ■質量(g)：932

詳細はHPでご確認ください

EZVIZカメラ用クラウドストレージ

ホームセキュリティシステムに複数のEZVIZカメラを使用している家庭に最適なストレージ

EZVIZ™

信頼性の高いNASホームストレージ
Wi-Fiカメラ本体のSDカード以外にも録画保存ができます。

・最大8台のEZVIZセキュリティカメラを接続可能
・ストレージ容量最大8TB
・EZVIZアプリによるリモートコントロール
・長寿命のための高性能設計
・ハードディスク*簡単取付 * ハードディスクは別売です



カメラ8台接続可 / HDD最大8TB / NAS / 長寿命設計 / HDD簡単取付

注文コード		ご注文数	単価
N7497	CS-R5C-R100-8F	1台	¥

■電源：DC12V 1.5A、100~240 VAC ■最大消費電力(W)：3.4W（スタンバイ状態） ■寸法(mm)：186×138×50mm ■質量(g)：345

詳細はHPでご確認ください

EZVIZ専用 アクティベートカード

スマホから、リアルタイムでクラウド上の映像データを確認

EZVIZ™



選べる期間と保存日数

1か月間	1年間
●7日間保存	●7日間保存
●30日間保存	●30日間保存

クラウドサービスとは？



カメラ本体やハードディスクを持っていなくても、インターネットを通じて「クラウド」という外部のサーバーに録画データを保存しておけるサービスです。

※動体検知映像のみ保存します。

クラウドに保存するメリット

・サーバーにデータが残るので人目のつく場所に設置したい場合でも安心
・録画データが確実に残せる
・カメラの管理がシンプルになる

保存／契約期間	注文コード		単価
7日間保存／1年間	C0712	7-day Video History(1 year)	¥5,400 (税込 ¥5,940)
30日間保存／1年間	C3012	30-day Video History(1 year)	¥9,500 (税込 ¥10,450)
7日間保存／1か月間	C0701	7-day Video History(1 month)	¥540 (税込 ¥594)
30日間保存／1か月間	C3001	30-day Video History(1 month)	¥950 (税込 ¥1,045)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

モニター&ワイヤレスHDカメラセット

ワイヤレス接続、簡単設定、簡単操作で導入できるモニターとカメラのセット

MASPRO

約200万画素 / マイク内蔵 / H.264 / IP66 / タッチパネル



ホームセキュリティにオススメ!

増設用のワイヤレスカメラをさらに3台まで増設して、最大4台で撮影できます。



セット	注文コード	ご注文数	単価
10.1インチ モニターセット	J5968 EP2WCFL	1セット	¥36,346（税込 ¥39,980）
7インチ モニターセット	H0576 EP2WCFM	1セット	¥30,546（税込 ¥33,600）
増設用 ワイヤレスカメラ 単品	D5137 EP2WCF-C	1～2台	¥15,728（税込 ¥17,300）
		3台以上	¥15,364（税込 ¥16,900）

【カメラ】■映像出力：1920×1080 ■消費電力(W)：8（赤外線点灯時） ■寸法(mm)：W66×D62×H127.5 ■質量(g)：475
【モニター】■録画解像度：1920×1080（Full HD）／1280×720（HD） ■カメラ接続台数：最大4台(4台同時録画可能) ■消費電力：【EP2WCFL】8W 【EP2WCFM】7W ■電源：DC5V、AC100V ■寸法(mm)：【EP2WCFL】W177×D265×H67 【EP2WCFM】W130×D198×H56 ■質量(g)：【EP2WCFL】610 【EP2WCFM】360

※ EP2WCF-C は増設用のカメラのため単体ではご使用いただけません。

300万画素ワイヤレス防犯カメラと、モニター一体型ワイヤレス録画機のセット！

BROADWATCH

約300万画素 / マイク内蔵 / H.264・H.265 / IP65 / 3.6mm / 動体検知



カメラとモニターは配線もインターネット環境も不要! 電源を入れたら自動で接続します

- ●動感検知機能付きで動く物体を検知して自動撮影
- ●夜間撮影機能付きで赤外線カメラで夜間撮影にも対応（夜間時はモノクロ撮影）
- ●スマホ連携が可能で専用アプリからスマホでリアルタイム映像を表示！ お出掛け先で自宅の様子を監視可能
- ●用途に合わせて選べる録画モード（常時録画・スケジュール録画・動体検知録画）

セット	注文コード	ご注文数	単価
12.5インチモニター付き録画機 &カメラセット	Q1019 SEC-W-ML1CH-1T	1セット	¥43,546（税込 ¥47,900）
増設用カメラ単体	F7701 SEC-WCAM5-3M	1台	¥6,355（税込 ¥6,990）

【カメラ】■画素数：2304×1296（3M）・2560×1920（5M） ■信号方式：H.264／H.265 ■レンズ：3.6mm ■ネットワーク：有線（10M／100M）・Wi-Fi（2.4GHz 802.11b／g／n） ■フィルター：自動IRカット ■音声：マイク内蔵 ■重量：約300g（スタンド含む） ■寸法：約100×φ65mm（本体のみ） ■電源：DC12V／1A
【録画機】■接続カメラ台数：有線・無線共に1台 ■接続カメラ信号：1080P／3MP／5MPの選択 ■LCD：12.5インチ（1920×1080） ■HDMI出力：1080P ■ハードディスク：3.5インチ 最大1TB ■ネットワーク：有線（10M／100M）・Wi-Fi（2.4GHz 802.11b／g／n） ■USBインターフェース：2ポート USB2.0 ■重量：約1kg ■寸法：約300×230×53mm ■電源：DC12V／2A

※ SEC-WCAM5-3M は増設用のカメラのため単体ではご使用いただけません。

AI認識機能付き　ワイヤレス防犯カメラ

画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ

BROADWATCH

AI搭載 / 約200万画素 / マイク内蔵 / H.264 / IP65 / 双方向通話



画像認識による AI 機能により人のみ検知 犬や猫などの動物や動く車は反応しません



- ●侵入検知エリアの設定が可能
- ●人の侵入があれば警報音がなるため、防犯対策が可能
- ●Wi-Fi機能でスマホと接続し、スマホで映像が確認できる

注文コード	ご注文数	単価
M3868 SEC-CAM-AI	1台	¥9,910（税込 ¥10,900）

■解像度：1920×1080ピクセル ■センサー：1／3 CMOS ■撮影距離：10cm～ ■撮影画角：約90度（対角） ■最低撮影照度：0Lux（赤外線LED 使用） ■音声録音：あり ■圧縮方式：H.264／H ■保存方式：microSDカード（最大512GB Class10以上推奨）※別売スマホアプリ内、クラウド（有料） ■適用アプリ：専用アプリをダウンロード（無償） ■最大シェアユーザー：5 ■ネットワーク：IEEE802.11b／g／n 2.4GHz ■セキュリティ：WEP／WPA-PSK／WPA2-PSK ■接続モード：ダイレクト、ルータ ■動作環境：【温度】0～50度【湿度】90%以下（結露無きこと） ■電源：DC12V／1Aアダプター ■付属品：電源用ACアダプター、取付用ビス ■サイズ：約19×7×6cm（スタンド含む） ■重量：約360g

『コードから注文』で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

iPRO IPカメラ

i-PRO　アイプロ社独自のスマートコーティング技術を搭載したH.265エンジンにて、低ビットレート高画質ストリームを実現

フルHD屋外ハウジング一体型

約210万画素 / 防水性 IP66 / 耐衝撃性 IK10



注文コード	ご注文数	単価
K4846 WV-S1536LUX	1台	¥71,164（税込 ¥78,280）

■映像出力：1920×1080 ■消費電力：DC12V／710mA、約8.5W、PoE ■寸法(mm)：133×133×383 ■質量(kg)：2.4

フルHD屋外ドーム型

約210万画素 / マイク内蔵 / 防水性 IP66 / 耐衝撃性 IK10



注文コード	ご注文数	単価
W1911 WV-U35301-F2L	1台	¥54,228（税込 ¥59,650）

■映像出力：1920×1080 ■消費電力：DC48V／110mA、約5.3W（クラス2機器）、PoE ■寸法(mm)：最大径φ109×高さ53 ■質量(kg)：450

ネットワークディスクレコーダー

H.265 / 4ポート / PoE+給電(最大50W) / ラックマウント可能



	注文コード		ご注文数	単価
1TB	W5671	WJ-NU101/1	1台	¥115,119（税込 ¥126,630）
2TB	X7423	WJ-NU101/2	1台	¥173,337（税込 ¥190,670）

■電源：DC54V 1.67A ■最大消費電力(W)：90 ■寸法(mm)：W340×D230×H44 ■質量(kg)：2.5

TP-LINK IPカメラ

tp-link　法人向けセキュリティカメラ「VIGI」登場! 低コストで高度なネットワーク&セキュリティシステムを構築

VIGI 4MP屋外用IRバレット型ネットワークカメラ

4MP / 2.8mm / H.265+ / 4mm / IP67 / 6mm



レンズ	注文コード	ご注文数	単価
2.8mm	F1726 VIGI C340I(2.8mm)	1台	¥17,073（税込 ¥18,780）
4mm	W1359 VIGI C340I(4mm)	2台以上	¥10,328（税込 ¥11,360）
6mm	Y1594 VIGI C340I(6mm)		

■映像出力：2560×1440 ■電源：DC12V/PoE(802.3af/at) ■寸法(mm)：74×174×71 ■質量(g)：200

VIGI 5MPドーム型フルカラーネットワークカメラ

5MP / 2.8mm / IP67 / フルタイムカラー / H.265+ / 4mm / マイク内蔵



レンズ	注文コード	ご注文数	単価
2.8mm	J7992 VIGI C250(2.8mm)	1台	¥21,728（税込 ¥23,900）
4mm	K1419 VIGI C250(4mm)	2台以上	¥21,228（税込 ¥23,350）

■映像出力：2880×1620 ■電源：DC12V/PoE(802.3at) ■寸法(mm)：φ115×85.7 ■質量(g)：280

VIGI 4MP屋外用バレット型ネットワークカメラ

4MP / 2.8mm / フルタイムカラー / 4mm / H.265+ / 6mm / IP66



レンズ	注文コード	ご注文数	単価
2.8mm	C5752 VIGI C340(2.8mm)	1台	¥19,000（税込 ¥20,900）
4mm	J0680 VIGI C340(4mm)	2台以上	¥18,564（税込 ¥20,420）

■映像出力：2560×1440 ■電源：DC12V/PoE(802.3af/at) ■寸法(mm)：78×70×174mm ■質量(g)：195

3MP ミニドーム型IRネットワークカメラ

低コストで高度なセキュリティを

3MP / 2.8mm / H.265+



レンズ	注文コード	ご注文数	単価
2.8mm	K0322 VIGI C230I Mini	1台	¥17,182（税込 ¥18,900）
		2台以上	¥16,791（税込 ¥18,470）

■映像出力：2304×1296 ■電源：DC12V/PoE(802.3af) ■寸法(mm)：114×114×58 ■質量(g)：230

ネットワークビデオレコーダー

低コストで高度なネットワーク&セキュリティシステム

PoE+ / H.265+



※HDDは内蔵されておりません。

入数	注文コード	ご注文数	単価
4CH	E0224 VIGI NVR1004H-4P	1台	¥26,273（税込 ¥28,900）
		2台以上	¥25,673（税込 ¥28,240）

■映像解像度：HDMI 1920×1080p/60Hz ■外部電源：【4ch】DC53.5V／1.31A【8ch】2.43A ■消費電力：【4ch】4.25W【8ch】4.82W（ディスク無し） ■寸法(mm)：【4ch】246.2×148.2×45【8ch】294×180×44

TP-LINK Wi-Fiカメラ

VIGIシリーズの4MP Wi-Fiモデル登場

4MP / 4mm / Wi-Fi / 屋外用 / フルタイムカラー / 双方向通話 / H.265+ / IP66



注文コード	ご注文数	単価
Q8732 VIGI C340-W	1台	¥25,155（税込 ¥27,670）
	2台以上	¥18,855（税込 ¥20,740）

■映像出力：2560×1440 ■電源：DC12V(電源アダプター付属) ■寸法(mm)：80×70.6×173.4 ■質量(g)：195

VIGIシリーズの4MP Wi-Fiモデル登場

4MP / 4mm / Wi-Fi / 屋内用 / フルタイムカラー / 双方向通話 / H.265+



注文コード	ご注文数	単価
V3779 VIGI C440-W	1台	¥24,146（税込 ¥26,560）
	2台以上	¥16,964（税込 ¥18,660）

■映像出力：2560×1440 ■電源：DC12V(電源アダプター付属) ■寸法(mm)：123×123×84

VIGIシリーズのパンチルト対応モデル

4MP / 4mm / Wi-Fi / 屋外用 / フルタイムカラー / 双方向通話 / H.265+ / IP66



注文コード	ご注文数	単価
E7475 VIGI C540-W	1台	¥34,246（税込 ¥37,670）
	2台以上	¥26,682（税込 ¥29,350）

■映像出力：2560×1440 ■電源：DC12V(電源アダプター付属) ■寸法(mm)：120×172×198

他製品も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。またHPに無い製品も取り扱い可能でございます。価格をご案内致しますので、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

ジャンクションボックス

ケーブルの整理やコネクタを保護しつつ壁面への取付が可能

ミニバレット用 / アルミ製



カラー	注文コード	ご注文数	単価
ホワイト	T9915 DS-1280ZJ-XS	1～3個	¥1,980（税込 ¥2,178）
		4個以上	¥1,880（税込 ¥2,068）
ブラック	K5337 DS-1280ZJ-XS (Black)	1～3個	¥2,380（税込 ¥2,618）
		4個以上	¥2,280（税込 ¥2,508）

■寸法：100×43.2×129mm ■弊社適合カメラ：B1023、E5819、L0641、B2023、B2043、B2083、E5390、H8892、B9336、N2313、L7037、F4251、L6686、N8451、Y9542、D7533、N2454、T3885、H8933

バレットカメラ用 / アルミ製



カラー	注文コード	ご注文数	単価
ホワイト	F7667 DS-1280ZJ-S	1～3個	¥2,980（税込 ¥3,278）
		4個以上	¥2,880（税込 ¥3,168）
ブラック	C5234 DS-1280ZJ-S (Black)	1～3個	¥3,380（税込 ¥3,718）
		4個以上	¥3,280（税込 ¥3,608）

■寸法：137×53.4×164.8mm ■弊社適合カメラ：B1623、M1105、B2623、N1347、J3389、W4293、W8850、W9341

壁掛けブラケット

D5705に対応



注文コード	ご注文数	単価
R5456 DS-1294ZJ-PT	1台	¥2,680（税込 ¥2,948）

■材質：プラスチック&スチール ■寸法(mm)：223.5×125.8×80 ■重量：480g ■弊社適合カメラ：D5705

ジャンクションボックス

ドームカメラ用 / アルミ製



注文コード	ご注文数	単価
N8360 DS-1280ZJ-DM46	1個	¥2,180（税込 ¥2,398）

■寸法：φ120 mm × 37.2 mm ■弊社適合カメラ：R2387、D2123、D2143、D2183

バレットカメラ用 / アルミ製



注文コード	ご注文数	単価
M2479 DS-1260ZJ	1個	¥2,580（税込 ¥2,838）

■寸法：φ102.5×36.0mm ■弊社適合カメラ：B1623、B2623、J3389、W4293

壁面金具

ドームカメラ用 / アルミ製



注文コード	ご注文数	単価
Q0922 DS-1272ZJ-120	1個	¥3,080（税込 ¥3,388）

■寸法：φ120×122×173.5mm ■弊社適合カメラ：L0641、R2387、D2123、D2143、F8261、D2183

壁面金具 ボックス付き

ドームカメラ用 / アルミ製 / ボックス付



注文コード	ご注文数	単価
Y0626 DS-1272ZJ-120B	1個	¥5,180（税込 ¥5,698）

■寸法：123×180×233mm ■弊社適合カメラ：L0641、R2387、D2123、D2143、F8261、D2183

ポール取付金具

バレットカメラ用 / ステンレス製



注文コード	ご注文数	単価
R0350 DS-1275ZJ-SUS	1個	¥4,580（税込 ¥5,038）

■寸法：127×46×250mm(ポール取付太さ、67mm～127mm) ■弊社適合カメラ：D1123、B1623、D1723、L0641、R2387、D2123、D2143、N1347、D2183、J3389、W4293、H8892、L7037、W8850、L6686、X6376、X8571、W9341、T3885

バレットカメラ用 / ステンレス製



注文コード	ご注文数	単価
B3178 DS-1275ZJ-S-SUS	1個	¥4,580（税込 ¥5,038）

■寸法：131.6×44.3×144mm(ポール取付太さ、67mm～127mm) ■弊社適合カメラ：J3389、W4293

コーナーマウントブラケット

バレットカメラ用 / ステンレス製



注文コード	ご注文数	単価
K0370 DS-1276ZJ-SUS	1個	¥6,199（税込 ¥6,818）

■寸法：126×105×250mm ■弊社適合カメラ：D1123、B1623、D1723、D2123、B2623、D2143、N1347、D2183、J3389、W4293、H8892、L7037、W8850、L6686、X8571、W9341、T3885

天吊り金具

ドームカメラ用 / アルミ製



注文コード	ご注文数	単価
M1531 DS-1271ZJ-120	1個	¥8,000（税込 ¥8,800）

■寸法：φ150×573mm ■弊社適合カメラ：L0641、R2387、D2123、D2143、F8261、D2183

フィクサー

ドームカメラ用天吊り金具

ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプター

Tokina



■設置条件：屋内のみ

注文コード	ご注文数	単価
X6073 DCA-1	1個	¥2,182（税込 ¥2,400）

■適用カメラ：2kg以下／JIS1コ用、2コ用スイッチボックス適合の取付ネジ位置があるカメラ83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバー ■適合機種：WH-31／WH-31L／WH-11／WH-21／WH-LS1／WH-LS3／DR-31

ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアタッチメントプレート

Tokina



■設置条件：屋内

注文コード	ご注文数	単価
D5945 DCA-3	1個	¥5,091（税込 ¥5,600）

■適用カメラ：2kg以下／JIS1コ用、2コ用スイッチボックス適合の取付ネジ位置があるカメラ（全てのカメラに対応するものではありません）83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバー

ダクトレールフィクサー

ダイレクトレール(ライティングレール)にワンタッチで簡単取付、工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能に

Tokina



■設置条件：屋内のみ、JIS規格に則り製造されたダクトレールに設置可

注文コード	ご注文数	単価
H1422 DR-31	1～29本	¥4,710（税込 ¥5,180）
	30本以上	¥4,573（税込 ¥5,030）

■適正使用カメラ質量：1kg ■長さ：139mm ■質量：150g ■色：シルバー ■適合機種：各種CCTVカメラ ■材質：アルミ合金

L型フィクサー

壁面、天吊り兼用のL型フィクサー

Tokina



■設置条件：屋内のみ、天井／壁面

注文コード	ご注文数	単価
U9667 WH-21	1本	¥5,819（税込 ¥6,400）
	2本以上	¥5,637（税込 ¥6,200）

■適正使用カメラ質量：2kg（許容荷重4kg） ■縦204mm×横242mm ■質量：340g ■適合機種：各種CCTVカメラ、屋内用ハウジングVCH-90S ■材質：圧延鋼板、アルミ合金

伸縮タイプ 天吊りフィクサー

伸縮タイプ天吊りフィクサー

Tokina



■設置条件：屋内のみ、天井(伸縮2段式)

注文コード	ご注文数	単価
T4062 WH-11	1～14本	¥5,391（税込 ¥5,930）
	15本以上	¥5,228（税込 ¥5,750）

■適正使用カメラ質量：2kg（許容荷重4kg） ■全長：最小310mm～最大470mm ■質量：400g ■適合機種：各種CCTVカメラ、屋内用ハウジングVCH-90S ■材質：圧延鋼板、アルミ合金

天吊りフィクサー

天吊りフィクサーのスタンダード ワンタッチ角度調整の自由雲台を採用

Tokina



■設置条件：屋内のみ、壁面／天井(伸縮なし)

注文コード	ご注文数	単価
N1825 WH-31	1～29本	¥2,710（税込 ¥2,980）
	30本以上	¥2,637（税込 ¥2,900）

■適正使用カメラ質量：2kg（許容荷重4kg） ■寸法(mm)：W120×D120×H130mm ■質量：260g ■適合機種：各種CCTVカメラ、屋内用ハウジングVCH-90S ■材質：圧延鋼板、アルミ合金

ワンタッチ角度調整の自由雲台を採用 支柱パイプ内に通線可能

Tokina



■設置条件：屋内のみ、壁面／天井(伸縮なし)

注文コード	ご注文数	単価
X8551 WH-31L	1～29本	¥3,682（税込 ¥4,050）
	30本以上	¥3,591（税込 ¥3,950）

■適正使用カメラ質量：2kg（許容荷重4kg） ■寸法(mm)：W120×D120×H200mm ■質量：280g ■適合機種：各種CCTVカメラ、屋内用ハウジングVCH-90S ■材質：圧延鋼板、アルミ合金

伸縮・長尺タイプ 天吊りフィクサー

伸縮・長尺タイプ天吊りフィクサー

Tokina

■設置条件：屋内のみ、天井(伸縮2段式)

注文コード	ご注文数	単価
T3298 WH-LS1	1～14本	¥7,691（税込 ¥8,460）
	15本以上	¥7,600（税込 ¥8,360）

■適正使用カメラ質量：2kg（許容荷重4kg） ■全長：最小617mm～最大1004mm ■質量：630g ■適合機種：各種CCTVカメラ、屋内用ハウジングVCH-90S ■材質：圧延鋼板、アルミ合金

露出用ボックス

小型防犯カメラ等の取付けに最適

高耐候性 / 耐衝撃性 / 防水仕様(IP65)

※重量2kg以下、出しろ300mm以下の器具に取付けください。



カラー	おねじキャップ	注文コード		ご注文数	単価
ベージュ	7個	A4108	PV4B-ANFJ	1～9個	¥2,310（税込 ¥2,540）
ミルキーホワイト	7個	A7577	PV4B-ANFM		
グレー	7個	A3747	PV4B-ANF		
ベージュ	1個	N2913	PV4B-ANF1J	10個以上	¥2,264（税込 ¥2,490）
ミルキーホワイト	1個	U2961	PV4B-ANF1M		
グレー	1個	Y2184	PV4B-ANF1		
ブラック	7個	Y1471	PV4B-ANFK	1～9個	¥2,628（税込 ¥2,890）
ブラック	1個	N1097	PV4B-ANF1K	10個以上	¥2,573（税込 ¥2,830）

他カラー・形状、ミラグランドのお取り扱いもございます。詳細はHPにてご確認ください。

■寸法:縦横116.4mm×奥行56.5mm

一回り大きいタイプが登場

高耐候性 / 耐衝撃性 / 防水仕様(IP65)



カラー	注文コード		ご注文数	単価
ベージュ	F2502 PV4B-BLNFJ		1～9個	¥5,000（税込 ¥5,500）
ミルキーホワイト	V5019 PV4B-BLNFM		10～49個	¥4,637（税込 ¥5,100）
グレー	M2522 PV4B-BLNF		50個以上	¥4,273（税込 ¥4,700）
ブラック	L0778 PV4B-BLNFK		1～9個	¥5,474（税込 ¥6,021）
			10～49個	¥5,062（税込 ¥5,568）
			50個以上	¥4,687（税込 ¥5,155）

■寸法：縦横126.4mm×奥行66.5mm

防犯カメラ取付丸ボックス

ドーム型カメラや取付台座が丸いカメラに最適

高耐候性 / 耐衝撃性 / 防水仕様(IP55)

パッキン付

パワーバンド・ステンレスバンドが直接取り付けられます。



注文コード	ご注文数	単価
L9506 PVMC-ANFK	1～9個	¥3,119（税込 ¥3,430）
	10～49個	¥3,037（税込 ¥3,340）
	50個以上	¥2,946（税込 ¥3,240）

■寸法：φ140mm 深さ61.5mm

他カラーも取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

PVKボックス 中形四角(深型)

耐候性有ノック付きボックス

ノック有

側面ノック：25×6個 底ノック：19×2個、25×3個 仕切り版が取付可能



他の形状は P.153

カラー	注文コード		ご注文数	単価
ベージュ	A2560 PVK-BNJ		1～19個	¥446（税込 ¥490）
ミルキーホワイト	M1851 PVK-BNM		20～49個	¥441（税込 ¥485）
グレー	H8737 PVK-BN		50個以上	¥437（税込 ¥480）
ライトブラウン	B4705 PVK-BNLB		1～19個	¥500（税込 ¥550）
ブラック	N7254 PVK-BNK		20～49個	¥496（税込 ¥545）
チョコレート	T5182 PVK-BNT		50個以上	¥491（税込 ¥540）

■寸法：縦横114mm×奥行60.5mm

取付自在板

木板感覚で様々な機器を自在に取付可能！

ミルキーホワイト



柱に固定できるバンド通し穴が裏面に有ります。

注文コード	ご注文数	単価
A2689 BPF-1212M	1～9個	¥391（税込 ¥430）
	10個以上	¥382（税込 ¥420）

ビームラックル

H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに



注文コード	ご注文数	単価
V4187 SGM-VK2W	1個	¥755（税込 ¥830）

防犯カメラや照明器具誘導灯の取り付けに



注文コード	ご注文数	単価
A4840 SGM-VK1	1個	¥755（税込 ¥830）

吊ボルトへの防犯カメラ等の取付けに



注文コード	ご注文数	単価
J3222 SGT-VK2W	1～9個	¥480（税込 ¥527）
	10個以上	¥473（税込 ¥520）

単管に防犯カメラ取付用ボックスを取り付ける場合に



注文コード	ご注文数	単価
G5898 PV4B-KSTK	1～9個	¥2,137（税込 ¥2,350）
	10個以上	¥2,064（税込 ¥2,270）

防犯カメラ用スタンド

防犯カメラを壁や天井に固定するための専用スタンド



注文コード	ご注文数	単価
L2681 SEC-STAND	1個	¥272（税込 ¥299）

■付属品：ねじ3本(全長17mm) ■ねじ穴：5φmm ■材質：スチール製 ■耐荷重：約5Kg

プールボックス

小型防犯カメラ等の取り付けに



取付器具：重量2kg以下、出しろ300mm以下 保護等級：IP55

注文コード	ご注文数	単価
A4891 PVP-1507FM	1～9個	¥3,346（税込 ¥3,680）
	10～49個	¥3,128（税込 ¥3,440）
	50個以上	¥2,910（税込 ¥3,200）

他カラーも取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

防犯カメラ用プレート

カメラ取付用ブラケットに取り付ける場合に



適合カメラ：取付用ブラケット(1/4インチねじ)

注文コード	ご注文数	単価
H6692 SG-VK1N	1～9個	¥537（税込 ¥590）
	10～49個	¥528（税込 ¥580）
	50個以上	¥519（税込 ¥570）

カメラ取付カバー（天井用）

既存の取り付け穴を利用する場合に



取付穴径：φ125mm～φ180mm 適合天井厚：9.5mm～25mm迄 取付器具重量：2kg以下

注文コード	ご注文数	単価
F9366 DLT-200	1～9個	¥1,291（税込 ¥1,420）
	10～49個	¥1,191（税込 ¥1,310）
	50個以上	¥1,140（税込 ¥1,254）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

ダミーカメラ

本物そっくり、簡単バレット型ダミーカメラ！

e431 いいしざい

赤色LED点灯
電池駆動
防犯ステッカー付属



・電池セットで赤色LEDが点灯し、稼働中に見えます
・角度調整可能で天井吊り下げ・壁面取付に対応
・付属のネジとアンカーで簡単設置
・簡易型の防犯ステッカーが付属

注文コード	ご注文数	単価
N5634 ADC-TYPBL	1～9個	¥719（税込 ¥790）
	10～29個	¥700（税込 ¥770）
	30個以上	¥628（税込 ¥690）

■付属品：ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、簡易防犯カメラシール×1枚 ■材質：ABS ■カメラ部分外形寸法（幅W×奥行D×高さH）：約82×175×75mm ■使用電池：単3形乾電池 × 2本（別売）

本物そっくり、簡単ドーム型ダミーカメラ！

e431 いいしざい

赤色LED点灯
電池駆動



・電源ON時に常時点灯
・ドーム型で天井コーナー部に最適
・本体設置後、ドーム部分を押してON/OFF切替可能
・位置決め用シートで簡単にネジ穴確認
・付属のネジ（アンカー付き）で簡単取付

注文コード	ご注文数	単価
B3960 ADC-TYPDM	1～9個	¥454（税込 ¥499）
	10～29個	¥436（税込 ¥479）
	30個以上	¥363（税込 ¥399）

■付属品：ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚 ■材質：ABS ■外形寸法（幅W×奥行D×高さH）：約117×117×72 mm ■使用電池：単3形乾電池×2本（別売）

ダミーカメラ

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要
防犯効果アップの防犯ステッカー付属

ELPA

赤色LED点滅
防犯ステッカー付属
電池別売単三形乾電池


筒型


ドーム型



タイプ	注文コード	ご注文数	単価
筒型	Q4139 DC-001	1台	¥1,091（税込 ¥1,200）
ドーム型	N8916 DC-002	1台	¥1,091（税込 ¥1,200）

■電源：【筒型】単三形アルカリ乾電池×3（別売）【ドーム型】単三形アルカリ乾電池×2（別売） ■外径寸法（約）：【筒型】幅71×高さ135×奥行229mm（最大値）【ドーム型】直径117×高さ72mm（最大値） ■質量（約）（電池除く）：【筒型】160g【ドーム型】110g ■付属品：【筒型】取付ネジ×3、取付アンカー×3、ダミーアンテナ×1、防犯ステッカー×1（幅110×高さ110mm）【ドーム型】取付ネジ×2、取付アンカー×2、取付ガイドシート×1、防犯ステッカー×1（幅110×高さ110mm）

ダミーカメラ型　屋外防水ソーラー人感LED

ダミー防犯カメラ＆夜間照明を兼用！警報無しと警報付きの2種類から選べる

BROADWATCH

電源不要　屋外防水　人感LED　太陽光充電

ソーラー充電と人感センサー付きLEDライトにより、ダミー防犯カメラ＆夜間照明を兼用





タイプ	注文コード	ご注文数	単価
警報無し	Y6465 SEC-CAM-NLED	1台	¥1,719（税込 ¥1,890）
警報付き	Q6531 SEC-CAM-NLEDALM	1台	¥1,791（税込 ¥1,970）

■サイズ：約17×φ8cm ■内蔵バッテリー：800mAH／3.7V ■付属品：アンテナ×2本、スタンド、ビス一式 ■質量：約175g

アルカリ乾電池

事業所、店舗の備蓄におすすめ

e431 いいしざい

1パック 4本入り



	注文コード	ご注文数	単価
単3形	U1382 AGC-ABLR6/4	1パック	¥100（税込 ¥110）
単4形	Y7841 AGC-ABLR03/4		

ドライブレコーダー　ホームモニタリングシステム向け micro SDカード

ドライブレコーダーやホームモニタリングシステムに最適

V30 U3 C10　100MB/秒



容量	注文コード	ご注文数	単価
64GB	F8922 SDSQQNR-064G-GN6IA	1個	¥1,364（税込 ¥1,500）
128GB	J0140 SDSQQNR-128G-GN6IA	1個	¥2,300（税込 ¥2,530）
256GB	F1082 SDSQQNR-256G-GN6IA	1個	¥3,528（税込 ¥3,880）

■フォームファクター：microSDHC™ ■シーケンシャル読み出しパフォーマンス：Up to 100MB／s ■シーケンシャル書き込みパフォーマンス：Up to 40MB／s ■サイズ：L1.02×W14.99×H10.92mm ■重量：4.54g ■動作時の温度範囲：-10～85℃ ■認証：CE、FCC、C-Tick／RCM、UKCA、EAC、ICES ■ビデオスピードクラス：30（V30） ■UHSスピードクラス：3（U3） ■スピードクラス：Class10
※海外パッケージ（海外流通品）のため、メーカー保証はございません。

汎用 micro SDカード

お手頃なSDカードもございます



容量	注文コード	ご注文数	単価
64GB	C2131 SDSQUAB-064G-GN6MN	1個	¥891（税込 ¥980）
128GB	V1449 SDSQUAB-128G-GN6MN	1個	¥1,591（税込 ¥1,750）
256GB	K2776 SDSQUAC-256G-GN6MN	1個	¥2,982（税込 ¥3,280）
512GB	U1843 SDSQUAC-512G-GN6MN	1個	¥5,255（税込 ¥5,780）

※海外パッケージ（海外流通品）のため、メーカー保証はございません。

防犯ステッカー

ダミーカメラとセットで使用することでより犯罪抑止効果が期待できます

e431 いいしざい



ホログラムシートを使用した大きくて見やすいステッカー

注文コード	ご注文数	単価
N3959 AST-209	1～9枚	¥178（税込 ¥195）
	10～29枚	¥173（税込 ¥190）
	30枚以上	¥169（税込 ¥185）

■寸法（縦×横）（mm）約90×約200

e431 いいしざい



大きくてみやすい安価な縦型のステッカー

注文コード	ご注文数	単価
H8203 AST-1236	1～9枚	¥160（税込 ¥175）
	10～29枚	¥155（税込 ¥170）
	30枚以上	¥150（税込 ¥165）

■寸法（縦×横）（mm）約360×約120

e431 いいしざい



日本語・英語・中国語・韓国語で防犯対策が可能

注文コード	ご注文数	単価
J4996 AST-209-4	1～9枚	¥182（税込 ¥200）
	10～29枚	¥178（税込 ¥195）
	30枚以上	¥173（税込 ¥190）

■寸法（縦×横）（mm）約90×約200

e431 いいしざい



ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズ



注文コード	ご注文数	単価
G6129 AST-910-5PC	1～9セット	¥219（税込 ¥240）
	10～29セット	¥210（税込 ¥230）
	30セット以上	¥182（税込 ¥200）

■寸法（縦×横）（mm）約100×約90

ノイズカットフィルタ

気になる映像のノイズを除去

e431 いいしざい　BNC用



注文コード	単価
A7992 GL001HDP-HT	¥4,080（税込 ¥4,488）

■対応フォーマット：AHD / HD-TVI / HD-CVI

防犯カメラ用マイク

無指向性の全方位型

e431 いいしざい

高音質
高感度



注文コード	ご注文数	単価
Q1553 AA002-HT	1～9個	¥1,030（税込 ¥1,133）
	10個以上	¥948（税込 ¥1,042）

■音声出力端子：RCA端子 ■電源入力：2.1DCジャックDC12V ■マイク先端部：φ14mm

ノイズカットフィルタ

安定した動作のアクティブタイプ

e431 いいしざい　BNC用



注文コード	単価
M6227 GL001HD-HT	¥7,180（税込 ¥7,898）

■対応フォーマット：AHD / HDCVI / HD-TVI / CVBS

防犯ステッカー

住宅やお店、事務所などの入口や窓などに貼るだけで防犯効果を高めます

ELPA





注文コード	ご注文数	単価
K4664 AST-S05	1枚	¥364（税込 ¥400）

■寸法（約）：H110×W265×D1mm ■質量（約）：12g

映像コンバーター

録画は不要なシンプルな構成でカメラのライブビューを観たい場合等に

e431 いいしざい　ループ出力



HD-TVI HDCVI AHD CVBS → 変換 → HDMI VGA CVBS

注文コード	ご注文数	単価
X2780 BVC-HVCE	1個	¥14,300（税込 ¥15,730）

録画をしつつ、録画とは別にモニター表示させたい場合等に

e431 いいしざい　4K　8MP　OSD内蔵　ループ出力



3種同時出力可能

HDTVI AHD HDCVI CVBS → 変換 → HDMI VGA CVBS

注文コード	ご注文数	単価
V0851 BVC-4KHVC	1個	¥29,800（税込 ¥32,780）

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換

e431 いいしざい　USB給電　プラグアンドプレイ



HDMI → 変換 → CVBS（コンポジット）

注文コード	ご注文数	単価
G8148 HDC-HDTAV	1個	¥2,980（税込 ¥3,278）

サージプロテクター

雷対策に！誘導雷からモデムを保護

e431 いいしざい　LAN用　【1000BASE-T 対応】



注文コード	ご注文数	単価
A1341 SP006PH-HT	1個	¥5,980（税込 ¥6,578）

■最大放電電流：5KA

防犯工事
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

映像分配器

離れた場所、建物内の異なる階での使用に最適な映像分配器

e431 いいしざい 1入力2出力

4K / 2分配 / HD-TVI / HDCVI / AHD / CVBS



注文コード	ご注文数	単価
Y7679 BSP-HD2	1個	¥4,980（税込 ¥5,478）

e431 いいしざい 1入力4出力

4K / 4分配 / HD-TVI / HDCVI / AHD / CVBS / UTC対応



注文コード	ご注文数	単価
D6645 BSP-HD4	1個	¥6,380（税込 ¥7,018）

7インチ現場用CCTVテスター　様々なフォーマットに 対応

この１台で、防犯カメラの全主流フォーマットに対応！

e431 いいしざい

防犯カメラの主流フォーマットに対応しているので
あらゆる防犯カメラ工事に最適
(AHD, TVI, CVI , CVBS, SDI , IP)

日本語取扱説明書付

高解像度 1920×1200 / 7インチ タッチパネル / PoE給電 / 8MP対応 / DC給電 / 大容量バッテリー



注文コード	ご注文数	単価
J0657 BCT-7SHDIP	1台	¥69,800（税込 ¥76,780）

2映像＋2電源重畳伝送装置

同軸１本で2ch映像と電源を長距離伝送

e431 いいしざい

UTC対応 / HD-TVI / HDCVI / AHD / CVBS



注文コード	ご注文数	単価
L6537 BDE-2C41A	1セット（2台）	¥37,800（税込 ¥41,580）



VDS6700電源重畳伝送装置

1本の同軸ケーブルでHDアナログカメラ映像信号、RS-422/RS-485と電源を長距離伝送可能
5C-FBケーブルを使用して最大500m延長が出来ます

e431 いいしざい

UTC対応 / RS-422/RS-485 / HD-TVI / HDCVI / AHD / CVBS



注文コード	ご注文数	単価
B2852 BDE-1C41PTZ	1セット（2台）	¥45,800（税込 ¥50,380）



AHDカメラ用映像+電源重畳伝送装置

AHDカメラ映像信号を最大800mまで長距離伝送！高解像度 720pと1080pに対応

e431 いいしざい

AHD



注文コード	ご注文数	単価
J5643 BDE-1AHD	1セット（2台）	¥25,800（税込 ¥28,380）

※AHD信号は、AHD出力専用カメラの出力に対応しています。1080pまたは720pのAHD信号に切り替えてから接続してください。アナログHD信号を切替可能なカメラのAHD信号出力には対応していません。



同軸エクステンダー

1000m 延長 同軸１本でイーサーネット信号と電源を最大1000mの長距離伝送！

e431 いいしざい

4K8K / PoE+ / 100Mbps



注文コード	ご注文数	単価
Q2161 BDE-IPE	1セット（2台）	¥44,800（税込 ¥49,280）

配線図



PoE 同軸ケーブルエクステンダー

1000m 延長 同軸ケーブルを使用してイーサーネット信号と電源を長距離伝送

10Mbpsで最大1,000m、100Mbpsで最大500m(5C-FBケーブル使用時)

e431 いいしざい

PoE / PoE+ / PoE++ / 100Mbps



注文コード	ご注文数	単価
R3557 BDE-IP09CP	1個	¥44,800（税込 ¥49,280）

配線図



PoE LANケーブルエクステンダー

800m 延長 LANケーブルを使用してイーサーネット信号と電源を長距離伝送

10Mbpsで最大800m、100Mbpsで最大500m延長可能

e431 いいしざい

PoE / PoE+ / PoE++ / 100Mbps



注文コード	ご注文数	単価
B3548 BLE-IP09P	1個	¥44,800（税込 ¥49,280）

配線図



4ポートLANケーブル 長距離エクステンダー/長距離伝送器

500m 延長 CAT5eケーブルで最大500メートルまで信号を延長可能

e431 いいしざい

PoE / PoE+ / PoE++ / 4ポート / 100Mbps / 60W

- CAT5e（または上位）ケーブルで最大500メートルまで信号を延長可能です。
- リモートPoEデバイスに最大60Wの電力を供給します。
- 最大100Mbpsの伝送速度に対応しています。



注文コード	ご注文数	単価
G3663 BLE-IP09PHK	1台	¥59,800（税込 ¥65,780）

配線図



■PoE給電機器からPoEデバイスの伝送距離と受電電力

電源 ＼ 伝送距離	100m	200m	300m	400m	500m
60W PoE	35.7W	31.0W	21.3W	17.8W	13.1W
30W PoE	16.6W	15.4W	14.2W	13.6W	11.8W

※ケーブルはCat.5eをご使用ください
※伝送速度は100Mbpsです

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

EPoCシリーズ　同軸ケーブルIP長距離伝送

屋内用PoE+対応　同軸ケーブルIP長距離伝送　1ポート受信機

EPoCに対応の長距離同軸伝送受信機

e431 いいしざい　PoE　PoE+　LAN1ポート　屋内用

- EPoC受信機で、BNCポート×1とPoE PD LANポート×1を搭載
- PoE PSE機器からの給電で電源アダプタ不要
- PoEパススルーにより同軸ケーブル経由でIPカメラへ電力供給が可能で、イーサネットと電力を最大1,200m延長
- 既存の同軸ケーブルを活用し、IPカメラへの移行に最適



※ご使用には別途送信機が必要です。

注文コード	ご注文数	単価
V8609 XE11-110-RX	1台	¥42,500（税込 ¥46,750）

屋内用PoE+対応　同軸ケーブルIP長距離伝送スイッチ　4ポート受信機

EPoCに対応の長距離同軸伝送受信機（4ポート）

e431 いいしざい　PoE　PoE+　10BASE-T/100BASE-TX　屋内用

- 4つのBNCポートと1つのGbE LANポートを搭載
- 最大1,200mまでイーサネットと電力を延長可能で、PoE IPカメラへ電力供給が可能
- AC100～240V入力対応の250W電源を内蔵し、合計240Wの供給が可能。さらに56VDCのバックアップ電源入力を装備
- 各BNCポートに6KVサージ保護を備え、19インチラックへの設置に対応



※ご使用には別途送信機が必要です。

注文コード	ご注文数	単価
D0724 XC10-041-250	1台	¥128,000（税込 ¥140,800）

PoE+対応　同軸ケーブルIP長距離伝送　送信機

EPoCに対応の長距離同軸伝送送信機

e431 いいしざい　屋内用

- BNCポート×1とPoE PD LANポートを搭載
- 既設同軸ケーブルでのIPカメラ移行に最適
- 同軸ケーブルを活用し、イーサネット信号とPoE供給と同時に延長可能な伝送装置



※ご使用には別途受信機が必要です。

ポート数	最大距離（電力@最大距離時）	注文コード	ご注文数	単価
1ポート	100Mbps：1200m（最大9.7W）	L4106 XE10-110-TX	1台	¥34,800（税込 ¥38,280）
2ポート	100Mbps：500m（2ポートで最大25W） 100Mbps：2,400m（データのみ）	J0971 XE12-120-TX	1台	¥36,800（税込 ¥40,480）

e431 いいしざい　屋外用　防塵防水保護等級 IP67　耐衝撃規格 IK10

- BNCポート×1とPoE PD LANポートを搭載し、防水防塵IP67、耐衝撃IK10で屋外使用に対応
- 既設同軸ケーブルでのIPカメラ移行に最適
- 屋外用として同軸ケーブルを活用し、イーサネット信号とPoE供給と同時に延長可能な伝送装置



※ご使用には別途受信機が必要です。

ポート数	最大距離（電力@最大距離時）	注文コード	ご注文数	単価
1ポート	100Mbps：1200m（最大9.7W）	R5159 XE22-110-TX	1台	¥39,800（税込 ¥43,780）
2ポート	100Mbps：500m（2ポートで最大25W） 100Mbps：2,400m（データのみ）	J8703 XE22-120-TX	1台	¥44,800（税込 ¥49,280）

EPoC シリーズ使用例　同軸ケーブル ——　LANケーブル --------

■1対1での接続パターン



■デイジーチェーン接続



同軸-LANコンバーターセット

i-PRO

既存の同軸ケーブルを利用し、少ない初期投資で
長距離伝送や高速通信などのデジタルデータ伝送を実現

PoE　PoE+　100Mbps



レシーバー側は選べるチャンネル数



- レシーバー側1ch WJ-PR201UX
- or
- レシーバー側4ch WJ-PR204UX



セット内容	注文コード	ご注文数	単価
カメラ側＋レシーバー側 1ch	G9855 WJ-PC200UX-WJ-PR201UX	1セット	¥43,619（税込 ¥47,980）
カメラ側＋レシーバー側 4ch	C0819 WJ-PC200UX-WJ-PR204UX	1セット	¥59,073（税込 ¥64,980）

アナログHD映像信号　光ファイバーエクステンダー　HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS対応

20km延長　最大8CHの防犯カメラの映像を光ファイバー1本で20Km先まで伝送可能

FCコネクタ　SM　1心

e431 いいしざい



受信機 送信機 2台セット

- 対応フォーマット：HD-TVI,AHD,HDCVI,CVBS
- 最大5MP（2560x1920）@20fpsの解像度に対応
- 半2重RS485伝送に対応　（受信機→送信機方向のみ）



	注文コード		ご注文数	単価
1ch	F2710	BFE-SFC5MR	1セット	¥21,800（税込 ¥ 23,980）
4ch	Y0216	BFE-SFC5MR4	1セット	¥49,800（税込 ¥ 54,780）
8ch	L6469	BFE-SFC5MR8	1セット	¥98,800（税込 ¥108,680）

⚠ ただし、防犯レコーダーからカメラのOSDメニューを操作するUTC機能には対応していません。

PoE ギガビット エクステンダー

データ、電力を100m延長。
2台使うと最長300m延長が可能！

PoE+　ギガビット　PoE++　90W　PoH

屋外用　防塵防水保護等級 IP67　耐衝撃規格 IK10

■1ポート



■2ポート



- IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++) 準拠
- 12KVサージ保護
- 90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
- プラグアンドプレイ

ポート数	注文コード	ご注文数	単価
1ポート	L6872 E69-101	1台	¥19,800（税込 ¥21,780）
2ポート	H6442 E69-102	1台	¥22,800（税込 ¥25,080）

使用例



データ、電力を100m延長。屋外用無線中継器に24Vの給電が可能

※ポート1は56Vの給電のみ

屋外用　防塵防水保護等級 IP67　耐衝撃規格 IK10

24V/56V 給電切替　24Vパッシブ PoE対応　PoE+　ギガビット　PoE++　90W



- IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++)準拠
- 6KVサージ保護
- 60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
- プラグアンドプレイ

注文コード		ご注文数	単価
R6374	E69-602	1台	¥44,800（税込 ¥49,280）

使用例



サージプロテクター

雷から接続機器を保護

屋外用　防塵防水保護等級 IP67

20kV/10kA サージ保護　PoE　95W　PoE+　PoE++



- 10M/100M/1G/2.5G bps イーサネットに対応
- IEEE802.3af(PoE) /at (PoE+) /bt(PoE++)準拠
- UPoEに対応

注文コード		ご注文数	単価
W9194	SD-201	1個	¥16,800（税込 ¥18,480）

使用例



接地抵抗は可能な限り小さくしてください。
SD-201 と接地電極までは最短距離および AWG18 以上の太さのケーブルで接続してください。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

PoEエクステンダー

e431 いいしざい

IPカメラのシステムに最適！イーサーネット信号と電力を100m延長！

■100mの距離を伝送　■出力2ポート　■10/100Mbps　■2KVサージ保護
■IEEE 802.3af(PoE) /at(PoE+)　■最大30Wに対応しているPSE(給電機器)
■電源アダプター不要(PoE受電専用)　■プラグアンドプレイ

2ポート　PoE+

屋内用



(税抜) ¥1,780
(10台ご購入時の単価)

注文コード	ご注文数	単価
H9843 POE-2PSEM	1～9台	¥1,980 (税込 ¥2,178)
	10台以上	¥1,780 (税込 ¥1,958)

■寸法：108.5×42×24mm

屋外用

NEW



(税抜) ¥2,280
(10台ご購入時の単価)

注文コード	ご注文数	単価
U8591 POE-WP2PSEM	1～9台	¥2,480 (税込 ¥2,728)
	10台以上	¥2,280 (税込 ¥2,508)

■寸法：140×85×33mm

POE-2PSEM 使用例



PoEインジェクター

Cat.5e以上のケーブルで最大100m延長可能
消費電力の高いPoE機器を使いたい場合に

PoE+　PoE++　ギガビット　90W

■PoE出力 最大90W
■90W PoE++対応
■プラグアンドプレイ

PoE規格	IEEE 802.3af(PoE) / at(PoE+) / bt(PoE++)
最大出力	90W
サージ保護	サージプロテクター内蔵
設置方法	平置き・壁面取付

注文コード	ご注文数	単価
J0385 I39-210-V2	1台	¥21,800 (税込 ¥23,980)

屋内用 ギガビット エクステンダー

データ、電力を100m延長、
2台使うとインジェクターからPoEデバイスまで最長300mの延長が可能

屋内用　PoE+　PoE++　PoH　ギガビット

■IEEE 802.3af(PoE) /at(PoE+) /bt(PoE++) 準拠
■12KVサージ保護　■プラグアンドプレイ
■90W/60W/30Wに　対応しているPSE(給電機器)

注文コード	ご注文数	単価
H0678 E59-101	1台	¥17,800 (税込 ¥19,580)

使用例

USB 3.2 Gen 1 CAT6A/7 エクステンダー

USB Type-Cで機器と接続し、
Cat.6Aケーブルで最大100m延長可能

e431 いいしざい

■USB3.2 Gen1 最大5Gbps
■Cat.6Aケーブルで最大100mの伝送距離
■RS232のオプション拡張
■USB2およびUSB1デバイスと互換性あり
■送信器、受信器にUSB Type-Cポート搭載
■プラグアンドプレイ
■複数の取り付けオプション(壁掛け/ラック&DINレール)

使用例





注文コード	ご注文数	単価
D7039 UEX-UE03H	1台	¥74,800 (税込 ¥82,280)

	UEX-UE03HT(送信機)	UEX-UE03HR(受信機)
対応規格	USB 3.2 Gen1, USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0	
伝送距離	最大100m(Cat.6A/Cat.7LANケーブル使用時)	
伝送速度	最大5Gbps(USB 3.2 Gen1規格)	
ポート数	USB Type-C×1、RJ45出力×1、RS-232インターフェース(3ピン)×1	USB Type-A×3、USB Type-C×1、RJ45入力×1、RS-232インターフェース(3ピン)×1、3.5mmミニジャック端子×1
電源	USB 5V	DC12V/2A
消費電力	通常：2W セーブモード：1.6W	通常：2.76W(入力機器非接続時) セーブモード：1.8W
環境条件	動作時：0～55℃、95%以下(結露なきこと) 保管時：-40～80℃、95%以下(結露なきこと)	
寸法	93×51×32mm	123×88×32mm
重量	約133g	約263g

EXPoEスイッチングハブ

「EXモード」を搭載したIP監視アプリケーション向け機器

6ポート　EXモード付　PoE　PoE+

■ IEEE802.3af(最大15.4W) /IEEE802.3at(最大30W)準拠
■ 各ポート6kV PoEサージ保護機能搭載
■ 4kV AC電源サージ保護機能搭載
■ 入力電圧の許容範囲を20%拡大



使用例



注文コード	ご注文数	単価
G7668 C11-042-30-065-V2	1個	¥9,500 (税込 ¥10,450)

■ポート数：6(EX PoEモード×2、PoEポート×2、RJ45ポート×2) ■EXモードPoE給電電力：【EXモードOFF】各PoEポート最大30W【EXモードON】各EXモードポート最大30W、各ポート最大30W ■寸法(mm)：L168×W94×H32mm ■重量(g)：465

ギガビット　PoEスイッチングハブ

1ポートあたり30W/60W/90Wの電力を供給可能

ギガビット　PoE　PoE+　PoE++

■ IEEE802.3af(PoE) /at(PoE+) /bt(PoE++)給電機能をサポート
■ 10/100/1000Mbpsのデータレート対応
■ 全PoEポート6kVサージ保護ディバイス搭載
■ 省電力型イーサネット(IEEE802.3az)準拠

合計 360w



合計 720w



使用例



ポート	PoE 電力	注文コード	ご注文数	単価
6ポート	合計360W	E9875 C42-042-91-380	1個	¥54,000 (税込 ¥59,400)
12ポート	合計720W	U8652 C42-084-91-770	1個	¥88,000 (税込 ¥96,800)

■ポート数：【C42-042-91-380】6(PoE：4、RJ45：2) 【C42-084-91-770】12(PoE：8、RJ45：2、SFP：2) ■ネットワーク：IEEE802.3/u/ab ■PoE供給最大電力：15.4W(PoE)、30W(PoE+)、90W(PoE++) ■寸法(mm)：【C42-042-91-380】L320×W207×H44 【C42-084-91-770】L440×W200×H44 ■重量(Kg)：【C42-042-91-380】1.965Kg 【C42-084-91-770】3.219g



屋外用　EXPoEスイッチングハブ

オールインワンで簡単に屋外に設置が可能

屋外用　EXモード付　PoE　PoE+　5ポート

＼オールインワン／





■ IEEE802.3af(最大15.4W)/
IEEE802.3at(最大30W)準拠
■ 各ポート6kV PoEサージ保護機能搭載
■ 10kV AC電源サージ保護機能搭載
■ 入力電圧の許容範囲を20%拡大

注文コード	ご注文数	単価
H5396 H21-041-30-075	1個	¥41,800 (税込 ¥45,980)

■ポート数：5(EX PoEポート×2、PoEポート×2、RJ45ポート×1) ■EXモードPoE給電電力：【EXモードOFF】最大30W(PoEポート×4)【EXモードON】最大30W(EX PoEポート×2)、最大30W(PoEポート×2) ■寸法(mm)：L255.2×W199.9×H90 ■重量(kg)：2.1

使用例



H21-041-30-075専用　取付金具

ポールマウント金具



注文コード	ご注文数	単価
M0898 AT-100	1個	¥12,000 (税込 ¥13,200)

■取付サイズ(mm)：100～152.4

ポールマウント金具



注文コード	ご注文数	単価
G8547 AT-101	1個	¥26,800 (税込 ¥29,480)

■取付サイズ(mm)：100～230

コーナーマウント金具



注文コード	ご注文数	単価
C6291 AT-200	1個	¥12,000 (税込 ¥13,200)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

防犯カメラ用　複合型　同軸ケーブル

e431 省施工が可能な0.9mmアラーム2心線付同軸ケーブル

配線に便利な「２種類の配線が一体」になったケーブルです。



ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
アラーム線 2心 3C-2V(A)	リール内蔵箱	黒 250m	A7156 M3C-KH/B250R	1巻	¥20,980(税込 ¥23,078)
				2～3巻	¥20,480(税込 ¥22,528)
				4巻以上	¥19,480(税込 ¥21,428)
アラーム線 2心 5C-2V(A)	リール内蔵箱	黒 150m	G1836 M5C-2VKH/B150R	1巻	¥16,200(税込 ¥17,820)
				2～3巻	¥15,600(税込 ¥17,160)
				4巻以上	¥15,100(税込 ¥16,610)
アラーム線 2心 3C-2B(A)	リール内蔵箱	黒 250m	G9772 M3C-2BKH/B250R	1巻	¥19,300(税込 ¥21,230)
				2～3巻	¥18,800(税込 ¥20,680)
				4巻以上	¥17,800(税込 ¥19,580)
アラーム線 2心 3C-FB(A)	リール内蔵箱	黒 250m	B6217 M3C-FBKH/B250R	1巻	¥18,700(税込 ¥20,570)
				2～3巻	¥18,200(税込 ¥20,020)
				4巻以上	¥17,200(税込 ¥18,920)
アラーム線 2心 S-5C-FB(A)	リール内蔵箱	黒 150m	A6366 M5C-KH/B150R	1巻	¥14,730(税込 ¥16,203)
				2～3巻	¥14,030(税込 ¥15,433)
				4巻以上	¥13,530(税込 ¥14,883)

e431 省施工が可能な0.9mmアラーム4心線付同軸ケーブル



ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
アラーム線 4心 0.9mm 4心線 3C-2V(A)	リール内蔵箱	黒 200m	A0788 M3C-4KH/B200R	1巻	¥23,380(税込 ¥25,718)
				2～3巻	¥22,880(税込 ¥25,168)
				4巻以上	¥21,880(税込 ¥24,068)

e431 屋外での架線に便利な支持線付0.9mmアラーム線付同軸ケーブル

同軸ケーブルと電源線に加え、屋外の架線に最適な1.2mm径の支持線がついた３種類がセット



ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
アラーム線 2心 3C-2V(A) ＋支持線 1.2mm支持線	リール内蔵箱	黒 200m	A6931 M3C-KSSD/B200R	1巻	¥19,462(税込 ¥21,408)
				2～3巻	¥18,480(税込 ¥20,328)
				4巻以上	¥17,700(税込 ¥19,470)
アラーム線 2心 3C-2B(A) ＋支持線 1.2mm支持線	リール内蔵箱	黒 200m	K7150 M3C-2BKSSD/B200R	1巻	¥18,750(税込 ¥20,625)
				2～3巻	¥17,750(税込 ¥19,525)
				4巻以上	¥17,050(税込 ¥18,755)
アラーム線 2心 S-5C-FB(A) ＋支持線 1.2mm支持線	木製リール巻	黒 200m	A4645 M5C-KSSD/B200R	1巻	¥25,200(税込 ¥27,720)
				2～3巻	¥24,200(税込 ¥26,620)
				4巻以上	¥23,200(税込 ¥25,520)

e431 アラーム２心と3C-2V(A)を１本の中にまとめた、より省施工なケーブル



ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
アラーム線 2心 3C-2V(A)	リール内蔵箱	黒 200m	H5399 M3C-HBKH/B200R	1巻	¥23,700(税込 ¥26,070)
				2～3巻	¥23,300(税込 ¥25,630)
				4巻以上	¥22,200(税込 ¥24,420)

アラームケーブル

電源線に最適な0.65/0.9mm径のアラーム線

防犯カメラの配線に最適な、0.65/0.9mm径の２心または4心線です。複数の異なる配線色で区別しやすくなっております。



日本製

	ケーブルの規格		カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
屋内線	アラーム線 2心 0.9mm 2心	赤 白	薄灰 200m	A1199 MKH-2C09/G200	1～2巻	¥7,380(税込 ¥8,118)
					3～5巻	¥7,180(税込 ¥7,898)
					6巻以上	¥6,980(税込 ¥7,678)
屋内線	アラーム線 4心 0.9mm 4心	青 無 白 黄 無色	アイボリー 200m	A6658 MKH-4C09/IV200	1巻	¥16,346(税込 ¥17,980)
					2～3巻	¥15,528(税込 ¥17,080)
					4巻以上	¥14,800(税込 ¥16,280)
屋外線	アラーム線 2心 0.65mm 2心	赤 白	黒 200m	A7588 MKH-2C06/B200	1～2巻	¥6,180(税込 ¥6,798)
					3～5巻	¥5,980(税込 ¥6,578)
					6巻以上	¥5,871(税込 ¥6,458)
屋外線	アラーム線 2心 0.9mm 2心	赤 白	黒 200m	A3822 MKH-2C09T/B200	1～2巻	¥8,780(税込 ¥9,658)
					3～5巻	¥8,680(税込 ¥9,548)
					6巻以上	¥8,580(税込 ¥9,438)

■中心導体径/0．9mm軟銅線(MKH-2C06/B200は0.65mm)　■絶縁体：PE　■導体抵抗(20℃) Ω/km: 29.2以下(MKH-2C06/B200は56.1以下)　絶縁抵抗(20℃) MΩ・km:1000以上　耐電圧V/1分間:AC350

防犯カメラ用　同軸ケーブル

e431 スタンダードな3C-2V(A)同軸ケーブル



ケーブル引出時によりが発生しない **リール内蔵箱**

ケーブルの取出口は持ち手になります



ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
3C 3C-2V(A)	タバ巻	黒 100m	A0973 M3C-2VA/B100	1～2巻	¥4,080(税込 ¥4,488)
				3～5巻	¥3,780(税込 ¥4,158)
				6巻以上	¥3,580(税込 ¥3,938)
		薄灰 100m	A6458 M3C-2VA/G100		
	タバ巻	黒 200m	A3200 M3C-2VA/B200	1巻	¥8,160(税込 ¥8,976)
				2～3巻	¥7,560(税込 ¥8,316)
				4巻以上	¥7,160(税込 ¥7,876)
	リール内蔵箱	黒 400m	A0324 M3C-2VA/B400R	1巻	¥15,380(税込 ¥16,918)
				2巻以上	¥14,380(税込 ¥15,818)

100m (税抜) ¥3,580 (100mを6巻ご購入時の単価)

■材質：【内部導体】銅【外部導体】銅覆アルミ線【絶縁体】PE　■規格：JISC3501準拠(編組素材以外)　■中心導体径：0.5mm ■ケーブル外径：5.4±0.5mm

e431 3C-2V(A)にアルミ箔テープを追加した高性能シールドタイプ



ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
3C 3C-2B(A)	タバ巻	黒 100m	A5110 M3C-2BA/B100	1～2巻	¥3,850(税込 ¥4,235)
				3～5巻	¥3,550(税込 ¥3,905)
				6巻以上	¥3,350(税込 ¥3,685)
	リール内蔵箱	黒 400m	A1267 M3C-2BA/B400R	1巻	¥14,380(税込 ¥15,818)
				2巻以上	¥13,480(税込 ¥14,828)

100m (税抜) ¥3,350 (100mを6巻ご購入時の単価)

■材質：【内部導体】銅　【外部導体】アルミニウム線、アルミラミネートテープ　【絶縁体】PE　■中心導体径/０．５mm軟銅線

e431 屋外での架線に便利な支持線付3C-2B(A)ケーブル



ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
3C 3C-2B(A) ＋支持線 1.2mm支持線 3C-2B(A)	リール内蔵箱	黒 250m	R8708 M3C-2BSSD/B250R	1巻	¥12,480(税込 ¥13,728)
				2～3巻	¥11,980(税込 ¥13,178)
				4巻以上	¥11,480(税込 ¥12,628)

■材質：【内部導体】銅　【外部導体】アルミニウム線、アルミラミネートテープ　【絶縁体】PE　■中心導体径/０．５mm軟銅線

e431 高周波特性を向上させた 3C-FB(A)ケーブル



ケーブルの規格	梱包	カラー／長さ	注文コード	ご注文数	単価
3C 3C-FB(A)	タバ巻	黒 100m	A3110 M3C-FBA/B100	1～2巻	¥3,580(税込 ¥3,938)
				3～5巻	¥3,280(税込 ¥3,608)
				6巻以上	¥3,080(税込 ¥3,388)
	リール内蔵箱	黒 400m	Y1425 M3C-FBA/B400R	1巻	¥13,400(税込 ¥14,740)
				2巻以上	¥12,400(税込 ¥13,640)

100m (税抜) ¥3,080 (100mを6巻ご購入時の単価)

■材質：【内部導体】銅【外部導体】アルミニウム線、アルミラミネートテープ【絶縁体】発泡PE ■中心導体径/0.65mm軟銅線 ■ケーブル外径/5.5±0.5mm

エレベーター内カメラの配線に最適！より線構造のケーブル

日本製

詳細はHPでご確認ください



より線構造

	長さ	注文コード	ご注文数	単価
3C-2VS	100m	U7024 KA-3C-2VS	1～4巻	¥
			5巻以上	¥
5C-2VS	100m	X0670 KA-5C-2VS	1～3巻	¥
			4巻以上	¥

■材質：【内部導体】軟銅線【外部導体】軟銅線編組【絶縁体】PE ■中心導体本数:【3C】0.18mm×7【5C】0.26mm×7

BNC型プラグ　（圧着タイプ）

e431 3C / 4C / 5C / RG6の多彩なラインナップ

10個単位

※加工のための推奨工具はP.76に掲載されている「BNC接栓 圧着工具」「BNC専用 ストリッパー」です



適用ケーブル	注文コード	ご注文数	単価
3C-2V	A0979 CBP-3CA	10～90個	¥121(税込 ¥133)
3C-FB	A9363 CBP-3CF		
4C-FB	A9254 CBP-4CA	100～990個	¥112(税込 ¥123)
5C-2V	A3663 CBP-5C2V		
5C-FB	A0263 CBP-5CA	1000個以上	¥102(税込 ¥112)
RG6/U	W5072 CBP-RG6U		

(税抜) ¥102 (1000個ご購入時の単価)

スリーブ・コンタクトピンの単品販売もございます

■インピーダンス：75Ω　■対応周波数：DC ～3GHz　■材質：【本体】亜鉛、スズメッキ　【リング】黄銅、ニッケルメッキ　■VSWR：1.5以下　■内容：本体、スリーブ、ピン、熱収縮補強チューブ

e431 1.2mm導体専用のBNCコネクタ

5C-HFB専用 1.2mm導体の同軸ケーブルに適合します。



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
H6767 CBP-HFB5C	10～40個	¥133(税込 ¥146)
	50～90個	¥123(税込 ¥135)
	100個以上	¥113(税込 ¥124)

■インピーダンス：75Ω　■対応周波数：DC ～3GHz　■VSWR：1.5以下　■内容：本体,スリーブ,ピン, 熱収縮補強チューブ

BNC型コネクタ用 部品

1袋10個入

■ スリーブ単体



	注文コード	ご注文数	単価
3C-2V 3C-FB	A3913 CBR-R3	1～9袋	¥113(税込 ¥124)
5C-2V 5C-FB	A0058 CBR-R5	10袋以上	¥103(税込 ¥113)

■ コンタクトピン単体



	注文コード		単価
3C-2V	A4589	CBP-P3CA	¥208(税込 ¥228)
3C-FB	A5470	CBP-P3CF	
5C-2V	A5860	CBP-P5C2V	
5C-FB	A6025	CBP-P5CA	

1袋

BNC型ジャック(圧着タイプ)

適応ケーブル　3C-2V　BNC型のジャック



(税抜) ¥142 (100個ご購入時の単価)

注文コード	ご注文数	単価
C9274 CBJ-3CV	1～9個	¥172(税込 ¥189)
	10～99個	¥152(税込 ¥167)
	100個以上	¥142(税込 ¥156)

■インピーダンス：75Ω　■対応周波数：DC ～3GHz ■材質：黄銅,ニッケルメッキ(本体)　■VSWR：1.5以下　■内容：本体,スリーブ,ピン , 熱収縮補強チューブ

BNC専用工具はP.76



3C 5C RG6/U に対応

3C 4C 5C に対応

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
防犯工事

BNC / RCA / F 変換アダプタ

BNC型の機器への入力に、F型のプラグで接続する際に

e431 BNC(プラグ)+F(ジャック)



A6752 CBA-BPFJ	1～9個	¥110(税込 ¥121)
	10個以上	¥100(税込 ¥110)
	100個以上	¥80(税込 ¥88)

BNC型の機器への入力に、RCA型プラグで接続する際に

e431 BNC(プラグ)+RCA(ジャック)



A0716 CBA-BPRJ	1～9個	¥140(税込 ¥154)
	10個以上	¥120(税込 ¥132)
	100個以上	¥110(税込 ¥121)

RCA型の機器への入力に、F型のプラグで接続する際に

e431 RCA(プラグ)+F(ジャック)



A5394 CRA-PFJ	1～9個	¥138(税込 ¥151)
	10個以上	¥118(税込 ¥129)
	100個以上	¥108(税込 ¥118)

RCA型の機器への入力に、BNC型プラグで接続する際に

e431 RCA(プラグ)+BNC(ジャック)



A1344 CRA-RPBJ	1～9個	¥138(税込 ¥151)
	10個以上	¥118(税込 ¥129)
	100個以上	¥108(税込 ¥118)

BNC機器の接続に

e431 BNC(プラグ)+BNC(プラグ) 在庫限り PRICE DOWN



A1956 CBA-PP2

1～9個	¥455(税込 ¥500)
10個以上	¥391(税込 ¥430)

BNC型機器の入出力の出っ張りを抑えたい場合に

e431 BNC(プラグ)+BNC(ジャック)



A8599 CBA-L1

1～9個	¥518(税込 ¥569)
10個以上	¥448(税込 ¥492)

奥行きが取れない場合などに

e431 RCA(プラグ)+RCA(ジャック)



R0675 CRA-LJP

1～9個	¥158(税込 ¥173)
10個以上	¥148(税込 ¥162)
100個以上	¥138(税込 ¥151)

RCAコードの中継に

e431 RCA(ジャック)+RCA(ジャック)



A6091 CRA-JJ2

1～9個	¥69(税込 ¥75)
10個以上	¥55(税込 ¥60)
100個以上	¥49(税込 ¥53)

BNC型とF型ケーブルの接続を行う場合に

e431 BNC(ジャック)+F(ジャック)



G3297 CBA-BJFJ2

1～9個	¥162(税込 ¥178)
10個以上	¥142(税込 ¥156)
100個以上	¥132(税込 ¥145)

音声信号を2心ケーブルで伝送する場合などに

e431 RCA(プラグ)+2心接続



A9203 CDC-RCP

1～9個	¥115(税込 ¥126)
10個以上	¥102(税込 ¥112)

F型の機器への入力に、BNC型のプラグで接続する際に

e431 F(プラグ)+BNC(ジャック)



A4829 CFA-FPBJ

1～9個	¥167(税込 ¥183)
10個以上	¥137(税込 ¥150)
100個以上	¥127(税込 ¥139)

ケーブルを延長する際に使用します

e431 BNC(ジャック)+BNC(ジャック)



A3795 CBA-JJ

1～9個	¥70(税込 ¥76)
10個以上	¥60(税込 ¥66)
100個以上	¥51(税込 ¥56)

3GHzまで対応の高性能モデル

e431 BNC(ジャック)+BNC(ジャック) VSWR 1.3以下 75Ω



E4029 CBA-JJ75

1～9個	¥152(税込 ¥167)
10個以上	¥132(税込 ¥145)
100個以上	¥122(税込 ¥134)

BNC接栓 圧着工具

e431 3種類のケーブルに対応したBNC圧着工具

3C / 4C / 5C の
3種類のサイズに
対応する圧着部

※当社CBP-RG6U(BNC接栓)は
5Cと同じ圧着部を使用しています



ピン圧着部



当社全BNC/RCA型プラグ・カナレTCD-35CA適合コネクタ

適用ケーブル	注文コード	ご注文数	単価
3C 4C 5C	A3659 TKG-BNC	1～4個	¥3,880(税込 ¥4,268)
		5個以上	¥3,280(税込 ¥3,608)

BNC専用 ストリッパー

e431 BNCコネクタに最適なストリッパー

■ 対応ケーブル
3C用 ……3C-2V, 3C-FV, 3C-FB, 3C-2B
5C用 ……S-5C-FB, 5C-FV, 5C-2B, 5C-2V
RG6用 ……RG6/U



■ ストリッパー本体

	注文コード	ご注文数	単価
3C	A7819 TKG-CSB3	1～4個	¥2,330(税込 ¥2,563)
5C	A9742 TKG-CSB5		
RG6/U	M2652 TKG-CSBRG6	5個以上	¥1,930(税込 ¥2,123)



■ 替刃

注文コード	単価
3C A1907 TKG-RCSB3	¥1,030(税込 ¥1,133)
5C A8370 TKG-RCSB5	

コネクタ脱着 ドライバー

コネクタが密集した場所など
手の届かない場所での着脱に

e431



サイズ	注文コード	ご注文数	単価
8cm	G8637 TKG-D08B	1～4個	¥1,330(税込 ¥1,463)
		5個以上	¥1,130(税込 ¥1,243)
20cm	A6823 TKG-D20B	1～4個	¥1,380(税込 ¥1,518)
		5個以上	¥1,180(税込 ¥1,298)

同軸ケーブル簡易チェッカー

テレビ・カメラ等の同軸配線による導通を音と光で簡単に確認

e431 BNC型およびF型アダプタを標準装備しどちらの検査にも対応



電源：単四電池×1個
(連続発音および発光させた場合でも6時間連続使用が可能です)
測定可能距離：100m

注文コード	ご注文数	単価
A2105 TKG-CT1	1個	¥3,330(税込 ¥3,663)

RCA型プラグ(圧着タイプ)

音声ラインの配線に、RCA型コネクタ

e431 3C-2V



BNCの3C-2V用と同じ工具で加工が可能！

注文コード	ご注文数	単価
A1258 CRP-3C1	1～9個	¥167(税込 ¥183)
	10～99個	¥147(税込 ¥161)
	100個以上	¥137(税込 ¥150)

■インピーダンス：75Ω ■材質：黄銅、ニッケルメッキ(本体) ■内容：本体、スリーブ、ピン、熱収縮補強チューブ ■推奨圧着工具：TKG-BNC ■推奨ケーブルストリッパ：TKG-CSB3

BNC 接栓付 同軸ケーブル

両端にBNC型プラグが付いた
同軸ケーブル

e431 75Ω BNC型
ケーブル：3C-2V相当



	注文コード	ご注文数	単価
1m	A0107 PBC-B/10	1～9本	¥318(税込 ¥349)
		10～29本	¥248(税込 ¥272)
		30本以上	¥218(税込 ¥239)
3m	A9177 PBC-B/30	1～9本	¥438(税込 ¥481)
		10～29本	¥368(税込 ¥404)
		30本以上	¥338(税込 ¥371)

映像+電源コネクタ付ケーブル

映像線接続と電源接続が一体となっていて
防犯カメラの設置に最適

e431 カメラ側



	注文コード	ご注文数	単価
10m	N3242 PBC-BD/B100	1～9巻	¥1,080(税込 ¥1,188)
		10巻以上	¥980(税込 ¥1,078)
20m	J5172 PBC-BD/B200	1～9巻	¥1,680(税込 ¥1,848)
		10巻以上	¥1,580(税込 ¥1,738)

■TVI/CVI/AHD/CVBS対応 ■定格出力：DC12V

DC 電源用コネクタ

ネジ式 防犯カメラの電源ラインに最適！

e431



※プラスドライバーで
電源線の接続が可能

	注文コード	ご注文数	単価
ジャック側	A4457 CDC-4J	1～9個	¥119(税込 ¥130)
		10～99個	¥107(税込 ¥117)
プラグ側	A1760 CDC-4P	100個以上	¥97(税込 ¥106)

プッシュ式 押すだけ簡単接続！

e431



※プッシュ部分を
押すだけで接続が可能

	注文コード	ご注文数	単価
ジャック側	A1176 CDC-NJ	1～9個	¥115(税込 ¥126)
		10～99個	¥102(税込 ¥112)
プラグ側	A2348 CDC-NP	100個以上	¥92(税込 ¥101)

ジャック側 ■ 内径:5.9mm ■ 中心ピン:φ2.1 ■ 極性:センター+ 、プラグ側 ■ 外径:5.5mm ■ 内径:2.1mm ■ 極性:センター+

DC延長ケーブル プラグ&ジャック

防犯カメラやLEDライト等、
配線時の延長等に

e431 5.5×2.1mm
適合：DC48V3A以下



	注文コード	ご注文数	単価
2m	G0629 PDC-21/B20	1～9個	¥268(税込 ¥294)
		10～49個	¥248(税込 ¥272)
		50個以上	¥228(税込 ¥250)
3m	G8570 PDC-21/B30	1～9個	¥368(税込 ¥404)
		10～49個	¥348(税込 ¥382)
		50個以上	¥328(税込 ¥360)
5m	Q2209 PDC-21/B50	1～9個	¥548(税込 ¥602)
		10～49個	¥528(税込 ¥580)
		50個以上	¥508(税込 ¥558)
10m	V4347 PDC-21/B100	1～9個	¥1,070(税込 ¥1,177)
		10～49個	¥1,034(税込 ¥1,137)
		50個以上	¥998(税込 ¥1,097)

DC電源分岐ケーブル / 端子付 ケーブル

e431 2分岐 4分岐



分岐ケーブル
1つのDC 電源から複数の電源ラインに分岐する際に使用します。

	注文コード	ご注文数	単価
2分岐	A7356 PDC-S2	1～9個	¥298(税込 ¥327)
		10個以上	¥238(税込 ¥261)
4分岐	A0548 PDC-S4	1～9個	¥508(税込 ¥558)
		10個以上	¥418(税込 ¥459)

e431 オス端子 メス端子



端子付 ケーブル
電源線と機器との接続に便利な端子付きケーブルです。+と−を区別しやすい様に線の色を変えています。

10個単位

	注文コード	ご注文数	単価
オス端子	A4517 PDC-P/20	10～90個	¥85(税込 ¥93)
メス端子	A1484 PDC-J/20	100個以上	¥75(税込 ¥82)

DC12V 用 AC アダプタ

複数台のカメラへの電源供給に最適

e431



12V 4A

注文コード	ご注文数	単価
A1240 TAC-1240A/15	1～4個	¥2,580(税込 ¥2,838)
	5個以上	¥2,480(税込 ¥2,728)

■センターピン：【外径】5.5mm、【内径】2.1mm
■ケーブル長：【DC側】1.5m、【AC側】1.8m

消費電力の高い製品を使用するときに

e431



12V 4A

注文コード	ご注文数	単価
M3098 TAC-1240B/15	1～4個	¥2,480(税込 ¥2,728)
	5個以上	¥2,380(税込 ¥2,618)

■センターピン：【外径】5.5mm、【内径】2.1mm
■ケーブル長：【DC側】1.5m、【AC側】1.8m

カメラへの電源供給に最適

e431



12V 2A

注文コード	ご注文数	単価
R1554 TAC-1220B/15	1～9個	¥1,310(税込 ¥1,441)
	10個以上	¥1,228(税込 ¥1,350)

■センターピン：外径 / 5.5mm 内径 / 2.1mm ■ケーブル長：1.5m

e431



12V 1A

注文コード	ご注文数	単価
A7514 TAC-1210A/15	1～9個	¥978(税込 ¥1,075)
	10～29個	¥938(税込 ¥1,031)
	30個以上	¥908(税込 ¥998)

■センターピン：外径 / 5.5mm 内径 / 2.1mm ■ケーブル長：1.5m

e431



12V 1A

注文コード	ご注文数	単価
K1840 TAC-1210B/15	1～9個	¥928(税込 ¥1,020)
	10～29個	¥888(税込 ¥976)
	30個以上	¥858(税込 ¥943)

■センターピン：外径 / 5.5mm 内径 / 2.1mm ■ケーブル長：1.5m

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

HDMI ウルトラハイスピードケーブル

8K60Hzフルスペック映像 Ver.2.1認証品

e431 いいしごと

8K
48Gbps
8K60Hz/4K120Hz



	注文コード	ご注文数	単価
2m	K0376 PHD-UHS/B20	1～9本	¥828（税込 ¥910）
		10～49本	¥778（税込 ¥855）
		50本以上	¥728（税込 ¥800）

8K60Hzフルスペック映像 Ver.2.1準拠品

e431 いいしごと 8K
48Gbps 8K60Hz/4K120Hz



	注文コード	ご注文数	単価
2m	E2228 PHD-8K/B20	1～9本	¥668（税込 ¥734）
		10～99本	¥568（税込 ¥624）
		100本以上	¥518（税込 ¥569）
5m	K9130 PHD-8K/B50	1～4個	¥1,880（税込 ¥2,068）
		5～24個	¥1,780（税込 ¥1,958）
		25個以上	¥1,680（税込 ¥1,848）

HDMI ハイスピードケーブル

e431 いいしごと 4K
10Gbps



注文コード	ご注文数	単価
10m A7749 PHD-HE/B100	1本	¥2,180（税込 ¥2,398）
15m K9041 PHD-HE/B150	1本	¥3,580（税込 ¥3,938）

HDMI プレミアムハイスピードケーブル

プレミアムHDMIケーブル認証取得、4K/60Hz・18Gbpsの伝送まで対応

e431 いいしごと
4K
18Gbps
4K60Hz/HDR対応
PREMIUM HDMI



簡易包装

	注文コード	ご注文数	単価
1m	X5087 PHD-NP2/B10	1～9本	¥268（税込 ¥294）
		10～99本	¥238（税込 ¥261）
		100本以上	¥228（税込 ¥250）
2m	U4750 PHD-NP2/B20	1～9本	¥308（税込 ¥338）
		10～99本	¥288（税込 ¥316）
		100本以上	¥268（税込 ¥294）
3m	K8139 PHD-NP2/B30	1～9本	¥458（税込 ¥503）
		10～49本	¥428（税込 ¥470）
		50本以上	¥388（税込 ¥426）
5m	C4213 PHD-NP2/B50	1～4本	¥1,058（税込 ¥1,163）
		5～24本	¥1,028（税込 ¥1,130）
		25本以上	¥968（税込 ¥1,064）
7.5m	W9034 PHD-NP2/B75	1～4本	¥2,020（税込 ¥2,222）
		5～19本	¥1,920（税込 ¥2,112）
		20本以上	¥1,820（税込 ¥2,002）

お得な業務用

PRICE DOWN

e431 いいしごと
4K
18Gbps
4K60Hz/HDR対応
PREMIUM HDMI

ニッケルメッキプラグ



10本単位

	注文コード	ご注文数	単価
1.5m	X4458 PHD-CP/B15	10～90本	¥210（税込 ¥231）
		100本以上	¥190（税込 ¥209）
NEW 2m	N7355 PHD-CP/B20	10～90本	¥260（税込 ¥286）
		100本以上	¥240（税込 ¥264）
3m	K0862 PHD-CP/B30	10～40本	¥310（税込 ¥341）
		50本以上	¥290（税込 ¥319）

プレミアムHDMIケーブル認証取得、4K/60Hz・18Gbpsの伝送まで対応

e431 いいしごと
4K
18Gbps
4K60Hz/HDR対応
HDMI PREMIUM



	注文コード	ご注文数	単価
2m	V7290 PHD-PR2/B20	1～9本	¥468（税込 ¥514）
		10～79本	¥398（税込 ¥437）
		80本以上	¥368（税込 ¥404）

コネクタもコンパクトで取り回し簡単

e431 いいしごと
4K
18Gbps
スリムタイプ
本品直径4.5㎜



	注文コード	ご注文数	単価
2m	K9881 PHD-H4K/B20	1～9本	¥328（税込 ¥360）
		10～99本	¥308（税込 ¥338）
		100本以上	¥288（税込 ¥316）

HDMIとは？

HDMIとは、パソコンから映像信号を伝送する規格の「DVI」をベースに音声処理を加え、**1本のケーブルで映像と音声信号が伝送できるインターフェースの規格**です。フルデジタル伝送で信号劣化が少なく、扱えるデータ量も大きいため、**高精細な映像・音声信号を非圧縮で伝送できる**メリットがあります。
また、不正コピーを防ぐ著作権保護技術「HDCP」が組込まれ、コンテンツ保護も講じられています。

規格

映像技術の進化に合わせ、HDMIも下記のように変化しました。それぞれ下位への互換はありますが、上位互換はできません。

HDMIケーブルの種類	HDMI規格	解像度	最大伝送帯域
ウルトラハイスピード	HDMI 2.1	8K/60Hz 4K/120Hz	48Gbps
プレミアムハイスピード	HDMI 2.0	4K/60Hz	18Gbps
ハイスピード	HDMI 1.3～1.4	3D対応(1.4)、4K/30Hz対応(1.4)	10.2Gbps
スタンダード	HDMI 1.2 以前	1080i(1920×1080)、720P(1280×720)	4.95Gbps

端子形状は3種類



タイプA 一般的なHDMI　タイプC HDMI mini　タイプD HDMI Micro

伝送距離について

内部は導線なので、**距離が長くなれば信号は減衰し、外部ノイズを受けやすくなって正常にデータが伝送できなくなります。**データエラーを起こすと接続先の機器で映像や音声が乱れ、最悪の場合は再生不能になります。
HDMIで接続される機器は、減衰量やノイズへの影響の許容度が製品毎に異なるので、ケーブルと機器の組合せで動作状況も変わります。ある機器で正常に動作しなかったケーブルでも、他の機器に用いると問題なく動作するという事もあり得ます。
通常、**最大の距離の目安は5m程度**とされています。ケーブルを太くするなど5mより長いケーブルもありますが、更に長い距離を伝送するには、HDMI信号を光やイーサネットなど他の信号に変換して伝送することで可能です。

光HDMIケーブルは P.79　エクステンダーは P.80

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

HDMI光ファイバーケーブル

光ファイバーHDMIで長距離伝送が可能に！外部電源不要で挿すだけで使用可能！

e431 いいしごと 8K
48Gbps 8K60Hz/4K120Hz



当商品は、接続する機器に直接差してご使用ください。※HDMIケーブルと機器との間に、8K対応でない分配器やアダプタ・切替器などを挟んで接続すると映像が映りません。

長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	L6275 PHD-OC8K/B100	1巻	¥8,980（税込 ¥ 9,878）
15m	C9992 PHD-OC8K/B150	1巻	¥9,480（税込 ¥10,428）
20m	B2291 PHD-OC8K/B200	1巻	¥10,480（税込 ¥11,528）
30m	X8837 PHD-OC8K/B300	1巻	¥12,480（税込 ¥13,728）
50m	T5616 PHD-OC8K/B500	1巻	¥13,980（税込 ¥15,378）

e431 いいしごと 4K
18Gbps 4K60Hz/HDR対応



当商品は、接続する機器に直接差してご使用ください。

長さ	注文コード	ご注文数	単価
15m	Y6541 PHD-OC2/B150	1巻	¥5,480（税込 ¥6,028）
20m	A4633 PHD-OC2/B200	1巻	¥6,630（税込 ¥7,293）
30m	A5034 PHD-OC2/B300	1巻	¥7,140（税込 ¥7,854）
50m	A9745 PHD-OC2/B500	1巻	¥8,980（税込 ¥9,878）

配管用脱着式 光HDMI

miniHDMI端子で配管の中も引っかかりにくい

e431 いいしごと
100m



注文コード	ご注文数	単価
K8690 PHD-HKO2/B1000R	1巻	¥20,800（税込 ¥22,880）

使用時はコネクタの方向と取り扱いに注意してください。

配管用 HDMI光ファイバーケーブル

タイプD(micro)端子は配管の中で引っかかりにくい為ケーブルの増設も容易

e431 いいしごと
4K HDR
18Gbps
脱着式



長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	N9351 PHD-OCAD/B100	1巻	¥5,980（税込 ¥6,578）
15m	X6181 PHD-OCAD/B150	1巻	¥6,680（税込 ¥7,348）
20m	Q1824 PHD-OCAD/B200	1巻	¥7,380（税込 ¥8,118）
30m	F5787 PHD-OCAD/B300	1巻	¥8,780（税込 ¥9,658）
50m	K6607 PHD-OCAD/B500	1巻	¥11,580（税込 ¥12,738）

■仕様：【Source側】HDMIタイプA端子【Display側】HDMIタイプD端子+タイプA変換コネクタ　■付属：給電用USBケーブル、引き込み用ケース、アダプターネジ用専用工具

4K対応　耐圧HDMI　光ファイバーケーブル

耐圧HDMI　光ファイバーケーブル付　ケーブルリール/ドラム

e431 いいしごと
4K
耐圧仕様
PREMIUM HDMI
18Gbps 4K60Hz/HDR対応
耐圧コネクタ



※ケーブルはリールから外せないため、他のケーブルで利用することは出来ません。



ディスプレイ側端子



ソース（機器）側端子

長さ	注文コード	ご注文数	単価
50m	M0148 PHD-TOC2/500D	1巻	¥35,800（税込 ¥39,380）
100m	T4348 PHD-TOC2/1000D	1巻	¥59,800（税込 ¥65,780）

■寸法：【50m】W230×H310×D205mm　【100m】W290×H390×D230mm

耐圧HDMI　光ファイバーケーブル

e431 いいしごと
4K
耐圧仕様
PREMIUM HDMI
18Gbps 4K60Hz/HDR対応



当商品は、接続する機器に直接差してご使用ください。

長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	B9982 PHD-TOC4K/100	1巻	¥7,800（税込 ¥8,580）
15m	T7808 PHD-TOC4K/150	1巻	¥8,800（税込 ¥9,680）
20m	E0764 PHD-TOC4K/200	1巻	¥9,800（税込 ¥10,780）
30m	R6302 PHD-TOC4K/300	1巻	¥11,800（税込 ¥12,980）
50m	J1364 PHD-TOC4K/500	1巻	¥16,800（税込 ¥18,480）

耐圧仕様で断線の心配無し！イベント等の映像システム設営の際に最適

HDMI信号を光信号に変換する事で、長距離伝送を実現! 出力機器から給電するため、外部電源不要で、差すだけで使用出来ます。



耐圧の秘密はこの構造！



亜鉛+樹脂モールドケースで強い構造！ステンレス製保護チューブ付なのでペットや動物が噛んでも安心です。

荷重に強いので車で踏んでも大丈夫！



接続時のケーブル方向にご注意

コネクタの接続する向きが決まっています。間違った方向に挿入すると使用できません



HDMI端子を持つ機器 パソコンやDVDプレーヤーなど

コネクタに記載されている表記を確認し、ディスプレイ側と機器側にコネクタを挿入してください。

ディスプレイ モニターやプロジェクターなど

アクティブプレミアムHDMIケーブル

銅心線の丈夫なケーブルを採用 イコライザー内蔵で長距離でも安心

イコライザー内蔵
PREMIUM HDMI

e431 いいしごと



長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	D0445 PHD-ACP/B100	1巻	¥4,080（税込 ¥4,488）
15m	B8761 PHD-ACP/B150	1巻	¥4,780（税込 ¥5,258）
20m	K8206 PHD-ACP/B200	1巻	¥5,680（税込 ¥6,248）
30m	D7354 PHD-ACP/B300	1巻	¥8,280（税込 ¥9,108）

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

HDMIエクステンダー

エクステンダーとは？

映像信号を長距離延長する機器のことです。映像出力機器とディスプレイを繋げたいとき、ケーブルだけでは足りない場合に使用します。
弊社が取り扱っているHDMIエクステンダーはLANケーブルを使用して延長します。

LAN ケーブルのイイトコロ

- 低コストで簡単に入手できる！
- 柔らかく細いので配線がしやすい！

こんなところで使われています







	注文コード 型番	単価	適応 最大解像度	ループアウト機能（ローカル出力）	延長距離	分配機能		KVM機能	リモート側音声出力	壁取付	再延長機能	対応 再延長用受信機	光メディアコンバーター＆ギガスイッチングハブ対応	PoC・PoE給電	掲載
	—	—	伝送可能なHDMI信号の最大解像度	送信機側のHDMI出力。入力信号がそのまま出力されます	伝送可能な最大の延長距離と必要ケーブル	送受信機セット以外に受信機の増設可否		USBキーボード・マウスの制御に対応	受信機側の音声出力	壁面取付用穴や取付金具が付属	カスケード接続で再延長可能	再延長用の対応受信機型番	光メディアコンバータでの光延長やスイッチングハブ分配に対応	【PoC】受信機の電源不要 【PoE】送信器電源をPoE供給、受信機も電源不要	—
	W6648 HDE-P03/50	1セット(2台) ¥4,800 (税込 ¥5,280)	1080P @60Hz	—	50m(Cat.6以上ケーブル使用)	—		—	HDMIオーディオ	—	—	—	—	○ PoC	P.82
	H5699 HDE-P02P/70	1セット(2台) ¥9,800 (税込 ¥10,780)	4K@30Hz	○	40m(70m@1080p) (Cat.6以上ケーブル使用)	—		—	HDMIオーディオ＆ 3.5mmミニプラグ	—	—	—	—	○ PoC	P.82
	N2235 HDE-4K01	1セット(2台) ¥38,800 (税込 ¥42,680)	4K@30Hz	—	120m(Cat.5eケーブル使用) 140m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビット スイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ	○	○	M2900 HDE-4K01LR (再延長最大台数：250台)	○	—	P.82
	L5514 HDE-4K6G	1セット(2台) ¥74,800 (税込 ¥82,280)	4K@60Hz	○	100m(Cat.5e以上ケーブル使用)	○ (ギガビット スイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ＆ 5ピンターミナルブロック	○	○	L6108 HDE-4K6GLR (再延長最大台数：250台)	○	—	P.82
	X6261 HDE-PKVM01/70	1セット(2台) ¥17,091 (税込 ¥18,800)	1080P @60Hz	○	40m(Cat.5eケーブル使用) 70m(Cat.6以上ケーブル使用)	—		○	HDMIオーディオ＆ 3.5mmミニプラグ	—	—	—	—	—	P.83
	F5188 HDE-PKVMH/120	1セット(2台) ¥22,800 (税込 ¥25,080)	1080P @60Hz	—	100m(Cat.5eケーブル使用) 120m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビット スイッチングハブ使用)		○	HDMIオーディオ	—	○	E8905 HDE-PKVMH/120RX (再延長最大台数：253台)	○	—	P.83
	Y1237 HDE-4KKVMP/70	1セット(2台) ¥24,800 (税込 ¥27,280)	4K@60Hz	○	70m(Cat.6以上ケーブル使用)	—		○	HDMIオーディオ＆ S/PDIF デジタルオーディオ	○	—	—	—	○ PoC	P.83
	M7505 HDE-HKM014K	1セット(2台) ¥59,800 (税込 ¥65,780)	4K@30Hz	○	120m(Cat.5eケーブル使用) 140m(Cat.6以上ケーブル使用) 60km (SM光ファイバーSFPモジュール使用)	—		○	3.5mmミニプラグ	○	—	—	—	—	P.83
	G9907 HDE-P04/120	1セット(2台) ¥16,800 (税込 ¥18,480)	1080P @60Hz	—	100m(Cat.5eケーブル使用) 120m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビット スイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ	○	○	P2749 HDE-P04/120RX (再延長最大台数：253台)	○	—	P.84
	E7311 HDE-P04POE/120	1セット(2台) ¥23,800 (税込 ¥26,180)	1080P @60Hz	—	100m(Cat.5eケーブル使用) 120m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビット スイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ	○	○	W2176 HDE-P04POE/120RX (再延長最大台数：253台)	○	○ PoE	P.84
	U6457 HDE-4K04/120	1セット(2台) ¥19,800 (税込 ¥21,780)	4K@60Hz	—	100m(Cat.5eケーブル使用) 120m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビット スイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ	○	○	K1741 HDE-4K04/120RX (再延長最大台数：253台)	○	—	P.85
	W0998 HDE-4K04POE/120	1セット(2台) ¥27,800 (税込 ¥30,580)	4K@60Hz	—	100m(Cat.5eケーブル使用) 120m(Cat.6以上ケーブル使用)	○ (ギガビット スイッチングハブ使用)		—	HDMIオーディオ	○	○	B4625 HDE-4K04POE/120RX (再延長最大台数：253台)	○	○ PoE	P.85
	H7746 HCE-HE01C	1セット(2台) ¥31,800 (税込 ¥34,980)	1080P @60Hz	○	100m (5C-FB以上同軸ケーブル使用)	—		—	HDMIオーディオ	○	○	N1241 HCE-HE01CR	—	—	P.86
	Y8385 HFE-4KLC	1セット(2台) ¥54,800 (税込 ¥60,280)	4K@30Hz	—	光ファイバーLCコネクタ シングルモード：1km マルチモード：300m	—		—	HDMIオーディオ	—	—	—	—	—	P.86
	L8239 HDE-PSP4P/70	1セット(5台) ¥32,800 (税込 ¥36,080)	4K@30Hz	○	70m(Cat.6以上ケーブル使用) ※1080pの場合	4分配		— (IR信号)	HDMIオーディオ	○ 送信機のみ	—	—	—	○ PoC	P.87
	Q9217 HDE-PSP8P/70	1セット(9台) ¥59,800 (税込 ¥65,780)	4K@30Hz	○	70m(Cat.6以上ケーブル使用) ※1080pの場合	8分配		— (IR信号)	HDMIオーディオ	○ 送信機のみ	—	—	—	○ PoC	P.87
	W8992 HDS-4K41KVMEX/70	1セット(2台) ¥29,800 (税込 ¥32,780)	4K@60Hz	—	70m(Cat.6以上ケーブル使用)	— (4入力1出力)		○	HDMIオーディオ	○	—	—	—	—	P.88

光メディアコンバーターは P.119

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎ HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
HDMIエクステンダー

HDMI　エクステンダー

50m延長 HDMIポートに直接接続　1本のLANケーブルでHDMI信号を最大50m延長

e431 いいしごと

PoC / コンパクトサイズ / 1080P/60Hz / HDMI1.3 / HDCP1.2

送信機・受信機 2台セット



注文コード		ご注文数	単価
W6648	HDE-P03/50	1セット(2台)	¥4,800(税込 ¥5,280)

配線図



70m延長※ 1本のLANケーブルでHDMI信号を最大70m延長

e431 いいしごと

※1080pの場合

PoC / 4K/30Hz

送信機・受信機 2台セット



注文コード		ご注文数	単価
H5699	HDE-P02P/70	1セット(2台)	¥9,800(税込 ¥10,780)

配線図



140m延長 1本のLANケーブルでHDMI信号(4K/30Hz)を最大140m延長

e431 いいしごと

4K/30Hz

送信機・受信機 2台セット



	注文コード		ご注文数	単価
送信機・受信機 2台セット	N2235	HDE-4K01	1セット(2台)	¥38,800(税込 ¥42,680)
再延長機	M2900	HDE-4K01LR	1台	¥21,800(税込 ¥23,980)

配線図



100m延長 1本のLANケーブルでHDMI信号(4K/60Hz)を最大100m延長

e431 いいしごと

4K/60Hz

送信機・受信機 2台セット



	注文コード		ご注文数	単価
送信機・受信機 2台セット	L5514	HDE-4K6G	1セット(2台)	¥74,800(税込 ¥82,280)
受信機	E3437	HDE-4K6GR	1台	¥38,000(税込 ¥41,800)
再延長機	L6108	HDE-4K6GLR	1台	¥40,000(税込 ¥44,000)

配線図



KVMエクステンダー

70m延長 1本のLANケーブルで キーボード・ビデオ・マウスを最大70m延長

e431 いいしごと

1080P/60Hz

送信機・受信機 2台セット



注文コード		ご注文数	単価
X6261	HDE-PKVM01/70	1セット(2台)	¥17,091(税込 ¥18,800)

配線図



120m延長 1本のLANケーブルで キーボード・ビデオ・マウスを最大120m延長

e431 いいしごと

1080P/60Hz

送信機・受信機 2台セット



注文コード		ご注文数	単価
F5188	HDE-PKVMH/120	1セット(2台)	¥22,800(税込 ¥25,080)

配線図



KVMエクステンダー　再延長機

受信機単体

HDE-PKVMH/120(送信機/別売)の受信機単体。スイッチングハブ経由で無限に延長が可能

e431 いいしごと



※USBの延長は1台のみ可能です。それ以外の受信機は映像のみの延長となります。
※延長用のハブのポートに送受信機を使うと、空いているポートは延長用途以外使えなくなります。

注文コード		ご注文数	単価
E8905	HDE-PKVMH/120RX	1台	¥11,800(税込 ¥12,980)

配線図



KVMエクステンダー　PoCタイプ

70m延長 受信機側の給電が不要。1本のLANケーブルで キーボード・ビデオ・マウスを最大70m延長

e431 いいしごと

PoC / 4K/60Hz

送信機・受信機 2台セット



注文コード		ご注文数	単価
Y1237	HDE-4KKVMP/70	1セット(2台)	¥24,800(税込 ¥27,280)

配線図



HDMI 4K・USB・オーディオ・RS232・赤外線エクステンダー

140m延長 1本のLANケーブルでキーボード・ビデオ・マウス・音声・赤外線を最大140m延長

e431 いいしごと

4K/30Hz / SFPスロット付

送信機・受信機 2台セット



注文コード		ご注文数	単価
M7505	HDE-HKM014K	1セット(2台)	¥59,800(税込 ¥65,780)

配線図



※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
HDMIエクステンダー

HDMI　エクステンダー

120m延長 1本のLANケーブルでHDMI信号(1080P/60Hz)を最大120m延長

1080P/60Hz
HDMI1.3　HDCP1.4
送信機・受信機 2台セット



注文コード	ご注文数	単価
G9907 HDE-P04/120	1セット (2台)	¥16,800 (税込 ¥18,480)

配線図



HDMIエクステンダー　分配用受信機

受信機単体 HDE-P04/120(送信機/別売)の受信機単体。スイッチングハブ経由で最大253台延長が可能



注文コード	ご注文数	単価
P2749 HDE-P04/120RX	1台	¥8,400 (税込 ¥9,240)

配線図



HDMI　エクステンダー　PoEタイプ

120m延長 給電が不要。1本のLANケーブルでHDMI信号(1080P/60Hz)を最大120m延長

PoE
1080P/60Hz
HDMI1.3　HDCP1.4
送信機・受信機 2台セット



注文コード	ご注文数	単価
E7311 HDE-P04POE/120	1セット (2台)	¥23,800 (税込 ¥26,180)

配線図



HDMIエクステンダー　PoEタイプ　分配用受信機

受信機単体 HDE-P04POE/120(送信機/別売)の受信機単体。スイッチングハブ経由で最大253台延長が可能



注文コード	ご注文数	単価
W2176 HDE-P04POE/120RX	1台	¥11,900 (税込 ¥13,090)

配線図



HDMI　エクステンダー

120m延長 1本のLANケーブルでHDMI信号(4K/60Hz)を最大120m延長

4K/60Hz
HDMI2.0　HDCP2.2
送信機・受信機 2台セット



注文コード	ご注文数	単価
U6457 HDE-4K04/120	1セット (2台)	¥19,800 (税込 ¥21,780)

配線図



HDMIエクステンダー　分配用受信機

受信機単体 HDE-4K04/120(送信機/別売)の受信機単体。スイッチングハブ経由で最大253台延長が可能



注文コード	ご注文数	単価
K1741 HDE-4K04/120RX	1台	¥9,900 (税込 ¥10,890)

配線図



HDMI　エクステンダー　PoEタイプ

120m延長 給電が不要。1本のLANケーブルでHDMI信号(4K/60Hz)を最大120m延長

PoE
4K/60Hz
HDMI2.0　HDCP2.2
送信機・受信機 2台セット



注文コード	ご注文数	単価
W0998 HDE-4K04POE/120	1セット (2台)	¥27,800 (税込 ¥30,580)

配線図



HDMIエクステンダー　PoEタイプ　分配用受信機

受信機単体 HDE-4K04POE/120(送信機/別売)の受信機単体。スイッチングハブ経由で最大253台延長が可能



注文コード	ご注文数	単価
B4625 HDE-4K04POE/120RX	1台	¥13,900 (税込 ¥15,290)

配線図



※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブルエクステンダー

100m延長 1本の同軸ケーブルでHDMI信号を最大100m延長

e431 いいしごと

1080P/60Hz



注文コード	ご注文数	単価
H7746 HCE-HE01C	1セット(2台)	¥31,800(税込 ¥34,980)

配線図



HCE-HE01C専用　再延長機

再延長機 1本の同軸ケーブルでHDMI信号を最大100m延長

e431 いいしごと

1080P/60Hz



注文コード	ご注文数	単価
N1241 HCE-HE01CR	1台	¥16,900(税込 ¥18,590)

配線図



HDMI光ファイバーエクステンダー

1km延長 1本の光ファイバーケーブルでHDMI信号を最大1km延長

e431 いいしごと

4K/30Hz

SM MM

LCコネクタ

送信機・受信機 2台セット



注文コード	ご注文数	単価
Y8385 HFE-4KLC	1セット(2台)	¥54,800(税込 ¥60,280)

配線図



4K対応　HDMI　分配器

1入力2出力 **1入力4出力** 最大4k@60Hz解像度をサポートし、映像の分配が可能

e431 いいしごと

4K/60Hz

ダウンスケール機能

HDMI2.0

HDCP2.2

HDR

EDID



分配数	注文コード	ご注文数	単価
2分配	W4878 HDB-12K2	1台	¥5,380(税込 ¥5,918)
4分配	N9632 HDB-14K	1台	¥8,980(税込 ¥9,878)

配線図



『コードから注文』で簡単注文! 「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

HDMIエクステンダー／HDMI分配器

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

8K対応　HDMI　分配器

1入力2出力 **1入力4出力** 最大8k@60Hz/4K@120Hzの解像度をサポートし、映像の分配が可能

e431 いいしごと

8K/60Hz

ダウンスケール機能

HDMI2.1

HDCP2.3

HDR

EDID



分配数	注文コード	ご注文数	単価
2分配	T8951 HDB-128K	1台	¥6,880（税込 ¥7,568）
4分配	Q4886 HDB-148K	1台	¥10,480（税込 ¥11,528）

配線図 ※2分配の場合



HDMI 4分配 エクステンダー（送信機1台+受信機4台）PoCタイプ

1入力4出力 **70m延長※** 3段階のカスケード接続で最大13台まで同時分配可能

※1080pの場合

e431 いいしごと

PoC

4K/30Hz

HDMI1.4

HDCP1.4



送信機1台+受信機4台セット

注文コード	ご注文数	単価
L8239 HDE-PSP4P/70	1セット(5台)	¥32,800(税込 ¥36,080)

配線図



HDMI 8分配 エクステンダー　PoCタイプ

1入力8出力 **70m延長※** 最大3セットカスケード接続で25分配が可能

※1080pの場合

e431 いいしごと

PoC

4K/30Hz

HDMI1.4

HDCP1.4



送信機1台+受信機8台セット

注文コード	ご注文数	単価
Q9217 HDE-PSP8P/70	1セット(9台)	¥59,800(税込 ¥65,780)

配線図

お問い合わせはお気軽に! 一括購入時の御見積・技術的なご相談など お電話 050-3503-6558 お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

HDMI　切替器

2入力1出力　1ポートでいくつかの機器を使いまわしたいときや、ポートの数が足りない時に

8K/60Hz　HDCP2.3　HDR



配線図



注文コード		ご注文数	単価
Y6502	HDS-218K	1個	¥2,980（税込 ¥3,278）

3入力1出力

4K/60Hz　HDCP2.2　HDR



リモコン付

配線図



注文コード		ご注文数	単価
V7605	HDS-31K	1個	¥2,480（税込 ¥2,728）

HDMI　KVM　切替器

4入力1出力　HDMIケーブルでキーボード・ビデオ・マウスを最大4台分切り替え

4K/60Hz



リモコン付

配線図



注文コード		ご注文数	単価
K9349	HDS-4K41KVM	1個	¥12,800（税込 ¥14,080）

HDMI　KVM　エクステンダー　切替器

4入力1出力　70m延長　1本のLANケーブルでキーボード・ビデオ・マウスを最大70m延長、4台分切り替え

4K/60Hz



リモコン付

配線図



注文コード		ご注文数	単価
W8992	HDS-4K41KVMEX/70	1個	¥29,800（税込 ¥32,780）

HDMI 分割器／マルチビューワ

4入力1出力　クワッドモード、フルスクリーンモード、デュアルモードをサポート

1080P/60Hz



リモコン付

配線図



注文コード		ご注文数	単価
F0294	HMV-41V1.3	1個	¥13,800（税込 ¥15,180）

映像コンバーター

シンプルな構成でカメラのライブビューを観たい場合に

e431 いいしごと

ループ出力

HD-TVI AHD HDCVI CVBS → 変換 → HDMI VGA CVBS　同時出力不可



注文コード		ご注文数	単価
X2780	BVC-HVCE	1個	¥14,300（税込 ¥15,730）

レコーダーを介さず映像確認が可能カメラのライブビューを観たい場合に

e431 いいしごと

2系統入力　ループ出力

HD-TVI HDCVI AHD CVBS → 変換 → HDMI VGA CVBS　3種同時出力可能

表　裏



注文コード		ご注文数	単価
D6094	BVC-HVC	1個	¥16,300（税込 ¥17,930）

録画をしつつ、録画とは別にモニター表示させたい場合等に

e431 いいしごと

4K　8MP　OSD内蔵　ループ出力

HD-TVI AHD HDCVI CVBS → 変換 → HDMI VGA CVBS　3種同時出力可能

表　裏



注文コード		ご注文数	単価
V0851	BVC-4KHVC	1個	¥29,800（税込 ¥32,780）

HDMI信号をコンポジット映像信号に

e431 いいしごと

USB給電

USB給電ケーブルのみ付属



HDMI → 変換 → CVBS（コンポジット）

注文コード		ご注文数	単価
G8148	HDC-HDTAV	1個	¥2,980（税込 ¥3,278）

HDMI中継アダプタ

HDMIケーブルを延長

e431 いいしごと



注文コード		ご注文数	単価
A9244	TAP-JJ	1～19個	¥418（税込 ¥459）
		20個以上	¥318（税込 ¥349）

※延長したケーブルの総延長は5mを超えないようにして下さい。

壁際に機器を設置する場合など、場所や用途にあわせてケーブル方向を変えられるよう、上下左右に対応

e431 いいしごと



注文コード		ご注文数	単価
上 A0429 THA-UP		1～9個	¥413（税込 ¥454）
下 A6747 THA-DOWN		10個以上	¥313（税込 ¥344）
右 A2107 THA-RIGHT			
左 A3688 THA-LEFT			

※延長したケーブルの総延長は5mを超えないようにして下さい

HDMI 壁面中継アダプタ

壁面端子1個口用に適応

HDMI Ver.2.0 規格認証済

e431 いいしごと



横取付枠セット済　別売の取付枠(CLP-J1P)に交換することで縦取付も可能

注文コード		ご注文数	単価
C5216	CHK-YKS/WH	1～9個	¥1,080（税込 ¥1,188）
		10個以上	¥980（税込 ¥1,078）

■奥行：18.2mm　■カラー：ホワイト(Panasonicのコスモシリーズ近似色)

DC5V用 ACアダプタ

色々なネットワーク機器に

PSE JET

e431 いいしごと



5V 1A

注文コード		ご注文数	単価
D4281	TAC-0510B/15	1～9個	¥930（税込 ¥1,023）
		10～29個	¥881（税込 ¥969）
		30個以上	¥851（税込 ¥936）

■センターピン：【外径】5.5mm　【内径】2.1mm
■ケーブル長：1.5m

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
光ファイバー

ドロップケーブル

性能検査証明付きで確かな品質 セミ対策済のドロップケーブル

e431 いいしごと

700m / 1000m / SM / 支持線付セミ対策 / 1.2mm支持線





（税抜）**¥22.3/m**

（ドロップ 1心 3巻ご購入時の単価）

梱包仕様	心数	仕様	長さ	注文コード	ご注文数	単価
ボビン巻	1心	0.25 単心線	1000m	H9757 MOF-D1/10	1巻	¥23,300（税込 ¥25,630）
					3巻以上	¥22,300（税込 ¥24,530）
ボビン巻	2心	テープ心線	1000m	A2225 MOF-D2T/10	1巻	¥24,800（税込 ¥27,280）
					3巻以上	¥23,800（税込 ¥26,180）
	2心	0.25 単心線	1000m	A9238 MOF-D2/10	1巻	¥24,300（税込 ¥26,730）
					3巻以上	¥23,300（税込 ¥25,630）
タバ巻	2心	テープ心線	700m	K8194 MOF-D2T/TM700	1～2巻	¥16,800（税込 ¥18,480）
					3巻以上	¥16,100（税込 ¥17,710）
	2心	テープ心線	1000m	D5948 MOF-D2T/TM10	1巻	¥24,000（税込 ¥26,400）
					3巻以上	¥23,000（税込 ¥25,300）
	2心	0.25 単心線	700m	R1330 MOF-D2/TM700	1～2巻	¥16,450（税込 ¥18,095）
					3巻以上	¥15,750（税込 ¥17,325）
	2心	0.25 単心線	1000m	A4048 MOF-D2/TM10	1巻	¥23,500（税込 ¥25,850）
					3巻以上	¥22,500（税込 ¥24,750）
ボビン巻	4心	テープ心線	1000m	A5420 MOF-D4T/10	1巻	¥48,800（税込 ¥53,680）
	8心	テープ心線	1000m	X5967 MOF-D8T/10	1巻	¥72,800（税込 ¥80,080）

■ボビン巻サイズ：直径45cm/高さ26cm ■たば巻サイズ：直径45cm（700mは外径40cm）/高さ10cm

e431 いいしごと

1000m / 支持線付セミ対策 / SM / 1.6mm支持線



梱包仕様	心数	仕様	長さ	注文コード	ご注文数	単価
ボビン巻	2心	テープ心線	1000m	M3102 MOF-D2T/10(1.6)	1～2巻	¥34,800（税込 ¥38,280）
					3巻以上	¥33,800（税込 ¥37,180）

■ボビン巻サイズ：直径45cm/高さ26cm

メガネ型 手でかんたんに裂いてそれぞれの施工先に分岐

e431 いいしごと

1000m / 支持線付セミ対策 / SM / 1.2mm支持線



近畿地方大手CATV局 認証済

梱包仕様	心数	仕様	注文コード	ご注文数	単価
ボビン巻	2心	メガネ型 0.25単心線	H5081 MOF-DMG2/10	1巻	¥43,800（税込 ¥48,180）

■ボビン巻サイズ：直径45cm/高さ26cm

ケーブルの規格

住友電工 屋外ドロップ線 1000m / SM 支持線付セミ対策

心数	仕様	注文コード	ご注文数	単価
2心単心線（細径）	ボビン巻	M6431 2SM(PAPB)-D1-E-FR-NM-AC	1～2巻	¥
			3～5巻	¥
			6巻以上	¥
2心テープ心線	ボビン巻	M9142 2SM(PAPB)-D2-E-FR-NM-AC	1～2巻	¥
			3～5巻	¥
			6巻以上	¥

住友電工ドロップケーブル：■支持線 1.2mm ■1000m巻

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

ケーブルの規格

古河電工 屋外ドロップ線 1000m / SM 支持線付セミ対策

心数	仕様	注文コード	ご注文数	単価
2心単心線（細径）	ボビン巻	A6540 AWL × 2/NUVKEFR-SSD/R	1巻	¥
	タバ巻	A6348 AWL × 2/NUVKEFR-SSD/TABA	3巻以上	¥
2心テープ心線	ボビン巻	A8623 AWL × 2/N2TKEFR-SSD	1巻	¥
	タバ巻	A1920 AWL × 2/N2TKEFR-SSD/TABA	3巻以上	¥

古河電工ドロップケーブル：■支持線 1.2mm ■1000m巻

※最新の価格はHP・お電話にてご確認ください

Fujikura 多心ケーブルも取り扱いございます！ 詳細はHP・お電話にてご確認ください。 e431で検索！▶ 多心ケーブル 検索

少心架空ケーブル

従来の 8 心少心架空ケーブルと同一寸法のまま 24 心まで高密度実装を実現した光ケーブルです。

SM

- 8心・12心・24心
- 架空ドロップ型
- 間欠固定テープ型
- ラッピングチューブ型
- 200m·2000m



支持線無 / 支持線付

細径高密度型ケーブル

同じ心数のスロット型ケーブルと比べて飛躍的に細径、軽量化を実現したケーブルです。

100m単位

SM

- 24心～1000心
- 間欠固定テープ型
- ラッピングチューブ型



支持線無 / 支持線付

インドアケーブル

e431 いいしごと

性能検査証明付きで確かな品質　引出し簡単なインドアケーブル

■引き出し簡単リール内蔵ボックス
・内蔵されたリールが回転するのでケーブルを引っ張るだけ!
・ケーブルを出す際によりが発生しません。
よりを戻す必要がなく作業効率アップ！

細径 / 1心 / 1000m / SM



（税抜）¥19.8/m（4巻ご購入時の単価）

2心 / 600m / SM



（税抜）¥21/m（4巻ご購入時の単価）

4心 / 500m / SM



8心 / 500m / SM



梱包仕様	心数	仕様	長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
引出かんたんリール内蔵箱	1心	細径 0.25 単心線	1000m	白	V7836 MOF-HTSN1/W10R	1巻	¥21,800（税込 ¥23,980）
						2～3巻	¥20,800（税込 ¥22,880）
				黒	X4987 MOF-HTSN1/B10R	4巻以上	¥19,800（税込 ¥21,780）
引出かんたんリール内蔵箱	2心	0.25 単心線	600m	白	A6301 MOF-SN2/W600R	1巻	¥14,600（税込 ¥16,060）
						2～3巻	¥13,300（税込 ¥14,630）
				黒	A7371 MOF-SN2/B600R	4巻以上	¥12,600（税込 ¥13,860）
引出かんたんリール内蔵箱	4心	テープ心線	500m	白	V1508 MOF-HTSN4T/W500R	1巻	¥24,800（税込 ¥27,280）
						2～3巻	¥23,800（税込 ¥26,180）
						4巻以上	¥22,800（税込 ¥25,080）
引出かんたんリール内蔵箱	8心	4心テープ心線×2組	500m	白	K1889 MOF-HTSN8T/W500R	1巻	¥42,800（税込 ¥47,080）
						2～3巻	¥41,800（税込 ¥45,980）
						4巻以上	¥40,800（税込 ¥44,880）

■屋内線リール箱寸法：33cm×21cm×34.5cm

光ファイバーストリッパー

3種類の被覆を除去できるマルチストリッパー

e431 いいしごと



注文コード		
A0549 TKG-OSA		
ご注文数	単価	
1～4個	¥1,780（税込 ¥1,958）	
5個以上	¥1,580（税込 ¥1,738）	

■外被 φ2～3mm ■バッファー 0.9mm ■UV心線 0.25mm

光外被ストリッパー

インドア・ドロップ線の外被だけを除去、心線を効率良く出せる工具

e431 いいしごと



2×3

外対2×3mmのケーブルに対応

注文コード	
R8186 TKG-JOS3	
ご注文数	単価
1～2個	¥2,080（税込 ¥2,288）
3個以上	¥1,770（税込 ¥1,947）

■1～2心線に対応 ■外対2×3mmに対応 ■2～6cmに調整可能

新型マルチ配線クリート

光ファイバーとメタル引込線の両方に対応するマルチ配線クリート

e431 いいしごと



1袋 100個入

注文コード	
A4665 ACS-MHC2	
ご注文数	単価
1～4袋	¥1,380（税込 ¥1,518）
5～9袋	¥1,280（税込 ¥1,408）
10袋以上	¥1,180（税込 ¥1,298）

■対応ケーブル:メタル屋外線1～6P屋外線(支持線直径2.6mm) ■光引込線:1～8心対応

配線クリート

ドロップ線・タテ／ヨコ固定に対応する配線クリート

e431 いいしごと



1袋 100個入

注文コード	
黒 A3740 ACS-HHC	
薄灰 A7760 ACS-HHC/LG	
ご注文数	単価
1～4袋	¥1,280（税込 ¥1,408）
5～9袋	¥1,180（税込 ¥1,298）
10袋以上	¥1,080（税込 ¥1,188）

■対応ケーブル:光引込線:1～8心対応 ■縦・横設置に対応

タカコム製マルチ配線クリート

様々なケーブルに対応したタカコム製配線クリート

TAKACOM



1袋 100個入

注文コード	
A0509 ACS-MHC	
ご注文数	単価
1～4袋	¥1,610（税込 ¥1,771）
5～9袋	¥1,570（税込 ¥1,727）
10袋以上	¥1,410（税込 ¥1,550）

■対応ケーブル:メタル屋外線1～6P屋外線(支持線直径2.6mm) ■光引込線:1～8心対応

光ファイバー用ステップル　打ち込み工具

インドア光ファイバー等の固定に！

U釘付



1箱 200個入

注文コード	ご注文数	単価
A4581 TAKA-S01	1～19箱	¥6,130（税込 ¥6,743）
	20箱以上	¥5,510（税込 ¥6,061）

■ケーブル適用範囲：幅2.0～4.1×高さ1.6mm【色】白色

光ステップルのU釘を簡単に打ち込む為の便利な工具です



注文コード	ご注文数	単価
A1785 THS-01	1～4個	¥2,540（税込 ¥2,794）
	5個以上	¥2,440（税込 ¥2,684）

光ケーブルリール

重いドラムをがっちり支えます

ドラム巻用

光ドロップケーブル 1000m巻

φ450 発泡スチロール
φ460 ボール紙
φ460 木製 ※写真は木製ドラムを使用しています



注文コード	ご注文数	単価
G6738 TBF-700	1台	¥36,773（税込 ¥40,450）

■サイズ：幅480×奥行450×高さ590mm ■質量：5.1kg

よく回り、すぐ止まる

タバ巻用

1000mまで対応

ブレーキ付ガイド



注文コード	ご注文数	単価
A8537 LOR-480	1台	¥25,591（税込 ¥28,150）

■サイズ：幅232×奥行560×高さ520mm ■質量：5.6kg

ケーブルのバラケ・ハネ・もつれ・たるみを軽減

タバ巻用

700mまで対応



■サイズ：幅232×奥行500×高さ530mm ■質量:5.6kg ■付属品：ゴムリング×4本、補助金具

スペア ゴムリング



注文コード	ご注文数	単価
A2821 GUM-E-9141	1セット	¥1,719（税込 ¥1,890）

注文コード	ご注文数	単価
A9141 E-9141	1台	¥33,640（税込 ¥37,004）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
光ファイバー

現場組み立て型　コネクタ

外被把持用・SCコネクタ

e431 いいしざい

3種類のケーブル寸法に対応が可能な外被把持用現場組立コネクター

SM / SCコネクタ / ドロップ線 / インドア線 / 細径インドア線



（税抜）¥258　SPC研磨（SPC研磨を100個ご購入時の単価）　5個単位

		注文コード	ご注文数	単価
SPC研磨	PRICE DOWN	A3723 COP-ESCJ	5～95個	¥288（税込 ¥316）
			100個以上	¥258（税込 ¥283）
APC研磨		A1671 COP-ESCJ/APC	5～95個	¥378（税込 ¥415）
			100個以上	¥318（税込 ¥349）

■セット内容：本体×1、ケーブルホルダー×1、不織布×1

適応ケーブルの寸法
- 2.0×3.1mm
- 2.0×2.0mm
- 1.6×2.0mm



組立には専用工具が必要です
ケーブルストリッパーとケーブルカッターのホルダーを兼用する現場組立コネクタ（COP-ESCJ）専用の加工工具



注文コード	ご注文数	単価
A4235 TKG-OK1	1～9個	¥300（税込 ¥330）
	10個以上	¥200（税込 ¥220）

■対応コネクタ：COP-ESCJ、COP-ESCJ/APC

COP-ESCJ用 単品パーツ

ケーブルホルダーパーツの補填に！　10個単位



注文コード	ご注文数	単価
A1419 COP-ESCJ/CH	10個	¥35（税込 ¥38）

e431 いいしざい

丸型ケーブル対応！屋内ケーブルやドロップケーブルの外被に

UPC研磨 / APC研磨 / SM / MM / SCコネクタ / インドア線 / 丸型ケーブル / ドロップ線 / 細径インドア線



10個単位

適応ケーブルの寸法
- Φ0.9mm（丸形ケーブル）
- Φ2.0～3.0mm（丸形ケーブル）
- 2.0×3.0mm
- 2.0×2.0mm
- 1.6×2.0mm



モード	研磨面	注文コード	ご注文数	単価
SM	UPC	L5494 COP-SC0930	10～90個	¥328（税込 ¥360）
			100個以上	¥298（税込 ¥327）
SM	APC	Q1710 COP-SC0930/APC	10～90個	¥398（税込 ¥437）
			100個以上	¥348（税込 ¥382）
MM	UPC	L9541 COP-MMSC0930	10～90個	¥350（税込 ¥385）
			100個以上	¥320（税込 ¥352）

■セット内容:SCコネクタ本体、カッター固定具（コネクタ10個につき1個）、ワイパー（コネクタ10個につき10枚）、日本語説明書

外被把持用・LCコネクタ

e431 いいしざい

現場でかんたん取付が可能な、LCコネクター

SM / LCコネクタ / ドロップ線 / インドア線 / 丸型ケーブル / 細径インドア線



適応ケーブルの寸法
- Φ0.25/0.9mm（丸形ケーブル）
- Φ2.0～3.0mm（丸形ケーブル）
- 2.0×3.0mm
- 2.0×2.0mm
- 1.6×2.0mm



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
UPC研磨 T5828 COP-LC0930U	10～90個	¥420（税込 ¥462）
	100個以上	¥390（税込 ¥429）

■セット内容：LCコネクタ本体、カッター固定具（コネクタ10個につき1個）、ワイパー（コネクタ10個につき10枚）、日本語説明書

心線把持型　かんたんSCコネクタ

0.25mm単心線に直接取付が可能な研磨不要のSCコネクタ



10個単位

SM

本体10個に、接続工具1個付属



項目	仕様
ファイバ種	SM型
適用光ファイバ	φ0.25mm単心
接続損失（対マスタコネクタ）	0.5dB以下
反射減衰量	40dB以上

注文コード	ご注文数	単価
A2503 ESC-SM-250-F-TB	10～90個	¥1,028（税込 ¥1,130）
	100個以上	¥873（税込　¥960）

光心線簡易コネクタ（導通確認用）

e431 いいしざい

何度でも脱着可能なSCコネクタ



カットされた裸心線を差し込むだけで装着が可能。現場での測定や計測で、仮接続を行う際に便利なコネクタです。

注文コード	ご注文数	単価
A6844 COP-BFA/SCU	1～9個	¥3,650（税込 ¥4,015）
	10個以上	¥3,020（税込 ¥3,322）

■減衰量 1.0dB以下　■適用ファイバー:SM/GI

メカニカルスプライス

50個に1セット工具が付属！汎用のファイバーカッターに対応



50個単位でご購入頂くと、接続工具が無料で1個付属します



注文コード	ご注文数	単価
A7561 MS901	1～9個	¥600（税込 ¥660）
	10～49個	¥510（税込 ¥560）
	50個単位	¥464（税込 ¥510） 50個に1個接続工具が付属します

■適応ファイバ：SM GI　■外被径：φ0.25mm　■接続損失：0.4dB以下

コネクタ付き 光スプリッタ

コネクタ付きだから省施工

e431



4分配 / SC / UPC研磨 / SM

注文コード	ご注文数	単価
W7799 OSP-SCU4/200	1～9個	¥2,780（税込 ¥3,058）
	10個以上	¥2,680（税込 ¥2,948）

■Φ0.9mmコード　■長さ：2m（1m+1m）

WDMフィルター

10Gbpsにも対応

e431



1心4波 / 1m+1m　透過側にはSC/UPC コネクタが加工済み

注文コード	ご注文数	単価
X8783 OWF-1X4C	1～9個	¥3,380（税込 ¥3,718）
	10個以上	¥2,980（税込 ¥3,278）

■波長範囲：1260～1580nm　■透過波長：1550～1560nm（SC/UPCコネクタ付）　■反射波長：1260～1360nm、1480～1500nm、1574～1580nm

10Gbpsにも対応

e431



1心4波 / 1m+1m　全ポートSC/UPC コネクタが加工済み

注文コード	ご注文数	単価
H1740 OWF-1X4CSCU	1～9個	¥3,480（税込 ¥3,828）
	10個以上	¥3,080（税込 ¥3,388）

■波長範囲：1260～1580nm　■透過波長：1550～1560nm（SC/UPCコネクタ付）　■反射波長：1260～1360nm、1480～1500nm、1574～1580nm（SC/UPCコネクタ付）

光ピッグテール　UPC研磨

融着接続/メカニカルスプライス接続に便利なピッグテール

e431

UPC研磨 / SM / SCコネクタ / UV 心線



全品測定検査証明付

注文コード	ご注文数	単価
A7025 PPT-7025A	10個	¥175（税込 ¥192）
	20～90個	¥145（税込 ¥159）
	100個以上	¥125（税込 ¥137）

PRICE DOWN　10個単位

■φ0.25UV心線　■長さ：1m

PVC外被付ピッグテール

e431

UPC研磨 / SM / SCコネクタ



全品測定検査証明付

注文コード	ご注文数	単価
A7001 PPT-7001A	1～19個	¥218（税込 ¥239）
	20～99個	¥178（税込 ¥195）
	100個以上	¥168（税込 ¥184）

■φ2.0　■長さ：1m

耐候性ケーブル採用

e431

UPC研磨 / SM / SCコネクタ



10個単位　耐候性ケーブル

全品測定検査証明付

注文コード	ご注文数	単価
A7023 PPT-7023/B5	10個	¥478（税込 ¥525）
	20～90個	¥418（税込 ¥459）
	100個以上	¥378（税込 ¥415）

■長さ：5m

光FOコード（UPC研磨）

一括で融着接続が可能なコードです

e431



2心テープ / SC / UPC研磨 / SM / UV心線　5個単位

注文コード	ご注文数	単価
A1507 FOC-2SCU/05	5～195個	¥500（税込 ¥550）
	200個以上	¥468（税込 ¥514）

■長さ：1m (50cm+50cm)

e431



4心テープ / SC / UPC研磨 / SM

注文コード	ご注文数	単価
V4225 FOC-4SCU/1+1	1～2個	¥1,680（税込 ¥1,848）
	3～17個	¥1,480（税込 ¥1,628）
	18個以上	¥1,280（税込 ¥1,408）

■長さ：2m (1m+1m)

e431



8心テープ / SC / UPC研磨 / SM

注文コード	ご注文数	単価
B8061 FOC-8SCU/1+1	1～4個	¥2,380（税込 ¥2,618）
	5～19個	¥2,180（税込 ¥2,398）
	20個以上	¥1,980（税込 ¥2,178）

■長さ：2m (1m+1m)

e431



4心テープ / LC / UPC研磨 / SM

注文コード	ご注文数	単価
E4429 FOC-4LCU/1+1	1～2個	¥1,780（税込 ¥1,958）
	3～17個	¥1,580（税込 ¥1,738）
	18個以上	¥1,380（税込 ¥1,518）

■長さ：2m (1m+1m)

e431 テープ4心から単心4本



0.9mm / 4心テープ / SC / UPC研磨 / SM

注文コード	ご注文数	単価
J9694 FOC-4SCU/05(09)	1～3個	¥ 1,600（税込 ¥1,760）
	4～23個	¥ 1,400（税込 ¥1,540）
	24個以上	¥ 1,200（税込 ¥1,320）

■長さ：1m (50cm+50cm)

e431 テープ4心から単心4本



0.9mm / 4心テープ / LC / UPC研磨 / SM

注文コード	ご注文数	単価
N5681 FOC-4LCU/05(09)	1～3個	¥1,700（税込 ¥1,870）
	4～23個	¥1,500（税込 ¥1,650）
	24個以上	¥1,300（税込 ¥1,430）

■長さ：1m (50cm+50cm)

e431 テープ8心から単心8本



0.9mm / 8心テープ / SC / UPC研磨 / SM

注文コード	ご注文数	単価
C9671 FOC-8SCU/05(09)	1～9個	¥2,300（税込 ¥2,530）
	10～19個	¥2,100（税込 ¥2,310）
	20個以上	¥1,900（税込 ¥2,090）

■長さ：1m (50cm+50cm)

光カプラ・スプリッタ　2・3・4・8・16分岐

GE-PONに最適なスプリッタ

e431

2～3分岐 溶融延伸型 / 2～16分岐 PLC型 / SM

全品測定検査証明付

■リードファイバー長
溶融延伸型：1m　PLC型：1.5m



分岐数	1×2	1×3	1×2	1×4	1×8	1×16
構造	溶融延伸型		PLC型			
入出力心線形状	φ0.25mm素線		入：φ0.25mm　出：テープ心線			
寸法	φ3×54	φ3×54	4×4×40	4×4×40	4×4×40	4×7×50
挿入損失	≦3.7	≦5.5	≦4.0	≦7.3	≦10.5	≦13.7

種類	注文コード	ご注文数	単価
2分岐 溶融延伸型	A4713 OSP-2FBT	1～9個	¥680（税込 ¥748）
		10個以上	¥600（税込 ¥660）
3分岐 溶融延伸型	NEW C6352 OSP-3FBT	1～9個	¥1,280（税込 ¥1,408）
		10個以上	¥1,180（税込 ¥1,298）
2分岐 PLC型	X1995 OSP-2PLC	1～9個	¥1,080（税込 ¥1,188）
		10個以上	¥980（税込 ¥1,078）
4分岐 PLC型	A1226 OSP-4PLC	1～9個	¥1,180（税込 ¥1,298）
		10個以上	¥1,080（税込 ¥1,188）
8分岐 PLC型	A3534 OSP-8PLC	1～9個	¥1,280（税込 ¥1,408）
		10個以上	¥1,180（税込 ¥1,298）
16分岐 PLC型	A9673 OSP-16PLC	1～9個	¥2,080（税込 ¥2,288）
		10個以上	¥1,980（税込 ¥2,178）

パッチケーブル

両端SCコネクタ

両端SCコネクタ付 SPC研磨モデル

e431 いいしざい

SM / SC / SPC研磨



全品測定検査証明付

外径：2.0mm

■SM(シングルモード) 9/125
■SCコネクタ ■研磨面SPC
■ケーブル外径：2mm
■長さ：1m、1.5m、2m、3m、5m、10m
■波長：1310/1550nm

1m (税抜) ¥318
(1mを100個ご購入時の単価)

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A7520 POF-SCS/10	1～19個	¥368(税込 ¥404)
		20～99個	¥338(税込 ¥371)
		100個以上	¥318(税込 ¥349)
1.5m	V0012 POF-SCS/15	1～19個	¥368(税込 ¥404)
		20～99個	¥338(税込 ¥371)
		100個以上	¥318(税込 ¥349)
2m	W1202 POF-SCS/20	1～19個	¥378(税込 ¥415)
		20～99個	¥348(税込 ¥382)
		100個以上	¥328(税込 ¥360)
3m	A3030 POF-SCS/30	1～19個	¥388(税込 ¥426)
		20～99個	¥358(税込 ¥393)
		100個以上	¥348(税込 ¥382)
5m	A8117 POF-SCS/50	1～9個	¥468(税込 ¥514)
		10～49個	¥438(税込 ¥481)
		50個以上	¥418(税込 ¥459)
10m	A9270 POF-SCS/100	1～9個	¥698(税込 ¥767)
		10～49個	¥528(税込 ¥580)
		50個以上	¥478(税込 ¥525)

両端SCコネクタ（シャッター付）

機器挿入時に自動的にシャッターが開閉する高耐圧ケーブル

e431 いいしざい

SM / SC / SPC研磨



全品測定検査証明付

3m

注文コード	ご注文数	単価
A3242 POF-STSCS/30	1～9個	¥1,580(税込¥1,738)
	10個以上	¥1,480(税込 ¥1,628)

■SM(シングルモード) 9/125 ■SCコネクタ ■研磨面：SPC
■ケーブル外径：3mm ■波長：1310/1550nm ■耐圧・難燃仕様

両端SCコネクタ(UPC - APC)

e431 いいしざい

SM / SC / UPC研磨 — APC研磨



全品測定検査証明付

外径：2.0mm

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	N6091 POF-SCUSCA/10	1～19個	¥398(税込 ¥437)
		20～99個	¥368(税込 ¥404)
		100個以上	¥348(税込 ¥382)
10m	E8734 POF-SCUSCA/100	1～19個	¥590(税込 ¥649)
		20～99個	¥560(税込 ¥616)
		100個以上	¥540(税込 ¥594)

両端SCコネクタ(APC)

e431 いいしざい

SM / SC / APC研磨



全品測定検査証明付

外径：2.0mm

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A9701 POF-SCA/10	1～19個	¥398(税込 ¥437)
		20個以上	¥368(税込 ¥404)
3m	A1399 POF-SCA/30	1～19個	¥428(税込 ¥470)
		20個以上	¥398(税込 ¥437)
5m	A2368 POF-SCA/50	1～19個	¥488(税込 ¥536)
		20個以上	¥458(税込 ¥503)

SC - LCコネクタ

e431 いいしざい

SM / SC — LC / SPC研磨



全品測定検査証明付

外径：2.0mm

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A1401 POF-SCLC/10	1～19個	¥450(税込 ¥495)
		20個以上	¥400(税込 ¥440)
3m	A9012 POF-SCLC/30	1～19個	¥550(税込 ¥605)
		20個以上	¥498(税込 ¥547)

SC - FCコネクタ

e431 いいしざい

SM / SC — FC / UPC研磨



1m

全品測定検査証明付

外径：2.0mm

注文コード	ご注文数	単価
L2377 POF-SCUFCU/10	1～19個	¥400(税込¥440)
	20個以上	¥380(税込 ¥418)

両端LCコネクタ

e431 いいしざい

SM / LC / SPC研磨



3m

全品測定検査証明付

外径：2.0mm

注文コード	ご注文数	単価
A5240 POF-LCS/30	1～19個	¥526(税込 ¥578)
	20～99個	¥416(税込 ¥457)
	100個以上	¥386(税込 ¥424)

マルチモード 光パッチケーブル

両端SCコネクタ

e431 いいしざい

MM / SC / SPC研磨



3m

外径：2.0mm

注文コード	ご注文数	単価
A7813 POF-MMSCS/30	1～19個	¥498(税込 ¥547)
	20～99個	¥398(税込 ¥437)
	100個以上	¥368(税込 ¥404)

両端LCコネクタ

e431 いいしざい

MM / LC / SPC研磨



3m

外径：2.0mm

注文コード	ご注文数	単価
A7319 POF-MMLCS/30	1～19個	¥528(税込 ¥580)
	20～99個	¥418(税込 ¥459)
	100個以上	¥388(税込 ¥426)

両端LC 2心メガネコード

e431 いいしざい

MM / LC / OM4 / SPC研磨



3m

外径：2.0mm

注文コード	ご注文数	単価
H5724 POF-OM4LCS/D30	1個	¥1,450(税込 ¥1,595)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

パッチケーブル

両端SCコネクタ(高耐久)

踏んでも、挟んでもOK ！加圧に強いステンレス保護管で守られたタフモデル

e431 いいしざい

SM / SC



SPC研磨

外径：3.0mm

全品測定検査証明付

(税抜) 1m ¥368
(SPC研磨1mを100個ご購入時の単価)

■ ケーブルの構造



SPC研磨

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A0883 POF-TSCS/10	1～19個	¥448(税込 ¥492)
		20～99個	¥428(税込 ¥470)
		100個以上	¥368(税込 ¥404)
2m	A6507 POF-TSCS/20	1～19個	¥458(税込 ¥503)
		20～99個	¥438(税込 ¥481)
		100個以上	¥388(税込 ¥426)
3m	A5003 POF-TSCS/30	1～19個	¥538(税込 ¥591)
		20～99個	¥498(税込 ¥547)
		100個以上	¥448(税込 ¥492)
5m	A4250 POF-TSCS/50	1～19個	¥918(税込 ¥1,009)
		20個以上	¥818(税込 ¥899)
10m	A5762 POF-TSCS/100	1～19個	¥1,480(税込 ¥1,628)
		20個以上	¥1,280(税込 ¥1,408)

APC研磨

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A5835 POF-TSCA/10	1～19個	¥680(税込 ¥748)
		20個以上	¥580(税込 ¥638)
2m	A7390 POF-TSCA/20	1～19個	¥740(税込 ¥814)
		20個以上	¥640(税込 ¥704)
3m	A6455 POF-TSCA/30	1～19個	¥800(税込 ¥880)
		20個以上	¥700(税込 ¥770)
5m	W0946 POF-TSCA/50	1～19個	¥920(税込 ¥1,012)
		20個以上	¥820(税込 ¥902)

■SM(シングルモード) 9/125 ■SCコネクタ ■ケーブル外径:3mm ■波長 1310/1550nm ■耐圧・難燃仕様

耐候性パッチケーブル

耐候性ケーブルを使用 屋外でもOK

※コネクタは耐候性ではありません

e431 いいしざい

SM / SC / SPC研磨



1m

外径：3.0mm × 2.0mm

注文コード	ご注文数	単価
A7569 POF-WSCS/10	1～19個	¥638(税込 ¥701)
	20～99個	¥598(税込 ¥657)
	100個以上	¥538(税込 ¥591)

コネクタ付きSM 2心耐圧光ファイバーケーブル 巻き取りドラムタイプ

ステンレスで保護されており耐圧に強い構造

e431 いいしざい

耐圧仕様 / UPC研磨 / シングルモード / 100m





NEW

コネクタタイプ	注文コード	ご注文数	単価
両端SC	D6285 POF-2TSCU/BK1000D	1巻	¥29,800(税込 ¥32,780)
両端LC	A5131 POF-2TLCU/BK1000D	1巻	

長さやコネクタの種類、梱包仕様など、お客様のご用途に合わせたカスタマイズに対応可能です

■ケーブル種類：SM(シングルモード) ■心数：2心 ■ケーブル長：100m ■リール寸法・重量：232.3(W)× 206(D)× 312.5(H) mm / 約2.5kg

光ファイバのコネクタ端面に付いた汚れを除去する為のクリーナー

e431 いいしざい

オス用 拭取り可能回数:500回

プッシュボタン 拭き取り面を送り出します

拭き取り面カバー プッシュボタンのガードと拭き取り面をカバーします



本体内部 / 替えリール



	注文コード	ご注文数	単価
本体(リール内蔵)	A1973 TKG-HC2	1～2個	¥3,280(税込 ¥3,608)
		3個以上	¥3,180(税込 ¥3,498)
替えリール単品	A0951 TKG-RHC2	1～4個	¥2,180(税込 ¥2,398)
		5個以上	¥1,980(税込 ¥2,178)

■適合コネクタ：SC/FC/ST/MU/LC/MPO ■本体サイズ：115x79x32mm

ジャケットストリッパー

丸形光ファイバコード、LANケーブル、電話線などに

e431 いいしざい

縦裂き / 輪切り



Φ1.2～6.4mmのケーブルに対応

注文コード	ご注文数	単価
T9826 TKG-OS1264	1～4個	¥1,680(税込 ¥1,848)
	5個以上	¥1,580(税込 ¥1,738)

光コネクタ用クリーナー

アダプタを取り付ければコネクタのオス側を清掃できる！オスメスの汚れを除去可能クリーナー

使い切りタイプ

アダプタを後端に装着すれば奥まった場所もラクラク清掃



オス・メス兼用

拭取り可能回数:400 回

注文コード	ご注文数	単価
A7110 ATC-NE-EZ2	1個	¥5,528(税込 ¥6,080)

■適合コネクタ：SC/SC2/FC/FAS/FA
■本体長さ：113mm(アダプタ取り外し時：104mm)

詰め替えタイプ

カートリッジ交換で長く使える！



オス・メス兼用

拭取り可能回数:750 回（カートリッジ1本あたり）

注文コード	ご注文数	単価
A8553 ATC-NE-E2	1個	¥6,882(税込 ¥7,570)

■適合コネクタ：SC/SC2/FC/FAS/FA
■本体長さ：230mm

専用カートリッジ単品



注文コード	ご注文数	単価
A8989 ATC-NE-ES2	1～2個	¥5,705(税込 ¥6,275)
	3個以上	¥5,373(税込 ¥5,910)

拭取り不織布

e431 いいしざい

光ファイバーケーブルの素線の拭取りに最適な不織布です。1回の拭取りに最適なサイズです。



1袋 150枚入

(税抜) ¥1.9/枚
(1袋ご注文時の1枚あたり単価)

注文コード	ご注文数	単価
A5050 AOC-5050	1袋(150枚入)	¥295(税込 ¥324)

■サイズ：50×50mm

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
融着接続機

古河電工 融着機 関連商品

簡易光ファイバ融着接続機 EZ-Dropシリーズ　EZD01M2

機能を限定し、簡単設定・簡単操作のEZ-Dropシリーズ

古河電工　光ファイバー融着機セット　単一2心用

■心線曲がり癖矯正機能を搭載
■ドロップ融着用アクセサリも充実（オプション）

業界初!!2心融着機

融着接続時間：単心13秒、2心15秒
加熱補強時間：50秒(S924)



e431だけのお得なセット

単心ストリッパー・カッター・ホットストリッパー付



PRICE DOWN

注文コード	ご注文数	単価
M0127 EZD01M2-KIT	1セット	¥545,000（税込 ¥599,500）

■質量：1kg(バッテリ含む)

▼単品販売開始!
EZD01M2　検索

小型多心光ファイバ融着接続機／S001M4

小型・軽量化、高速接続作業と耐衝撃性を強化した架空接続作業に最適

古河電工　光ファイバー融着機セット 全8種類　単心・2心・4心

従来機比約25%の軽量化を実現
業界最軽量！

融着接続時間：4心テープ心線13秒
加熱補強時間：テープ心線約25秒（POWERモード）



■操作ボタンは必要最小限で、2.8インチのタッチパネルモニタを装備
■カートリッジ式バッテリ（標準2個付属）の採用で工具不要にて交換が容易
■カールリムーブ（心線曲がり癖除去）や軸ズレ矯正アシスト、ファイバリフォーマ、スリーブ収縮調整機能で融着接続作業をサポート。
■豊富なアクセサリー



ソフトケース入り又はハードケース入りの標準セット2種類に、工具セットやドロップフォルダ等が付属する8機種のセットがあります。詳細はHPでご確認ください。

S001M4-A-J3 推奨Aセット

ホルダ2種・単心ストリッパー・カッター・ホットストリッパー付



本体＋ソフトケース＋BATT(2個)＋ACアダプタ＋充電用ACアダプタ＋予備電極棒+0.25mm/4心テープ各ファイバフォルダ＋ネックストラップ、他

注文コード	ご注文数	単価
M3477 S001M4-A-J3	1セット	¥741,946（税込 ¥816,140）

■質量：750g(バッテリ含む)　■寸法：W120×D165×H65mm(突起物含まず)

簡易光ファイバ融着接続機 EZ-Dropシリーズ　EZD01A

古河電工　光ファイバー融着機セット　単心用

■心線曲がり癖矯正機能を搭載
■ドロップ融着用アクセサリも充実（オプション）
■EZIFuseTM（融着接続型現場組立コネクタ）にも対応



単心ストリッパー・カッター付



融着接続時間：13秒
加熱補強時間：50秒（S924）

PRICE DOWN

注文コード	ご注文数	単価
H6814 EZD01A-KIT	1セット	¥324,546（税込 ¥357,000）

■質量：1kg(バッテリ含む)

▼単品販売開始!
EZD01A　検索

多心光ファイバ融着接続機も取り扱いしております。HP・お電話にてご確認ください。

故障修理支援ツールキット

1台3役！e431だけの特別セット

OTDR　光パワーメータ　可視光源



ソフトケース・光コネクタクリーナ(FTCN E-3)付属



注文コード	ご注文数	単価
E1853 LBT-103-E4	1セット	¥611,728（税込 ¥672,900）

■質量：700g(バッテリ含む)　■寸法：185×116×56mm　■キット構成品：本体(バッテリ内蔵、専用USBパワーアダプタ付)、ソフトケース、光コネクタクリーナ(FTCN E-3)

■故障箇所検出方法



OS2シングルモードダミーファイバ

損失試験用・OTDR測定用のダミーファイバとして

e431 いいしごと　UPC研磨　APC研磨　200m

■ ステンレススチール製チューブ付きで側圧に強い
■ OTDR(光パルス測定器)のケースやキットに簡単接続
■ 中継アダプタを収納できるポケット付き
■ ランチケーブルやテールケーブルに


カラビナ付


面ファスナー付


アダプタ収納付



■接続例



	注文コード	ご注文数	単価
両端 UPC	J8056 ODF-SMTSCU/200R	1個	¥12,000（税込 ¥13,200）
UPC－APC	N2419 ODF-SMTSCUSCA/200R	1個	¥12,000（税込 ¥13,200）

光ファイバストリッパ／S211B

もちやすい手工具タイプ

古河電工



適用被覆外径
2～3mm
900㎛
250㎛

注文コード	ご注文数	単価
J1520 S211B	1個	¥4,800（税込 ¥5,280）

光ファイバホットストリッパ／S251A

コードレスでの使用が可能　同等品は P.99

古河電工



●防滴性能(IPX4)と衝撃保護(IK07)を取得
●LED表示による バッテリ残量確認が可能
●加熱温度を最大160℃までの5段階で設定可能
■適用光ファイバ：石英系ガラス光ファイバ
■光ファイバ心数：単心～16心

注文コード	ご注文数	単価
W9251 S251A	1台	¥133,455（税込 ¥146,800）

光ファイバカッタ／S327A

机上でも片手でも操作可能

古河電工



■適応クラッド径：125㎛
■切断可能心線数：65,000心
■対応心線：単心・2心～12心(250㎛)

注文コード	ご注文数	単価
L0597 S327A	1台	¥110,000（税込 ¥121,000）

フジクラ 融着機 関連商品

多心融着接続機／41R KIT

Bluetoothで周辺工具と連携、管理

Fujikura　1～4心用

■ 単心～4心対応
■ 可搬性に優れた小型軽量型
■ Bluetooth による無線通信機能
■ 5インチ タッチパネル液晶モニタ
■ 電極棒交換時工具不要



■簡単なスリーブ中心出し
多心融着接続機41Rは、加熱器上部にスケールがついていますので、簡単に補強スリーブの中心部へ位置決めが可能です。



カッター・単心ストリッパー・ホットストリッパー付



注文コード	ご注文数	単価
M2875 FUJIKURA-41R/KIT	1セット	¥757,355（税込 ¥833,090）

クラッド調心融着接続機／45S KIT

クラッド調心による低損失接続

Fujikura　単心用　クラッド調心型

従来機比約30%の軽量化を実現
■付属のカッタ、ストリッパを使用した光ファイバの2本同時前処理
■片手で光ファイバを融着機にセット可能なシースクランプ
■風防と連動した自動シースクランプ開放
■加熱器高速化による加熱収縮時間の短縮



使いやすさの向上
■角度調整可能なタッチパネル付き液晶モニタや着脱式バッテリパックを採用して使いやすさの向上

確かな接続品質を実現する各種機能を搭載
■光ファイバ位置を合わせるクラッド調心で軸ずれを軽減
■光ファイバの切断面状態に応じた自動放電条件制御
■Bluetoothによる無線通信機能による切断刃の自動位置変更



カッター・ストリッパー付



注文コード	ご注文数	単価
T8142 FUJIKURA-45S/KIT	1セット	¥607,800（税込 ¥668,580）

多心光ファイバ融着接続機も取り扱いしております。HP・お電話にてご確認ください。

光単心用ストリッパ ／SS03

3種類の被覆径に使用可能！

Fujikura



適用被覆外径　被覆除去後外径
2～3mm → 900㎛
900㎛ → 250㎛
250㎛ → 125㎛

注文コード	ご注文数	単価
A3937 SS03	1個	¥16,800（税込 ¥18,480）

ホットストリッパ／RS03

除去の際に必要な力を軽減！作業効率UP

Fujikura



■適用光ファイバ：石英系ガラス光ファイバ
■光ファイバ心数：単心～12心
■加熱時間：3秒(Ecoモード：5秒)　同等品は P.99

注文コード	ご注文数	単価
A9603 RS03	1台	¥107,955（税込 ¥118,750）

ファイバカッタ／CT-50

簡単操作に加え、切断寿命が向上！

Fujikura



■適応クラッド径：125㎛
■切断可能心線数：刃1枚あたり60,000心
■対応心線：1～12心

注文コード	ご注文数	単価
A8557 CT-50	1台	¥91,994（税込 ¥101,193）

コネクタクリーナー

清掃作業時間を約45%短縮！

Fujikura

オス・メス兼用



同等品は P.95

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
SC コネクタ	M5581 SCPRO-CLK-A	1個	¥12,819（税込 ¥14,100）
LC コネクタ	K1934 LCPRO-CLK-A	1個	¥13,619（税込 ¥14,980）

■清掃方式：ドライクリーニング　■清掃回数：775回以上　■寸法(mm)：W17.5×H17.5×L185（ノズル伸長時：L220）

光用心線対照器／FID-31R・FID-30R

操作性、検出感度向上、スピーディー&高精度な測定を実現

Fujikura　小型



・ID光の検出感度向上
・ONU探知機能

A2631 FID-31R
1個　¥178,800（税込 ¥196,680）

Fujikura　小型



・ID光の検出感度向上
・パワーメーター付き
・ONU探知機能

A8530 FID-30R
1個　¥224,800（税込 ¥247,280）

買い替えチャンス！　融着機下取りキャンペーン　下取り品1台→新品1台（下取り2台の場合は新品2台）

下取り対象商品
・動かない・壊れている融着機
・どの融着機メーカーでもOK
・融着機本体のみ パーツ無し

下取り非対象商品
・パーツのみ融着機本体無し
・融着機以外の機器の下取り
・（ファイバーカッター等）

Fujikura フジクラの融着機を下取りキャンペーンでお得にお買い求め頂けます！

※90R16 は下取り対象外です


41R 1～4心用
本体価格から 30,000円引き


90R4 1～4心用
本体価格から 70,000円引き


90R12 1～12心用
本体価格から 100,000円引き

ご注文後の流れ　ご注文後、融着機をお送りください

商品ご注文後、お客様の不要になった融着機を弊社にお送りください。
弊社に融着機が到着次第、注文商品の手配をさせていただきます。

下取り品到着後2週間でお届け

お客様 → 不要になった融着機 → e431 いいしごと → ご注文商品 → お届け

※送料はお客様負担

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
光ファイバー

熱収縮補強スリーブ

単位：mm

注文コード	メーカー	長さ	抗張力体	加熱後外径	適用心線数	推奨切断長	単価
B7974 CHS-1S/40	e431 いいしまい	40	ステンレス	Φ3.0	単心専用 0.25mm～0.9mm	10	20袋以上ご購入で ¥36（税込 ¥39）／1本
D0843 CHS-1S/60	e431 いいしまい	60	ステンレス	Φ3.0	単心専用 0.25mm ～0.9mm	16	20袋以上ご購入で ¥38（税込 ¥41）／1本
A0079 CHS-R18G	e431 いいしまい	40	ガラス（透明）	3.7×3.4	単心～8心テープ心線	10	20袋以上ご購入で ¥53（税込 ¥58）／1本
A3396 CHS-R18C	e431 いいしまい	40	セラミック	3.7×3.4	単心～8心テープ心線	10	20袋以上ご購入で ¥40（税込 ¥44）／1本
A8147 CHS-R12S	e431 いいしまい	40	ステンレス	Φ2.0	単心～2心テープ心線	10	20袋以上ご購入で ¥34（税込 ¥37）／1本
A2520 FP-04T	Fujikura	40	ガラスセラミック	Φ4.0	単心 ～ 8心	10	20袋以上ご購入で ¥64（税込 ¥71）／1本
B2572 FPS01-DC-60	Fujikura	60	ステンレス	Φ4.3/4.6	ドロップ専用　単心・2心用	10	4袋以上ご購入で ¥364（税込 ¥400）／1本
X5328 S924	古河電工	40	ガラス（透明）	3.8×3.6	1～8心テープ心線	10	40袋以上ご購入で ¥247（税込 ¥271）／1本
H7248 S921DC	古河電工	60	ステンレス	Φ4.8	ドロップ専用　単心・2心テープ心線	10	1袋以上ご購入で ¥363（税込 ¥399）／1本

古河電工のスリーブ各種取り扱いしております。HP・お電話にてご確認ください。

汎用成端箱・融着トレーにピッタリなサイズ

e431 いいしまい　単心用　40mm　60mm

収縮後外径：3mm



1袋 50本入

注文コード	ご注文数	単価
40mm		
B7974 CHS-1S/40	1～9袋	¥2,000（税込 ¥2,200）
	10～19袋	¥1,900（税込 ¥2,090）
	20袋以上	¥1,800（税込 ¥1,980）
60mm		
D0843 CHS-1S/60	1～9袋	¥2,100（税込 ¥2,310）
	10～19袋	¥2,000（税込 ¥2,200）
	20袋以上	¥1,900（税込 ¥2,090）

■補強材：ステンレス1.5mm　■対応ケーブル：単心0.25mm～0.9mm

選べる２タイプの補強材（強化ガラス/セラミックス）

e431 いいしまい　1～8心用



1袋 25本入

■強化ガラス

注文コード	ご注文数	単価
A0079 CHS-R18G	1～9袋	¥1,648（税込 ¥1,812）
	10～19袋	¥1,438（税込 ¥1,581）
	20袋以上	¥1,325（税込 ¥1,457）

■セラミックス

注文コード	ご注文数	単価
A3396 CHS-R18C	1～9袋	¥1,125（税込 ¥1,237）
	10～19袋	¥1,050（税込 ¥1,155）
	20袋以上	¥1,000（税込 ¥1,100）

■補強材：セラミックス/強化ガラス　■長さ：40mm
■対応ケーブル：単心～8心（テープ心線対応）

お得な１箱50本入り！ 1～2心用 エコノミータイプ

e431 いいしまい　1～2心



1袋 50本入

注文コード	ご注文数	単価
A8147 CHS-R12S	1～9袋	¥1,900（税込 ¥2,090）
	10～19袋	¥1,800（税込 ¥1,980）
	20袋以上	¥1,700（税込 ¥1,870）

■補強材：ステンレス　■長さ：40mm
■対応ケーブル：単心～2心（テープ心線対応）

フジクラ製 単心～8心対応

Fujikura　1～8心用



1袋 25本入

注文コード	ご注文数	単価
A2520 FP-04T	1～9袋	¥2,120（税込 ¥2,332）
	10～19袋	¥1,820（税込 ¥2,002）
	20袋以上	¥1,620（税込 ¥1,782）

フジクラ製 ドロップケーブル用

Fujikura　単心・2心用



1袋 25本入

注文コード	ご注文数	単価
B2572 FPS01-DC-60	1袋	¥10,010（税込 11,010）
	2～3袋	¥9,510（税込 ¥10,460）
	4袋以上	¥9,100（税込 ¥10,010）

放電電極棒

古河電工互換品S969

e431 いいしまい　S969 互換商品

古河電工製融着機 1台に2本使用



注文コード	ご注文数	単価
A9696 e431-S969	2本1組	¥4,980（税込 ¥5,478）

■対応機種：S178A,S153A,S123C-A,S123-B,A123M4-A,S123M4-B,S123M12

古河電工互換品ELR-01

e431 いいしまい　ELR-01 互換商品

古河電工製融着機 1台に2本使用



注文コード	ご注文数	単価
Y8176 HT-ELR-01	2本1組	¥4,980（税込 ¥5,478）

■対応機種：NJ001A,S124M4,S124M8,S124M12,S179A

フジクラ　放電電極棒

安定した放電で融着接続！

Fujikura



注文コード	ご注文数	単価
Q0046 ELCT2-16B	2本1組	¥8,296（税込 ¥9,125）

■対応機種：90S,90R12,90R4,41R,31S,41Sの融着機に対応

Fujikura



注文コード	ご注文数	単価
A0279 ELCT2-12	2本1組	¥8,728（税込 ¥9,600）

■対応機種：12S,12R,FSM-11Rの融着機に対応

Fujikura



注文コード	ご注文数	単価
U4075 ELCT2-20A	2本1組	¥9,000（税込 ¥9,900）

■対応機種：19S,19R,70S,70R,50S,50R,60S,60R,17R,FSM-18S,18Rの融着機に対応

放電電極棒

フジクラ製融着機 1台に2本使用

e431 いいしまい



ご注文数	単価
A0705 HT-ELCT2-20 / A5784 HT-ELCT2-12	2本1組 ¥4,980（税込 ¥5,478）

■対応機種：A0705 70S,70R,19S,19R,FSM-60S,FSM-60R,FSM-18S,FSM-18R,FSM-50S,FSM-50R,FSM-17S,FSM-17S-FH,FSM-17R
A5784 12S,12R,FSM-11R,FSM-11S
※正規品ではございませんので、故障時等にメーカー保証が受けられない場合もございます。お客様のご判断の上でご利用をお願い致します。

フジクラ製融着機 1台に2本使用

e431 いいしまい



注文コード	単価
F4154 HT-ELCT2-16B	2本1組 ¥5,980（税込 ¥6,578）

■対応機種：90S、90R12、90R4、41R、31S、41S

ファイバーホルダー

フジクラ Fujikura FH-70-250の互換品

e431 いいしまい



注文コード	ご注文数	単価
R8397 70-250	1セット	¥25,800（税込 ¥28,380）

■対応光ファイバー：単心光ファイバー
■被覆：0.25mm　■対応融着機：90S・31S・31S+・41S・41S+・90R12・90R4・12R/41R・70R+・19R+

FH-50/60/70 シリーズ

Fujikura



250μm、2～12心 テープ心線、細径インドア、細径ドロップなどファイバーホルダ各種取り扱いしております。最新の価格はHP・お電話にてご確認ください。

S712シリーズ

古河電工



EZD01A、EZD01M2、S001M4、S124M4、S124M8、S124M12融着接続機で使用するホルダです。最新の価格はHP・お電話にてご確認ください。

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

ファイバーカッター

注文コード	メーカー	切断刃自動回転	自動切断	ファイバー屑自動回収	切断可能本数	対応心線	対応ホルダ	10日間返品保証付	単価
❶ G3608 TKG-OC61	e431 いいしまい	×	○	○	32,000本（刃のローテーション時）	1～12心	古河・住友・フジクラ	○	¥44,800（税込 ¥49,280）
❷ A1670 TKG-OCA	e431 いいしまい	○	×	○	40,000本	1～8心	古河・住友・フジクラ	○	¥48,800（税込 ¥53,680）
❸ A5660 TKG-OC2	e431 いいしまい	×	×	○	32,000本（刃のローテーション時）	1～8心	古河・住友・フジクラ	○	¥38,800（税込 ¥42,680）
❹ L0597 S327A	古河電工	×	○	○	65,000本	1～12心	古河	×	¥110,000（税込 ¥121,000）
❺ A8557 CT-50	Fujikura	○※	○	○	60,000本	1～12心	フジクラ	×	¥91,994（税込 ¥101,193）

※フジクラの融着機との無線通信時

自動ファイバー屑回収機能と、かんたん自動切断機能を搭載した新モデル

e431 いいしまい　1～12心用



ポイント



かんたん自動切断機能



片方にしか回らない歯車
歯車の回転が一方通行なので、屑がはき出される心配がありません

10日間返品保証付

注文コード	ご注文数	単価
❶ G3608 TKG-OC61	1個	¥44,800（税込 ¥49,280）

■標準装備プレート：0.25mm/0.9mm/φ2・φ3・幅3mmインドア兼用　■切断長：10mm（標準装備品では10～16mm）　■対応心線：1～12心　■切断可能本数：32,000本（刃のローテーション時）　■対応ホルダ：古河・住友・フジクラ製に対応(※)　■保証期間：1年間

切断刃の自動回転でローテーション不要

e431 いいしまい　1～8心用



ポイント



簡単な切断と自動ファイバー屑回収機能付
ファイバーをカットする毎に切断刃が自動回転するので刃のローテーション不要!

10日間返品保証付

HPにてTKG-OCAの切断刃交換メンテナンスをご案内しています

注文コード	ご注文数	単価
❷ A1670 TKG-OCA	1個	¥48,800（税込 ¥53,680）

■標準装備プレート：0.25mm/0.9mm/φ2～3mm単心用　■切断長：10mm（標準装備品では10～16mm）　■対応心線：1～8心　■切断可能本数：40,000本　■対応ホルダ：古河・住友・フジクラ製に対応(※)　■ファイバー屑自動回収機能付　■保証期間：1年間

単心から８心まで対応の基本モデル

e431 いいしまい　1～8心用



古河・住友・フジクラ製ホルダ対応！

■ ファイバー屑自動回収機能
■ 切断可能本数 32,000 本

10日間返品保証付

※住友の一部機種は磁石が反発する為、手で押さえながらの切断となります

注文コード	ご注文数	単価
❸ A5660 TKG-OC2	1個	¥38,800（税込 ¥42,680）

■標準装備プレート：0.25mm/0.9mm/φ2～3mm単心用　■切断長：10mm（標準装備品では10～16mm）　■対応心線：1～8心　■切断可能本数：32,000本（刃のローテーション時）　■対応ホルダ：古河・住友・フジクラ製に対応(※)　■ファイバー屑自動回収機能付　■保証期間：1年間

スペアパーツ

ファイバー屑回収箱

e431 いいしまい



OC2/OCA 兼用（※OC61非対応）

注文コード		単価
A9512 TKG-OC2KZ	1個	¥2,030（税込 ¥2,233）

カッター替刃

e431 いいしまい



OC2/OC61兼用（※OCA非対応）

注文コード		単価
A8247 TKG-ROC1	1個	¥4,980（税込 ¥5,478）

光ファイバカッタ／S327A

机上でも片手でも操作可能

古河電工

■適応クラッド径：125μm
■切断可能心線数：65,000心
■対応心線：単心・2心～12心（250μm）

注文コード	ご注文数	単価
❹ L0597 S327A	1台	¥110,000（税込 ¥121,000）



ファイバカッタ／CT-50

簡単操作に加え、切断寿命が向上！

Fujikura

■適応クラッド径：125μm
■切断可能心線数：刃1枚あたり60,000心
■対応心線：1～12心

注文コード	ご注文数	単価
❺ A8557 CT-50	1台	¥91,994（税込 ¥101,193）



ホットストリッパ

高速加熱のため連続使用に最適

e431 いいしまい

高速加熱1秒
連続使用約4時間
単心～12心





注文コード	ご注文数	単価
R6162 TKG-HS1	1台	¥64,800（税込 ¥71,280）

■適用光ファイバー：石英系ガラス光ファイバ　■クラッド径(被覆厚)：125μm　■光ファイバ心数：単心～12心　■標準加熱時間：通常モード / 1秒（Ecoモード / ヒーター温度による）　■バッテリー：7.4Vリチウムバッテリー(連続使用：約4時間)

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

光パワーメーター / 光源（SM・MM）

どんなコネクタでもアダプタの交換不要の小型パワーメーター

e431 いいしばい

コネクタを選ばないマルチ測定口
（コネクタを測定口に押し付けた状態で測定します）

- アダプタの交換無しで すぐに測定が可能
- 持ち運びに便利なサイズ
- 片手で、らくらく操作が可能！





パワーメーター
高出力対応(-50～+26dBm)
- 測定波長：850/1300/1310/1490/1550/1625nm
- 範囲：-50～+26dBm
  適合コネクタ：SC,FC,ST
- 電源：アルカリ単4×2本(約80時間以上可動)
- 待機時間：約1600時間
- 寸法：高×幅×奥＝12×3.3×3cm
- 付属品：本体にストラップ・専用ケース

注文コード	ご注文数	単価
A0189 TOF-MPM1	1～3台	¥9,880（税込 ¥10,868）
	4台以上	¥8,980（税込 ¥9,878）

■バックライト付/LED搭載 ■単4×2本 ※付属品：ストラップ付

片手で操作可能な手のひらサイズ 新型パワーメーター&光源

e431 いいしばい



パワーメーター
高出力対応(-40～+26dBm)
- 測定波長：850 - 1650nm
- 範囲：-40～+26dBm
- 適合コネクタ：SC,FC
- 電源：アルカリ単4×4本
- 寸法：高×幅×奥＝115×62×30mm

注文コード	ご注文数	単価
パワーメーター G7228 TOF-PM4	1～2台	¥15,800（税込 ¥17,380）
	3台以上	¥14,800（税込 ¥16,280）

使用後は付属のキャップを締め、粉塵等が侵入しないよう十分ご注意ください。取り扱いについては説明書をよく読んでご使用ください。

e431 いいしばい



シングルモード SM光源　マルチモード MM光源

光源：2波長切替タイプ(SM用)
- ファイバータイプ：SM
- 波長：1310 / 1550nm
- 出力：-5dBm
- 適合コネクタ：SC,FC
- 連続光/変調光(270/1k/2kHz)の選択が可能
- 電源：アルカリ単4×4本

光源：2波長切替タイプ(MM用)
- ファイバータイプ：MM
- 波長：850/1300nm
- 出力：-5dBm　適合コネクタ：SC,FC
- 連続光/変調光(270/1k/2kHz)の選択が可能
- 電源：アルカリ単4×4本

	注文コード	ご注文数	単価
シングルモード SM光源	J5851 TOF-LS3	1台	¥30,800（税込 ¥33,880）
マルチモード MM光源	B0595 TOF-MMLS4	1台	¥41,800（税込 ¥45,980）

■ 寸法：高115×幅65×奥30mm

アルカリ乾電池　単3形・単4形電池

e431 いいしばい

1パック 4本入り

	注文コード	ご注文数	単価
単3形	U1382 AGC-ABLR6/4	1パック	¥100（税込 ¥110）
単4形	Y7841 AGC-ABLR03/4		

光コネクタ端面検査機

端面の汚れを容易にチェック！

e431 いいしばい

既設配線されたコネクタ端面をメス側から検査することも可能！

倍率：400X
3.5インチ
PC研磨
SC
LC
FC
ST



注文コード	ご注文数	単価
J4934 TOF-TM400	1個	¥89,800（税込 ¥98,780）

オプション

2.5mm SC/FC/ST オス用APC研磨アダプタ

e431 いいしばい　APC研磨



注文コード	ご注文数	単価
D7453 2.5-A-M	1個	¥4,980（税込 ¥5,478）

SC/APC メス用APC研磨アダプタ

e431 いいしばい　APC研磨



注文コード	ご注文数	単価
J1024 SC-A-F	1個	¥5,980（税込 ¥6,578）

単心ファイバ用簡易V溝突合器

パルス試験や導通・損失試験等で役立つ！

e431 いいしばい



■挿入損失 0.2dB（マッチングオイルを使用した場合）
■適用ファイバ SM,MM,0.25 単心ファイバ

注文コード	ご注文数	単価
J1355 TKG-150	1個	¥29,800（税込 ¥32,780）

■ 寸法：80W×80D×36H ■ 質量：360g

ファイバーチェッカー

ケーブルの傷やコネクターの接続不良箇所の発見に

e431 いいしばい　可視光線



注文コード	ご注文数	単価
A6040 TOF-FC3	1個	¥2,980（税込 ¥3,278）

■電源：単三×2本 ■波長：650nm ■出力：1mW ■測定距離：5km ■出力モード：点灯,点滅 ■本体：アルミ合金
※付属品：専用ケース、クリーニング棒

両端SC 中継アダプタ　シングル・マルチモード兼用

e431 いいしばい　SM・MM兼用　両端SC　2心



注文コード	ご注文数	単価
U6382 COA-SCJJD	1～9個	¥122（税込 ¥134）
	10～49個	¥112（税込 ¥123）
	50個以上	¥103（税込 ¥113）

e431 いいしばい　SM・MM兼用　両端SC　ネジ穴無



注文コード	ご注文数	単価
A4437 COA-SCJJ2	1～9個	¥60（税込 ¥65）
	10～99個	¥50（税込 ¥54）
	100個以上	¥48（税込 ¥52）

e431 いいしばい　SM・MM兼用　両端SC



注文コード	ご注文数	単価
A7633 COA-SCJJ	1～9個	¥60（税込 ¥65）
	10～99個	¥50（税込 ¥54）
	100個以上	¥48（税込 ¥52）

両端LC 中継アダプタ　シングル・マルチモード兼用

e431 いいしばい　SM・MM兼用　両端LC



注文コード	ご注文数	単価
U6106 COA-LCJJ	1～9個	¥122（税込 ¥134）
	10～99個	¥112（税込 ¥123）
	100個以上	¥103（税込 ¥113）

e431 いいしばい　SM・MM兼用　両端LC　2心



注文コード	ご注文数	単価
Y1062 COA-LCJJD	1～9個	¥192（税込 ¥211）
	10～49個	¥172（税込 ¥189）
	50個以上	¥162（税込 ¥178）

e431 いいしばい　SM・MM兼用　両端SC　ネジ穴無　シャッター　NEW



注文コード	ご注文数	単価
D6430 COA-STSCJJNF	1～9個	¥80（税込 ¥88）
	10～99個	¥72（税込 ¥79）
	100個以上	¥70（税込 ¥77）

e431 いいしばい　SM・MM兼用　両端SC　ネジ穴有　シャッター　NEW



注文コード	ご注文数	単価
Q4566 COA-STSCJJF	1～9個	¥80（税込 ¥88）
	10～99個	¥72（税込 ¥79）
	100個以上	¥70（税込 ¥77）

e431 いいしばい　SM・MM兼用

APCコネクタとの利用時、色が気になる方へ

両端SC



APC色合わせ

注文コード	ご注文数	単価
T4970 COA-SCJJ/APC	1～9個	¥61（税込 ¥67）
	10～99個	¥51（税込 ¥56）
	100個以上	¥50（税込 ¥54）

光変換アダプタ

UPCメス-APCオス

e431 いいしばい　UPC研磨→APC研磨　SC



注文コード	ご注文数	単価
W6440 COA-SCAPUJ	1個	¥680（税込 ¥748）

APCメス-UPCオス

e431 いいしばい　APC研磨→UPC研磨　SC



注文コード	ご注文数	単価
H1579 COA-SCUPAJ	1個	¥680（税込 ¥748）

光用 中継・変換アダプタ

光ケーブルどうしを接続してケーブルを中継する場合に

e431 いいしばい　SC-LC　SM・MM兼用　UPC研磨



注文コード	ご注文数	単価
A1129 COA-SCJLCJ	1～9個	¥1,880（税込 ¥2,068）
	10個以上	¥1,780（税込 ¥1,958）

e431 いいしばい　SC-LC　SM　UPC研磨



注文コード	ご注文数	単価
R1715 COA-LCJSCP	1～9個	¥1,880（税込 ¥2,068）
	10個以上	¥1,780（税込 ¥1,958）

e431 いいしばい　SC-LC　SM　UPC研磨



注文コード	ご注文数	単価
G2419 COA-LCPSCJ	1～9個	¥1,880（税込 ¥2,068）
	10個以上	¥1,780（税込 ¥1,958）

e431 いいしばい　SC-FC　SM　UPC研磨



注文コード	ご注文数	単価
Q6849 COA-FCPSCJ	1～9個	¥1,880（税込 ¥2,068）
	10個以上	¥1,780（税込 ¥1,958）

ダストキャップ

端面の傷や汚れを防止

e431 いいしばい　SCコネクタ　取手付



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
V5466 COA-CAP	10～90個	¥11（税込 ¥12）
	100個以上	¥10（税込 ¥11）

光アッテネーター（光固定減衰器）

光信号を適切なレベルに減衰させます

e431 いいしばい　UPC研磨



SM(シングルモード) / SCコネクタ
■研磨面：UPC
■反射減衰量：＞50dB
■減衰量偏差：±0.5dB(1～9dB)　±5%（10～20dB）

減衰量	注文コード	ご注文数	単価
-1dB	A6704 ATO-1U	1～9個	¥718（税込 ¥789）
-2dB	A1012 ATO-2U		
-3dB	A4778 ATO-3U		
-4dB	A0656 ATO-4U		
-5dB	A6380 ATO-5U		
-6dB	A1071 ATO-6U		
-7dB	A6320 ATO-7U	10個以上	¥648（税込 ¥712）
-8dB	A5894 ATO-8U		
-9dB	A1818 ATO-9U		
-10dB	A9082 ATO-10U		
-15dB	A0478 ATO-15U		
-20dB	A8111 ATO-20U		

e431 いいしばい　APC研磨



SM(シングルモード) / SCコネクタ
■研磨面：APC
■反射減衰量：＞60dB
■減衰量偏差：±0.5dB(1～9dB)　±5%（10～20dB）

減衰量	注文コード	ご注文数	単価
-1dB	M4806 ATO-1A	1～9個	¥740（税込 ¥814）
-2dB	R6337 ATO-2A		
-3dB	E8143 ATO-3A		
-4dB	U9082 ATO-4A		
-5dB	U0672 ATO-5A	10個以上	¥680（税込 ¥748）
-10dB	Y0456 ATO-10A		
-15dB	W3796 ATO-15A		
-20dB	T9305 ATO-20A		

光アウトレット SC型シャッター付

TERADA 光ケーブルの中継用・端末用として用いられるシャッター付の光コンセント
既存のコンセントを利用して、簡単に取付可能

1・2・3連ともNTTロゴマーク無し

SCコネクタ 1連タイプ



注文コード	ご注文数	単価
A3981 TD-1619-5	1～9個	¥891（税込 ¥980）
	10～49個	¥719（税込 ¥790）
	50個以上	¥691（税込 ¥760）

SCコネクタ 2連タイプ



L：高さ8mm、フルカラー取付枠に最適 / H：高さ10mm、ワイド21取付枠に最適

	注文コード	ご注文数	単価
L	A4285 TD-1736-7	1～9個	¥1,082（税込 ¥1,190）
		10～49個	¥882（税込 ¥970）
H	A5488 TD-1736-6	50個以上	¥846（税込 ¥930）

SCコネクタ 3連タイプ



	注文コード	ご注文数	単価
L	A1828 TD-1736-9	1～9個	¥1,200（税込 ¥1,320）
		10～49個	¥973（税込 ¥1,070）
H	A3656 TD-1736-8	50個以上	¥928（税込 ¥1,020）

2連、3連タイプは一般的な壁面端子に利用することが可能です。取り付ける取付枠の高さで、HとLが選択できます。
（1連タイプはあらかじめ取付枠あり）

L：高さ 8mm、フルカラー取付枠に最適
H：高さ 10mm、ワイド21取付枠に最適



※これは2連タイプです



※これは1連タイプです

光ローゼット

上下左右(四方向)から入線可能！
自動シャッター付光ローゼット

TERADA

曲げ半径15mm
屋内外光ケーブルに対応



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A3797 TD-1620-1	10～90個	¥582（税込 ¥640）
	100個以上	¥546（税込 ¥600）

■寸法：幅65 ×高さ101 ×奥行15.5mm

小型光成端箱

融着、メカニカルスプライス、中継アダプタに適合



開



閉

※画像はOFB-KSBです。
※中継アダプタは別売りです。

屋内用
●SC中継アダプタ取付可能
●収納トレイ付

e431



注文コード	ご注文数	単価
L9702 OFB-KSB	1～9個	¥258（税込 ¥283）
	10個以上	¥228（税込 ¥250）

■寸法：幅115×高さ86×奥行23mm

屋内用
●2心SC中継アダプタ取付可能
●収納トレイ付

e431



注文コード	ご注文数	単価
T1652 OFB-KSB2	1～9個	¥268（税込 ¥294）
	10個以上	¥238（税込 ¥261）

■寸法：幅115×高さ86×奥行23mm

屋外(軒下)壁掛融着接続箱

ドロップケーブルとインドアケーブルの接続に

古河電工
●超小型・軽量の樹脂製
●メカスプと融着の2接続分が収納可能



10個単位
軒下

注文コード	ご注文数	単価
A4426 J426	10～30個	¥982（税込 ¥1,080）
	40～90個	¥928（税込 ¥1,020）
	100個以上	¥855（税込 ¥940）

■寸法：幅65 ×高さ155 ×奥行26mm
■最大接続数(融着)：単心2

Fujikura
●コネクタ接続用
●SCアダプタ別途

融着接続部



ドロップ インドア



注文コード	ご注文数	単価
A9439 FPB-201-2SC	1個	¥3,286（税込 ¥3,614）

■寸法：幅115×高さ200×奥行30mm
■最大接続数(融着)：単心4、4心テープ8

ドロップ接続収容ケース

保留ドロップの再利用に

Fujikura



ドロップ用スリーブは P.98

注文コード	ご注文数	単価
G6934 FBCO-DRP	1～9本	¥1,028（税込 ¥1,130）
	10～49本	¥964（税込 ¥1,060）
	50本以上	¥919（税込 ¥1,010）

■寸法：幅24×高さ33×奥行176mm
■適用ドロップケーブル(支持線部を除く)：約1.6×2mm、約2×3mm

ミニクロージャ

12芯ドロップケーブル分岐用の小型クロージャ

kawamura 屋外用 架空設置 IP34



ドロップ用スリーブは P.98

注文コード	ご注文数	単価
A7168 HSHC-S12M	1～9個	¥5,982（税込 ¥6,580）
	10個以上	¥5,573（税込 ¥6,130）

■寸法：縦177.5×横265×深さ75mm ■多芯ドロップケーブル入出線数：片側1条(計2条) ■出力ドロップケーブル数：片側6条(計12条) ■余長収納トレイ：6段 ■最大接続数：14芯(各トレイ2芯、本体2芯) ■重量：1kg

設置場所が多彩なドロップ用ミニクロージャ

kawamura 屋外用 架空設置 IP44



ドロップ用スリーブは P.98

注文コード	ご注文数	単価
W3445 HSHC-S3	1個	¥2,482（税込 ¥2,730）

■寸法：縦82×横224×深さ30mm ■融着接続数：3心 ■保護構造：IP44 ■重量：130g

中継アダプタ シングル・マルチモード兼用

他中継アダプタは P.101

e431 両端SC SM・MM兼用



注文コード	ご注文数	単価
A7633 COA-SCJJ	1～9個	¥60（税込 ¥65）
	10～99個	¥50（税込 ¥54）
	100個以上	¥48（税込 ¥52）

e431 両端SC SM・MM兼用 ネジ穴無



注文コード	ご注文数	単価
A4437 COA-SCJJ2	1～9個	¥60（税込 ¥65）
	10～99個	¥50（税込 ¥54）
	100個以上	¥48（税込 ¥52）

e431 2心 両端SC SM・MM兼用



注文コード	ご注文数	単価
U6382 COA-SCJJD	1～9個	¥122（税込 ¥134）
	10～49個	¥112（税込 ¥123）
	50個以上	¥103（税込 ¥113）

電話線 カッド線PEウチセン/ モジュラーケーブル/ 屋外線

屋内線/ 0.5mm 2心
0.5mm ウチセン 2心



200m ¥3,980（税込）（6巻ご購入時の単価）

屋内線/ 0.5mm 4心
0.5mm カッドウチセン 4心

200m ¥6,280（税込）（6巻ご購入時の単価）

屋内線/モジュラーコード 2心
モジュラープラグ専用の2心線



100m ¥2,190（税込）（6巻ご購入時の単価）

屋内線/モジュラーコード 4心
モジュラープラグ専用の4心線



100m ¥2,690（税込）（6巻ご購入時の単価）

屋外線/ 0.65mm 4心



200m ¥9,280（税込）（4巻ご購入時の単価）

屋外線/ 0.65mm 4心 +支持線

1.2mm支持線付



屋外線/ 0.65mm 4心 +支持線

支持線あり 200m ¥13,680（税込）（e431製品を4巻ご購入時の単価）

屋内用

ケーブルの規格	カラー/心配径/長さ	注文コード	ご注文数	単価
e431 青 白	薄灰 0.5mm 200m	A3371 MTL-1P05/G200	1～2巻	¥4,380（税込 ¥4,818）
			3～5巻	¥4,180（税込 ¥4,598）
			6巻以上	¥3,980（税込 ¥4,378）
e431 青 茶 白 黒	薄灰 0.5mm 200m	A2005 MTL-2P05/G200	1～2巻	¥6,580（税込 ¥7,238）
			3～5巻	¥6,380（税込 ¥7,018）
			6巻以上	¥6,280（税込 ¥6,908）
e431	白 100m	A6036 MTL-FTC2/W100	1～2巻	¥2,480（税込 ¥2,728）
			3～5巻	¥2,290（税込 ¥2,519）
			6巻以上	¥2,190（税込 ¥2,409）
e431	白 100m	A5331 MTL-FTC4/W100	1～2巻	¥2,980（税込 ¥3,278）
			3～5巻	¥2,790（税込 ¥3,069）
			6巻以上	¥2,690（税込 ¥2,959）

屋外用

ケーブルの規格	カラー/心配径/長さ	注文コード	ご注文数	単価
e431 青 茶 白 黒	屋外用 0.65mm 200m	A8490 MTL-W2P65/B200	1巻	¥10,280（税込 ¥11,308）
			2～3巻	¥ 9,780（税込 ¥10,758）
			4巻以上	¥ 9,280（税込 ¥10,208）
e431 支線 青 茶 白 黒	屋外用 0.65mm 200m	M8752 MTL-SSD2P65/B200R	1巻	¥14,680（税込 ¥16,148）
			2～3巻	¥14,180（税込 ¥15,598）
			4巻以上	¥13,680（税込 ¥15,048）
日本製 支線 青 茶 白 黒	屋外用 0.65mm 200m	A8934 065x2P-SS/200	1～2巻	¥18,091（税込 ¥19,900）
			3巻以上	¥17,182（税込 ¥18,900）

両端モジュラープラグ付ケーブル 2m

6極2心 / RJ11 / 長さ 2m



2m ¥65（税込）（200本ご購入時の単価）

6極4心 / RJ11 / 長さ 2m

2m ¥95（税込）（200本ご購入時の単価）

ケーブルの規格	注文コード	ご注文数	単価
e431 外径：0.95mm 導体：0.12mm×7本	A9856 PTL-6P2C/W20	1～9本	¥98（税込 ¥107）
		10～199本	¥72（税込 ¥79）
		200本以上	¥65（税込 ¥71）
e431 外径：0.95mm 導体：0.12mm×7本	N7927 PTL-6P4C/W20	1～9本	¥120（税込 ¥132）
		10～199本	¥105（税込 ¥115）
		200本以上	¥95（税込 ¥104）

■プラグ：RJ11(2心)金メッキコンタクト ■心線数：2本／4本

エレメントコネクタ(通信・信号用接続コネクタ)

1袋100個入

コネクタの中にある防湿用混和物によって、圧着作業と同時に絶縁・防湿・防食の処理も行う

e431



UR 直線・マルチ分岐用
対応導体径：0.4～0.9(mm)
絶縁体最大径：2.0mm

注文コード	ご注文数	単価
A5616 ACC-UR2	1～4袋	¥1,980（税込 ¥2,178）
	5袋以上	¥1,780（税込 ¥1,958）

e431



UY2 直線用
対応導体径：0.4～0.9(mm)
絶縁体最大径：2.0mm

注文コード	ご注文数	単価
A3415 ACC-UY2	1～4袋	¥1,580（税込 ¥1,738）
	5袋以上	¥1,380（税込 ¥1,518）

e431



709-SC 直線用
対応導体径：0.4～0.65(mm)

注文コード	ご注文数	単価
A0682 ACC-709SC	1～4袋	¥2,070（税込 ¥2,277）
	5袋以上	¥1,860（税込 ¥2,046）

エレメントコネクタ専用工具

Uエレメントコネクタを確実に圧着する専用工具

e431



水平に開閉する機構で、Uエレメントコネクタを垂直に押しつぶし、確実な接続が可能となります。

注文コード	ご注文数	単価
A5472 TKG-UECP	1～4個	¥3,130（税込 ¥3,443）
	5個以上	¥2,920（税込 ¥3,212）

電話用(RJ11)コネクタ・アダプタ

e431

1袋100個入



電話用プラグ
（税抜）¥558
（6極2心、6極4心10袋ご購入時の単価）

長さ	注文コード	ご注文数	単価
6極2心	A4038 CTP-6P2C	1～4袋	¥728（税込 ¥800）
		5～9袋	¥628（税込 ¥690）
6極4心	A3825 CTP-6P4C	10袋以上	¥558（税込 ¥613）
6極6心	A6600 CTP-6P6C	1～4袋	¥917（税込 ¥1,008）
		5～9袋	¥817（税込 ¥898）
		10袋以上	¥747（税込 ¥821）

e431

1袋100個入



カールコード専用
※ご注意ください！
一般電話機器間の接続用には使えません。受話器と本体の接続、例えばカールコードにご利用ください。

長さ	注文コード	ご注文数	単価
カールコード専用 4極4心	A9052 CTP-4P4C	1～4袋	¥698（税込 ¥767）
		5～9袋	¥598（税込 ¥657）
		10袋以上	¥530（税込 ¥583）

e431



A. 電話線2分配器
プラグ・ジャック×2
1つのモジュラージャックを2つに分配
2心・4心に対応

e431



B. 電話2分岐延長
ジャック・ジャック×2
モジュラーケーブルを2つに分岐・延長
2心・4心に対応

e431



C. 電話延長アダプタ
ジャック・ジャック
モジュラーケーブルを延長する際に
2心・4心に対応

	注文コード	ご注文数	単価
A	A6268 CTA-W4C	1～9個	¥118（税込 ¥129）
		10～99個	¥108（税込 ¥118）
		100個以上	¥98（税込 ¥107）
B	A4020 CTA-2SP4C	1～9個	¥169（税込 ¥185）
		10～99個	¥148（税込 ¥162）
C	A4914 CTA-JJ4C	100個以上	¥128（税込 ¥140）

電話用(RJ11)ローゼット(ねじ留型)

電話回線工事の状況によって選べる端子箱

選べる 2心/4心 ネジ留タイプ

e431



1口 （税抜）¥98
（2心用を50個ご購入時の単価）

e431



2口 （税抜）¥185
（2心用を50個ご購入時の単価）



内部配線画像
1個口・4Cタイプ
ねじ留型

	注文コード	ご注文数	単価
1口 2心	A8098 CMJ-2C	1～9個	¥128（税込 ¥140）
		10～49個	¥118（税込 ¥129）
		50個以上	¥98（税込 ¥107）
1口 4心	A3641 CMJ-4C	1～9個	¥138（税込 ¥151）
		10～49個	¥128（税込 ¥140）
		50個以上	¥108（税込 ¥118）
2口 2心	A0231 CMJ-22	1～9個	¥225（税込 ¥247）
		10～49個	¥208（税込 ¥228）
		50個以上	¥185（税込 ¥203）
2口 4心	A6402 CMJ-44	1～9個	¥235（税込 ¥258）
		10～49個	¥218（税込 ¥239）
		50個以上	¥195（税込 ¥214）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

Cat.5e

e431 いいしざい　Cat.5e 300m巻　フリーコイルかんたん引き出し箱
選べる13色の豊富なカラー



規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	A0090 MLN-C5E/WH300	1～2巻	¥13,480（税込 ¥14,828）
			アイボリー	J5304 MLN-C5E/IV300		
			ライトグレー	A5300 MLN-C5E/LG300		
			ブルー	A3003 MLN-C5E/BU300		
			グリーン	A8784 MLN-C5E/GR300	3～5巻	¥13,080（税込 ¥14,388）
			イエロー	A9605 MLN-C5E/YL300		
			レッド	A7034 MLN-C5E/RD300		
			ディープブルー	B2552 MLN-C5E/DB300		
			オレンジ	A7757 MLN-C5E/OR300	6巻以上	¥12,880（税込 ¥14,168）
			ブラック	B5119 MLN-C5E/BK300		
			パープル	F2847 MLN-C5E/PU300		
			ブラウン	NEW X5671 MLN-C5E/BR300		
			ピンク	NEW C8741 MLN-C5E/PK300		

■導体径：0.5mm 4Pツイスト線（単線）　■線材：軟銅線

e431 いいしざい　100mでも引き出しやすい
小型フリーコイル巻梱包を採用





引き出し簡単リーレックスボックス
・ケーブルが絡まないように設計されており、ケーブルをスムーズに引き出すことができます
・小型包装により、保管や持ち運び便利

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	100m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	M6754 MLN-C5E/WH100	1～2巻	¥5,480（税込 ¥6,028）
					3～5巻	¥5,180（税込 ¥5,698）
			ブルー	W6210 MLN-C5E/BU100	6巻以上	¥4,980（税込 ¥5,478）

■導体径：0.5mm 4Pツイスト線（単線）　■線材：軟銅線

e431 いいしざい　環境に配慮したLSZH素材を使用

EM仕様
難燃性



規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	F8175 MLN-EMC5E/WH300	1～2巻	¥17,000（税込 ¥18,700）
					3～5巻	¥16,800（税込 ¥18,480）
			ブルー	K4908 MLN-EMC5E/BU300	6巻以上	¥16,400（税込 ¥18,040）

■導体径：0.5mm 4Pツイスト線（単線）　■線材：軟銅線　■外被：難燃LSZH(低発煙ノンハロゲン) 規格IEC60332-1

e431 いいしざい　細径で省スペース配線実現、
施工性と美観向上、床下活用に

細径 0.34mm



・パーマネントリンク、チャネル性能対応品※
・細径でしかもPoE対応
※チャネル測定は、かん合部分を含みません。



引き出し簡単リーレックスボックス
・ケーブルが絡まないように設計されており、ケーブルをスムーズに引き出すことができます
・小型包装により、保管や持ち運び便利

弊社適合コネクタは CLP-PM28U・CLP-28USET P.108

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	C8545 MLN-HUU5E/WH300	1～2巻	¥12,800（税込 ¥14,080）
					3～5巻	¥12,000（税込 ¥13,200）
			ブルー	G4241 MLN-HUU5E/BU300	6巻以上	¥11,800（税込 ¥12,980）

■導体径：0.34mm 4Pツイスト線（単線）　■線材：軟銅線　■外被：PVC

e431 いいしざい　ノイズに強いシールド構造　F/UTPケーブル

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・5e	300m巻（リール内蔵箱）	F/UTP	ライトグレー	A5723 MLN-FU5E/LG300R	1巻	¥24,280（税込 ¥26,708）
			ブルー	L3913 MLN-FU5E/BU300R	2巻以上	¥22,100（税込 ¥24,310）

■導体径：0.5mm8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

Cat.6

e431 いいしざい　ギガビット伝送に最適なCat.6



規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	E1849 MLN-C6/WH300	1巻	¥19,080（税込 ¥20,988）
			アイボリー	D5104 MLN-C6/IV300		
			ライトグレー	G7959 MLN-C6/LG300		
			ブルー	A1077 MLN-C6/BU300		
			グリーン	C6048 MLN-C6/GR300	2～3巻	¥18,480（税込 ¥20,328）
			イエロー	W0683 MLN-C6/YL300		
			レッド	B3878 MLN-C6/RD300		
			ディープブルー	D6917 MLN-C6/DB300		
			オレンジ	B7339 MLN-C6/OR300	4巻以上	¥17,480（税込 ¥19,228）
			黒	C5078 MLN-C6/BK300		
			パープル	NEW L6689 MLN-C6/PU300		
			ブラウン	NEW B8750 MLN-C6/BR300		

■導体径：0.53mm 4Pツイスト線（単線）　■線材：軟銅線　■外被：PVC

e431 いいしざい　100mでも引き出しやすい
小型フリーコイル巻梱包を採用





引き出し簡単リーレックスボックス
・ケーブルが絡まないように設計されており、ケーブルをスムーズに引き出すことができます
・小型包装により、保管や持ち運び便利

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	100m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	R0529 MLN-C6/WH100	1～2巻	¥6,880（税込 ¥7,568）
					3～5巻	¥6,580（税込 ¥7,238）
			ブルー	U2858 MLN-C6/BU100	6巻以上	¥6,280（税込 ¥6,908）

■導体径：0.53mm 4Pツイスト線（単線）　■線材：軟銅線　■外被：PVC

e431 いいしざい　環境に配慮したLSZH素材を使用

EM仕様
難燃性



規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ブルー	L2731 MLN-EMC6/BU300	1巻	¥23,800（税込 ¥26,180）
					2～3巻	¥22,800（税込 ¥25,080）
					4巻以上	¥21,800（税込 ¥23,980）

■導体径：0.53mm 4Pツイスト線（単線）　■線材：軟銅線　■外被：難燃LSZH(低発煙ノンハロゲン) 規格IEC60332-1

e431 いいしざい　細径で省スペース配線実現、
施工性と美観向上、床下活用に

細径 0.34mm



・パーマネントリンク、チャネル性能対応品※
・細径でしかもPoE対応
※チャネル測定は、かん合部分を含みません。



引き出し簡単リーレックスボックス
・ケーブルが絡まないように設計されており、ケーブルをスムーズに引き出すことができます
・小型包装により、保管や持ち運び便利

弊社適合コネクタは CLP-PM28U・CLP-28USET P.108

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	X5540 MLN-HUU6/WH300	1～2巻	¥15,800（税込 ¥17,380）
					3～5巻	¥15,000（税込 ¥16,500）
			ブルー	N9921 MLN-HUU6/BU300	6巻以上	¥14,800（税込 ¥16,280）

■導体径：0.34mm 4Pツイスト線（単線）　■線材：軟銅線　■外被：PVC

e431 いいしざい　周囲からのノイズにも強いシールドタイプ

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat・6	300m巻（リール内蔵箱）	F/UTP	ライトグレー	E4412 MLN-FUC6/LG300R	1巻	¥32,200（税込 ¥35,420）
			ブルー	K7853 MLN-FUC6/BU300R	2巻以上	¥31,200（税込 ¥34,320）

■導体径：0.5mm8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ

お問い合わせはお気軽に！　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

Cat.6A　300m巻

アイソレーション WRAPを使用しエイリアンクロストーク対策に対応

e431 いいしざい

EM仕様　難燃性



弊社適合コネクタはCLP-SFMP6Aのみ P.110

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat.6A	300m巻（リール内蔵箱）	U/UTP	ホワイト	L8365 MLN-EUC6A/WH300R	1巻	¥32,300（税込 ¥35,530）
			ブルー	Q0790 MLN-EUC6A/BU300R	2巻以上	¥31,300（税込 ¥34,430）

■導体径：0.56mm8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：押えテープ+アイソレーション WRAP　■外被：難燃LSZH(低発煙ノンハロゲン) 規格IEC60332-1

施工がしやすい細径ケーブル

e431 いいしざい

AWG26細径



引き出し簡単 リーレックスボックス

NEW

弊社適合コネクタはCLP-26U6A・CLP-26HU6ASET P.108

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat.6A	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	ホワイト	H4313 MLN-HUUC6A/WH300	1巻	¥24,800（税込 ¥27,280）
			ブルー	J1254 MLN-HUUC6A/BU300	2巻以上	¥23,800（税込 ¥26,180）

■導体径：0.40mm 8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：押えテープ+アイソレーション WRAP　■外被：PVC

アルミラミネートテープでペア毎にシールドし、漏話対策に最適な構造

e431 いいしざい



弊社適合コネクタはCLP-S6A P.108
CLP-KS6A P.109
CLP-SFMP6A P.110

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat.6A	300m巻（リール内蔵箱）	U/FTP	ホワイト	L2326 MLN-UFC6A/WH300R	1巻	¥31,300（税込 ¥34,430）
			ライトグレー	M7336 MLN-UFC6A/LG300R	2巻以上	¥29,300（税込 ¥32,230）
			ブルー	U6725 MLN-UFC6A/BU300R		

■導体径：0.56mm8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ/4組　■外被：PVC

施工がしやすい細径ケーブル

e431 いいしざい

AWG26細径



弊社適合コネクタはCLP-26S6ASET
CLP-26SH6ASET P.108

規格	長さ/梱包	シールド	カラー	注文コード	ご注文数	単価
Cat.6A	300m巻（リール内蔵箱）	F/UTP	ホワイト	B8955 MLN-HFU6A/WH300R	1巻	¥28,200（税込 ¥31,020）
			ライトグレー	F9936 MLN-HFU6A/LG300R	2巻以上	¥27,200（税込 ¥29,920）
			ブルー	X9924 MLN-HFU6A/BU300R		

■導体径：0.40mm 8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ　■外被：PVC

パッチケーブルお取り扱いございます

パッチケーブルはP.116

e431 いいしざい　Cat.5e



2m

グレー
A7211
PLN-C5EB/G20
（税抜）¥118
（100個ご購入時の単価）

e431 いいしざい　Cat.6



2m

ブルー
A2455
PLN-C6/BU20
（税抜）¥135
（100個ご購入時の単価）

e431 いいしざい　Cat.6A　スリムタイプ



2m

ライトブルー
Q2696
PLN-UU6A/BU20
（税抜）¥240
（200個ご購入時の単価）

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

屋外耐候性　LANケーブル

Cat.5e

e431 いいしざい



規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat.5e	100m（タバ巻/箱入）	U/UTP	A7820 MLN-WC5E/BK100	1～3巻	¥8,450（税込 ¥9,295）
				4巻以上	¥7,450（税込 ¥8,195）
	300m（リール内蔵箱）		A3767 MLN-WC5E/BK300R	1巻	¥23,180（税込 ¥25,498）
				2巻以上	¥21,780（税込 ¥23,958）
	200m 支持線付（リール内蔵箱）		A6368 MLN-S5E/BK200R	1巻	¥20,980（税込 ¥23,078）
				2巻以上	¥19,380（税込 ¥21,318）

■導体径：0.5mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE　■支持線付きモデル：支持線直径 1.2㎜

コネクタに外部シースのまま差し込むことが出来るかんたん加工

e431 いいしざい

細径



NEW

規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat.5e	300m巻（フリーコイル巻）	U/UTP	H1678 MLN-W45C5E/BK300	1巻	¥21,580（税込 ¥23,738）
				2巻以上	¥19,980（税込 ¥21,978）

■導体径：0.45mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE

支持線に屋外用LANケーブルを巻き付けたSSS型ケーブル

e431 いいしざい

巻き付型
LAP



規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat.5e	200m（リール内蔵箱）	U/UTP	B0509 MLN-LAP5E/SSS200R	1巻	¥28,900（税込 ¥31,790）
				2巻以上	¥27,900（税込 ¥30,690）

■導体径：0.5mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE　■支持線付きモデル：支持線直径 1.2㎜

ノイズに強いシールド構造 F/UTPケーブル

e431 いいしざい



規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat.5e	300m（リール内蔵箱）	F/UTP	E7527 MLN-WFU5E/BK300R	1巻	¥29,100（税込 ¥32,010）
				2巻以上	¥28,100（税込 ¥30,910）

■導体径：0.5mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE

Cat.6

十字フィラーで対角線上の4本を同時に引き抜き可能

e431 いいしざい



規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat.6	100m（100m箱入）	U/UTP	E8743 MLN-WC6/BK100	1巻	¥11,800（税込 ¥12,980）
				4巻以上	¥10,980（税込 ¥12,078）
	200m（リール内蔵箱）		A1175 MLN-WC6/BK200R	1巻	¥23,080（税込 ¥25,388）
				2巻以上	¥21,980（税込 ¥24,178）
	200m 支持線付（リール内蔵箱）		W5933 MLN-SUUC6/BK200R	1巻	¥32,400（税込 ¥35,640）
				2巻以上	¥30,500（税込 ¥33,550）

■導体径：線径≧0.53mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE　■支持線付きモデル：支持線直径 1.2㎜ だるま型

支持線に屋外用LANケーブルを巻き付けたSSS型ケーブル

e431 いいしざい

巻き付型
LAP



規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat.6	200m（リール内蔵箱）	U/UTP	K8359 MLN-LAP6/SSS200R	1巻	¥34,800（税込 ¥38,280）
				2巻以上	¥33,800（税込 ¥37,180）

■導体径：線径≧0.53mm 4Pツイスト線(単線)　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE　■支持線付きモデル：支持線直径 1.2㎜

耐候性に優れたPE外被

e431 いいしざい



規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat.6	200m（リール内蔵箱）	F/UTP	H1657 MLN-WFU6/BK200R	1巻	¥28,580（税込 ¥31,438）
				2巻以上	¥27,580（税込 ¥30,338）

■導体径：0.52mm 単線　■線材：軟銅線　■外被：耐候PE

Cat.6A

エイリアンクロストーク対策に最適なU/FTP

e431 いいしざい



規格	長さ/梱包	シールド	注文コード	ご注文数	単価
Cat.6A	200m（リール内蔵箱）	U/FTP	Q9893 MLN-WUFC6A/BK200R	1巻	¥33,800（税込 ¥37,180）
				2巻以上	¥31,800（税込 ¥34,980）

■導体径：0.56mm8心線(単線)4Pツイスト線　■線材：軟銅線　■遮蔽材：アルミラミネートテープ/4組　■外被：PE

丸型配線クリート

丸形ケーブルに最適な配線クリート　LANケーブル、同軸ケーブル等に

e431 いいしざい

LAN　屋外用Cat.5e Cat.6,Cat.6A
同軸　4C,5C,RG6 3C+AE複合ケーブル

1袋 100個入



注文コード	ご注文数	単価
Q1072 ACS-HK	1～4袋	¥1,480（税込 ¥1,628）
	5～9袋	¥1,380（税込 ¥1,518）
	10袋以上	¥1,280（税込 ¥1,408）

■屋外耐候性

LAN(RJ45)コネクタ / 専用工具

Cat.5e

e431 いいしざい　最も一般的なLANコネクタ

UTP



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A3944 CLP-5ES	1～4袋	¥1,480 (税込 ¥1,628)
	5～9袋	¥1,380 (税込 ¥1,518)
	10袋以上	¥1,280 (税込 ¥1,408)

専用クリアブーツ

e431 いいしざい



1袋 100個入

5.5mm以下のケーブル径に適合

CLP-5ES専用

注文コード	ご注文数	単価
K8412 CLP-CB55	1～4袋	¥1,180 (税込 ¥ 1,298)
	5～9袋	¥1,080 (税込 ¥1,188)
	10袋以上	¥880 (税込 ¥968)

Cat.5e

e431 いいしざい　への字ラッチ搭載モデル

UTP



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A5565 CLP-H5E	1～4袋	¥2,080 (税込 ¥2,288)
	5～9袋	¥1,880 (税込 ¥2,068)
	10袋以上	¥1,780 (税込 ¥1,958)

Cat.5e

e431 いいしざい　シールド構造のコネクタ

シールド



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A8315 CLP-STP5	1～4袋	¥4,080 (税込 ¥4,488)
	5～9袋	¥3,880 (税込 ¥4,268)
	10袋以上	¥3,570 (税込 ¥3,927)

【細径】Cat.5e・Cat.6兼用

e431 いいしざい　Cat.5e・Cat.6兼用モデル

AWG28細径専用

UTP



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
Y9153 CLP-PM28U	1～4袋	¥ 3,780 (税込 ¥ 4,158)
	5～9袋	¥ 3,580 (税込 ¥ 3,938)
	10袋以上	¥ 3,480 (税込 ¥ 3,828)

e431 いいしざい　Cat.5e・Cat.6兼用ブーツ付きモデル

AWG28細径専用

UTP　ブーツ付き



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
Q7522 CLP-28USET	1～3袋	¥4,280 (税込 ¥4,708)
	4袋以上	¥ 3,980 (税込 ¥ 4,378)

Cat.6

e431 いいしざい　への字ラッチ搭載モデル

UTP



ノイズを保護するディバイダー

1箱 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A9531 CLP-H6	1～4箱	¥2,580 (税込 ¥2,838)
	5～9箱	¥2,280 (税込 ¥2,508)
	10箱以上	¥2,180 (税込 ¥2,398)

Cat.6

e431 いいしざい　への字ラッチ、シールドモデル

シールド



ノイズを保護するディバイダー

1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
Y6743 CLP-STPH6	1～4袋	¥5,480 (税込 ¥6,028)
	5～9袋	¥5,280 (税込 ¥5,808)
	10袋以上	¥4,980 (税込 ¥5,478)

Cat.6A

e431 いいしざい　AWG26細径専用

UTP　NEW



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
H8943 CLP-26U6A	1～3袋	¥3,680 (税込 ¥4,048)
	5～9袋	¥3,480 (税込 ¥3,828)
	10袋以上	¥3,380 (税込 ¥3,718)

■付属品：コネクタ本体、ロードバー、ブーツ

Cat.6A

e431 いいしざい　AWG26細径専用

UTP　NEW

への字ラッチ



1箱 100個入

注文コード	ご注文数	単価
R8336 CLP-26HU6ASET	1～3箱	¥5,200 (税込 ¥5,720)
	4箱以上	¥4,800 (税込 ¥5,280)

■付属品：コネクタ本体、ディバイダー、ロードバー、ブーツ

Cat.6A

e431 いいしざい　AWG26細径専用

シールド



1箱 100個入

注文コード	ご注文数	単価
C3822 CLP-26S6ASET	1～3箱	¥8,200 (税込 ¥9,020)
	4箱以上	¥7,800 (税込 ¥8,580)

■付属品：コネクタ本体、ディバイダー、ロードバー、ブーツ、錫めっき銅箔テープ

Cat.6A

e431 いいしざい　AWG26細径専用

シールド

への字ラッチ



1箱 100個入

注文コード	ご注文数	単価
D1412 CLP-26SH6ASET	1～3箱	¥9,200 (税込 ¥10,120)
	4箱以上	¥8,800 (税込 ¥9,680)

■付属品：コネクタ本体、ディバイダー、ロードバー、ブーツ、錫めっき銅箔テープ

Cat.6A

e431 いいしざい　10Gbps対応、高速モデル

シールド



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
S6111 CLP-S6A	10～40個	¥95 (税込 ¥104)
	50～290個	¥90 (税込 ¥99)
	300個以上	¥86 (税込 ¥94)

専用圧着工具

e431 いいしざい　モジュラー加工工具

CLP-S6A専用

(Cat.5e、Cat.6には使用できません)



●コネクタの圧着とケーブル外被に当たる金属部の圧着を一度に行います

注文コード	ご注文数	単価
X4106 TKG-MP4	1個	¥5,090 (税込 ¥5,599)

LANプラグ保護カバー

e431 いいしざい　7.5mm以下のケーブル径に



Cat. 6A

10個単位

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ブルー	H0232 CLP-MC75/BU	10～40個	¥28 (税込 ¥30)
		50～190個	¥25 (税込 ¥27)
クリア	R0893 CLP-MC75/CL	200個以上	¥20 (税込 ¥22)

錫めっき 銅箔粘着テープ

e431 いいしざい　ケーブル・コネクタのシールドに

適合ケーブル径 7.5mm以下

長30×幅8×厚さ0.1mm



1袋 100枚入

注文コード	ご注文数	単価
N1348 CFT-300BT	1～4袋	¥600 (税込 ¥660)
	5袋以上	¥580 (税込 ¥638)

LAN(RJ45)クイックコネクタ

Cat.5e

e431 いいしざい

シールド

銅箔粘着テープは P.108



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
M8247 CLP-STPK5E	1～4袋	¥4,980 (税込 ¥5,478)
	5～9袋	¥4,680 (税込 ¥5,148)
	10袋以上	¥4,480 (税込 ¥4,928)

Cat.5e

e431 いいしざい　への字ラッチ搭載

UTP



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
V7871 CLP-KH5E	1～4袋	¥2,230 (税込 ¥2,453)
	5～9袋	¥2,030 (税込 ¥2,233)
	10袋以上	¥1,930 (税込 ¥2,123)

かんたんに装着できる画期的なプラグ!

1 心線を揃えてコネクタに差し込む



2 圧着と同時に切断



- コネクタに差し込んだ後に心線が確認出来るため配線ミスが発生しない。
- への字ラッチ採用により周りの配線との引っかかりを防止(CLP-KH6SF、CLP-KH5Eのみ)。
- 従来のCat.6コネクタと比べ、デバイダ等のパーツがなく、より戻し距離が短く高性能。

Cat.6

e431 いいしざい　ディバイダー不要で施工がラクチン!

UTP



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A3776 CLP-K6	1～4袋	¥3,080 (税込 ¥3,388)
	5～9袋	¥2,780 (税込 ¥3,058)
	10袋以上	¥2,680 (税込 ¥2,948)

専用クリアブーツ

e431 いいしざい　根元部分の曲げ耐久性を強化



6.5mm以下のケーブル径に適合

CLP-K6専用

1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
E7923 CLP-CB65	1～4袋	¥1,380 (税込 ¥1,518)
	5～9袋	¥1,280 (税込 ¥1,408)
	10袋以上	¥1,080 (税込 ¥1,188)

Cat.6

e431 いいしざい　引っかかりを防止するへの字ラッチを採用

UTP



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
E4281 CLP-KH6SF	1～4袋	¥3,880 (税込 ¥4,268)
	5～9袋	¥3,580 (税込 ¥3,938)
	10袋以上	¥3,480 (税込 ¥3,828)

専用クリアブーツ

e431 いいしざい



6.5mm以下のケーブル径に適合

CLP-KH6SF専用

1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
L8549 CLP-CBH65	1～4袋	¥1,380 (税込 ¥1,518)
	5～9袋	¥1,280 (税込 ¥1,408)
	10袋以上	¥1,080 (税込 ¥1,188)

Cat.6

e431 いいしざい　シールド構造のコネクタ

銅箔粘着テープは P.108

シールド



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
J2619 CLP-STPK6	1～4袋	¥5,880 (税込 ¥6,468)
	5～9袋	¥5,580 (税込 ¥6,138)
	10袋以上	¥5,280 (税込 ¥5,808)

専用圧着工具

e431 いいしざい　ラチェット機能付



専用替刃

Cat.5e / Cat.6 兼用タイプ

※クイックコネクタ以外には使用しないでください

	注文コード		ご注文数	単価
工具	W9187	TKG-MPK5	1個	¥7,480 (税込 ¥8,228)
替刃	R2694	TKG-RMPK5	1個	¥198 (税込 ¥ 217)

e431 いいしざい　コンパクト型



専用替刃

Cat.5e / Cat.6 兼用タイプ

※クイックコネクタ以外には使用しないでください

	注文コード		ご注文数	単価
工具	B8531	TKG-MPK6	1個	¥5,780 (税込 ¥6,358)
替刃	T6371	TKG-RMPK6	1個	¥260 (税込 ¥ 286)

Cat.6A

e431 いいしざい　シールド構造のコネクタ

シールド



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
C6460 CLP-KS6A	10～40個	¥99 (税込 ¥108)
	50～290個	¥95 (税込 ¥104)
	300個以上	¥90 (税込 ¥99)

専用圧着工具

e431 いいしざい



ラチェット機能付

専用替刃

CLP-KS6A専用

※クイックコネクタ以外には使用しないでください

	注文コード		ご注文数	単価
工具	B4809	TKG-MPK7	1個	¥5,800 (税込 ¥6,380)
替刃	E3832	TKG-RMPK7	1個	¥200 (税込 ¥ 220)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

かんたん現地成端型 モジュラープラグCat.6A

Cat.6A

e431 いいしざい

GIGAスクール、MPTL配線に最適
UTPケーブル、STPケーブル、FTPケーブルに対応

UTP STP PoE+ FTP



注文コード	ご注文数	単価
W4880 CLP-SFMP6A	1～9個	¥930（税込 ¥1,023）
	10～99個	¥830（税込 ¥913）
	100個以上	¥730（税込 ¥803）

専用工具

e431 いいしざい CLP-SFMP6A専用



注文コード	ご注文数	単価
X1361 TKG-ET6A	1個	¥1,780（税込 ¥1,958）

① 最初にキャップとカバーを通します



② 心線ガイドの色表示に従って緑と青のペア線は穴に通し、茶色とオレンジのペア線は溝にはめ込みます



③ シールドベースを装着します



④ プライヤー、または専用圧着工具を使って圧着します



⑤ シールドカバーを装着します



⑥ カバーとキャップを装着して完成



LANプラグ保護カバー

e431 いいしざい

5.5mm以下のケーブル径に



Cat.5e

1袋 100個入

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ブラック	A2022 CLP-MC/BK	1～4袋	¥818（税込 ¥899）
グレー	A7564 CLP-MC/LG	5～9袋	¥738（税込 ¥811）
アイボリ	A3203 CLP-MC/WH		
ブルー	A7413 CLP-MC/BL	10袋以上	¥668（税込 ¥734）

LAN端子 保護キャップ

e431 いいしざい

RJ45 LANの空き端子に挿入し
ホコリから守るカバー



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
A2016 CLP-CP	1～4袋	¥918（税込 ¥1,009）
	5～9袋	¥838（税込 ¥ 921）
	10袋以上	¥768（税込 ¥ 844）

ラッチ折れ補修カバー

e431 いいしざい

ラッチ(爪)が折れた際、復元するカバー



1袋 10個入

注文コード	ご注文数	単価
A0499 CLP-SOS/BU	1袋	¥548（税込 ¥602）

LANロックキット

e431 いいしざい

既存のLANケーブルを施錠するツール

今あるケーブルに付属するだけで簡単にロック、ロック解除をすることができます。

ロック 10個

ロック解除工具 1個


端子へのロック時


ロック解除使用例


装着例

注文コード	ご注文数	単価
A7344 CLP-LOCK/RD	1～4セット	¥1,000（税込 ¥1,100）
	5セット以上	¥900（税込 ¥990）

屋外用 LAN 中継アダプタ Cat.6

e431 いいしざい

屋外でLANケーブルを延長させる場合に使用

Cat.6 防水仕様 IP68 STP




配線イメージ


切れ目付パッキン

コネクタ装着後でも取付ができる！

注文コード	ご注文数	単価
E9801 CLA-W8JJ6S	1～9個	¥918（税込 ¥1,009）
	10個以上	¥818（税込 ¥899）

モジュラージャック

片側プラグ付ケーブル

e431 いいしざい Cat.6

防水仕様 ジャック側 IP68 ケーブル側 IP45 シールド

適応ケーブル径 φ3～8mm 適応ノック径 φ25.2mm



注文コード	ご注文数	単価
C4373 CLA-WJP256S	1～9個	¥1,480（税込 ¥1,628）
	10個以上	¥1,380（税込 ¥1,518）

■全長：25cm

屋外用 LAN モジュラージャック Cat.6

防水型Cat.6対応のモジュラージャック

e431 いいしざい Cat.6

防水仕様 IP68 STP

適応ノック径 φ25.2



壁面に取り付ける例



ボックスに取り付ける例



別途販売のプレート(FP-S1)キャップ(CLA-W8C)またはプラボックスと一緒にご利用ください。

注文コード	ご注文数	単価
R1670 CLA-W8S6C	1個	¥1,820（税込 ¥2,002）

フェースプレート / キャップ

屋外や工場等、湿気や埃の多い場所での配線に使用

e431 いいしざい 防水仕様 IP44



在庫限り PRICE DOWN

CLA-W8S6C専用

注文コード	ご注文数	単価
F4842 FP-S1	1個	¥537（税込 ¥590）

e431 いいしざい 防水仕様 IP68

適応ケーブル径 Φ5～8.5mm



CLA-W8S6C専用

注文コード	ご注文数	単価
U2989 CLA-W8C	1個	¥639（税込 ¥702）

PoE ギガビット エクステンダー

データ、電力を100m延長。
2台使うと最長300m延長が可能！

PoE+ ギガビット PoE++ 95W PoH

屋外用 防塵防水保護等級IP67 耐衝撃規格 IK10

■1ポート



■2ポート



■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++) 準拠
■12KVサージ保護
■95W/90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

ポート数	注文コード	ご注文数	単価
1ポート	L6872 E69-101	1台	¥19,800（税込 ¥21,780）
2ポート	H6442 E69-102	1台	¥22,800（税込 ¥25,080）

使用例



データ、電力を100m延長。屋外用無線中継器に24Vの給電が可能

※ポート1は56Vの給電のみ

屋外用 防塵防水保護等級IP67 耐衝撃規格 IK10

24V/56V 給電切替 24Vパッシブ PoE対応 PoE+ ギガビット PoE++ 90W



■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++)準拠
■6KVサージ保護
■90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

注文コード	ご注文数	単価
R6374 E69-602	1台	¥44,800（税込 ¥49,280）

使用例



LAN用RJ45　モジュラージャック

押込工具不要、蓋をしめるだけで結線完了の省施工モデル

Cat.5e



UTP　工具レス結線

注文コード	ご注文数	単価
A3510 CLK-5Z	1～9個	¥248（税込 ¥272）
	10～99個	¥218（税込 ¥239）
	100個以上	¥208（税込 ¥228）



UTP　工具レス結線　シャッター付

注文コード	ご注文数	単価
B7986 CLK-S5ETL	1～9個	¥348（税込 ¥382）
	10～99個	¥318（税込 ¥349）
	100個以上	¥288（税込 ¥316）



UTP　工具レス結線　AWG28・30細径専用

注文コード	ご注文数	単価
M0582 CLK-HU5ETL	1～9個	¥438（税込 ¥481）
	10～99個	¥408（税込 ¥448）
	100個以上	¥388（税込 ¥426）

Cat.6



UTP　工具レス結線

注文コード	ご注文数	単価
A4270 CLK-6Z	1～9個	¥378（税込 ¥415）
	10～99個	¥348（税込 ¥382）
	100個以上	¥308（税込 ¥338）



UTP　工具レス結線　シャッター付

注文コード	ご注文数	単価
K1630 CLK-S6TL	1～9個	¥408（税込 ¥448）
	10～99個	¥378（税込 ¥415）
	100個以上	¥348（税込 ¥382）



UTP　工具レス結線　AWG28・30細径専用

注文コード	ご注文数	単価
H1708 CLK-HU6TL	1～9個	¥468（税込 ¥514）
	10～99個	¥438（税込 ¥481）
	100個以上	¥418（税込 ¥459）

Cat.6A



UTP　工具レス結線　AWG22-26専用

注文コード	ご注文数	単価
E8451 CLK-U6AZ	1～9個	¥428（税込 ¥470）
	10～99個	¥398（税込 ¥437）
	100個以上	¥358（税込 ¥393）



UTP　工具レス結線　シャッター付

注文コード	ご注文数	単価
R1841 CLK-S6ATL	1～9個	¥528（税込 ¥580）
	10～99個	¥498（税込 ¥547）
	100個以上	¥468（税込 ¥514）



シールド　工具レス結線

注文コード	ご注文数	単価
J6305 CLK-6AZ	1～9個	¥488（税込 ¥536）
	10～99個	¥458（税込 ¥503）
	100個以上	¥418（税込 ¥459）

電話用RJ11

押込工具不要、蓋をしめるだけで結線完了の省施工モデル

電話用ジャックのかんたん省施工モデル！

4心用　10個単位



注文コード	ご注文数	単価
Y2276 CTK-4CZ	10～90個	¥148（税込 ¥162）
	100個以上	¥128（税込 ¥140）

6心用　10個単位



注文コード	ご注文数	単価
B4399 CTK-6CZ	10～90個	¥208（税込 ¥228）
	100個以上	¥188（税込 ¥206）

Panasonic　コスモ　2心用



注文コード	ご注文数	単価
A3019 WNT15629W	1～9個	¥264（税込 ¥290）
	10～99個	¥255（税込 ¥280）
	100個以上	¥246（税込 ¥270）

Panasonic　コスモ　4心用　10個単位



注文コード	ご注文数	単価
A4241 WNT15649W	10～90個	¥410（税込 ¥450）
	100個以上	¥373（税込 ¥410）

Panasonic　フルカラー　2心用



注文コード	ご注文数	単価
A8976 WNT15629	1～9個	¥264（税込 ¥290）
	10～99個	¥255（税込 ¥280）
	100個以上	¥246（税込 ¥270）

LAN用ローゼット

LAN配線に接続する端子箱



Cat.5e　1個口　LAN用ジャック内蔵

注文コード	ご注文数	単価
A8070 CML-TL5E	1～9個	¥338（税込 ¥371）
	10～99個	¥308（税込 ¥338）
	100個以上	¥288（税込 ¥316）

■付属品：両面テープ、木ねじ　■対応導体径：0.4 - 0.65mm (AWG22-26)

LAN / TEL用ローゼット

シャッター開閉機能付の構造で、ホコリから端子を保護



1個口　シャッター付

注文コード	ご注文数	単価
A2993 AMB-1UE	1～9個	¥140（税込 ¥154）
	10～99個	¥130（税込 ¥143）
	100個以上	¥124（税込 ¥136）

■付属品：両面テープ　■本体サイズ：60×41×26mm



2個口　シャッター付

注文コード	ご注文数	単価
A7708 AMB-2UE	1～9個	¥200（税込 ¥220）
	10～99個	¥190（税込 ¥209）
	100個以上	¥180（税込 ¥198）

■付属品：両面テープ　■本体サイズ：60×70×26mm

金属の棚や壁にも設置できる！



1個口　バネ付シャッター　マグネット付　連続連結可能

注文コード	ご注文数	単価
M3682 AMB-S1M/WH	1～9個	¥318（税込 ¥349）
	10～99個	¥298（税込 ¥327）
	100個以上	¥278（税込 ¥305）

■付属品：結束バンド、TELアイコン(緑)、PCアイコン(青)、ラベル、ラベルカバー、両面テープ、連結用ラッチ、取付ネジ　■本体サイズ：65×37×32mm

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
LAN

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

LAN(RJ45)中継アダプタ

Cat.5e

RJ45 LANケーブルを延長する際に



UTP

カラー	注文コード	ご注文数	単価
白	A8521 CLA-JJ5E2	1～19個	¥169（税込 ¥185）
		20～99個	¥148（税込 ¥162）
		100個以上	¥128（税込 ¥140）
黒 NEW	X5466 CLA-JJ5EBK		

Cat.6

RJ45 LANケーブルを延長する際に



UTP

注文コード	ご注文数	単価
M0931 CLA-JJ6	1～9個	¥488（税込 ¥536）
	10～99個	¥458（税込 ¥503）
	100個以上	¥418（税込 ¥459）

Cat.6ケーブルの延長に



シールド

注文コード	ご注文数	単価
A6641 CLA-SJJ6	1～9個	¥588（税込 ¥646）
	10～29個	¥548（税込 ¥602）
	30個以上	¥508（税込 ¥558）

背面にジャックを装着、プラグで接続する方式



UTP

注文コード	ご注文数	単価
A0815 CLK-JJ6	1～9個	¥358（税込 ¥393）
	10～99個	¥328（税込 ¥360）
	100個以上	¥308（税込 ¥338）

Cat.5e

溝にケーブルを入れ、蓋を閉じて延長



UTP　工具レス結線

注文コード	ご注文数	単価
A7414 CLA-5ETL	1～9個	¥308（税込 ¥338）
	10～99個	¥288（税込 ¥316）
	100個以上	¥258（税込 ¥283）

Cat.6A

RJ45 LANケーブルを延長する際に



UTP

注文コード	ご注文数	単価
L4212 CLA-JJ6A	1～9個	¥618（税込 ¥679）
	10～99個	¥588（税込 ¥646）
	100個以上	¥548（税込 ¥602）

Cat.6Aケーブルの延長に



シールド

注文コード	ご注文数	単価
E2820 CLA-SJJ6A	1～9個	¥692（税込 ¥761）
	10～99個	¥652（税込 ¥717）
	100個以上	¥612（税込 ¥673）

モジュラープラグ無し　工具不要でケーブルを延長



工具レス結線

注文コード	ご注文数	単価
E6266 CLA-6ATL	1～9個	¥488（税込 ¥536）
	10～99個	¥438（税込 ¥481）
	100個以上	¥388（税込 ¥426）

モジュラー圧着工具

LAN用8心、電話用6/4/2心に対応



RJ11　RJ45　6極8極　2種対応

●RJ-45(8極)とRJ-11(6極)の両方を加工可能
●ラチェット機構で均一の加工が可能

注文コード	ご注文数	単価
A0552 TKG-MP3	1個	¥2,640（税込 ¥2,904）

カッター、テールクリッパー付



RJ45　6極8極

●RJ-45(8極)を加工可能
●ラチェット機構で均一の加工が可能
●テールクリップありコネクタ対応

注文コード	ご注文数	単価
V0473 TKG-MP5	1個	¥5,900（税込 ¥6,490）

モジュラージャック用簡易押込工具

持ち運びに便利なサイズ



●パンチダウン用の押込み簡易工具
●ストリッパーとしても利用可能
Φ5～6.2mmのケーブルに対応

注文コード	ご注文数	単価
A9042 TKG-CSLT	1個	¥430（税込 ¥473）

LAN ケーブルストリッパー

ケーブルをはさんで回すだけで簡単に外被を剥離できる



STP　UTP

Φ3.5～9mmのケーブルに対応

注文コード	ご注文数	単価
B2892 TKG-LSC	1～2個	¥1,080（税込 ¥1,188）
	3個以上	¥980（税込 ¥1,078）

はさんで回すだけ！外被がかんたんに剥ける！



STP　UTP

● 細径と平型ケーブルにも対応
対応ケーブル：直径3.5～9.0mm

注文コード	ご注文数	単価
A4550 TKG-LCSB	1～2個	¥1,000（税込 ¥1,100）
	3個以上	¥900（税込 ¥990）

LANケーブル撚り戻しツール

各ペアをほぐし、個々のワイヤーを効率的にまっすぐに



本品へケーブルを差し込み、スライドさせるだけ！ケーブルのより戻しがラクにできます。

絶縁体径対応：0.8mm～1.8mm

注文コード	ご注文数	単価
M9502 TKG-TPST	1個	¥880（税込 ¥968）

ケーブル撚り戻しスパイキー

従来の手作業よりも作業効率が向上します



注文コード	ご注文数	単価
L7124 TKG-SPK	1～4個	¥635（税込 ¥698）
	5～9個	¥617（税込 ¥678）
	10個以上	¥608（税込 ¥668）

テレホンガイド

壁面端子からケーブルを取り出す際に使用（パナソニック製等の取付枠に対応）



10個単位

カラー	注文コード	ご注文数	単価
コスモシリーズ近似色 ホワイト	A3020 TCU-302	10～30個	¥31（税込 ¥34）
		40～390個	¥30（税込 ¥32）
アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	T3421 TCU-302/CW	400個以上	¥29（税込 ¥31）



10個単位 ●大穴用

カラー	注文コード	ご注文数	単価
コスモシリーズ近似色 ホワイト	D5987 TCU-3022	10～30個	¥31（税込 ¥34）
		40～390個	¥30（税込 ¥32）
アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	B1685 TCU-3022/CW	400個以上	¥29（税込 ¥31）

ブランクチップ

壁面の空き端子に使用
（パナソニック製等の取付枠に対応）



10個単位

カラー	注文コード	ご注文数	単価
コスモシリーズ近似色 ホワイト	F3725 TCU-BC2/W	10～50個	¥31（税込 ¥34）
アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	W8301 TCU-BC2/CW	60～590個	¥30（税込 ¥32）
アドバンスシリーズ近似色 ブラック	J9418 TCU-BC2/BK	600個以上	¥29（税込 ¥31）

壁端子用アダプタ（取付枠のみ）

モジュラージャックを装着、壁面端子に利用可能 （パナソニック製等の取付枠に対応）

e431 シャッター付 ホワイト

用途：壁面端子　対応プレート：パナソニック / 東芝 / ライテック



（税抜）¥78（100個ご購入時の単価）

対応ジャック（当社全モジュラージャック）は P.112

文字表記	色	注文コード	ご注文数	単価
なし	コスモシリーズ近似色 ホワイト	A9950 CLP-SJP	1～19個	¥88（税込 ¥96）
			20～99個	¥84（税込 ¥92）
			100個以上	¥78（税込 ¥85）
LAN文字入り	コスモシリーズ近似色 ホワイト	A3060 CLP-SJPL	1～19個	¥93（税込 ¥102）
	アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	K2914 CLP-SJPL/CW	20～99個	¥90（税込 ¥ 98）
	アドバンスシリーズ近似色 グレー	K1208 CLP-SJPL/GR		
	アドバンスシリーズ近似色 ブラック	T4368 CLP-SJPL/BK	100個以上	¥83（税込 ¥ 91）

e431 シャッター付



ホワイト CLP-SJPL　セラミックホワイト CLP-SJPL/CW　グレー CLP-SJPL/GR　ブラック CLP-SJPL/BK

e431 シャッター付

Cat.6A 文字入り　Cat.6 文字入り　Cat.5E 文字入り

ホワイト　セラミックホワイト



CLP-SJP6A　CLP-SJP6　CLP-SJP5E

	色	注文コード	ご注文数	単価
Cat.6A文字入り	コスモシリーズ近似色 ホワイト	J8371 CLP-SJP6A	1～19個	¥93（税込 ¥102）
	アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	E8203 CLP-SJP6A/CW		
Cat.6文字入り	コスモシリーズ近似色 ホワイト	E5391 CLP-SJP6	20～99個	¥90（税込 ¥ 98）
	アドバンスシリーズ近似色 セラミックホワイト	G3527 CLP-SJP6/CW		
Cat.5E文字入り	コスモシリーズ近似色 ホワイト	W0842 CLP-SJP5E	100個以上	¥83（税込 ¥ 91）

e431 シャッター無 ホワイト



CLP-J1P　CLP-J1PL

文字表記	色	注文コード	ご注文数	単価
なし	コスモシリーズ近似色 ホワイト	A5035 CLP-J1P	1～19個	¥53（税込 ¥58）
			20～99個	¥51（税込 ¥56）
			100個以上	¥49（税込 ¥53）
LAN文字入り	コスモシリーズ近似色 ホワイト	A2985 CLP-J1PL	1～19個	¥58（税込 ¥63）
			20～99個	¥55（税込 ¥60）
			100個以上	¥52（税込 ¥57）

※コスモシリーズ・アドバンスシリーズはパナソニック株式会社の名称商標です。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

PANDUIT かんたん成端モジュラープラグ

施工時間の短縮に



注文コード	ご注文数	単価
D6405 FP6X88MTG	1個	¥1,600（税込 ¥1,760）
Y7063 FP6X88MTG-X	10個入／袋	¥16,000（税込 ¥17,600）

■適応導線：AWG22～26の単線または撚線のUTPケーブル ■絶縁体外径：最大Φ1.52mm ■外被直径：Φ5.08mm～8.38mm ■補助工具：EGPT(別売)、EGJT-1(別売)

成端工具

ストレート型もアングル型も成端可能



注文コード	ご注文数	単価
T5464 EGPT	1個	¥846（税込 ¥930）

PANDUIT 圧着工具

UTPおよびシールド用のモジュラープラグに



注文コード	ご注文数	単価
T3853 MPT5-8AS	1個	¥24,928（税込 ¥27,420）

■色：黒/グレー ■Panduitモジュラープラグ用（カテゴリ6A、6、5e、UTP/シールド共用）

PANDUIT 成端補助工具

モジュラープラグ成端補助工具



注文コード	ご注文数	単価
U6038 CSPT	1個	¥846（税込 ¥930）

■色：グレー ■材質：ガラス充填ナイロン

PANDUIT モジュラープラグ

コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減

単線用タイプ スリムブーツ付き



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
H1810 SP6X88-C	100個入／袋	¥34,255（税込 ¥37,680）

■AWGサイズ：23～24（単線） ■適用ケーブル外径(mm)：6.6～8.0 ■色：透明 ■材質：ポリカーボネート

単線、より線共用タイプ スリムブーツ付き



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
R3283 SP688E-C	100個入／袋	¥19,128（税込 ¥21,040）

■AWGサイズ：23～24（単線および撚り線） ■適用ケーブル外径(mm)：5.72～6.35 ■色：透明 ■材質：ポリカーボネート

単線、より線共用タイプ



注文コード	ご注文数	単価
M9701 MP588-X	10個入／袋	¥1,000（税込 ¥1,100）
T7114 MP588-L	50個入／袋	¥4,982（税込 ¥5,480）
K3720 MP588-C	100個入／袋	¥9,946（税込 ¥10,940）

■AWGサイズ：24～26（単線および撚り線） ■適用ケーブル外径(mm)：4.83～6.35 ■色：透明 ■材質：ポリカーボネート ■結線規格：T568A/T568B

単線、より線共用タイプ



1袋 100個入

注文コード	ご注文数	単価
W6080 MPS588-C	100個入／袋	¥24,755（税込 ¥27,230）

■AWGサイズ：24～26（単線および撚り線） ■適用ケーブル外径(mm)：5.33～6.35 ■色：透明 ■材質：ポリカーボネート ■結線規格：T568A/T568B

PANDUIT モジュラージャック



他の色も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

注文コード	単価
Y4874 CJ6X88TGIW	1個 ¥1,710（税込 ¥1,880）

■AWGサイズ：22～26（単線および撚り線） ■色：オフホワイト ■材質：ABS、ポリカーボネート ■成端方式：Giga-TX（TG方式） ■結線規格：T568A/T568B ■補助工具：EGJT-1（別売）



注文コード	単価
G3559 CJ688TGBL	1個 ¥1,119（税込 ¥1,230）

■AWGサイズ：22～26（単線および撚り線） ■色：黒 ■材質：ABS、ポリカーボネート ■成端方式：TG方式 ■結線配列：T568A/T568B ■補助工具:EGJT-1（別売）



注文コード	単価
Q6979 CJS688TGY	1個 ¥1,464（税込 ¥1,610）

■材質：ABS、リン青銅スズメッキ、プラスチック ■適用ケーブル径:5.08～8.38mm ■成端方式：Giga-TX（TG方式） ■結線規格：T568A/T568B ■補助工具：EGJT-1（別売）



他の色も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

注文コード	単価
C8221 CJ588IWY	1個 ¥900（税込 ¥990）

■AWGサイズ：22～24（単線） ■色：オフホワイト ■材質：ABS ■適用ケーブル径:5.8mm以下UTP ■成端方式：リードフレーム ■結線規格：T568A/T568B ■補助工具：CJT（別売）



注文コード	単価
C4576 CJS5E88TGY	1個 ¥1,682（税込 ¥1,850）

■材質：ABS、リン青銅スズメッキ、プラスチック ■適用ケーブル径：5.08～8.38mm ■成端方式：Giga-TX（TG方式） ■結線規格：T568A/T568B ■補助工具：EGJT-1（別売）

PANDUIT モジュラージャック 成端工具



注文コード	ご注文数	単価
R7332 EGJT-1	1個	¥846（税込 ¥930）

■対応：標準タイプのTGジャック、シールドタイプのTGジャック、ライトアングルタイプのTGジャック、細径タイプ・耐腐食性タイプのジャック、ストレート型のRJ45かんたん成端モジュラープラグ



注文コード	ご注文数	単価
D4499 CJT	1個	¥228（税込 ¥250）

■カテゴリ5e/モジュラージャック成端用 ■色：アイボリー ■材質：ナイロン

PANDUIT ローゼットキット

すべて防塵用のスプリングシャッター付



	ポート数	注文コード	ご注文数	単価
Cat.6A	2	M2590 JOQ2H6A00	1個	¥4,346（税込 ¥4,780）
Cat.6	1	J7190 JOQ1H600	1個	¥2,046（税込 ¥2,250）
Cat.5e	1	X0663 JOQ1H500	1個	¥1,991（税込 ¥2,190）

■色：オフホワイト

他のポート数も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

PANDUIT ジャック付アダプタキット

モジュラージャックとアダプターのキット品



他の色も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

注文コード	単価
L5533 JASSP6ATGIW	1個 ¥1,982（税込 ¥2,180）

■色：オフホワイト ■シャッター色：透明



防塵用のバネ式スライドシャッター付

他の色も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

注文コード	単価
B9977 JASSP58IWY	1個 ¥1,419（税込 ¥1,560）

■色：オフホワイト ■シャッター色：透明

PANDUIT JISプレート用アダプタ

標準的な壁用JISプレートに取付可能



1袋 10個入

注文コード	単価
M6807 CMASSP6IW-X	10個入／袋 ¥6,328（税込 ¥6,960）

■色：オフホワイト ■シャッター色：透明



1袋 10個入 防塵用のバネ式スライドシャッター付

注文コード	単価
U2820 CMASSP5IW-X	10個入／袋 ¥6,319（税込 ¥6,950）

■色：オフホワイト ■シャッター色：透明

シャッターなし



1袋 10個入

注文コード	単価
G2121 CMAIW-X	10個入／袋 ¥4,582（税込 ¥5,040）

■色：オフホワイト

両端プラグ付LANケーブル　Cat.5e / Cat.6

ラッチ保護カバー

隣のポートに干渉しないスリムタイプのコネクタを採用

Cat.5e

e431 いいしざい　Cat.5e



(税抜) ¥98
(0.5mを200個ご購入時の単価)

長さ	カラー	注文コード		ご注文数	単価
0.5m	ライトグレー	A5964	PLN-C5EB/G05	1～9個	¥115(税込 ¥126)
				10～199個	¥105(税込 ¥115)
	ブラック	L2992	PLN-C5EB/BK05	200個以上	¥98(税込 ¥107)
1m	ライトグレー	A7994	PLN-C5EB/G10	1～9個	¥128(税込 ¥140)
				10～99個	¥119(税込 ¥130)
	ブラック	M3134	PLN-C5EB/BK10	100個以上	¥109(税込 ¥119)
2m	ライトグレー	A7211	PLN-C5EB/G20	1～9個	¥138(税込 ¥151)
				10～99個	¥128(税込 ¥140)
	ブラック	M7396	PLN-C5EB/BK20	100個以上	¥118(税込 ¥129)
3m	ライトグレー	A8318	PLN-C5EB/G30	1～9個	¥148(税込 ¥162)
				10～99個	¥138(税込 ¥151)
	ブラック	C9846	PLN-C5EB/BK30	100個以上	¥128(税込 ¥140)
5m	ライトグレー	A7632	PLN-C5EB/G50	1～9個	¥238(税込 ¥261)
				10～49個	¥208(税込 ¥228)
	ブラック	V2078	PLN-C5EB/BK50	50個以上	¥188(税込 ¥206)

■エンハンスドカテゴリ5(1000Base-T)　■コネクタ形状：RJ-45　■ケーブル構造：より線、ストレート全結線
■材質：【中心導体】銅覆アルミ線　【被覆】ポリ塩化ビニル

Cat.6

e431 いいしざい　Cat.6

(税抜) ¥115
(1.5mを100個ご購入時の単価)

長さ	カラー	注文コード		ご注文数	単価
1m	ライトグレー	T8289	PLN-C6/G10	1～9個	¥138(税込 ¥151)
				10～99個	¥118(税込 ¥129)
	ブラック	G3812	PLN-C6/BK10	100個以上	¥105(税込 ¥115)
1.5m	ライトグレー	R4650	PLN-C6/G15	1～9個	¥148(税込 ¥162)
				10～99個	¥128(税込 ¥140)
				100個以上	¥115(税込 ¥126)
2m	ブルー	A2455	PLN-C6/BU20	1～9個	¥168(税込 ¥184)
	ライトグレー	K9288	PLN-C6/G20	10～99個	¥148(税込 ¥162)
	ブラック	B4993	PLN-C6/BK20	100個以上	¥135(税込 ¥148)
3m	ブルー	A3589	PLN-C6/BU30	1～9個	¥184(税込 ¥202)
	ライトグレー	C6945	PLN-C6/G30	10～99個	¥168(税込 ¥184)
	ブラック	K0724	PLN-C6/BK30	100個以上	¥158(税込 ¥173)
5m	ライトグレー	W5238	PLN-C6/G50	1～9個	¥268(税込 ¥294)
				10～49個	¥248(税込 ¥272)
	ブラック	K3649	PLN-C6/BK50	50個以上	¥238(税込 ¥261)

■カテゴリ6(1000Base-TX)　■コネクタ形状：RJ-45　■ケーブル構造：より線、ストレート全結線　■材質：【中心導体】銅覆アルミ線　【被覆】ポリ塩化ビニル

クロス結線　LANケーブル

CATVのSTBと録画機との直接接続やPC同士の直接接続に

e431 いいしざい　Cat.5e　ライトグレー
クロス結線
2m



注文コード		ご注文数	単価
G4867	PLN-CSB5E/G20	1～9個	¥160(税込 ¥176)
		10～99個	¥150(税込 ¥165)
		100個以上	¥140(税込 ¥154)

■ケーブル構造：より線、T568Bクロス結線　■材質：中心導体-銅覆アルミ線　被覆-ポリ塩化ビニル

フラットタイプ LANケーブル

カーペットの下、
ドアの下の隙間の配線に便利

e431 いいしざい　Cat.6　白色

長さ	注文コード		ご注文数	単価
5m	L9761	PLN-FLC6/WH50	1～9個	¥388(税込 ¥426)
			10個以上	¥368(税込 ¥404)
10m	Y6835	PLN-FLC6/WH100	1～9個	¥528(税込 ¥580)
			10個以上	¥508(税込 ¥558)

■ケーブルカラー：白色　■カテゴリ6(1000Base-TX)　■コネクタ形状：RJ-45　■ケーブル構造：より線、ストレート全結線　■材質：中心導体-銅線　被覆-ポリ塩化ビニル

隙間LANケーブル

窓などの隙間から屋内へ
LANケーブルを引き込む際に

e431 いいしざい　Cat.6 準拠　高耐久　50cm　厚み：1.5mm



注文コード		ご注文数	単価
F1427	PLN-SKC6/05	1～9個	¥698 (税込 ¥767)
		10個以上	¥598 (税込 ¥657)

■カテゴリ6(1000Base-TX)　■コネクタ形状：RJ-45　■ケーブル構造：より線、ストレート全結線　■材質：中心導体-銅線　被覆-ポリ塩化ビニル、アルミテープ強化

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

両端プラグ付LANケーブル　Cat.6A / Cat.8

ラッチ保護カバー

Cat.6A

e431 いいしざい　Cat.6A　FLUKEパッチコード試験を行っています　U/FTP



(税抜) ¥238
(1mを100個ご購入時の単価)

長さ	カラー	注文コード		ご注文数	単価
1m	ライトブルー	G8005	PLN-C6A/BU10	1～9個	¥268(税込 ¥294)
				10～99個	¥248(税込 ¥272)
				100個以上	¥238(税込 ¥261)
2m	ライトブルー	J1303	PLN-C6A/BU20	1～9個	¥358(税込 ¥393)
				10～99個	¥338(税込 ¥371)
				100個以上	¥318(税込 ¥349)
3m	ライトブルー	C2386	PLN-C6A/BU30	1～9個	¥438(税込 ¥481)
				10～99個	¥418(税込 ¥459)
				100個以上	¥398(税込 ¥437)
5m	ライトブルー	F8997	PLN-C6A/BU50	1～9個	¥628(税込 ¥690)
				10～49個	¥608(税込 ¥668)
				50個以上	¥588(税込 ¥646)

■ケーブルカラー：ライトブルー　■電波干渉対策：U/FTPケーブル採用　■ケーブル構造：より線、ストレート全結線、1ペアずつアルミラミネートテープ包装　■材質：【中心導体】銅【被覆】ポリ塩化ビニル　■伝送速度：10Gbps

Cat.8

e431 いいしざい　Cat.8　S/FTP　非光沢　高柔軟性　金メッキプラグ



(税抜) ¥498
(1.5mを200個ご購入時の単価)

長さ	カラー	注文コード		ご注文数	単価
1.5m	ブラック	T9363	PLN-SFC8/BK15	1～9個	¥598 (税込 ¥657)
				10～199個	¥548 (税込 ¥602)
				200個以上	¥498 (税込 ¥547)
3m	ブラック	X6105	PLN-SFC8/BK30	1～9個	¥637(税込 ¥700)
				10～99個	¥591(税込 ¥650)
				100個以上	¥546(税込 ¥600)

在庫限り　PRICE DOWN

■ケーブルカラー：黒　■電波干渉対策：S/FTPケーブル採用、編組線付　■カテゴリ8(40GBase-T)　■コネクタ形状：RJ-45　■ケーブル構造：より線、ツイスト線、1ペアずつアルミラミネートテープ包装　■材質：【中心導体】銅線　【被覆】高柔軟性非光沢ポリ塩化ビニル　【コネクタ接点】黄銅(金メッキ仕様)

スリムタイプ　両端プラグ付LANケーブル

Cat.6A

ケーブル外径4mm ！ 配線をスッキリ収めたい場合に最適　FLUKEチャネル試験済　U/UTP　スリムタイプ

e431 いいしざい　Cat.6A



(税抜) ¥180
(1mを250個ご購入時の単価)

長さ	カラー	注文コード		ご注文数	単価
1m	ライトブルー	X5199	PLN-UU6A/BU10	1～9個	¥220(税込 ¥242)
	ライトグレー	M1621	PLN-UU6A/LG10	10～249個	¥200(税込 ¥220)
	ブラック	K3849	PLN-UU6A/BK10	250個以上	¥180(税込 ¥198)
2m	ライトブルー	Q2696	PLN-UU6A/BU20	1～9個	¥280(税込 ¥308)
	ライトグレー	X5849	PLN-UU6A/LG20	10～199個	¥259(税込 ¥284)
	ブラック	K1588	PLN-UU6A/BK20	200個以上	¥240(税込 ¥264)
3m	ライトブルー	T6375	PLN-UU6A/BU30	1～9個	¥340(税込 ¥374)
	ライトグレー	J5509	PLN-UU6A/LG30	10～149個	¥320(税込 ¥352)
	ブラック	C7821	PLN-UU6A/BK30	150個以上	¥300(税込 ¥330)
5m	ライトブルー	C8557	PLN-UU6A/BU50	1～9個	¥480(税込 ¥528)
	ライトグレー	G4892	PLN-UU6A/LG50	10～99個	¥460(税込 ¥506)
	ブラック	J3857	PLN-UU6A/BK50	100個以上	¥440(税込 ¥484)

■ケーブル構造：より線、ストレート全結線　■材質：【中心導体】銅　【被覆】ポリ塩化ビニル　■伝送速度：10Gbps

LANケーブル巻き取りドラムタイプ

屋外でも、10Gbpsの高速通信を。プロ仕様の巻取りLANケーブル

Cat.6A　80m　耐候性　耐水性　S/FTP



耐候性・耐水性に優れたPURジャケットを採用し、
イベントや工事現場などの過酷な環境でも
安定した通信を実現します。



シャッター付き





NEW

注文コード	ご注文数	単価
W4700 PLN-SF6ASJJ/BK800D	1巻	¥46,800 (税込 ¥51,480)

■ケーブル長：延長部80m、付属LANケーブル1m　■コネクタ形状：パネル側RJ-45メスコネクタ(シャッター付き)/RJ-45メスコネクタ(防塵キャップ付き)　■ケーブル構造：単線、23AWG、SFTP、ストレート結線　■伝送帯域：500MHz　■対応規格：CAT6A(10GBASE-T)、CAT6(1000BASE-TX)、CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)　■サイズ：W310×D240×H392mm　■重量：6.6kg

PoE ギガビット エクステンダー

データ、電力を100m延長。
2台使うと最長300m延長が可能！

PoE+ / PoE++ / PoH / ギガビット / 95W

屋外用 防塵防水保護等級 IP67
耐衝撃規格 IK10

■1ポート ■2ポート



■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++) 準拠
■12KVサージ保護
■95W/90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

ポート数	注文コード	ご注文数	単価
1ポート	L6872 E69-101	1台	¥19,800 (税込 ¥21,780)
2ポート	H6442 E69-102	1台	¥22,800 (税込 ¥25,080)

使用例



データ、電力を100m延長。屋外用無線中継器に24Vの給電が可能

※ポート1は56Vの給電のみ

屋外用 防塵防水保護等級 IP67
耐衝撃規格 IK10

24V/56V 給電切替 / 24Vパッシブ PoE対応
PoE+ / ギガビット / PoE++ / 90W



■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++)準拠
■6KVサージ保護
■90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

注文コード	ご注文数	単価
R6374 E69-602	1台	¥44,800 (税込 ¥49,280)

使用例



サージプロテクター

雷から接続機器を保護

屋外用 防塵防水保護等級 IP67

20kV/10kA サージ保護
PoE / PoE+ / PoE++ / 95W



■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++)準拠
■6KVサージ保護
■90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

注文コード	ご注文数	単価
W9194 SD-201	1個	¥16,800 (税込 ¥18,480)

使用例



接地抵抗は可能な限り小さくしてください。
SD-201 と接地電極までは最短距離および AWG18 以上の太さのケーブルで接続してください。

PoEインジェクター

Cat.5e以上のケーブルで最大100m延長可能
消費電力の高いPoE機器を使いたい場合に最適

PoE+ / PoE++ / ギガビット / 90W

■PoE出力 最大90W
■90W PoE++対応
■プラグアンドプレイ



	I39-210-V2
PoE規格	IEEE 802.3af(PoE) / at(PoE+) / bt(PoE++)
最大出力	90W
サージ保護	サージプロテクター内蔵
設置方法	平置き・壁面取付

注文コード	ご注文数	単価
J0385 I39-210-V2	1台	¥21,800 (税込 ¥23,980)

最長100メートルまで
電力を供給

ギガビット / 電源最大48VDC
PoE：IEEE 802.3af



注文コード	ご注文数	単価
A0873 TL-POE150S	1台	¥4,191 (税込 ¥4,610)
	2台以上	¥4,037 (税込 ¥4,440)

詳しい製品情報はHPをご覧ください

屋内用 PoE ギガビット エクステンダー

データ、電力を100m延長。
2台使うと最長300m延長が可能！

屋内用
PoE+ / PoE++ / PoH / ギガビット / 95W



■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++)準拠
■12KVサージ保護
■95W/90W/60W/30Wに対応しているPSE(給電機器)
■プラグアンドプレイ

使用例は P.72

注文コード	ご注文数	単価
H0678 E59-101	1台	¥17,800 (税込 ¥19,580)

PoEエクステンダー

e431 いいしざい

IPカメラのシステムに最適！イーサーネット信号と電力を100m延長！

■100mの距離を伝送 ■出力2ポート ■2KVサージ保護
■IEEE 802.3af(PoE)/at(PoE+) ■10/100Mbps ■最大30Wに対応しているPSE(給電機器)
■電源アダプター不要(PoE受電用) ■プラグアンドプレイ

2ポート / PoE+

屋内用



(税抜) ¥1,780
(10台ご購入時の単価)

注文コード	ご注文数	単価
H9843 POE-2PSEM	1～9台	¥1,980 (税込 ¥2,178)
	10台以上	¥1,780 (税込 ¥1,958)

■寸法：108.5×42×24mm

屋外用

NEW



(税抜) ¥2,280
(10台ご購入時の単価)

注文コード	ご注文数	単価
U8591 POE-WP2PSEM	1～9台	¥2,480 (税込 ¥2,728)
	10台以上	¥2,280 (税込 ¥2,508)

■寸法：140×85×33mm

POE-2PSEM 使用例



光メディアコンバーター

延長距離 20km シングルモード

e431 いいしざい

2心 / シングルモード / ギガビット



注文コード	ご注文数	単価
A0669 HMC-GSC2/S20	1台	¥11,800 (税込 ¥12,980)

延長距離 シングルモード 20km
■最大延長距離：20km ■接続端子：SC端子(SPC研磨) ■ギガビットイーサネット対応 ■付属品：本体×1台、ACアダプタ×1台
※同品を対にしてご利用下さい。単品での他社製品との動作保証はいたしかねます。※1台あたりの単価です。ご使用は2台でご使用下さい。

e431 いいしざい

WDM技術により、1本の光ファイバーで送受信を行います

1心 / シングルモード / ギガビット



注文コード	ご注文数	単価
A3933 HMC-GSC1/S20SET	1セット (2台)	¥23,800 (税込 ¥26,180)

延長距離 シングルモード 20km(WDM)
■最大延長距離：20km■接続端子：SC端子(SPC研磨)■ギガビットイーサネット対応 ■本体×2台、ACアダプタ×2台 ※同品は2台が入っておりますが、「A型とB型」の異なる機器になり、AとA、またはBとBの機器どうしでは通信は出来ません。(AとBは発信する波長が異なる為、AとBの組み合わせのみ使用可) また、他社製品との動作保証はいたしかねます。

延長距離 550m マルチモード

e431 いいしざい

2心 / マルチモード / ギガビット



注文コード	ご注文数	単価
A4312 HMC-GSC2/M550M	1台	¥9,800 (税込 ¥10,780)

延長距離 マルチモード 550m
■最大延長距離：550m ■接続端子：SC端子(SPC研磨) ■ノイズに強い光ファイバー ■ギガビットイーサネット対応 ■付属品：本体×1台、ACアダプタ×1台 ※同品を対にしてご利用下さい。単品での他社製品との動作保証はいたしかねます。※1 台あたりの単価です。ご使用は2台でご使用下さい。

イーサーネット長距離同軸伝送装置

同軸1本でイーサーネット信号と電源を長距離伝送!

e431 いいしざい

PoE+ / 100Mbps



● 5C-FBケーブルを使用してイーサーネット信号を最大1,000mの長距離延長が可能
● 最大100Mbpsの伝送速度　1,000m延長しても低下しない通信速度
● PoE / PoE + に対応、600m伝送時に最大30W供給することが可能
● RU側モジュールは電源不要のため、設置場所を選びません

使用例



注文コード	ご注文数	単価
Q2161 BDE-IPE	1セット(2台)	¥44,800 (税込 ¥49,280)

PoEスプリッター

PoEラインから電源を分離して、PoE非対応機器に電源を供給

e431 いいしざい



12V1.2A出力
10/100Mbps PoE：IEEE 802.3af

使用例



注文コード	ご注文数	単価
B5725 PSP-M1212	1～9台	¥680 (税込 ¥748)
	10台以上	¥580 (税込 ¥638)

tp-link

ギガビット / 電源切替 スイッチ付 12/9/5VDC
PoE：IEEE 802.3af



既存機器に合わせて
電力の切替が可能
機器に合わせて、出力電圧を
12/9/5Vの中から切替できます。

注文コード	ご注文数	単価
A7240 TL-POE10R	1台	¥3,037 (税込 ¥3,340)
	2台以上	¥3,028 (税込 ¥3,330)

詳しい製品情報はHPをご覧ください

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

LAN・TEL・BNC型テスター

LANテスター（結線の確認）

近距離・遠距離のLAN結線を測定する機器

e431 いいしざい　RJ45 LAN用



- 本体のみの短距離計測と リモートユニットを使用した 長距離計測の2通りが可能
- 調節ダイヤルで、 計測スピードを変更できます
- 持ち運びに便利な専用ケースが付属

注文コード	ご注文数	単価
A0204 TLN-200Z	1～3個	¥3,180（税込 ¥3,498）
	4個以上	¥2,980（税込 ¥3,278）

■電源：19V 006P 電池 1 個使用

LAN / TEL / BNC型テスター

LAN/TEL/BNC型の結線を測定する機器

e431 いいしざい　RJ11　RJ45　BNC



- 本体とリモートユニットを利用して 結線の確認が可能
- 調節ダイヤルで、 計測スピードを変更
- 持ち運びに便利な専用ケースが付属

注文コード	ご注文数	単価
A8544 TLN-100Z	1～4個	¥4,080（税込 ¥4,488）
	5個以上	¥3,780（税込 ¥4,158）

■対応規格：RJ-45（8極8心）、RJ-11（6極6心）、RJ-11（4極4心）、BNC型 ■電源：19V 006P 電池 1個使用

PoEチェッカー

防犯カメラの設置やネットワークの配線施工、
メンテナンスに確かなネットワーク品質、
迅速なトラブルシューティング

e431 いいしざい

日本語取扱説明書付　PoE　PoE+　電池駆動　LEDライト付



- PoEスイッチテスト
- PoE電源テスト
- ワイアマッピング機能
- 電源テスト機能
- ループバックテスト機能
- LEDライト機能

注文コード	ご注文数	単価
T2582 NF-488	1個	¥5,800（税込 ¥6,380）

■ケーブルの種類：UTP、STP対応 ■試験最大長：600m ■入力電圧保護：DC48V 5mA ■最大使用電流：80mA以下 ■電源：単4電池（別売）×3

ネットワークケーブルテスター

標準および非標準PoE機器検出、PoE電源オンラインテスト、
ネットワークケーブル導通テスト、DC電源テスト、
ネットワーク配線のループ検出などの機能を備えています

e431 いいしざい

日本語取扱説明書付　PoE　PoE+　ワイヤートラッカー　電池駆動　LEDライト付



- 導通テスト機能
- ケーブル長測定
- ケーブルスキャン
- PoEテスト機能
- ポートフラッシュ
- LEDライト機能

注文コード	ご注文数	単価
G1512 NF-8209	1個	¥9,000（税込 ¥9,900）

■ケーブルの種類：Cat.5e・Cat.6・Cat.6a（STP・UTP） ■試験最大長：600m ■入力電圧保護：DC48V 5mA ■最大使用電流：150mA以下 ■電源：【本体】単4電池（別売）×3【レシーバー】9V型電池（別売）×1【リモート】不要

LANケーブルハイテスタ

断線箇所までわかるLANケーブルテスタ

HIOKI

- スプリットペアも検出可能なワイヤマップ機能
- 断線位置の確認もできるケーブル長測定
- 各ケーブルの識別ができるディレクションチェック機能





セット内容	注文コード	ご注文数	単価
ハイテスタ本体（単品販売）	C6509 3665	1台	¥51,300（税込 ¥56,430）
携帯用ケース（単品販売）	T7800 9249	1個	¥10,910（税込 ¥12,000）

■測定可能ケーブル：ツイストペアケーブル、（特性インピーダンス100Ω）、シールド付き／シールドなし、（CAT 3、4、5、5e、6、6A） ■測定可能コネクタ：RJ-45コネクタ ■ワイヤマップ検査：オープン、ショート、リバース、トランスポーズ、スプリット、その他の誤配線を検出し表示（ターミネータ9690Bを使用して結線状況およびシールドの確認が可能） ■ケーブル長測定：2～300m ■ディレクション測定：ターミネータ9690（付属品）および9690-01～9690-04（オプション）を使用して21本のケーブルを識別可能 ■電源：単3形アルカリ乾電池（LR6）×2. ■連続使用時間：50h（1分間に1回測定） ■寸法：85W×130H×33Dmm ■質量：160g（電池含まず） ■付属品：ターミネータ 9690×1、携帯用ケース×1、単3形アルカリ乾電池（LR6）×2、取扱説明書×1

ターミネータ（5個セット）

HIOKI

LANケーブルハイテスタ（3665）で各ケーブルの識別ができるディレクションチェックが可能



ID	注文コード	ご注文数	単価
1～5	K0827 9690-01	1セット	¥18,173（税込 ¥19,990）
6～10	L5746 9690-02		
11～15	B4124 9690-03		
16～20	C1460 9690-04		

LAN端子 保護キャップ

RJ45 LANの空き端子に挿入し
ホコリから守るカバー



1袋100個入

注文コード	ご注文数	単価
A2016 CLP-CP	1～4袋	¥918（税込 ¥1,009）
	5～9袋	¥838（税込 ¥921）
	10袋以上	¥768（税込 ¥844）

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

EXPoEスイッチングハブ

「EXモード」を搭載したIP監視アプリケーション向け機器

6ポート　EXモード付　PoE　PoE+

- IEEE802.3af(最大15.4W)/IEEE802.3at(最大30W)準拠
- 各ポート6kV PoEサージ保護機能搭載
- 4kV AC電源サージ保護機能搭載
- 入力電圧の許容範囲を20%拡大



使用例



注文コード	ご注文数	単価
G7668 C11-042-30-065-V2	1個	¥9,500（税込 ¥10,450）

■ポート数：6（EX PoEモード×2、PoEポート×2、RJ45ポート×2） ■EXモードPoE給電電力：【EXモードOFF】各PoEポート最大30W【EXモードON】各EXモードポート最大30W、各ポート最大30W ■寸法（mm）：L168×W94×H32mm ■重量（g）：465

ギガビット　PoEスイッチングハブ

1ポートあたり30W/60W/90Wの電力を供給可能

ギガビット　PoE　PoE+　PoE++

- IEEE802.3af(PoE)/at(PoE+)/bt(PoE++)給電機能をサポート
- 10/100/1000Mbpsのデータレート対応
- 全PoEポート6kVサージ保護ディバイス搭載
- 省電力型イーサネット(IEEE802.3az)準拠

合計 360W



合計 720W



使用例



ポート	PoE 電力	注文コード	ご注文数	単価
6ポート	合計360W	E9875 C42-042-91-380	1個	¥54,000（税込 ¥59,400）
12ポート	合計720W	U8652 C42-084-91-770	1個	¥88,000（税込 ¥96,800）

■ポート数：【C42-042-91-380】6（PoE：4、RJ45：2） 【C42-084-91-770】12（PoE：8、RJ45：2、SFP：2） ■ネットワーク：IEEE802.3/u/ab ■PoE供給最大電力：15.4W（PoE）、30W(PoE+)、90W(PoE++) ■寸法(mm)：【C42-042-91-380】L320×W207×H44 【C42-084-91-770】L440×W200×H44 ■重量(Kg)：【C42-042-91-380】1.965Kg 【C42-084-91-770】3.219g

屋外用　EXPoEスイッチングハブ

オールインワンで簡単に屋外に設置が可能

屋外用　EXモード付　PoE　PoE+　5ポート

＼オールインワン／

従来製品の屋外設置





- IEEE802.3af(最大15.4W)/ IEEE802.3at(最大30W)準拠
- 各ポート6kV PoEサージ保護機能搭載
- 10kV AC電源サージ保護機能搭載
- 入力電圧の許容範囲を20%拡大

注文コード	ご注文数	単価
H5396 H21-041-30-075	1個	¥41,800（税込 ¥45,980）

■ポート数：5（EX PoEポート×2、PoEポート×2、RJ45ポート×1） ■EXモードPoE給電電力：【EXモードOFF】最大30W（PoEポート×4）【EXモードON】最大30W（EX PoEポート×2）、最大30W（PoEポート×2） ■寸法(mm)：L255.2×W199.9×H90 ■重量(kg)：2.1

使用例



H21-041-30-075専用　取付金具

ポールマウント金具



注文コード	ご注文数	単価
M0898 AT-100	1個	¥12,000（税込 ¥13,200）

■取付サイズ(mm)：100～152.4

ポールマウント金具



注文コード	ご注文数	単価
G8547 AT-101	1個	¥26,800（税込 ¥29,480）

■取付サイズ(mm)：100～230

コーナーマウント金具



注文コード	ご注文数	単価
C6291 AT-200	1個	¥12,000（税込 ¥13,200）

お問い合わせはお気軽に！　一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

ネットワーク関連機器

PoE対応 スイッチングハブ

tp-link LAN機器 世界No.1のシェアを誇るTP-LINK製品　詳細はHPでご確認ください

ギガビット対応 5ポートハブ

1G×5ポート / PoE対応 4ポート/合計56W / ギガビット / 金属筐体



注文コード	ご注文数	単価
A0262 TL-SG1005P	1台	¥5,564(税込 ¥6,120)
	2台以上	¥5,110(税込 ¥5,620)

1G×5ポート / PoE+対応 4ポート/合計65W / 金属筐体 / ギガビット / タグベースVLAN / イージースマートスイッチ



注文コード	ご注文数	単価
J6006 TL-SG105PE	1台	¥7,582(税込 ¥8,340)
	2台以上	¥6,955(税込 ¥7,650)

1G×8ポート / PoE+対応 8ポート/合計126W / 金属筐体 / ギガビット / ラックマウント可能



注文コード	ご注文数	単価
A8353 TL-SG1008MP	1台	¥17,073(税込 ¥18,780)
	2台以上	¥15,664(税込 ¥17,230)

1G×8ポート / PoE対応 4ポート/合計64W / ギガビット / 金属筐体



注文コード	ご注文数	単価
A7146 TL-SG1008P	1台	¥6,973(税込 ¥7,670)
	2台以上	¥6,400(税込 ¥7,040)

1G×10ポート / PoE+対応 8ポート/合計63W / SFP対応 1スロット / 金属筐体 / ギガビット



注文コード	ご注文数	単価
U9008 TL-SG1210P	1台	¥13,037(税込 ¥14,340)
	2台以上	¥11,955(税込 ¥13,150)

1G×16ポート / PoE+対応 16ポート/合計250W / 金属筐体 / ギガビット / ラックマウント可能 / タグベースVLAN



注文コード	ご注文数	単価
D6990 TL-SG1218MP	1台	¥31,219(税込 ¥34,340)
	2台以上	¥23,655(税込 ¥26,020)

1G×8ポート / PoE+対応 4ポート/合計64W / 金属筐体 / ギガビット / タグベースVLAN / イージースマートスイッチ



注文コード	ご注文数	単価
A6085 TL-SG108PE	1台	¥9,900(税込 ¥10,890)
	2台以上	¥9,082(税込 ¥9,990)

1G×16ポート / PoE+対応 8ポート/合計110W / 金属筐体 / ギガビット / タグベースVLAN / イージースマートスイッチ



注文コード	ご注文数	単価
A5188 TL-SG1016PE	1台	¥20,210(税込 ¥22,230)
	2台以上	¥17,619(税込 ¥19,380)

スイッチングハブ

1G×5ポート / ギガビット / 金属筐体 / マグネット



注文コード	ご注文数	単価
A8825 TL-SG505	1台	¥3,037(税込 ¥3,340)
	2台以上	¥2,782(税込 ¥3,060)

1G×8ポート / ギガビット / 金属筐体 / マグネット



注文コード	ご注文数	単価
A8027 TL-SG508	1台	¥4,446(税込 ¥4,890)
	2台以上	¥4,082(税込 ¥4,490)

5ポート / お買い得モデル / 100Mbps / 100Mbps対応



(税抜) ¥1,391 (2台ご購入時の単価)

注文コード	ご注文数	単価
A1005 TL-SF1005D	1台	¥1,419(税込 ¥1,560)
	2台以上	¥1,391(税込 ¥1,530)

1G×5ポート / お買い得モデル / ギガビット / プラスチック筐体 / 1000Mbps対応



(税抜) ¥1,673 (2台ご購入時の単価)

注文コード	ご注文数	単価
A0547 TL-SG1005D	1台	¥1,700(税込 ¥1,870)
	2台以上	¥1,673(税込 ¥1,840)

スイッチングハブ

お買い得モデル / 1000Mbps対応 / 1G×8ポート / ギガビット / プラスチック筐体



注文コード	ご注文数	単価
A0760 TL-SG1008D	1台	¥2,719(税込 ¥2,990)
	2台以上	¥2,664(税込 ¥2,930)

1G×16ポート / SFP対応 2スロット / 金属筐体 / ギガビット / VLAN / IPv6 / スマートスイッチ / Omada SDN対応



注文コード	ご注文数	単価
C7322 SG2218	1台	¥23,137(税込 ¥25,450)
	2台以上	¥16,891(税込 ¥18,580)

1G×8ポート / 金属筐体 / ギガビット / VLAN / IPv6 / スマートスイッチ / Omada SDN対応



注文コード	ご注文数	単価
A0358 SG2008	1台	¥15,055(税込 ¥16,560)
	2台以上	¥10,873(税込 ¥11,960)

1G×8ポート / 金属筐体 / ギガビット / タグベースVLAN / イージースマートスイッチ



注文コード	ご注文数	単価
A5246 TL-SG108E	1台	¥4,500(税込 ¥4,950)
	2台以上	¥4,082(税込 ¥4,490)

1G×16ポート / ギガビット / 金属筐体



注文コード	ご注文数	単価
C1355 TL-SG116	1台	¥7,982(税込 ¥8,780)
	2台以上	¥7,328(税込 ¥8,060)

1G×16ポート / 金属筐体 / ギガビット / タグベースVLAN / イージースマートスイッチ



注文コード	ご注文数	単価
A3004 TL-SG116E	1台	¥10,000(税込 ¥11,000)
	2台以上	¥9,173(税込 ¥10,090)

1G×24ポート / 金属筐体 / ギガビット / イージースマートスイッチ / タグベースVLAN



注文コード	ご注文数	単価
A1046 TL-SG1024DE	1台	¥15,664(税込 ¥17,230)
	2台以上	¥14,355(税込 ¥15,790)

マネージスイッチ

2.5G×16ポート / 10ギガSFP対応 2スロット / PoE+対応 8ポート/合計240W / Omada SDN対応 / 2.5ギガビット / VLAN / IPv6 / マネージスイッチ



注文コード	ご注文数	単価
T7479 SG3218XP-M2	1台	¥55,055(税込 ¥60,560)
	2台以上	¥53,773(税込 ¥59,150)

1G×24ポート / SFP対応 4スロット / PoE+対応 24ポート/合計384W / Omada SDN対応 / 金属筐体 / VLAN / ギガビット / IPv6 / マネージスイッチ



注文コード	ご注文数	単価
N8669 SG3428MP	1台	¥82,128(税込 ¥90,340)
	2台以上	¥54,564(税込 ¥60,020)

スマートスイッチ

1G×8ポート / SFP対応 2スロット / PoE+対応 8ポート/合計150W / Omada SDN対応 / 金属筐体 / VLAN / ギガビット / IPv6 / スマートスイッチ



注文コード	ご注文数	単価
T5062 SG2210MP	1台	¥30,210(税込 ¥33,230)
	2台以上	¥20,919(税込 ¥23,010)

1G×8ポート / SFP対応 2スロット / PoE+対応 8ポート/合計61W / Omada SDN対応 / 金属筐体 / VLAN / ギガビット / IPv6 / スマートスイッチ



注文コード	ご注文数	単価
A2889 SG2210P	1台	¥21,119(税込 ¥23,230)
	2台以上	¥15,437(税込 ¥16,980)

1G×24ポート / SFP対応 4スロット / PoE+対応 24ポート/合計250W / Omada SDN対応 / 金属筐体 / VLAN / ギガビット / IPv6 / スマートスイッチ



注文コード	ご注文数	単価
H2513 SG2428P	1台	¥50,410(税込 ¥55,450)
	2台以上	¥39,164(税込 ¥43,080)

VPNルーター

SafeStreamギガビットマルチWAN VPNルーター

Omada SDNに統合 / クラウドで一元管理 / WAN×1+WAN／LAN×3 + LAN×1 / ギガビット 5ポート / マルチWANロードバランス機能搭載 / 高セキュリティVPN



同時セッション数：25,000
Ipsec VPNスループット：41.5Mbps

注文コード T3198 ER605	ご注文数	単価
	1台	¥11,019(税込 ¥12,120)
	2台以上	¥9,046(税込 ¥9,950)

Omada SDNに統合 / クラウドで一元管理 / 1×SFP WANポート + 5 RJ45ポート (1×WAN + 2×WAN／LAN + 2×LAN) / ギガビットポート / ハイセキュリティ VPN / マルチWANロードバランス機能搭載



同時セッション数：150,000　Ipsec VPNスループット：291.6Mbps

注文コード F8208 ER7206	ご注文数	単価
	1台	¥27,173(税込 ¥29,890)
	2台以上	¥19,082(税込 ¥20,990)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

ネットワーク関連機器

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

業務用 Wi-Fi ネットワークシステム ソリューション例

中規模のホテルや商業施設、倉庫などに最適な業務用アクセスポイントの配線例です。

Omada Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理

- どこからでもアクセスできる無償の管理機能
- リアルタイムでの統計情報と監視
- 高い信頼性とセキュリティ
- アプリでスマホからもアクセス可

主要箇所を**ネットワークカメラ**で監視するトータルシステムも可能。システムは**Omadaクラウドコントローラ**にて、ネットワーク全体が集中管理されます。

倉庫に**アクセスポイント**(EAP225-Outdoor)を設置し、1台のみを**Omadaクラウドコントローラ**に有線接続

アクセスポイントを無線接続してメッシュWi-Fiを構築し、1つのネットワークを構築。メッシュを組むことで**アクセスポイント**へのLAN配線が省け、倉庫内を移動してもシームレスな通信を可能にします。



クラウドコントローラー

Omada EAPの集中管理

PoE作動、MicroUSB (5V1A以上必須)
最大100台のデバイスに対応



10/100Mbps LANポート×2
USB 2.0ポート×1、Micro USBポート×1

注文コード	ご注文数	単価
E1273 OC200	1台	¥30,210(税込 ¥33,230)
	2台以上	¥18,173(税込 ¥19,990)

Omada EAP・スイッチ・ルーターを集中管理

AC100-240V電源内蔵
クラウドアクセス
最大500台のデバイスに対応



10/100/1000 Mbpsイーサネットポート×2
USB 3.0ポート×1

注文コード	ご注文数	単価
G4908 OC300	1台	¥40,310(税込 ¥44,340)
	2台以上	¥27,300(税込 ¥30,030)

Omada 業務用アクセスポイント

天井取付／壁掛型アクセスポイント

●最大1775Mbps
2.4GHz 11ax.b.g.n / 5GHz 11ax.ac.n.a
PoE+作動 / Wi-Fi6
ギガビット
Omada SDN対応



注文コード	F3591 EAP613
ご注文数	単価
1台	¥18,082(税込 ¥19,890)
2台以上	¥13,610(税込 ¥14,970)

天井取付／壁掛型アクセスポイント

●最大2976Mbps
2.4GHz 11ax.b.g.n / 5GHz 11ax.ac.n.a
PoE作動 / Wi-Fi6
ギガビット / HE160対応
電源アダプター
Omada SDN対応



注文コード	R8170 EAP650
ご注文数	単価
1台	¥30,210(税込 ¥33,230)
2台以上	¥22,728(税込 ¥25,000)

天井取付／壁掛型アクセスポイント

●最大5378Mbps
2.4GHz 11ax.b.g.n / 5GHz 11ax.ac.n.a
PoE作動 / Wi-Fi6
ギガビット / HE160対応
電源アダプター
Omada SDN対応



注文コード	ご注文数	単価
U1091 EAP670	1台	¥50,410(税込 ¥55,450)
	2台以上	¥27,300(税込 ¥30,030)

天井取付／壁掛型アクセスポイント

●最大1750Mbps
2.4GHz 11b.g.n / 5GHz 11ac.n.a
PoE作動
ギガビット
PoE給電ユニット付
Omada SDN対応



注文コード	ご注文数	単価
E2134 EAP245	1台	¥16,064(税込 ¥17,670)
	2台以上	¥12,691(税込 ¥13,960)

コンセント埋め込み型アクセスポイント

●最大1775Mbps
2.4GHz 11ax.b.g.n / 5GHz 11ax.ac.n.a
PoE作動 / Wi-Fi6
ギガビット
Omada SDN対応



注文コード	ご注文数	単価
E7369 EAP615-WE	1台	¥21,119(税込 ¥23,230)
	2台以上	¥9,137(税込 ¥10,050)

壁面埋込型アクセスポイント

●最大1167Mbps
2.4GHz 11b.g.n / 5GHz 11ac.n.a
PoE作動
ギガビット
Omada SDN対応



注文コード	ご注文数	単価
F2814 EAP235-Wall	1台	¥18,082(税込 ¥19,890)
	2台以上	¥11,782(税込 ¥12,960)

屋内外兼用アクセスポイント

●最大1167Mbps
2.4GHz 11b.g.n / 5GHz 11ac.n.a
PoE作動
ギガビット / IP65
PoE給電ユニット付
Omada SDN対応



注文コード	ご注文数	単価
A8358 EAP225-Outdoor	1台	¥22,528(税込 ¥24,780)
	2台以上	¥14,519(税込 ¥15,970)

屋内外兼用アクセスポイント

●最大3Gbps
2.4GHz 11ax.b.g.n / 5GHz 11ax.ac.n.a
PoE+作動 / Wi-Fi6
ギガビット / IP67
PoE給電ユニット付
Omada SDN対応



注文コード	ご注文数	単価
U4492 EAP650-Outdoor	1台	¥41,319(税込 ¥45,450)
	2台以上	¥28,219(税込 ¥31,040)

無線ルーター

使い勝手の良いコンパクトルーター 最大1.5Gbps(1201Mbps + 300Mbps)の速度を提供

2.4GHz 300Mbps IEEE 802.11n/b/g
5GHz 1201Mbps IEEE 802.11ax/ac/n/a
Wi-Fi6 / ギガビットポート搭載 / Wi-Fi範囲 4LDK



- 快適WiFi 6
- ラグを低減
- 省電力
- 従来規格にも対応
- 壁掛け可能
- 遠くまで届く
- かんたん設定

注文コード	ご注文数	単価
J5732 Archer AX1500	1台	¥4,910(税込 ¥5,400)
	2台以上	¥4,728(税込 ¥5,200)

■寸法：150×130×40.3mm
■パッケージ内容：本体・スタンド・電源アダプター・LANケーブル・かんたん設定ガイド

サクサク繋がるコンパクトルーター 最大1.8Gbps(1201Mbps + 574Mbps)の速度を提供

2.4GHz 574Mbps IEEE 802.11ax/n/b/g
5GHz 1201Mbps IEEE 802.11ax/ac/n/a
Wi-Fi6 / ギガビットポート搭載 / Wi-Fi範囲 4LDK



- 快適WiFi 6
- ラグを低減
- 省電力
- 従来規格にも対応
- 壁掛け可能
- 遠くまで届く
- かんたん設定
- EasyMesh互換

注文コード	ご注文数	単価
K1313 Archer AX1800	1台	¥5,819(税込 ¥6,400)
	2台以上	¥5,591(税込 ¥6,150)

■寸法：150×130×40.3mm
■パッケージ内容：本体・スタンド・電源アダプター・LANケーブル・かんたん設定ガイド

次世代のお家Wi-Fi 最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供

2.4GHz 574Mbps IEEE 802.11ax/n/b/g
5GHz 2402Mbps IEEE 802.11ax/ac/n/a
Wi-Fi6 / ギガビットポート搭載 / 160MHz / Wi-Fi範囲 4LDK



- IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応
- WiFi 6テクノロジー対応
- 遠くまで届く
- TP-Link HomeShield
- 超高速AX3000 WiFi
- 壁掛け可能
- 省電力
- かんたん設定
- 従来規格にも対応

注文コード	ご注文数	単価
R3687 Archer AX3000	1台	¥7,273(税込 ¥8,000)
	2台以上	¥7,119(税込 ¥7,830)

■寸法：166×157×45mm
■パッケージ内容：本体・スタンド・電源アダプター・LANケーブル・かんたん設定ガイド

AX5400でもっと快適 最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供

2.4GHz 574Mbps IEEE 802.11ax/n/b/g
5GHz 4804Mbps IEEE 802.11ax/ac/n/a
Wi-Fi6 / ギガビットポート搭載 / 160MHz / Wi-Fi範囲 4LDK



- IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応
- 高速AX5400WiFi
- たくさん繋がる
- TP-Link HomeShield
- Alexa対応
- スッキリ省スペース
- VPNクライアント機能
- EasyMesh互換

注文コード	ご注文数	単価
T0371 Archer AX5400	1台	¥10,728(税込 ¥11,800)
	2台以上	¥10,491(税込 ¥11,540)

■寸法：200×189×59mm
■パッケージ内容：本体・スタンド・電源アダプター・LANケーブル・かんたん設定ガイド

無線LAN中継器

コンセントに差し込むタイプ

※Onemesh対応ルーターと組合わせてメッシュネットワークを構築できます

2.4GHz 300Mbps IEEE 802.11b,g,n
5GHz 433Mbps IEEE 802.11a,n,ac
One mesh 対応中継器
PRICE DOWN



注文コード	ご注文数	単価
A7867 RE200	1台	¥2,710(税込 ¥2,980)
	2台以上	¥2,610(税込 ¥2,870)

※Onemesh対応ルーターと組合わせてメッシュネットワークを構築できます

2.4GHz 300Mbps IEEE 802.11b,g,n
5GHz 867Mbps IEEE 802.11a,n,ac
One mesh 対応中継器



注文コード	ご注文数	単価
V4756 RE300	1台	¥3,728(税込 ¥4,100)
	2台以上	¥3,619(税込 ¥3,980)

※Onemesh対応ルーターと組合わせてメッシュネットワークを構築できます

2.4GHz 574Mbps IEEE 802.11b,g,n,ax
5GHz 1201Mbps IEEE 802.11a,n,ac,ax
Wi-Fi6 / One mesh 対応中継器
PRICE DOWN



注文コード	ご注文数	単価
Y9926 RE600X	1台	¥6,182(税込 ¥6,800)
	2台以上	¥5,310(税込 ¥5,840)

メッシュWi-Fi 無線ルーター

Wi-Fi6対応のメッシュWi-Fi

2.4GHz 574Mbps IEEE 802.11ax.b.g.n
5GHz 2402Mbps IEEE 802.11ax.ac.n.a
Wi-Fi6
IPv6対応 / MU-MIMO / ビームフォーミング



■Wi-Fi範囲…3パック：4～6LDK 最大600㎡

	注文コード		ご注文数	単価
3台	W3923	DecoX50(3-pack)	1セット	¥34,146(税込 ¥37,560)
			2セット以上	¥33,391(税込 ¥36,730)
2台	Q7347	DecoX50(2-pack)	1セット	¥23,037(税込 ¥25,340)
			2セット以上	¥22,528(税込 ¥24,780)
単品(追加用)	C3637	DecoX50(1-pack)	1台	¥12,937(税込 ¥14,230)
			2台以上	¥12,655(税込 ¥13,920)

Wi-Fi5対応のメッシュWi-Fi

2.4GHz 600Mbps IEEE 802.11n.b.g
5GHz 1300Mbps IEEE 802.11ac.n.a
MU-MIMO / ビームフォーミング



■Wi-Fi範囲…1台：最大190㎡、3台パック：最大520㎡

	注文コード		ご注文数	単価
3台	V2538	Deco S7(3-pack)	1セット	¥19,273(税込 ¥21,200)
			2セット以上	¥18,728(税込 ¥20,600)
2台	Q3207	Deco S7(2-pack)	1セット	¥13,819(税込 ¥15,200)
			2セット以上	¥13,328(税込 ¥14,660)
単品(追加用)	Q8783	Deco S7(1-pack)	1台	¥7,364(税込 ¥8,100)
			2台以上	¥7,073(税込 ¥7,780)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

アクセスポイント（アウトドア）

2.5km※以上の長距離無線伝送が可能!

※同機同士の場合

300Mbps / 5GHz / PoE給電ユニット付 / PoE作動 IPX5

- 屋外用に設計
- 高利得13dBIアンテナ内蔵





注文コード	ご注文数	単価
A6476 CPE510	1台	¥15,255（税込 ¥16,780）
	2台以上	¥12,073（税込 ¥13,280）

2.5km※以上の長距離無線伝送が可能！ CPE510よりも遠く飛びます!

※同機同士の場合

867Mbps / 5GHz / PoE給電ユニット付 / PoE作動 IP65

- 指向性が強く拠点間の直進長距離通信に最適
- 高利得23dBIデュアル偏波指向性MIMOアンテナ内蔵





注文コード	ご注文数	単価
X4804 CPE710	1台	¥19,700（税込 ¥21,670）
	2台以上	¥15,064（税込 ¥16,570）

ネットワークカメラ

300万画素の高精細ビデオ スマホのアプリで設定・監視がかんたん

フルHD 3MP / microSD対応 128Gまで / 全天候対応 IP66 / 音声コントロール / 遠隔監視 / ナイトビジョン / 双方向通話

- 暗闇でも30m先まで捉える高度なナイトビジョン
- 無線・有線どちらにも対応



注文コード	ご注文数	単価
U6518 Tapo-C310	1台	¥6,364（税込 ¥7,000）
	2台以上	¥6,055（税込 ¥6,660）

■付属品：本体・電源アダプター・取り付け用テンプレート・アンカー&ネジ・防水シール・防水ケーブルアタッチメント・かんたん設定ガイド

手軽にスマートセキュリティ、常にすぐそばで

フルHD 2MP / microSD対応 512Gまで / 音声コントロール / ナイトビジョン / パンチルト対応 / マイク内蔵 / 動体検知&通知 / 双方向通話

- 水平方向に360°、垂直方向に114°の首振りに対応し、広範囲をカバー
- 夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能
- アプリから手軽にセットアップやライブ視聴の確認、操作が可能



注文コード	ご注文数	単価
Y7746 Tapo C200	1台	¥4,000（税込 ¥4,400）
	2台以上	¥3,900（税込 ¥4,290）

■付属品：本体・電源アダプター・取り付け用テンプレート・アンカー&ネジ・カメラベース・かんたん設定ガイド

防犯カメラ対応SDカード

128GB

128GB / 100MB/秒



注文コード	ご注文数	単価
J0140 SDSQQNR-128G-GN6IA	1個	¥2,300（税込 ¥2,530）

64GB

64GB / 100MB/秒



注文コード	ご注文数	単価
F8922 SDSQQNR-064G-GN6IA	1個	¥1,364（税込 ¥1,500）

PoEスプリッター

PoEラインから電源を分離してPoE非対応機器に電源を供給

ギガビットPoE 1ポート / ギガビット 1ポート / DC12V1A／DC9V1A／DC5V2A 切替SW付 / 802.3af 準拠 / 最長100mまで



注文コード	ご注文数	単価
A7240 TL-POE10R	1台	¥3,037（税込 ¥3,340）
	2台以上	¥3,028（税込 ¥3,330）

PoEインジェクター

電源の確保が難しい場所でもイーサネットケーブルを利用してネットワーク機器に電源供給が可能

ギガビットPoE対応 1ポート / ギガビット 1ポート / IEEE 802.3af 準拠 / 最大15.4W供給可能 / プラグ&プレイ / 最長100m / 供給電力を自動調整



注文コード	ご注文数	単価
A0873 TL-POE150S	1台	¥4,191（税込 ¥4,610）
	2台以上	¥4,037（税込 ¥4,440）

イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーできるのでフレキシブルに設置が展開可能

ギガビットPoE+対応 1ポート / ギガビット 2ポート / IEEE802.3af/at 準拠 / 最大30W供給可能 / プラグ&プレイ / 据置/壁掛対応 / 供給電力を自動調整



注文コード	ご注文数	単価
H4276 TL-POE160S	1台	¥5,055（税込 ¥5,560）
	2台以上	¥4,264（税込 ¥4,690）

ギガビットPoE++対応 1ポート / ギガビット 2ポート / IEEE802.3af/at/bt 準拠 / 最大60W供給可能 / プラグ&プレイ / 据置/壁掛対応 / 金属筐体 / 供給電力を自動調整



注文コード	ご注文数	単価
V7780 TL-POE170S	1台	¥10,010（税込 ¥11,010）
	2台以上	¥8,528（税込 ¥9,380）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

アクセスポイント

内蔵のスマートアンテナにより、STAの正確なカバレッジを提供し、干渉を減らし、信号品質を向上させます



注文コード	ご注文数	単価
H4793 AP362	1～19台	¥21,364（税込 ¥23,500）
	20台以上	¥20,728（税込 ¥22,800）

■設置：壁、天井、Tレールなど ■インターフェース：1×10M／100M／1GE(RJ45)(GEポートPoE給電に対応) ■電源：1×12V DCまたはPoE ■寸法(高さ×幅×奥行)：φ180×35mm ■最大消費電力：11.2W ■最大送信電力：20dBm ■最大スループット：2.957Gbps ■最大接続端末数：256 ■推奨接続端末数：80 ■動作温度：-10℃～+50℃ ■保存温度：-40℃～+70℃ ■動作湿度：5～95%(結露しないこと)



注文コード	ご注文数	単価
E6049 AP263	1～19台	¥18,637（税込 ¥20,500）
	20台以上	¥18,182（税込 ¥20,000）

■設置：デスク、壁、天井、ジャンクションボックスなど ■インターフェース：2×10M／100M／1GE(RJ45)+1×USB(GEポートPoE給電に対応) ■電源：1×12V DCまたはPoE ■寸法(高さ×幅×奥行)：160×86×38mm ■最大消費電力：12W ■最大送信電力：20dBm ■最大スループット：2.957Gbps ■最大接続端末数：256 ■推奨接続端末数：64 ■動作温度：0℃～40℃ ■保存温度：-40℃～+70℃ ■動作湿度：5～95%(結露しないこと)

スイッチングハブ

4つのモード(標準、ポート隔離、ポートボンディング、フロー制御無効化)を搭載した次世代スイッチ モードの切り替えや管理・設定も簡単



注文コード	ご注文数	単価
L1844 S110-8T2ST	1～9台	¥9,910（税込 ¥10,900）
	10台以上	¥9,082（税込 ¥9,990）

■設置：デスクマウント、壁マウント ■インターフェース：8×10／100／1000BASE-Tポート、1×10／100／1000BASE-Tポート、1×GESFPポート ■電源：1×DC12V ■ファンの数量：ファンレス(自然放熱) ■寸法(高さ×幅×奥行)：35×210×130mm ■最大消費電力：8W ■パケット転送レート：14.88Mpps ■スイッチング容量：20Gbps ■4KMACアドレスエントリ ■動作温度：0℃～40℃ ■保存温度：-40℃～+70℃ ■動作湿度：5～95%(結露しないこと)



注文コード	ご注文数	単価
N7832 S110-24T2SR	1～4台	¥29,455（税込 ¥32,400）
	5台以上	¥27,637（税込 ¥30,400）

■設置：ラックマウント、デスクマウント、壁マウントなど ■インターフェース：24×10／100／1000BASE-Tポート、2×GESFPポート ■電源：AC内蔵電源 ■ファンの数量：ファンレス(自然放熱) ■寸法(高さ×幅×奥行)：43.6×442×260mm ■最大消費電力：33W ■パケット転送レート：38.69Mpps ■スイッチング容量：52Gbps ■4KMACアドレスエントリ ■動作温度：0℃～40℃ ■保存温度：-40℃～+70℃ ■動作湿度：5～95%(結露しないこと)

PoEスイッチングハブ

4つのモード(標準、ポート隔離、ポートボンディング、フロー制御無効化)を搭載した次世代スイッチ モードの切り替えや管理・設定も簡単



注文コード	ご注文数	単価
E3323 S110-8P2ST	1～14台	¥19,728（税込 ¥21,700）
	15台以上	¥18,091（税込 ¥19,900）

■設置：デスクマウント、壁マウントなど ■インターフェース：8×10／100／1000BASE-Tポート(PoE+)、1×10／100／1000BASE-Tポート、1×GESFPポート ■電源：1×DC12V ■ファンの数量：ファンレス(自然放熱) ■寸法(高さ×幅×奥行)：35×210×130mm ■最大消費電力 PoEなし：11W、フルPoE稼働時：155W、PoE：124W、フル稼働PoE消費電力15.4W(802.3af)：8台、フル稼働PoE消費電力30W(802.3at)：4台 ■パケット転送レート：14.88Mpps ■スイッチング容量：20Gbps ■4KMACアドレスエントリ ■動作温度：0℃～40℃ ■保存温度：-40℃～+70℃ ■動作湿度：5～95%(結露しないこと)



注文コード	ご注文数	単価
W7598 S110-16LP2SR	1～14台	¥33,910（税込 ¥37,300）
	15台以上	¥32,219（税込 ¥35,440）

■設置：ラックマウント、デスクマウント、壁マウントなど ■インターフェース：16×10／100／1000BASE-Tポート(PoE+) 2×GESFPポート ■電源：AC内蔵電源 ■ファンの数量：ファンレス(自然放熱) ■寸法(高さ×幅×奥行)：43.6×442×260mm ■最大消費電力 PoEなし：22W、フルPoE稼働時：160W、PoE：124W、フル稼働PoE消費電力15.4W(802.3af)：8台、フル稼働PoE消費電力30W(802.3at)：4台 ■パケット転送レート：26.78Mpps ■スイッチング容量：36Gbps ■8KMACアドレスエントリ ■動作温度：0℃～40℃ ■保存温度：-40℃～+70℃ ■動作湿度：5～95%(結露しないこと)

PoEスイッチングハブ

従来のスパニングツリープロトコルに対応に加え、最新のERPSもサポート(STP ／RSTP ／MSTP／ERPS)



注文コード	ご注文数	単価
U8510 S310-24P4X	1～4台	¥106,364（税込 ¥117,000）
	5台以上	¥101,046（税込 ¥111,150）

■設置：ラックマウント、デスクマウント、壁マウント ■インターフェース：24×10／100／1000BASE-Tまたはts(PoE+)、4×10GESFP+ports ■電源：AC内蔵電源 ■ファンの数量：内蔵×2(放熱：空冷) ■寸法(高さ×幅×奥行)：43.6×442×220mm ■最大消費電力 PoEなし：44.35W、PoEあり：485.91W、PoE：400W、フル稼働PoE消費電力15.4W(802.3af)：24台、フル稼働PoE消費電力30W(802.3at)：13台 ■転送レート：95Mpps ■スイッチング容量：128Gbps ■最大16KのMACアドレスエントリ ■動作温度：0℃～40℃ ■保存温度：-40℃～+70℃ ■動作湿度：5～95%(結露しないこと)

VPNルーター

ルーティング、スイッチング、VPN、セキュリティ、MPLSなどの多様な機能を統合し、クラウド時代の多様なエンタープライズサービスを実現



注文コード	ご注文数	単価
U2461 AR720	1～4台	¥87,728（税込 ¥96,500）
	5台以上	¥83,182（税込 ¥91,500）

■設置：ラックマウント、作業台など ■WANポート：2×GEcombo ■LANポート：8×GE(WANポートとして設定可能) ■電源：AC内蔵電源 ■ファンの数量：ファン内蔵(放熱：空冷) ■寸法(高さ×幅×奥行)：44.4×442.0×225.2mm ■最大消費電力：33W ■スループット：4Gbps ■転送レート：9Mpps～25Mpps ■VPNスループット：4Gbps ■最大接続ワイヤレスユーザー数：最大700ユーザー ■動作温度：0℃～40℃ ■保存温度：-40℃～+70℃ ■動作湿度：5～95%(結露しないこと)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

※下記の特性値は標準値です。※全ての器具に対応するものではありません。※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。

直管LED電球

工事必須タイプ

Hシリーズ オフィス・店舗向け

エコリカ LED　3年保証



20/40形 昼白色
全光束 2200/1080lm
消費電力 13.5/6.8W
工事必須
定格寿命 40000時間
色温度 5000K
平均演色評価数 Ra83以上
口金 G13

カラー	注文コード	ご注文数	単価
40形	U3016 ECL-LD4EHN	1～24本	¥3,346（税込 ¥3,680）
		25本以上	¥3,010（税込 ¥3,310）
20形	W3715 ECL-LD2EHN	1～24本	¥2,891（税込 ¥3,180）
		25本以上	¥2,619（税込 ¥2,880）

■発光効率：【U3016】162lm／W　【W3715】158lm／W　■外形寸法図(mm)：【U3016】φ28×1198　【W3715】φ28×580　■質量：【U3016】180g　【W3715】70g　■入力電圧：AC100-242V(50／60Hz)■配光角：約240°（ピーク照度50%のとき150°）

ローコスト40W直管型LED蛍光灯

エコリカ LED　3年保証



40形 昼光色
全光束 2100lm
消費電力 13.5W
工事必須
定格寿命 40000時間
平均演色評価数 Ra83
口金 G13

注文コード	ご注文数	単価
J3644 ECL-LD4EGD-M	1～24本	¥3,346（税込 ¥3,680）
	25本以上	¥3,010（税込 ¥3,310）

■種別：40形　■光源色：昼光色相当　■色温度：6500K　■全光束：2100lm　■消費電力：13.5W　■発光効率：155lm／W　■平均演色評価数：Ra83　■外形寸法図(mm)：φ28×1198　■質量：180g　■口金：G13　■使用温度：-20～+40℃　■入力電圧：AC100-242V(50／60Hz)　■定格寿命：40000時間(光束維持率70%時)　■配光角：約240°（ピーク照度50%のとき150°）　■保証期間：3年

Fシリーズ 天井の高い工場や倉庫向け

エコリカ LED　3年保証



40形 昼光色
40形 昼白色
全光束 2800lm
消費電力 17.5W
工事必須
定格寿命 50000時間
色温度 6500／5000K
平均演色評価数 Ra80以上
口金 G13

カラー	注文コード	ご注文数	単価
昼光色相当	C9113 ECL-LD40FAD	1～24本	¥5,437（税込 ¥5,980）
		25本以上	¥4,828（税込 ¥5,310）
昼白色相当	C9592 ECL-LD40FAN	1～24本	¥5,437（税込 ¥5,980）
		25本以上	¥4,828（税込 ¥5,310）

■発光効率：160lm／W　■外形寸法図(mm)：φ32.4×1198　■質量：440g　■入力電圧：AC100-242V(50／60Hz)　■配光角：約200°（ピーク照度50%のとき130°）

Hfインバーター方式専用の交換ランプ

オーム電機





40形 昼光色
40形 昼白色
全光束 2400lm
消費電力 20W
定格寿命 40000時間
平均演色評価数 Ra82
口金 G13

カラー	注文コード	ご注文数	単価
昼光色	N3033 LDF40SS・D／20／4HF	1～29本	¥3,046（税込 ¥3,350）
		30本以上	¥2,873（税込 ¥3,160）
昼白色	W6695 LDF40SS・N／20／4HF	1～29本	¥3,046（税込 ¥3,350）
		30本以上	¥2,873（税込 ¥3,160）

■設置場所：屋内用、屋外用(防雨型器具のみ)　■交流電源：100／200V、50／60Hz　■寸法：全長1198×外径28mm　■質量：285g　■定格消費電力：20W　■定格入力電流：【100V】0.22A【200V】0.11A　■全光束：2400lm　■平均演色評価数：Ra82　■定格寿命：40000時間　■口金：G13

Hfインバータ専用、電子式安定器専用

エコリカ LED　3年保証



40形 昼白色
全光束 2790lm※
消費電力 17.8W※
※器具に依存します
インバータ専用
定格寿命 50000時間
色温度 5000K
平均演色評価数 Ra80以上
口金 G13

注文コード	ご注文数	単価
T6340 ECL-LI4EHFN	1～19本	¥6,982（税込 ¥7,680）
	20本以上	¥6,619（税込 ¥7,280）

■力率：90以上(安定器の性能に従う)　■外形寸法図(mm)：φ32.4×1198　■質量：430g　■入力電圧：Hfインバータ経由のみ対応　■配光角：約200°（ピーク照度50%のとき130°）
※グロー式・ラピッド式安定器の器具は使用できません
※工事無しの取替えは安定器が劣化していない場合に限ります

3Wayタイプ

3wayタイプ①グロー式、②ラピッド式、③直結接続電源内蔵タイプなので配線を付替えるだけの簡単な工事で使用可能

エコリカ LED　3年保証



40形 昼白色
全光束 2300lm
消費電力 15.7W
工事不要
定格寿命 50000時間
色温度 5000K
平均演色評価数 Ra80以上
口金 G13

注文コード	ご注文数	単価
V3989 ECL-L4EYN	1～24本	¥7,682（税込 ¥8,450）
	25本以上	¥7,410（税込 ¥8,150）

■定格電流：175mA(100VAC)／85mA(200VAC)　■外形寸法図(mm)：φ32.4×1198　■質量：430g　■入力電圧：AC100-242V(50／60Hz)　■配光角：約200°（ピーク照度50%のとき130°）

殺菌ランプ

波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプ

Panasonic



6/10/15W
定格寿命 6000/8000時間
口金 G5/G13

タイプ	口金	注文コード	ご注文数	単価
6形	G5	T9436 GL6F3	1～9本	¥1,655（税込 ¥1,820）
			10本以上	¥1,555（税込 ¥1,710）
10形	G13	D3009 GL10F3	1～9本	¥2,010（税込 ¥2,210）
			10本以上	¥1,891（税込 ¥2,080）
15形	G13	R2530 GL15F3	1～9本	¥2,510（税込 ¥2,760）
			10本以上	¥2,364（税込 ¥2,600）

■寸法(mm)：【GL6F3】ガラス管径15.5、長さ210.5【GL10F3】ガラス管径25.5、長さ330【GL15F3】ガラス管径25.5、長さ436　■質量(g)：【GL6F3】20【GL10F3】58【GL15F3】75　■ランプ電流(A)：【GL6F3】0.147【GL10F3】0.230【GL15F3】0.300　■紫外放射出力(W)：【GL6F3】1.7【GL10F3】2.7【GL15F3】4.9　■水銀含有：有
※点灯中のランプは絶対に肉眼では見ないでください。必要な場合は紫外線対策用の保護具を着用ください。

「コードから注文」で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

LEDベースライト 逆富士形

100～242V電圧対応

オーム電機



40形 昼光色
全光束 4600lm
消費電力 34.0～33.7W
工事必須
平均演色評価数 Ra83

注文コード	ご注文数	単価
E6353 LT-BS4400V20N-D	1～2本	¥7,864（税込 ¥8,650）
	3本以上	¥7,400（税込 ¥8,140）

■定格電圧：AC100～242V、50／60Hz　■消費電力：34.0～33.7W　■外形寸法：(約)幅1250×高さ59×奥行200mm　■入力電流値：0.34～0.15A　■本体質量：2245g　■全光束：4600lm　■光源色：昼光色　■平均演色評価数：Ra83　■取付ピッチ：【M10ボルト】内側600mm、外側800mm【ネジ】905mm

LEDベースライト用バー

LEDベースライトTENQOOシリーズ、リニューアル器具

TOSHIBA



※本製品は東芝ライテック製TENQOOシリーズの専用LEDバーです。

40形タイプ 昼白色
全光束 5200lmタイプ
対応色温度 5000K
平均演色評価数 Ra83

注文コード	ご注文数	単価
Y7805 LEEM-40523N-01	1～9本	¥4,882（税込 ¥5,370）
	10本以上	¥4,591（税込 ¥5,050）

■タイプ：一般タイプ　■電源：電源ユニット内蔵　■定格電圧：AC100V～242V　■平均演色評価数：Ra83　■光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　■材質:【本体】鋼板(白)【LEDバー】ポリカーボネート(乳白)　■対応光色：昼白色　■対応全光束：5,200lmタイプ(Hf32形×2灯用高出力形器具相当)　■対応色温度：5000K

丸形LEDランプ

かんたん取り替えで長寿命

エコリカ LED

工事不要
定格寿命 50000時間
平均演色評価数 Ra83
口金 G10q
3年保証



■色温度：【昼光色】6500K　【昼白色】5000K　【電球色】3000K　■消費電力(W)：【30形】9【32形】12　【40形】16　■入力電圧：AC100V(50/60Hz)　■平均演色評価数：Ra83　■口金：G10q　■質量(g)：【30形】290　【32形】350　【40形】410　■配光角：240°（ピーク照度50%のとき150°）　■定格寿命：50000時間　■使用温度：−20～+40℃　■保証：3年
■外形寸法図(mm)：【30形】外径：225　管径：φ29　【32形】外径：298　管径：φ29　【40形】外径：373　管径：φ29

タイプ	カラー	全光束	消費電力	発光効率	注文コード	ご注文数	単価
30形	昼光色 6500K	1350lm	9W	150lm/W	B4398 ECL-FCL30YD	1～9個	¥2,500（税込 ¥2,750）
						10個以上	¥2,410（税込 ¥2,650）
	昼白色 5000K				X0358 ECL-FCL30YN	1～9個	¥2,500（税込 ¥2,750）
						10個以上	¥2,410（税込 ¥2,650）
	電球色 3000K	1305lm		145lm/W	U9338 ECL-FCL30YL	1～9個	¥2,500（税込 ¥2,750）
						10個以上	¥2,410（税込 ¥2,650）
32形	昼光色 6500K	1800lm	12W	150lm/W	R5568 ECL-FCL32YD	1～9個	¥3,073（税込 ¥3,380）
						10個以上	¥2,700（税込 ¥2,970）
	昼白色 5000K				B0090 ECL-FCL32YN	1～9個	¥3,073（税込 ¥3,380）
						10個以上	¥2,700（税込 ¥2,970）
	電球色 3000K	1740lm		145lm/W	H9460 ECL-FCL32YL	1～9個	¥3,073（税込 ¥3,380）
						10個以上	¥2,700（税込 ¥2,970）
40形	昼光色 6500K	2300lm	16W	144lm/W	V8324 ECL-FCL40YD	1～9個	¥3,619（税込 ¥3,980）
						10個以上	¥3,219（税込 ¥3,540）
	昼白色 5000K				C3678 ECL-FCL40YN	1～9個	¥3,619（税込 ¥3,980）
						10個以上	¥3,219（税込 ¥3,540）
	電球色 3000K	2160lm		135lm/W	T0204 ECL-FCL40YL	1～9個	¥3,619（税込 ¥3,980）
						10個以上	¥3,219（税込 ¥3,540）

LED電球

白熱電球40形相当の明るさ

オーム電機



全光束 560lm
消費電力 4.6W
定格寿命 40000時間
平均演色評価数 Ra83
口金 E26

カラー	注文コード	ご注文数	単価
昼光色	Q6898 LDA5D-G AG52	1個	¥310（税込 ¥340）
昼白色	H2779 LDA5N-G AG52	1個	
電球色	A3972 LDA5L-G AG52	1個	
昼光色	T4696 LDA5D-G AG52 2P	1セット（2個）	¥600（税込 ¥660）
昼白色	Q4540 LDA5N-G AG52 2P	20セット（40個）以上	¥564（税込 ¥620）
電球色	R9001 LDA5L-G AG52 2P		

■寸法：【全長】110mm【最大径】60mm　■口金：E26　■質量：48g　■定格消費電力：4.6W　■定格入力電流：90mA　■全光束：560lm　■エネルギー消費効率：128.2lm／W　■平均演色評価数：Ra83　■定格寿命：40000時間　■使用場所：屋内用(屋外使用禁止)　■交流電源：100V、50／60Hz共用

白熱電球60形相当の明るさ

オーム電機



全光束 860lm
消費電力 7.1W
定格寿命 40000時間
平均演色評価数 Ra83
口金 E26

カラー	注文コード	ご注文数	単価
昼光色	A7409 LDA7D-G AG52	1個	¥400（税込 ¥440）
昼白色	V3335 LDA7N-G AG52	1個	
電球色	E1053 LDA7L-G AG52	1個	
昼光色	C4088 LDA7D-G AG52 2P	1セット（2個）	¥773（税込 ¥850）
昼白色	J4528 LDA7N-G AG52 2P	20セット（40個）以上	¥728（税込 ¥800）
電球色	A8065 LDA7L-G AG52 2P		

■寸法：【全長】110mm【最大径】60mm　■口金：E26　■質量：48g　■定格消費電力：7.1W　■定格入力電流：130mA　■全光束：860lm　■エネルギー消費効率：121.1lm／W　■平均演色評価数：Ra83　■定格寿命：40000時間　■使用場所：屋内用(屋外使用禁止)　■交流電源：100V、50／60Hz共用

全光束1560ルーメン、白熱電球100形相当の明るさ

オーム電機



全光束 1560lm
消費電力 11W
定格寿命 40000時間
平均演色評価数 Ra83
口金 E26

カラー	注文コード	ご注文数	単価
昼光色	K5387 LDA11D-G AG52	1個	¥1,128（税込 ¥1,240）
昼白色	R9958 LDA11N-G AG52	1個	
電球色	V0577 LDA11L-G AG52	1個	
昼光色	X0912 LDA11D-G AG52 2P	1セット（2個）	¥2,000（税込 ¥2,200）
昼白色	N8992 LDA11N-G AG52 2P	20セット（40個）以上	¥1,882（税込 ¥2,070）
電球色	H5613 LDA11L-G AG52 2P		

■寸法：【全長】118mm【最大径】60mm　■口金：E26　■質量：110g　■定格消費電力：11W　■定格入力電流：210mA　■全光束：1560lm　■エネルギー消費効率：141.8lm／W　■平均演色評価数：Ra83　■定格寿命：40000時間　■使用場所：屋内用(屋外使用禁止)　■交流電源：100V、50／60Hz共用

高天井用LED照明

圧倒的な明るさ　天井の高い倉庫や体育館に最適

エコリカ LED　3年保証



水銀灯 250/400W相当
全光束 10000/15000lm
定格寿命 50000時間
平均演色評価数 Ra80

タイプ	消費電力	配光角	注文コード	ご注文数	単価
250W相当	80W	70°	F9118 ECL-HIL250K-HK70	1個	¥29,864（税込 ¥32,850）
250W相当	80W	110°	H8292 ECL-HIL250K-HK110	1個	¥29,864（税込 ¥32,850）
400W相当	130W	70°	U8979 ECL-HIL400K-HK70	1個	¥39,864（税込 ¥43,850）
400W相当	130W	110°	D8650 ECL-HIL400K-HK110	1個	¥39,864（税込 ¥43,850）

■入力電圧：【250W相当】AC100V-242V(50/60Hz)　【400W相当】AC200V専用(50／60Hz)　■質量(kg)：【250W相当】2.0【400W相当】4.1　■定格寿命：50000h　■使用温度：−20～+50℃

ネックライト

両手作業を可能にするネックライト

KTC

3.7V、350mAh(内蔵)
明るさ 320lm　点灯時間 2時間
調光2段階　充電式
耐塵、防滴仕様：IP54



フレキシブルなネックバンドで
フィット感を調整可能



注文コード	ご注文数	単価
W6085 AL814N	1～5個	¥5,791（税込 ¥6,370）
	6個以上	¥5,537（税込 ¥6,090）

■光源：320lm（強）　■連続使用時間：2.0時間（強）　■質量：140g　■調光段階：2段階（強・弱）
■充電端子：USB Type-C　■充電時間：約2.5時間

首にかけるだけ！両手が自由になる為作業がしやすく、自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことが可能

ZEFULS

無段階調光
明るさ 15～150lm(1灯)／30～300lm(2灯)
点灯時間 10時間(1灯)／5時間(2灯)
充電式





注文コード	ご注文数	単価
X0454 ZA-GMN300	1個	¥3,891（税込 ¥4,280）

■調光範囲(明るさ)：【1灯】約15～150lm、【2灯】約30～300lm　■色温度：6500K　■内蔵電池：リチウムイオン充電池(3.7V／2000mAh)　■充電方式：USB-C　■定格入力：5V/1A　■充電時間：約4時間　■使用環境温度：0～35℃　■寸法(mm)：約280×150×40　■質量：約223g

ヘッドライト

充電式

取り外せるバッテリーユニット

GENTOS　LIBERTY

3.7V、4,500mAh(内蔵)
明るさ 700lm　点灯時間 10時間
充電式　耐塵、防滴仕様：IP64





注文コード	ご注文数	単価
N1000 LY-217R	1～9個	¥6,128（税込 ¥6,740）
	10個以上	¥5,982（税込 ¥6,580）

■光源：高輝度チップタイプ白色LED×1　■全光束：700lm（High時）、290lm（Mid時）、30lm（Eco時）
■電池：リチウムイオン充電池(3.7V 4,500mAh)　■点灯時間：【ヘッド部】10時間(High時)、15時間(Mid時)、67時間(Eco時)　【後部認識灯】210時間(点灯)、280時間(点滅)　■質量：約293g　■付属品：専用バッテリーユニット×1、USB Type-Cケーブル(50cm)×1、すべり止め付きヘッドバンド×1

全光束800lmの強力な明るさ

HATAYA

3.7V、3,350mAh(内蔵)
明るさ 800lm　点灯時間 8時間
充電式　耐塵、防滴仕様：IP64





注文コード	ご注文数	単価
C1501 LHL-04B	1～5個	¥7,173（税込 ¥7,890）
	6個以上	¥6,346（税込 ¥6,980）

■光源：白色LED×1　■全光束：800lm(Hi時)、160lm(Low時)　■電池：リチウムイオン充電池(3.7V、3,350mAh)　■点灯時間：連続約8時間(Hi時)、連続約18時間(Low時)　■質量：約170g(充電池含む)
■付属品：ヘルメットクリップ×4、USBケーブル×1

充電／電池兼用

充電池＆乾電池兼用ハイブリットモデル！

Tajima

3.7V、3000mAh(内蔵)
明るさ 500lm　点灯時間 8時間
充電池・乾電池兼用(単3形アルカリ電池×4本)
耐塵、防滴仕様：IPX4





注文コード	ご注文数	単価
V1157 LE-E501D-SP	1個	¥4,473（税込 ¥4,920）

■光源：白色高輝度LED　■全光束：最大500lm　■電池：リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)または単3形電池×4本　■連続使用時間：【50lmモード】21時間　【250lmモード】12時間　【500lmモード】8時間
■付属品：ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4個、オーバーヘッドバンド、リチウムイオン充電池3730、USB充電用ケーブル(Type-B)

充電池＆乾電池兼用ハイブリットモデル！

HATAYA

3.7V、2,500mAh(内蔵)
明るさ 600lm　点灯時間 6時間
充電池・乾電池兼用(単3形アルカリ電池×3本)
耐塵、防滴仕様：IP64



フォーカス機能(無段階)



注文コード	ご注文数	単価
G0628 LHL-600HB	1～5個	¥4,382（税込 ¥4,820）
	6個以上	¥4,137（税込 ¥4,550）

■光源：白色LED×1　■全光束：600lm(Hi時)、160lm(Low時)　■電池：リチウムイオン充電池(3.7V、2,500mAh)または単3形アルカリ電池×3　■点灯時間：連続約6時間(Hi時)、連続約25時間(Low時)　■質量：約170g(充電池除く)　■付属品：USB充電用ケーブル×1

LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライト

HATAYA

両面発光タイプ
連結
二重絶縁
明るさ 1,400lm
消費電力 55/110/220W
耐塵、防滴仕様：IP55
耐衝撃保護仕様：IK10



セット売り：LEDテープライト×1、電源ケーブル×1、エクスバンド(色／グレー)、収納袋付×1

※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。

消費電力	長さ	注文コード	ご注文数	単価
55W	5m	T7349 LTP-5DS	1セット	¥25,455（税込 ¥28,000）
110W	10m	H7892 LTP-10DS	1セット	¥43,637（税込 ¥48,000）
220W	20m	D2004 LTP-20DS	1セット	¥81,819（税込 ¥90,000）

■定格：AC100V　50／60Hz　■セット内容：LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色／グレー)、収納袋付■質量(テープライトのみ)：【T7349】1.0kg　【H7892】2.0kg　【D2004】4.0kg

単品販売も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

小型ワークライト

おりたたみ式

ヘッドが180°回る！折りたためる、2軸可動式

GENTOS

3.7V、3,350mAh(内蔵)
明るさ 650lm　点灯時間 3時間
充電式　耐塵、防滴仕様：IP64



注文コード	ご注文数	単価
D7600 GZ-223	1個	¥6,346（税込 ¥6,980）

■使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1、高輝度白色COB LED×1　■明るさ(約)：50lm(トップライト)／250lm(Ecoモード時)／650lm(Highモード時)　■点灯時間(約)：18時間(トップライト)／9時間(Ecoモード)／3時間(Highモード)　■照射特性：照射角度165°　■照射距離：32m(最大時)　■本体サイズ(約)：W38.0×H325.0×D45.5mm　■本体質量(約)：280g(電池含む)　■付属品：専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター

3種類のLEDライトを搭載、コンパクトなサイズで狭い隙間も照らしやすい

KTC

3.7V、350/2600mAh(内蔵)
明るさ 100/800lm
点灯時間 3/2.5時間
調光2段階
耐塵、防滴仕様：IP2X/IP54　※H7268/L7645の順

180°無段階で開閉が可能



性能	明るさ	注文コード	ご注文数	単価
IP2X	50～100lm	H7268 AL815V	1～3個	¥2,473（税込 ¥2,720）
			4個以上	¥2,400（税込 ¥2,640）
IP54	150～800lm	L7645 AL815W	1～3個	¥4,946（税込 ¥5,440）
			4個以上	¥4,710（税込 ¥5,180）

■質量：【H7268】60g　【L7645】193g　■点灯パターン：トップライト、メインライト、サブライト　■充電端子：USB Type-C　■付属品：USB充電ケーブル(充電器は付属していません)

バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載！

ZEFULS

本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載

3.7V、2,600mAh(内蔵)　充電式
明るさ バーライト：白色400lm／暖色350lm　スポットライト：50lm　トップライト：160lm
点灯時間 バーライト：白色3.5時間／暖色4時間　スポットライト：40時間　トップライト：10時間



注文コード	ご注文数	単価
V6692 ZA-OR400	1個	¥4,073（税込 ¥4,480）

■色温度：【バーライト】5,500～7,500K（白色）、2,600～3,500K（暖色）　【スポットライト】5,500～7,500K　【トップライト】5,500～7,500K　■照射時間：【バーライト】約3.5時間(白色)、約4時間(暖色)　【スポットライト】約40時間　【トップライト】約10時間　■照明角度：【バーライト】120°　【スポットライト】25°　【トップライト】120°　■充電方式：USB-C　■付属品：充電用USBケーブル×1　■充電定格入力：5V/1A　■サイズ：158×34×46mm　■重量：180g

電池タイプ

底部マグネット、吊り下げフック付き

オーム電機

乾電池式
明るさ 側部：200lm／端部：50lm
点灯時間 側部：10時間／端部：28時間





注文コード	ご注文数	単価
Q7120 SL-W200R6C	1～39個	¥864（税込 ¥950）
	40個以上	¥810（税込 ¥890）

■使用電源：単3形乾電池×3本　■使用光源：LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可　■光色：昼光色　■全光束：約200lm(側部)、約50lm(端部)　■照度(100cm)：約115ルクス(側部)、約58ルクス(端部)　■連続使用時間：約10時間(側部)、約28時間(端部)　■外形寸法：(約)幅56×高さ215×奥行47mm(フック収納時)　■質量：約161g(乾電池別)　■ケース素材：ABS

コンパクトタイプ

夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに

EARTH MAN

3.7V、500mAh(内蔵)
充電式
明るさ 450lm
点灯時間 1時間
調光4段階



HLT-6LiBK　HLT-6LiOL

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ブラック	E1339 HLT-6LiBK	1～9個	¥755（税込 ¥830）
		10個以上	¥710（税込 ¥780）
オリーブ	X6796 HLT-6LiOL	1～9個	¥755（税込 ¥830）
		10個以上	¥710（税込 ¥780）

■使用電球：白色LED※交換不可　■連続点灯時間(満充電時)：約1時間(High)、約1.5時間(Mid)、約3時間(Low)、約1時間(点滅)　■全光束：最大約450lm　■本体サイズ：高さ62×幅48×厚さ21mm　■質量：約44g　■設置場所：屋内、屋外　■付属品：USB2コード(Type-C)×1

クリップ式ワークライト

開けば前方へ集中照射、閉じれば全方向をワイド照射！

ZEFULS

明るさ 4800lm
消費電力 40W
口金 E26



カラー	セット内容	注文コード	ご注文数	単価
昼白色	ライト本体	Y8766 ZA-HK4800	1個	¥4,073（税込 ¥4,480）
	交換用電球	Q8409 ZA-HKC4800	1個	¥2,900（税込 ¥3,190）

【ZA-HK4800】■本体全長(約)：193mm、幅(約)：120mm(サイドLEDライトが閉じた状態)、幅(約)：235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)　■口金：E-26　■定格周波数：50／60Hz　■定格入力電圧：100～110V　■定格消費電力：40W　■光色：昼光色(6500K)　■全光束：約4,800lm　■コード：5m　【ZA-HKC4800】■全長(約)：150mm　■質量：260g

LEDセンサーライト

人や車の動きを検知して点灯

DXアンテナ

高輝度 1灯型 750～1500lm
検知センサー 360°　照射距離 10m
消費電力 15.5W　耐塵、防滴仕様：IP44



注文コード	ご注文数	単価
C6342 DSLD15C1	1～3個	¥7,628（税込 ¥8,390）
	4～7個	¥7,210（税込 ¥7,930）
	8個以上	¥6,900（税込 ¥7,590）

■ 点灯開始照度設定
■ 常夜灯モード
■ 明るさ可変可能

■電源電圧：AC100V　■照射調節角度：左方向・右方向各50°／上方向60°／下方向57°　■検知方式：パッシブインフラレッド(PIR)方式　■点灯開始照度：5lx ～ 200lx(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)　■点灯時間：約10秒～10分 ボリュームにより可変　■点灯モード：常夜灯モード：Hi/Lo切替　フラッシングモード：ON(5秒点滅)／OFF切替　■電源コード長：約3m(プラグ付)　■外形寸法(W×H×D)：170×159×156mm　■質量(電源コード含む)：900g　■付属品：壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、マスト取付用ブラケット×1、ブラケット取付用ネジ×2

DXアンテナ

高輝度 2灯型 1000～2000lm
検知センサー 360°　照射距離 10m
消費電力 21W　耐塵、防滴仕様：IP44



注文コード	ご注文数	単価
V7061 DSLD20C2	1～3個	¥11,091（税込 ¥12,200）
	4～7個	¥10,537（税込 ¥11,590）
	8個以上	¥9,982（税込 ¥10,980）

■ 点灯開始照度設定
■ 常夜灯モード
■ 明るさ可変可能

■電源電圧：AC100V　■照射調節角度：左方向・右方向各70°／上方向87°／下方向44°　■検知方式：パッシブインフラレッド(PIR)方式　■点灯開始照度：5lx ～ 200lx(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)　■点灯時間：約10秒～10分 ボリュームにより可変　■点灯モード：常夜灯モード：Hi/Lo切替　フラッシングモード：ON(5秒点滅)／OFF切替　■電源コード長：約3m(プラグ付)　■外形寸法(W×H×D)：211×149×165mm　■質量(電源コード含む)：1000g　■付属品：壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、マスト取付用ブラケット×1、ブラケット取付用ネジ×2

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
空調資材

エアコン配管用ペアコイル(被覆銅管)

銅管は信頼のJIS H3300 C1220T-O規格

e431 いいしざい　新冷媒対応　2分3分　20m



残量表示付き







注文コード	ご注文数	単価
U8755 KPC-HL2320	1～2巻	¥13,546（税込 ¥14,900）
	3～8巻	¥13,364（税込 ¥14,700）
	9巻以上	¥13,182（税込 ¥14,500）

■長さ：20m　■銅管(mm)：外径6.35×肉厚0.80 外径9.52×肉厚0.80　■保温材：肉厚8mm　■材質：【被覆材】ポリエチレン　■難燃性　■耐熱温度：120℃　■対応冷媒種別：3

ペアコイル

施工のしやすさで作業効率UP
安心のJIS規格製品

INABA DENKO　20m巻



サイズ	注文コード	ご注文数	単価
2分3分	A2320 HPC-2320	1～2巻	
		3～8巻	
		9巻以上	
2分4分	A2420 PC-2420	1巻	
3分5分	Y4785 PC-3520-10H	1巻	

※最新の価格は HP・お電話にてご確認ください

ペアコイル

銅管は信頼の
JIS H3300 C1220T-O規格！

HAILIANG 海亮　20m巻　新冷媒対応



■被覆材材質：ポリエチレン　■性能：難燃性　■耐熱温度：120℃　■対応冷媒種別：3

種類	注文コード	ご注文数	単価
2分3分	F5928 JMF-2320	1～2巻	¥14,455（税込 ¥15,900）
		3～8巻	¥14,273（税込 ¥15,700）
		9巻以上	¥14,091（税込 ¥15,500）
2分4分	E1327 JMF-2420	1巻	¥21,637（税込 ¥23,800）
		2巻以上	¥18,000（税込 ¥19,800）
3分5分	U3161 JMF-3520	1巻	¥28,528（税込 ¥31,380）
		2巻以上	¥27,000（税込 ¥29,700）

フレア配管セット

INABA DENKO　エアコン据付工事に必要な部材をまとめたセット　フレア加工済みでそのまま取り付け可能！

Cセット
フレアナット付
2分3分ペアコイル、
配管部材無し



	注文コード	ご注文数	単価
3m	A5049 SPH-233-C	1～9セット	
		10セット以上	
3.5m	A0976 SPH-233.5-C	1～9セット	
		10セット以上	
4m	A4448 SPH-234-C	1～9セット	
		10セット以上	

Fセット
フレアナット付
2分3分ペアコイル、
配管部材有り





配管部材
ウォールキャップ / 非粘着・粘着テープ / 片サドル / 木ビス / シールパテ / ドレンホース

	注文コード	ご注文数	単価
3m	A7547 SPH-F233	1～4セット	
		5セット以上	
3.5m	A8170 SPH-F233.5	1～4セット	
		5セット以上	
4m	A6672 SPH-F234	1～4セット	
		5セット以上	

※最新の価格は HP・お電話にてご確認ください

空調機用ナット / ユニオン

フレアナット

フレア加工用
ナット単体



10個単位

	注文コード	ご注文数	単価
2分用	A7798 NFN-22BS	10～90個	¥64（税込 ¥ 70）
		100個以上	¥60（税込 ¥ 65）
3分用	A9119 NFN-23BS	10～90個	¥124（税込 ¥136）
		100個以上	¥113（税込 ¥124）

※4分用・5分用もございます。詳しくはHPをご覧ください。

フレアユニオン

フレア加工用
ユニオン本体



10個単位

	注文コード	ご注文数	単価
2分用	A8867 FUB-22	10～90個	¥119（税込 ¥130）
		100個以上	¥100（税込 ¥110）
3分用	A4211 FUB-33	10～90個	¥200（税込 ¥220）
		100個以上	¥164（税込 ¥180）

※4分用・5分用もございます。詳しくはHPをご覧ください。

フレアジョイント

エアコン用配管を
延長するセット



ユニオン1個・ナット2個の接続セット

10セット単位

	注文コード	ご注文数	単価
2分用	A9483 FUN-22	10～90セット	¥291（税込 ¥320）
		100セット以上	¥255（税込 ¥280）
3分用	A9836 FUN-33	10～90セット	¥455（税込 ¥500）
		100セット以上	¥346（税込 ¥380）

※4分用もございます。詳しくはHPをご覧ください。

フリーサドル

配管類をまとめるのに
便利なサドル

TOYO



10個単位

（税抜）¥20
（1000個ご購入時の単価）

注文コード	ご注文数	単価
A3407 FS-10	10～90個	¥23（税込 ¥25）
	100～990個	¥21（税込 ¥23）
	1000個以上	¥20（税込 ¥22）

■色：アイボリー　■適合サイズ：φ38～50mm

片サドル

ペアコイルの固定に
最適な片サドル

INABA DENKO





使用例

10個単位

注文コード	ご注文数	単価
φ39～45 A3111 KS-20-I	10～90個	¥32（税込 ¥35）
	100～990個	¥31（税込 ¥34）
	1000個以上	¥30（税込 ¥32）
φ38～50 A2885 KS-24-I	10～90個	¥40（税込 ¥43）
	100～490個	¥39（税込 ¥42）
	500個以上	¥37（税込 ¥40）

ビッグタイ

ワイド幅サイズで保温材を
傷めにくい結束バンド

INABA DENKO



1袋 20本入

注文コード	ご注文数	単価
20cm A4454 BT-200N	1～9袋	¥923（税込 ¥1,015）
	10袋以上	¥902（税込 ¥ 992）
25cm A3848 BT-250N	1～9袋	¥1,032（税込 ¥1,135）
	10袋以上	¥992（税込 ¥1,091）

耐候性ドレンホース

耐候性の高い2層構造

50m巻　e431 いいしざい
呼び径 φ14
接続口径(Φmm) 16・18兼用



二層構造で紫外線に強く耐候性があります。φ16、φ18のドレンホース兼用タイプでそちらのサイズにも接続可能です。カットピッチが50cm単位のため無駄なくご使用いただけます。

注文コード		
K3953 KDH-14/50m		
ご注文数	単価	
1～3巻	¥1,428（税込 ¥1,570）	
4～7巻	¥1,355（税込 ¥1,490）	
8巻以上	¥1,346（税込 ¥1,480）	

※施工の際はホースをたるませないようにお願いします。
水勾配は必ず確保して施工をお願いします。

■長さ：50m　■材質：PE(ポリエチレン)　■仕様：耐候性・二層構造　■呼び径(内径)：14φmm　■接続口径(φmm)16-18兼用　■カットピッチ:50cm　■色:アイボリー

2層式 ドレンホース

耐久性に優れた２層構造

TOYO　50m巻　呼び径 φ14



注文コード	ご注文数	単価
A6280 WRH-14Z	1～3個	¥1,880（税込 ¥2,068）
	4～7個	¥1,830（税込 ¥2,013）
	8個以上	¥1,780（税込 ¥1,958）

■色：アイボリー　■呼び径：φ14　■長さ：50m　■接続口ピッチ：50cm

ハイクオリティドレンホース

紫外線に強い、耐候性の２層構造ドレンホース

INABA DENKO　50m巻





耐久性抜群の
２層構造

・特殊2層構造により、更に耐候性UP
・難燃材質を採用し、安全性も配慮

	注文コード	ご注文数	単価
呼び径 φ14	A1400 DHQ-14	1～7巻	¥2,091（税込 ¥2,300）
		8巻以上	¥2,028（税込 ¥2,230）
呼び径 φ16	A1600 DHQ-16	1～5巻	¥3,890（税込 ¥4,278）
		6巻以上	¥3,707（税込 ¥4,077）

エアコン用ドレンホース

特殊二層構造ですので紫外線に強く、従来の2倍以上の耐候性があります（メーカー比）

BAKUMA バクマ工業株式会社　屋外用　50m巻　呼び径 φ14　接続口径(Φmm) 16・18兼用



※接続する際は、必ず下側が外側かん合になるようにし、抜け防止、水漏れ防止のため接続部にはテープ処理を行ってください。

注文コード		
L4685 BDH2-14		
ご注文数	単価	
1～17巻	¥1,682（税込 ¥1,850）	
18巻以上	¥1,628（税込 ¥1,790）	

■材質：PE　■カラー：アイボリー（表面）×ブラック(内面)

断熱ドレンホース

ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホース

INABA DENKO　20m巻



呼び径 φ14

注文コード		
A7709 DSH-14		
ご注文数	単価	
1～3巻	¥5,000（税込 ¥5,500）	
4巻以上	¥4,819（税込 ¥5,300）	

エアコン用伸縮ドレンホース

約3倍の伸縮性能で長さ調節が可能

T.N.K SALE CO.,LTD.　1300～4000mm　伸縮タイプ　約3倍に伸びる　内径16mm　保温材付属





●最大約4mまで伸びるので、接続なしで漏れの心配不要
●伸縮する為、どんな曲げでもつぶれにくい
●耐候性ドレンホース仕様で安心

注文コード		
J1847 ASD-4M		
ご注文数	単価	
1～9本	¥600（税込 ¥660）	
10本以上	¥537（税込 ¥590）	

■ホース内径：16mm　■ホース全長：約1300mm～最大約4000mm　■保温材全長：約1300mm　■材質：PE(ホース)、発泡PE(保温材)

本体カフス

エアコン室内機付属ホースと
断熱ドレンホースの接続に

INABA DENKO　呼び径 φ14



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A0146 DSH-14C	10～90個	¥91（税込 ¥100）
	100個以上	¥89（税込 ¥ 97）

ホースジョイント

断熱ドレンホースと
ドレンホースの接続に

INABA DENKO　呼び径 φ14



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
A5494 DSH-14H	10～90個	¥85（税込 ¥93）
	100個以上	¥82（税込 ¥90）

断熱チューブ

ドレンホースの結露を防止する
発泡素材の断熱チューブ

TOYO



（使用例）

80個単位

注文コード	ご注文数	単価
A3483 DRT-EX	80個	¥148（税込 ¥162）
	160個以上	¥140（税込 ¥153）

■長さ：2m　■内径：22mm / 外径：31mm

防虫ドレンキャップ

ドレンホースの蛇腹部分に
ワンタッチ取付

INABA DENKO







使用例

1袋 2個入

注文コード	ご注文数	単価
A2893 DC-1416	1～9袋	¥249（税込 ¥273）
	10～49袋	¥240（税込 ¥263）
	50袋以上	¥229（税込 ¥251）

ドレンホースキャップ

重みでホースの跳ね上げを固定

SEIKO　跳ね上げ防止　虫の侵入防止　●Φ14,Φ16に対応



使用例

10個単位

注文コード	ご注文数	単価
G5335 SDC-100	10～90個	¥192（税込 ¥211）
	100個以上	¥172（税込 ¥189）

■対応呼径φ14・16　■質量：30g

おとめちゃん

ドレンホース用
逆止弁

INABA DENKO



注文コード	ご注文数	単価
A7850 DHB-1416	1～9個	¥510（税込 ¥561）
	10～49個	¥500（税込 ¥550）
	50個以上	¥490（税込 ¥539）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
空調資材

室外機 軽量樹脂置台

持ち運びに便利！軽量で積重も可能なエコノミータイプ

TOYO



（税抜）**¥90**

（120個ご購入時の単価）

・軽量で耐候性
・積重ね可能で、保管スペースが少なくてすみます
・中央部にドレンホース差し込みスペースを設置

	注文コード	ご注文数	単価
1個単位	A6624 AT-360	1～9個	¥111（税込 ¥122）
		10個以上	¥99（税込 ¥108）
120個単位	B3927 AT-360-BOX	120個	¥90（税込 ¥99）

■幅サイズ：36cm ■耐荷重：50kg ■材質：PP ■色調：アイボリー

エアコン据付台（樹脂製）

軽量な樹脂製の据付台

INABA DENKO



幅 360mm
室外機の質量60Kg以下対応

注文コード	ご注文数	単価
A0360 LC-360N	1～7個	¥112（税込 ¥123）
	8～49個	¥109（税込 ¥119）
	50個以上	¥102（税込 ¥112）

フリーベース

33～45cmまで伸縮可能な室外機据付台

TOYO



※室外機1台につき、4個が必要です

注文コード	ご注文数	単価
A4253 SFB	1～19個	¥100（税込 ¥110）
	20～119個	¥91（税込 ¥100）
	120個単位	¥82（税込 ¥90）

■幅サイズ：33～45cm ■耐荷重：40Kg

ブロックベース

頑丈に作られた室外機の置台

TOYO



幅サイズ	耐荷重	注文コード	ご注文数	単価
36cm	150kg	A6404 BBB-36	1～9個	¥580（税込 ¥638）
			10～19個	¥570（税込 ¥627）
			20個単位	¥560（税込 ¥616）
45cm	180kg	A8909 BBB-45	1～19個	¥637（税込 ¥700）
			20個以上	¥573（税込 ¥630）

■ボルト2本付き

エアコン据付台（樹脂製）

軽量で耐荷重、耐候性あり

INABA DENKO



幅360mm
L：360×W1：100×W2：80×H：95

注文コード	ご注文数	単価
A4544 PR-351N-I	1～9個	¥590（税込 ¥648）
	10～19個	¥579（税込 ¥636）
	20個以上	¥568（税込 ¥624）

防振ゴムマット

室外機の振動防止や鳴り止めに

TOYO

裏と表で溝が90度逆転しており、
カットする際にも便利



長さ：100cm

注文コード	ご注文数	単価
A6419 BG-100	1～9枚	¥754（税込 ¥829）
	10～19枚	¥657（税込 ¥722）
	20枚以上	¥591（税込 ¥650）

■幅：10cm ■長さ：100cm

換気小窓用パネル

マンション、アパート、公団住宅の換気小窓を利用してエアコン配管を通す際に

日晴金属株式会社



注文コード	ご注文数	単価
A6738 C-VP	1台	¥1,200（税込 ¥1,320）

ホールキャップ

簡単に1人で穴をふさぐ事ができます

INABA DENKO

カラー	注文コード	ご注文数	単価
アイボリー	A9420 AF-610-I	1～9個	¥485（税込 ¥533）
		10～49個	¥475（税込 ¥522）
		50個以上	¥465（税込 ¥511）
白	A4792 AF-610-W	1～9個	¥440（税込 ¥484）
		10～49個	¥430（税込 ¥473）
		50個以上	¥420（税込 ¥462）

■対応サイズ：60mm～100mm

つば付ウォールパイプ

1cm単位の目盛り・溝付きで切断長が簡単に判別可能

TOYO

コアドリル径:φ65mm(内径61mm)
φ70mm(内径66mm)

（税抜）**¥106**

（WKP-60を100個ご購入時の単価）

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
65	A5486 WKP-60	1～9個	¥116（税込 ¥127）
		10～99個	¥110（税込 ¥121）
		100個以上	¥106（税込 ¥116）
70	A4934 WKP-65	1～9個	¥139（税込 ¥152）
		10～99個	¥130（税込 ¥143）
		100個以上	¥126（税込 ¥138）

エアコン用シールパテ（難燃タイプ）

不乾性や難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ

e431 いいしごと 難燃・不乾タイプ



内容量	注文コード	ご注文数	単価
200g	J8739 KCS-PATE200/IV	1～9個	¥73（税込 ¥80）
		10～99個	¥71（税込 ¥78）
		100個以上	¥70（税込 ¥76）
1000g	Q3205 KCS-PATE1000/IV	1～9個	¥354（税込 ¥389）
		10個以上	¥345（税込 ¥379）

■色：アイボリー ■使用温度：-20～50℃ ■使用環境温度：5～40℃
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますのでその場合は温めて使用してください。

軽量エアコンパテ

同じ体積で重さ1/2になった軽量タイプのエアコンパテ

KANSAI

アイボリー 100g 軽量タイプ
難燃性(UL-94 V-0相当)



注文コード	ご注文数	単価
H9695 KCS-PATE100LW/IV	1～99個	¥77（税込 ¥84）
	100～499個	¥75（税込 ¥82）
	500個以上	¥73（税込 ¥80）

■軟度：8.8mm ■電気絶縁体積抵抗率：$1.3\times10^{14}\Omega\cdot cm$ ■加熱減量：0.06%
■密度：1g／cm^3

エアコン用 シールパテ

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用

INABA DENKO

アイボリー 200g
アイボリー 1000g
白 200g
灰 200g



注文コード	ご注文数	単価
アイボリー 200g A3928 AP-200-I	1～9個	¥90（税込 ¥99）
	10～99個	¥88（税込 ¥96）
	100個以上	¥85（税込 ¥93）
アイボリー 1000g A1477 AP-1000-I	1～19個	¥461（税込 ¥507）
	20個以上	¥433（税込 ¥476）
白 200g A7049 AP-200-W	1～9個	¥94（税込 ¥103）
	10～99個	¥91（税込 ¥100）
	100個以上	¥88（税込 ¥ 96）
灰 200g A4025 AP-200-G	1～9個	¥84（税込 ¥ 92）
	10～99個	¥81（税込 ¥ 89）
	100個以上	¥78（税込 ¥ 85）

粘着テープ

薄厚で施工性とフィット性が良い！

INABA DENKO

50mm×20m



4巻単位

注文コード	ご注文数	単価
A1003 HV-50-I	4～28巻	¥387（税込 ¥425）
	32～76巻	¥376（税込 ¥413）
	80巻以上	¥366（税込 ¥402）

■色：アイボリー

ネオピタテープ

手から落ちてもほどけない非粘着

INABA DENKO





5巻単位

注文コード	ご注文数	単価
A8364 HS-50-I	5～35巻	¥190（税込 ¥209）
	40～115巻	¥180（税込 ¥198）
	120巻以上	¥170（税込 ¥187）

■色：アイボリー ■サイズ：50mm幅×18m

落ちずに止まる 非粘着テープ

エアコンの配管保護に使用。落としてもほぐれずに止まる！

TOYO

光沢



5巻単位

注文コード	ご注文数	単価
B9344 AT-TAPE/50×18	5～95個	¥183（税込 ¥201）
	100～495個	¥173（税込 ¥190）
	500個以上	¥163（税込 ¥179）

■色：アイボリー ■サイズ：50mm幅×18m

非粘着テープ

非粘着の為、作業が簡単 曲折部の施工も容易

NEW 5巻単位

e431 いいしごと



注文コード	ご注文数	単価
V6688 KHT-5018/IV	5～15巻	¥102（税込 ¥112）
	20～95巻	¥97（税込 ¥106）
	100巻以上	¥90（税込 ¥99）

■色：アイボリー ■サイズ：50mm幅×18m

非粘着テープ

エアコンの配管保護に使用する、非粘着性の光沢の無いテープ

5巻単位



注文コード	ご注文数	単価
A5997 SKT-50x18 IV	5～15個	¥116（税込 ¥127）
	20～95個	¥107（税込 ¥117）
	100個以上	¥102（税込 ¥112）

■色：アイボリー ■サイズ：50mm幅×18m

電気絶縁用ビニルテープ

電気絶縁性・手切れ性もよく、広い用途に対応。配線工事、配線の識別、機械工事の絶縁用に

e431 いいしごと 電気絶縁性
無鉛タイプ JIS C 2336適合品
長さ10m 長さ20m



PP包装

■規格寸法：厚さ0.2mm 幅19mm ■備考：JIS C 2336 A種 JQA 認証番号：JQTW08009（電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ） ■包装：PP包装(1巻)×シュリンクパック(10巻)

10巻単位

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
10m	黒	Y3097 ATP-IT/BK10	10～90巻	¥53（税込 ¥58）
	アイボリー	D4632 ATP-IT/IV10	100～190巻	¥50（税込 ¥55）
	白	F9277 ATP-IT/WH10	200巻以上	¥48（税込 ¥52）
	黄	Q7230 ATP-IT/YL10		
20m	黒	D7001 ATP-IT/BK20	10～90巻	¥100（税込 ¥110）
	アイボリー	R3777 ATP-IT/IV20	100～190巻	¥99（税込 ¥108）
	白	C3289 ATP-IT/WH20	200巻以上	¥96（税込 ¥105）

日東電工 ビニルテープ NO.21

配線工事の電気絶縁用として優れた性能を発揮します

Nitto 日東電工
長さ10m 長さ20m



10巻単位

長さ	カラー	注文コード	ご注文数	単価
10m	黒	A2110 NO.21/BK	10～90巻	¥78（税込 ¥85）
	アイボリー	A7187 NO.21/IV	100～190巻	¥76（税込 ¥83）
	白	A4314 NO.21/WH	200巻以上	¥73（税込 ¥80）
20m	黒	A9948 NO.21-20m/BK	10～90巻	¥155（税込 ¥170）
			100～190巻	¥152（税込 ¥167）
			200巻以上	¥150（税込 ¥165）

■サイズ：厚 0.2mm×幅19mm

一部地域別途送料

※ 沖縄・北海道および離島に関しては、別途送料を頂戴いたします。
詳しい送料に関しては、お電話にてお問い合わせ下さい。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

空調資材

スリムダクト　LDシリーズ

LD サイズ 70
LD サイズ 90

寸法図

LD-70



LD-90





INABA DENKO

		ホワイト	アイボリー	グレー	ブラウン	ブラック	ご注文数	単価
コストパフォーマンスに優れたスリムダクト **スリムダクト** 長さ:2m 一部地域別途送料	LD-70	A2144 LD-70-W	A7011 LD-70-I	A7264 LD-70-G	A4978 LD-70-B	A8564 LD-70-K	1～9個	¥926(税込 ¥1018)
							10～19個	¥891(税込 ¥ 980)
							20個以上	¥881(税込 ¥ 969)
	LD-90	A0227 LD-90-W	A4189 LD-90-I		A5753 LD-90-B		1～9個	¥1,510(税込 ¥1,660)
							10個以上	¥1,437(税込 ¥1,580)
ダクトを延長する際に **ジョイント**	LD-70	A8090 LDJ-70-W	A6030 LDJ-70-I	A3284 LDJ-70-G	A1537 LDJ-70-B	A7176 LDJ-70-K	1～9個	¥160(税込 ¥175)
							10～39個	¥155(税込 ¥170)
							40個以上	¥145(税込 ¥159)
	LD-90	A0809 LDJ-90-W	A8766 LDJ-90-I		A6867 LDJ-90-B		1～9個	¥296(税込 ¥325)
							10個以上	¥286(税込 ¥314)
ダクトの終端に **端末カバー**	LD-70	A4686 LDEN-70-W	A7767 LDEN-70-I	A1284 LDEN-70-G	A2897 LDEN-70-B	A0208 LDEN-70-K	1～9個	¥236(税込 ¥259)
							10～19個	¥224(税込 ¥246)
							20個以上	¥217(税込 ¥238)
	LD-90	A0948 LDEN-90-W	A5676 LDEN-90-I		A2438 LDEN-90-B		1～9個	¥413(税込 ¥454)
							10個以上	¥403(税込 ¥443)
平面90度コーナーに **コーナー 平面90°**	LD-70	A5009 LDK-70-W	A0925 LDK-70-I	A6358 LDK-70-G	A6223 LDK-70-B	A9532 LDK-70-K	1～9個	¥431(税込 ¥474)
							10～19個	¥410(税込 ¥451)
							20個以上	¥395(税込 ¥434)
	LD-90	A5242 LDK-90-W	A4881 LDK-90-I		A2414 LDK-90-B		1～9個	¥719(税込 ¥790)
							10個以上	¥696(税込 ¥765)
壁面からの取り出しに **ウォールコーナー**	LD-70	A0097 LDW-70-W	A8802 LDW-70-I	A3951 LDW-70-G	A2936 LDW-70-B	A0544 LDW-70-K	1～9個	¥430(税込 ¥473)
							10～39個	¥416(税込 ¥457)
							40個以上	¥404(税込 ¥444)
	LD-90	A6475 LDW-90-W	A3649 LDW-90-I		A1721 LDW-90-B		1～9個	¥719(税込 ¥790)
							10個以上	¥696(税込 ¥765)
自由に曲げられる継手です **フリーコーナー**	LD-70	A3871 LDF-70-800-W	A0956 LDF-70-800-I	A4767 LDF-70-800-G	A9485 LDF-70-800-B	A8361 LDF-70-800-K	1～9個	¥492(税込 ¥541)
							10～19個	¥483(税込 ¥531)
							20個以上	¥470(税込 ¥516)
	LD-90	A4795 LDF-90-800-W	A2829 LDF-90-800-I		A9940 LDF-90-800-B		1～9個	¥658(税込 ¥723)
							10個以上	¥640(税込 ¥704)
壁面からの取り出しに **ウォールコーナー 後付用** 後付用	LD-70	A7042 LDWA-70-W	A9024 LDWA-70-I	A9639 LDWA-70-G	A3872 LDWA-70-B	A6542 LDWA-70-K	1～9個	¥352(税込 ¥387)
							10個以上	¥328(税込 ¥360)
マンション等での配管の取り出しに **ウォールコーナー** エアコンキャップ用	LD-70	A0384 LDWM-70-W	A1349 LDWM-70-I	A9649 LDWM-70-G	A7125 LDWM-70-B	A0489 LDWM-70-K	1～9個	¥502(税込 ¥552)
							10～19個	¥489(税込 ¥537)
							20個以上	¥457(税込 ¥502)
壁からの配管取出し部カバー **シーリングキャップ**	LD-70	A9265 LDP-70-W	A1198 LDP-70-I		A6560 LDP-70-B	A5221 LDP-70-K	1～9個	¥487(税込 ¥535)
							10個以上	¥456(税込 ¥501)
平面45°コーナーに **コーナー 平面45°**	LD-70	A7214 LDKF-70-W	A7439 LDKF-70-I	A1248 LDKF-70-G	A2350 LDKF-70-B	A3762 LDKF-70-K	1～9個	¥358(税込 ¥393)
							10～19個	¥350(税込 ¥384)
							20個以上	¥330(税込 ¥363)

スリムダクト SDシリーズ

SD サイズ 77
機能と美しさを追求した
スリムダクトの最高峰シリーズ

他サイズも取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

寸法図





INABA DENKO

	ホワイト	アイボリー	グレー	ブラウン	ブラック	ご注文数	単価
スリムダクト 長さ:2m 一部地域別途送料	A4266 SD-77-W	A7711 SD-77-I	A2517 SD-77-G	A8970 SD-77-B	A0875 SD-77-K	1～4個	¥1,846(税込 ¥2,030)
						5～14個	¥1,771(税込 ¥1,948)
						15個以上	¥1,722(税込 ¥1,894)
ダクトを延長する際に **ジョイント**	A4161 SJ-77-W	A0026 SJ-77-I	A0519 SJ-77-G	A4423 SJ-77-B	A0993 SJ-77-K	1～19個	¥255(税込 ¥280)
						20～59個	¥246(税込 ¥270)
						60個以上	¥240(税込 ¥264)
ダクトの終端に **端末カバー**	A1180 SE-77-W	A3632 SE-77-I	A3328 SE-77-G	A8642 SE-77-B	A9661 SE-77-K	1～19個	¥263(税込 ¥289)
						20～59個	¥260(税込 ¥285)
						60個以上	¥251(税込 ¥276)
平面90度コーナーに **コーナー平面90°**	A8840 SK-77-W	A2034 SK-77-I	A3838 SK-77-G	A8060 SK-77-B	A6669 SK-77-K	1～19個	¥746(税込 ¥820)
						20～59個	¥737(税込 ¥810)
						60個以上	¥728(税込 ¥800)
自由に曲げられる継手 **フリーコーナー**	A7022 SF-77-500-W	A0792 SF-77-500-I	A1574 SF-77-500-G	A0359 SF-77-500-B	A8337 SF-77-500-K	1～19個	¥626(税込 ¥688)
						20個以上	¥614(税込 ¥675)
壁面からの取り出しに **ウォールコーナー 後付用** 後付用	A7354 SWA-77-W	A6002 SWA-77-I	A7923 SWA-77-G	A3907 SWA-77-B	A3010 SWA-77-K	1～19個	¥648(税込 ¥712)
						20個以上	¥633(税込 ¥696)
マンション等での配管の取り出しに **ウォールコーナー** エアコンキャップ用 Lサイズもございます。詳しくはHPをご覧ください	J1356 SWM-77-W	A8506 SWM-77-I	A5204 SWM-77-G	A1641 SWM-77-B	A0504 SWM-77-K	1～9個	¥826(税込 ¥908)
						10個以上	¥796(税込 ¥875)
壁面からの取り出しに **ウォールコーナー**	A0321 SW-77-W	A8250 SW-77-I	A3752 SW-77-G	A0576 SW-77-B	A5865 SW-77-K	1～19個	¥722(税込 ¥794)
						20～59個	¥716(税込 ¥787)
						60個以上	¥708(税込 ¥778)

スリムダクト MDシリーズ

MD サイズ 75
MD サイズ 85
乳白色の
落ち着いた色使いで
快適な空間づくり

他サイズも取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

屋内用　難燃性

寸法図





INABA DENKO

	ネオホワイト	ご注文数	単価
ビスが見えない設計 **スリムダクト** 長さ:2m 一部地域別途送料	MD-75 A4464 MD-751-W	1～4個	¥1,684(税込 ¥1,852)
		5～9個	¥1,662(税込 ¥1,828)
		10個以上	¥1,610(税込 ¥1,770)
	MD-85 D6117 MD-851	1～4個	¥1,738(税込 ¥1,911)
		5～9個	¥1,655(税込 ¥1,820)
		10個以上	¥1,637(税込 ¥1,800)
ダクトを延長する際に **ジョイント**	MD-75 A3777 MJ-75-W	1～19個	¥258(税込 ¥283)
		20個以上	¥235(税込 ¥258)
	MD-85 U1089 MJ-85	1～4個	¥454(税込 ¥499)
		5～9個	¥442(税込 ¥486)
		10個以上	¥426(税込 ¥468)
エアコンと化粧カバーの隙間に **端末カバー**	MD-75 A6432 MS-75	1～19個	¥410(税込 ¥451)
		20個以上	¥386(税込 ¥424)
	MD-85 T0097 MS-85	1～9個	¥472(税込 ¥519)
		10～19個	¥454(税込 ¥499)
		20個以上	¥436(税込 ¥479)
平面90度コーナーに **コーナー平面90°**	MD-75 A9334 MK-75-W	1～19個	¥585(税込 ¥643)
		20個以上	¥540(税込 ¥593)
	MD-85 J5656 MK-85	1～4個	¥786(税込 ¥864)
		5～9個	¥765(税込 ¥841)
		10個以上	¥737(税込 ¥810)

	ネオホワイト	ご注文数	単価
壁面からの取り出しに **ウォールコーナー**	MD-75 A2437 MW-75-W	1～19個	¥636(税込 ¥699)
		20個以上	¥613(税込 ¥674)
	MD-85 H2607 MW-85	1～4個	¥819(税込 ¥900)
		5～9個	¥786(税込 ¥864)
		10個以上	¥756(税込 ¥831)
自由に曲げられる継手 **フリーコーナー**	MD-75 A0756 MF-75-W	1～19個	¥869(税込 ¥955)
		20個以上	¥854(税込 ¥939)
	MD-85 W8122 MF-85	1～4個	¥1,202(税込 ¥1,322)
		5～9個	¥1,154(税込 ¥1,269)
		10個以上	¥1,110(税込 ¥1,220)
マンション等での配管の取り出しに **ウォールコーナー** エアコンキャップ用 横×縦×厚(mm) 75S：126×154×71.5 75L：146.5×177×71.5 85：146.5×177×76	MD-75 A9626 MWM-75-S-W	1～19個	¥717(税込 ¥788)
		20個以上	¥692(税込 ¥761)
	MD-75 A9953 MWM-75-L-W	1～19個	¥723(税込 ¥795)
		20個以上	¥699(税込 ¥768)
	MD-85 V0249 MWM-85	1～4個	¥850(税込 ¥935)
		5～9個	¥817(税込 ¥898)
		10個以上	¥785(税込 ¥863)
梁や壁際などの貫通部に **スライド式 ウォールコーナー** スライド式	MD-75 A9891 MWS-75-L-W	1～9個	¥862(税込 ¥948)
		10個以上	¥843(税込 ¥927)
	MD-85 N5129 MWS-85	1～4個	¥981(税込 ¥1,079)
		5～9個	¥956(税込 ¥1,051)
		10個以上	¥920(税込 ¥1,012)

室内機　据付桟

室内機を取り付けるための桟

日晴金属株式会社







●標準的な据付例。1セット2組で取り付け。
●1セットで2台の室内機を取り付けできます。

※廻り縁に強度がない場合は、必ず1セット(2組)で据え付けてください

	ご注文数	単価
A1322 C-TSG	1～19個	¥555(税込 ¥610)
	20～39個	¥550(税込 ¥605)
	40個以上	¥546(税込 ¥600)

■材質：溶融亜鉛メッキ鋼板(SGCC)　■使用荷重：30kg

室外機据付台　平地用

地面からの高さを確保

日晴金属株式会社



溶融亜鉛メッキ

注文コード	ご注文数	単価
A4582 C-NZJ-2	1～3台	¥4,219(税込 ¥4,640)
	4台以上	¥4,173(税込 ¥4,590)

■対応固定寸法(mm)：W300～650　D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：溶融亜鉛メッキ仕上げ

日晴金属株式会社



※アシ部分の調節で15mm加算可

溶融亜鉛メッキ

注文コード	ご注文数	単価
M6014 C-NZJ5-2	1台	¥4,982(税込 ¥5,480)

■対応固定寸法(mm)：W300～650　D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：溶融亜鉛メッキ仕上げ

日晴金属株式会社



注文コード	ご注文数	単価
A0564 C-NG	1～3台	¥3,910(税込 ¥4,300)
	4台以上	¥3,819(税込 ¥4,200)

■対応固定寸法(mm)：W300～700　D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

室外機　2段設置台

室外機を２段設置するための設置台

日晴金属株式会社



※アシ部分の調節で15mm加算可

溶融亜鉛メッキ

注文コード	ご注文数	単価
X0633 C-WZJ-2	1台	¥9,364(税込 ¥10,300)

■対応固定寸法(mm)：W300～650　D160～340　■使用荷重：80kg×２台　■材料：溶融亜鉛メッキ仕上げ

日晴金属株式会社



Lサイズ

溶融亜鉛メッキ

注文コード	ご注文数	単価
A4119 C-WZJ-L2	1台	¥11,273(税込 ¥12,400)
	2台以上	¥11,182(税込 ¥12,300)

■対応固定寸法(mm)：W400～750　D200～380　■使用荷重：80kg×2台　■材料：溶融亜鉛メッキ仕上げ

日晴金属株式会社



注文コード	ご注文数	単価
A6278 C-WG	1台	¥8,855(税込 ¥9,740)
	2～3台	¥8,773(税込 ¥9,650)
	4台以上	¥8,664(税込 ¥9,530)

■対応固定寸法(mm)：W300～700　D160～340　■使用荷重：80kg×２台　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

日晴金属株式会社



Lサイズ

注文コード	ご注文数	単価
A4858 C-WG-L	1台	¥9,300(税込 ¥10,230)

■対応固定寸法(mm)：W400～800　D200～380　■使用荷重：80kg×２台　■材料：高耐食鋼板+粉体塗装　■色：アイボリー

室外機据付台　カベ面用

室外機を壁面に設置する際に

日晴金属株式会社



溶融亜鉛メッキ

注文コード	ご注文数	単価
A5414 C-KZG	1～3台	¥4,546(税込 ¥5,000)
	4台以上	¥4,482(税込 ¥4,930)

■対応固定寸法(mm)：W70～940 D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：溶融亜鉛メッキ仕上げ

日晴金属株式会社



注文コード	ご注文数	単価
A6078 C-KG	1～3台	¥3,637(税込 ¥4,000)
	4～7台	¥3,610(税込 ¥3,970)
	8台以上	¥3,582(税込 ¥3,940)

■対応固定寸法(mm)：W70～940　D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

日晴金属株式会社



注文コード	ご注文数	単価
H8626 C-KG7	1台	¥3,528(税込 ¥3,880)

■対応固定寸法(mm)：W70～650　D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：高耐食鋼板+粉体塗装　■色：アイボリー

『コードから注文』で簡単注文！「注文コード」と「数量」を入力するだけで注文できます◎　HPの「コードから注文」または https://e431.jp/CD にアクセス

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

傾斜屋根用（水平）

傾斜屋根で水平に室外機を置く際に

日晴金属株式会社



注文コード	
A3844 C-YG	
ご注文数	単価
1～3台	¥3,137(税込 ¥3,450)
4～7台	¥3,110(税込 ¥3,420)
8台以上	¥3,055(税込 ¥3,360)

■対応固定寸法(mm)：W300～700　D180～330　■使用荷重：80kg　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

日晴金属株式会社



注文コード	
T7746 C-YUG-L	
ご注文数	単価
1～3台	¥3,800(税込 ¥4,180)
4～7台	¥3,719(税込 ¥4,090)
8台以上	¥3,637(税込 ¥4,000)

■対応固定寸法(mm)：W100～700　D160～400　■使用荷重：80kg　■材料：高耐食鋼板+粉体塗装　■色：アイボリー

傾斜屋根用（直角）

傾斜屋根で直角に室外機を置く際に

日晴金属株式会社



注文コード	
A2957 C-LG	
ご注文数	単価
1～3台	¥4,728(税込 ¥5,200)
4台以上	¥4,637(税込 ¥5,100)

■対応固定寸法(mm)：W220～700　D100～540　■使用荷重：80kg　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

室外機据付台　天井吊用

室外機を天井から吊るす際に

日晴金属株式会社



注文コード	
A8851 C-DG3	
ご注文数	単価
1～2台	¥3,955(税込 ¥4,350)
3～5台	¥3,928(税込 ¥4,320)
6台以上	¥3,900(税込 ¥4,290)

■対応固定寸法(mm)：W400～700、D160～340　■使用荷重：80kg　■材料：ZAM+粉体塗装　■色：アイボリー

エアコンボード用アンカー / ボードアンカー工具

石膏ボードに最適 設置もらくらく峰岸 MA-1



9.5mm/12.5mm厚の石膏ボードもOK
穴を開けて、挿入するだけで施工が可能です

1箱 200本入

注文コード	ご注文数	単価
A3291 MA-1	1～11箱	¥4,700(税込 ¥5,170)
	12箱以上	¥4,490(税込 ¥4,939)

■引張強度：9.5mm/58kgf 12.5mm/68kgf　■ドリル径：9mm



アンカーの傘を開かせる為の加工工具です
峰岸 MA-1などに適合します。ボードの強度が低い場所等で活躍します。

注文コード	ご注文数	単価
A2923 BQ-Z	1個	¥2,378(税込 ¥2,615)

下穴開け不要 ボードアンカー

下穴開けからアンカー固定まで一括で石膏壁面に取付け可能！

DENSAN



先端がドリル形状

適用板厚：6～12.5mm

1箱 40本入

注文コード	ご注文数	単価
A3778 A-412GDH	1箱	¥1,660(税込 ¥1,826)

■ネジ径：M4　■ドリル径(下穴)：φ9mm　■材質：石膏ボード12.5mm厚　■最大引抜強度：61.8N(6.3kg)　※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください

エアコンダクトカッター

因幡SD/LD/MDシリーズに対応！

e431 いいしざい



ラチェット機構
繰り返し握って切断

注文コード	
A0270 AKG-ADC1	
ご注文数	単価
1個	¥2,180(税込 ¥2,398)

■全長：290mm　■質量：520g

チューブカッター

切り屑がなく、切れ味抜群

SUPER



●薄肉ステン(肉厚1mm以下：厳守)の切断に最適です。
●切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。

適合パイプ径(mm)	注文コード	ご注文数	単価
(外径)3～32(最大肉厚)3	U6115 TC105E	1～9個	¥1,873(税込 ¥2,060)
		10個以上	¥1,818(税込 ¥1,999)
(外径)5～45(最大肉厚)3	Q2416 TC107E	1～5個	¥2,900(税込 ¥3,190)
		6個以上	¥2,810(税込 ¥3,090)

■切断できるパイプ対象材質：薄肉ステン(肉厚1mm以下)、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ　■適合替刃：TCC105E

リーマー（バリ取り）

チューブカッターで切断した銅管の内側のバリを取る場合に便利

e431 いいしざい



替刃1本付
(本体内部に収納済)

注文コード	ご注文数	単価
J8615 AKG-BRT2	1～4個	¥526(税込 ¥578)
	5個以上	¥499(税込 ¥548)

クランクリーマー

クランク型で素早く連続回転！

TASCO



替刃

クランク型で素早く連続回転でき、手首が疲れません。
バリが内側に寝ることがなく、ナイフで加工したようなきれいな仕上がりです。
1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
【用途】空調配管のバリ取りに。

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
本体	F4434 TA-520CK	1～9本	¥3,910(税込 ¥4,300)
		10本以上	¥3,628(税込 ¥3,990)
替刃	U8099 TA-520CR11	1～9個	¥2,982(税込 ¥3,280)
		10個以上	¥2,719(税込 ¥2,990)

■適合管内外径インチ(mm)：1／4～3／4　■全長：163mm　■刃長：15mm

チューブベンダー

インチ3サイズ＋ミリ2サイズ

SUPER



●1丁でインチ３サイズ＋ミリ２サイズの曲げ加工ができます。
※注意：外径がピッタリ合うチューブ以外には、使用できません。

注文コード	ご注文数	単価
R7925 TB368	1～5個	¥6,355(税込 ¥6,990)
	6個以上	¥6,110(税込 ¥6,720)

■適合チューブ外径：1／4･5／16･3／8(6･8mm)　■適合チューブ材質：軟質銅、真鍮、アルミ　■曲げ半径：23.8mm　■曲げ角度：0～90°

お問い合わせはお気軽に！ 一括購入時の御見積・技術的なご相談など　お電話 050-3503-6558　お問い合わせフォーム https://e431.jp/Q

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
空調資材

チャージホース

R410A/R32対応！

NEW

e431 いいしざい

R410A 92cm
R32 150cm



サイズ	色	注文コード		ご注文数	単価
92cm	3色セット	C6691	KCH-3CSET92	1セット	¥3,900（税込 ¥4,290）
92cm	赤	B8402	KCH-R92	1本	¥1,391（税込 ¥1,530）
	青	B1513	KCH-B92		
	黄	K8564	KCH-Y92		
150cm	赤	B8972	KCH-R150	1本	¥1,810（税込 ¥1,990）
	青	F0526	KCH-B150		
	黄	U0367	KCH-Y150		

■対応冷媒種別:R410A／R32 ■接続口径:5／16フレア ■使用圧力:～5.5MPa

マニホールドキット

専用ケース付きも選べます！

NEW

e431 いいしざい

R410A
R32



セット内容	注文コード		ご注文数	単価
専用ケース無し	Q5832	KMH-KIT	1セット	¥9,082（税込 ¥9,990）
専用ケース付き	B9628	KMH-KITCS	1セット	¥9,910（税込 ¥10,900）

■セット内容：マニホールドゲージ＋チャージホース3本(920mm赤・青・黄が各1本)
■接続口径：5／16フレア ■使用冷媒：R410A／R32 ■圧力計：-0.1～5.3MPa
■連成計：-0.1～3.8Mpa ■ゲージ径：80φmm ■ホース長さ：920mm

チャージホースセット

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全

TASCO 92cm

R410A
R32
R463A-J



色	注文コード		ご注文数	単価
3色セット	H9241	TA132AF	1～2セット	¥4,955（税込 ¥5,450）
			3セット以上	¥4,737（税込 ¥5,210）
赤	B8687	TA132AF-1	1～2本	¥1,719（税込 ¥1,890）
青	H3582	TA132AF-2		
黄	E3518	TA132AF-3	3本以上	¥1,600（税込 ¥1,760）

■対応冷媒種別：R410A／R32／R463A-J ■接続口径：5／16フレア ■使用圧力：～5.5Mpa

マニホールドキット

国産圧力ゲージ採用！

TASCO



・国産ゲージ採用、ゲージカバーはポリカーボネート製で割れにくい
・ボールバルブ式開閉ハンドル採用により開閉が容易
・校正証明書取得可能(別途費用が必要です)

注文コード		ご注文数	単価
L8735	TA-122G1	1セット	¥18,091（税込 ¥19,900）

■マニホールド：【ゲージ取付ネジ】1／8″ NPT【ホース接続ポート】5／16″フレア ■連成計・圧力計：-0.1～3.8MPa(TA141G) ／-0.1～5.3MPa(TA140G) ■チャージホース：92cm(赤・青・黄)(TA132AF)

真空ポンプ 充電タイプ

電源コードからの解放！

Asada

充電タイプ



注文コード		ご注文数	単価
E2262	VP150	1セット	¥30,819（税込 ¥33,900）

■排気速度:50L／分 ■真空度:20Pa abs.(150ミクロン) ■ポンプスピード:3,850min-1 ■モータ:DC18V(リチウム電池) ■質量:2.9kg ■オイル量:100～130ml ■吸入ポート:5／16″フレアオス(1／4″アダプタ付き) ■標準付属品:真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ 5／16″メス×1／4″オス

※「本体＋ケース」「フルセット」もございます。詳しくはHPをご覧ください。

真空ポンプ 電源コード付

家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプ

タカトテクニカ

AC100V



注文コード		ご注文数	単価
B2143	TVP-225-R32	1台	¥19,819（税込 ¥21,800）
		2～3台	¥18,910（税込 ¥20,800）
		4台以上	¥18,000（税込 ¥19,800）

●R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています
●R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応

■ローター方式：ツーステージ ■排気速度：51L／min(50Hz)、57L／min(60Hz) ■到達真空度：15Microns ■電源：AC100V 50／60Hz ■モーター出力：180w ■オイル封入量：200ml ■吸気口径：1／4、5／16、M10-1.5P ■重量：約5.1kg ■付属品：変換アダプター2個、オイル230ml、マニュアル(日本語取扱説明書)

18Vリチウムイオンバッテリ

ハイパワー＆豊富な互換性

Makita 18V



6.0Ah　3.0Ah

●ハイパワー＆豊富な互換性
●残容量表示＋自己故障診断
確認ボタンを押すと４段階残容量表示＆２個交互点滅で「故障」を表示。

※ 4.0Ah 以上は一部対応しないモデルがあります。

バッテリ容量	注文コード		ご注文数	単価
6.0Ah	H2249	A-60464	1個	¥17,182（税込 ¥18,900）
3.0Ah	J8890	A-60442	1個	¥13,546（税込 ¥14,900）

真空ポンプオイル

無臭で使用しやすい！

TASCO

タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。



500ml　4000ml

容量	注文コード		ご注文数	単価
500ml	L0309	TA117-1	1～9本	¥509（税込 ¥559）
			10本以上	¥481（税込 ¥529）
4000ml	J9918	TA117-3	1～3本	¥3,637（税込 ¥4,000）
			4本以上	¥3,400（税込 ¥3,740）

※1000mlもございます。詳しくはHPをご覧ください。

ミニコントロールバルブ

冷媒を外に漏らさず安全にホースの脱着ができます

適用冷媒 R410A

注文コード	ご注文数	単価
A3815 RV-410S-1692	1個	¥2,030（税込 ¥2,233）

■適用冷媒：R410A ■全長：57～62mm

耐圧チャージバルブ

ショートサイズで狭い場所でも接続可能！

TASCO



・ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます
・新機構採用で耐圧性能が更に上がりました
・予備パッキン2個付属 ・日本製

注文コード	ご注文数	単価
R5412 TA166ZA	1～9個	¥3,819（税込 ¥4,200）
	10個以上	¥3,728（税込 ¥4,100）

■接続径：5／16インチ フレアオス×5／16インチ フレアメス ■全長：56mm

ドリル用集塵カバー

ドリルで穴空けの際に、粉塵が散らばるのを防ぐ

e431 いいしざい

対応ドリル径 16mm以下
ドリルビット長 180mm以内



注文コード		ご注文数	単価
V1368	AKG-DC16	1～3個	¥898（税込 ¥987）
		4個以上	¥798（税込 ¥877）

■対応ドリル径：16mm以下
■ドリルビット長：180mm以内

切粉カップ

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集

φ140mm までのホルソー



注文コード	ご注文数	単価
M1735 CCA-C	1個	¥1,810（税込 ¥1,990）

■適合：最大径140mm迄のホルソー

ダストカバー

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集

ホルソー径 φ70mm まで



注文コード	ご注文数	単価
K7198 DHC-70	1個	¥590（税込 ¥648）

■適合：ホルソー径φ70mm迄

ホルソー用切粉カップ

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集
ドリルにも使用可能

φ70mm までのホルソー



注文コード	ご注文数	単価
K7475 FDH-70C	1個	¥518（税込 ¥569）

■適合：最大径70mm迄のホルソー

切粉カップ（裏側用）

ドリルでの金属盤穴あけ作業時の切粉落下を防止し収集
磁石付なので仮固定ができ、位置決めがラク
折りたたみ式でコンパクト

開口径 φ35mm まで



キャップ紛失防止用ひも付

注文コード	ご注文数	単価
G0872 FDH-UC	1個	¥1,728（税込 ¥1,900）

■適合：開口径φ35mmまで

乾湿両用掃除機

丈夫で錆びにくいステンレスタンク

E-Value

乾湿両用
タンク容量 20L
集塵・吸水 11L
ステンレスタンク
微細粉塵対応 ペーパーフィルター付属



乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機ブロワー機能付き

注文コード	ご注文数	単価
L3488 EVC-200SCL	1台	¥9,982（税込 ¥10,980）

■機体サイズ：約55×32×32cm ■電源：単相交流100V(50/60Hz共用) ■電流：11A ■定格消費電力：1050W ■最大真空度：14kPa ■最大風量：2.0m³/min ■吸込仕事率：180W ■集塵容量：11L ■吸水容量：11L ■電源コード長：約4m(JIS基準) ■騒音値：80dB

※12Lもございます。詳しくはHPをご覧ください。

フロンガス検知器

対応ガスを検知し、音とLEDで表示します

タカトテクニカ

単3形 アルカリ乾電池 2本



●R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
●対応ガスを検知し、音とLEDで表示します

注文コード	ご注文数	単価
B7247 AS200	1～3台	¥9,082（税込 ¥9,990）
	4～11台	¥8,991（税込 ¥9,890）
	12台以上	¥8,719（税込 ¥9,590）

■使用電池：単3形アルカリ乾電池 2本 ■連続使用時間:約40時間 ■センサー寿命:約30時間 ■使用範囲:0～50℃ ■対応ガス CFCS:R12、R11、R500、R503 HCFCS:R22、R123、R124、R502 HFCS:R134a、R407c、R410a ■表示方式:ブザー音、LEDインジケーター ■感度調整:6段階 ■ウォームアップ時間:約6秒 ■検知方式:放電式 ■付属品:ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2

ガス漏れ検知スプレー

シュッと吹いて、泡で見える簡単ガス漏れ検知！

YOKOGAWA

炭酸ガス100%
JIS Z 2329 合格品



注文コード	ご注文数	単価
U2315 GP-GYUPO	1～39本	¥1,255（税込 ¥1,380）
	40本以上	¥1,173（税込 ¥1,290）

■内容量：345g ■充填圧：0.7MPa/cm²

冷媒漏れ防止剤

独特の粘着性！
高圧漏えいを防ぐ解決策！！

Asada

全フロン対応(POE油ベース)

・冷凍用潤滑油から派生した粘弾性物質。
・硬化せず、乾燥せずに、あらゆる物質に粘着する液体。



注文コード	ご注文数	単価
F5540 RT201B	1～11本	¥2,228（税込 ¥2,450）
	12本以上	¥2,146（税込 ¥2,360）

■使用可能温度範囲：－37～210℃ ■容量：30ml

アース棒 IV線付

アース棒にIVケーブルを接続

SEIKO



注文コード	ご注文数	単価
A6748 SE-30	1～9個	¥500（税込 ¥550）
	10～99個	¥446（税込 ¥490）
	100個以上	¥419（税込 ¥460）

■サイズ：30cm ■材質：銅メッキ鋼板 ■IV 1.6mm×2.6m

フレアリングツール

e431 いいしざい

オーソドックスなデザインのフレアリングツール
エントリーモデルのため 使用頻度の低い方にお勧め

NEW

インチ用
mm用





タイプ	適合サイズ	注文コード		ご注文数	単価
インチ用	3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8インチ	B2003	KKG-FTINCHI	1台	¥3,419（税込 ¥3,760）
mm用	4、6、8、10、12、14、16mm	N8569	KKG-FTMM		

■全長：約140mm ■フレア角度：45度

ハンドルショートフレアツール

ショートサイズ+クイックハンドルなので、狭い場所でも作業効率UP

TASCO



注文コード	ご注文数	単価
G4572 TA550G	1個	¥14,528（税込 ¥15,980）

■ 適合サイズ…1/4″・3/8″・1/2″

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

空調資材

ラチェット式トルクレンチ

ラチェットレンチとトルクレンチのドッキング商品

NEW

e431 いいしざい

1/4インチ（17mm）
3/8インチ（22mm）





回転のたびにヘッドのはめ直しが不要
通常のトルクレンチと比べて
より早く作業を行うことができます。

サイズ	長さ	注文コード	ご注文数	単価
1/4インチ（17mm）	250	P4604 KKG-RAFNTRW/17	1本	¥4,719（税込 ¥5,190）
3/8インチ（22mm）	265	G8335 KKG-RAFNTRW/22	1本	¥5,264（税込 ¥5,790）

新冷媒対応配管用トルクレンチ

スパナタイプのトルクレンチ

NEW

e431 いいしざい

口径：17/22/26/29mm
新旧冷媒兼用



サイズ	長さ	注文コード	ご注文数	単価
17mm	245mm	G9742 KKG-FNTRW/17	1本	¥3,582（税込 ¥3,940）
22mm	260mm	J7916 KKG-FNTRW/22	1本	¥3,982（税込 ¥4,380）
26mm	270mm	U6077 KKG-FNTRW/26	1本	¥4,182（税込 ¥4,600）
29mm	310mm	H5855 KKG-FNTRW/29	1本	¥5,446（税込 ¥5,990）

スパナ型トルクレンチ

国内製造の
プロフェッショナルモデル

TASCO

口径：17/22/26mm
新旧冷媒兼用



■締付トルク(N·m)：【TA771B】17.2【TA771H】39.9【TA771L-2】53.9 ■全長(mm)：【TA771B】220【TA771H・TA771L-2】265

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
1／4インチ用	H6689 TA771B	1～3本	¥5,946（税込 ¥6,540）
		4本以上	¥5,855（税込 ¥6,440）
3／8インチ用	N9331 TA771H	1～3本	¥7,346（税込 ¥8,080）
		4本以上	¥7,255（税込 ¥7,980）
1／2インチ用	C0048 TA771L-2	1～3本	¥8,000（税込 ¥8,800）
		4本以上	¥7,910（税込 ¥8,700）

デジタルトルクレンチ

進化形デジタルトルクツール

KTC

USB充電式
モンキータイプ



トルク調整範囲	口開き幅	注文コード	ご注文数	単価
5～25N・m	5～24mm	V8881 GEW025-W24	1本	¥44,455（税込 ¥48,900）

※他バリエーションもございます。詳しくはHPをご覧ください。

■LED数：2か所 ■全長：274mm ■質量：370g ■トルク測定精度：±3%+1digit ■最小表示単位：0.1Nm ■セット内容：本体・バッテリー・USBケーブル・クイックガイド・公正証書×各1

デジタルトルクレンチ

モンキータイプのデジタルトルクレンチ！

SK11

測定範囲：4.3～85N・m
最大開口：30mm



注文コード	ご注文数	単価
Q3453 SDTM-085	1本	¥18,091（税込 ¥19,900）

■測定範囲：4.3～85N・m ■最小目盛：0.1N・m ■測定精度：右ネジ±3%・左ネジ±4%（4.3～17N・mは±6%） ■最大口幅：30mm ■付属品：校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、専用ハードケース ■電源：単4乾電池×2本 ■商品サイズ：幅270×高さ40×奥行き70mm ■質量：520g

エアコン用ドレンホースクリーナー

簡単操作で排水トラブル解消！

e431 いいしざい

フルセット



・ハンドルを押し引きするだけの手軽な操作で、エアコンのドレンホースのつまりを解消できます
・付属のパーツでトイレや台所・浴室排水口、洗面台、流し台のつまりにも対応可能
【用途】エアコン用のドレンホースや各種排水溝のパイプつまりの解消に

注文コード	ご注文数	単価
H4718 AKG-DHCS	1～4セット	¥909（税込 ¥999）
	5～9セット	¥900（税込 ¥989）
	10セット以上	¥890（税込 ¥979）

■適合ノズル内径(φmm)：14、17 ■セット内容：本体・カップ大・カップ小・ノズル ■材質：本体・カップ=PVC,ノズル=ABS

サクションポンプセット

付属のアタッチメントの交換だけでOK
ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで汚物のつまりを取り除きます

TASCO



注文コード	ご注文数	単価
G0891 TA918SS	1～3セット	¥2,855（税込 ¥3,140）
	4セット以上	¥2,764（税込 ¥3,040）

サクションクリーナー

強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消

SK11



注文コード	ご注文数	単価
F8879 SWT-210D	1～9個	¥862（税込 ¥948）
	10～29個	¥827（税込 ¥909）
	30個以上	¥818（税込 ¥899）

■対応ホースサイズ：内径14mm・16mm

ドレン用サクションポンプ

エルボタイプのノズルもセット

TASCO



ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。

注文コード	ご注文数	単価
B5254 TA918SX	1～3セット	¥2,546（税込 ¥2,800）
	4セット以上	¥2,455（税込 ¥2,700）

■適合ドレンパイプ：Φ13～25mm(内径)対応 ■適合ドレンホース：Φ14、Φ16mm(内径)対応

フィンストレーナ6サイズ

1つで6種類のフィンピッチに対応

Asada



全長10cmの
コンパクトな本体。

注文コード	ご注文数	単価
C4357 Y61171	1個	¥3,900（税込 ¥4,290）

■適合フィンピッチ：8、9、10、12、14、15 ■寸法：全長10cm

電動エアダスター

環境にやさしい充電式電動エアダスター

SANWA SUPPLY

LEDライト付　充電式



注文コード	ご注文数	単価
M9924 CD-ADE1BK	1台	¥7,064（税込 ¥7,770）
	2～31台	¥6,355（税込 ¥6,990）
	32台以上	¥5,891（税込 ¥6,480）

■消費電力:10W ■バッテリー容量：3.7v 6000mA ■入力:DC5V/2A ■使用可能時間:20分 ■モーターパワー：40W ■モータースピード：35000rpm ■サイズ：W55×D94×H185mm ■重量：約320g

フィンクリーナ

全てのフィンピッチに対応

Asada



ヘッドが1.2倍広がるため、
一度に多くのフィンを修正・清掃可能。

注文コード	ご注文数	単価
K7412 Y61170	1個	¥4,546（税込 ¥5,000）

■適合フィンピッチ：全てのフィンピッチ ■素材：ステンレス製

フィンクリーナー

硬さ調整可能！

TASCO



・ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。・フィン清掃用です。
【用途】
エアコン・冷凍機のフィン清掃・修正に！

注文コード	ご注文数	単価
L7429 TA505C	1～6個	¥773（税込 ¥850）
	7個以上	¥696（税込 ¥765）

■全長：150mm ■材質：ステンレス

養生マット / 滑り止め付 養生マット







e431 いいしざい

作業時の滑り止め、キズ防止、現場の養生等に





滑止め無し
90×180㎝　180×180㎝

滑止め有り
90×90㎝　90×180㎝　180×180㎝

		注文コード	ご注文数	単価
滑止め無し	90×180㎝	Y7557 AYM-0918/BU	1～9枚	¥1,080（税込 ¥1,188）
			10枚以上	¥980（税込 ¥1,078）
	180×180㎝	L7367 AYM-1818/BU	1～4枚	¥2,480（税込 ¥2,728）
			5枚以上	¥2,380（税込 ¥2,618）
滑止め有り	90×90㎝	Y0662 AYM-S0909/BU	1～9枚	¥980（税込 ¥1,078）
			10枚以上	¥880（税込 ¥ 968）
	90×180㎝	Y4633 AYM-S0918/BU	1～9枚	¥1,340（税込 ¥1,474）
			10枚以上	¥1,240（税込 ¥1,364）
	180×180㎝	Q4612 AYM-S1818/BU	1～4枚	¥2,780（税込 ¥3,058）
			5枚以上	¥2,680（税込 ¥2,948）

冷蔵庫用　透明床キズガードマット

キズ防止の救世主！しっかりガードで床を保護

e431 いいしざい

透明

・PC 樹脂は耐衝撃性、耐熱性、難燃性に優れています。
・120℃までの床暖房にも対応しています。
・冷蔵庫の重みによるへこみや傷からフローリングを守ります。
・冷蔵庫の脚部分がゴム製の場合、ゴム汚染などの汚れの心配がありません。



※商品に別添の使用上の注意をよくご確認の上、ご使用ください。

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
60cm×50cm 290L前後	T2451 ARS-S5060/CL	1～9枚	¥1,810（税込 ¥1,990）
		10枚以上	¥1,720（税込 ¥1,892）
70cm×65cm 400L 前後	C5580 ARS-M7065/CL	1～9枚	¥2,082（税込 ¥2,290）
		10枚以上	¥1,973（税込 ¥2,170）
75cm×70cm 500L前後	K2915 ARS-L7570/CL	1～9枚	¥2,264（税込 ¥2,490）
		10枚以上	¥2,180（税込 ¥2,398）

■厚み(mm)：2 ■耐荷重(kg)：約200 ■耐熱温度：120℃（床暖房対応）

冷蔵庫用床キズを防止する為のマット

TOYO



1箱10枚入
KG-2Lは5枚入

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
60×50cm 290L以下に	A3734	KG-S 10枚単位	¥1,880（税込 ¥2,068）
70×65cm 400L前後に	A0529	KG-M 10枚単位	¥2,500（税込 ¥2,750）
75×70cm 500L前後に	A2685	KG-L 10枚単位	¥2,682（税込 ¥2,950）
76×74cm 600L前後に	A7493	KG-2L 5枚単位	¥3,180（税込 ¥3,498）

■材質：ポリカーボネート ■色：無色透明

重ねて使えるかさ上げ台(マルチタイプ)

安定性抜群！防振＆防音＆高耐荷重！

e431 いいしざい

重ねて使用可能
家電や家具などマルチに使用可能

【特徴】
・頑丈な構造で高い耐荷重を持ち、大型家電にも対応可能。
・2段階の高さ調整が可能で、重ねて使用できる。
・滑り止めゴム付きで、洗濯機やソファーがずれにくい。
・防振・防音効果があり、振動を軽減し音を抑える。
【用途】
家電や家具のかさ上げ用として使用。





※この商品はすべての家電や家具に適用できるわけではありません。ご購入前に必ずサイズを確認し使用可能かどうかのご確認をお願いします。場合によってはご使用いただけないことがあります。
※1段での使用時には、本体8個のうち4個は使用できないため、余った4個を無理に使用することは避けてください。安全のため、適切な方法でご使用いただくようお願いいたします。

注文コード	ご注文数	単価
C9962 AKA-9090/GY	1～19セット	¥909（税込 ¥999）
	20セット以上	¥680（税込 ¥748）

■サイズ(mm)：約90×90 ■高さ(mm)：約470（1段使用時）、約800（2段使用時） ■耐荷重(均等荷重時)：500kg（使用状況や設置場所によって耐荷重は低下する場合がございます。ご注意お願いします）

ふんばるマン

揺れを軽減、掃除しやすい

INABA DENKO



●1セット 4個入り

注文コード	ご注文数	単価
A8099 OP-SG600	1～5セット	¥1,082（税込 ¥1,190）
	6～23セット	¥1,055（税込 ¥1,160）
	24セット以上	¥1,019（税込 ¥1,120）

■耐荷重：150kg

洗濯機かさ上げ台(防振タイプ)

洗濯機下の清掃・メンテが簡単！抜群の耐荷重(500Kg)

TOYO



●1セット 4脚入
●防振シート付

注文コード	ご注文数	単価
A8786 SB-160	1～4セット	¥1,050（税込 ¥1,155）
	5～19セット	¥1,000（税込 ¥1,100）
	20セット以上	¥950（税込 ¥1,045）

■耐荷重：500kg ■防振シート付

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

太陽光発電用ケーブル　PVCQ

耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた架橋ポリオレフィンシースを採用

PVCQ 3.5sq / 高電圧対応 1500V / JET
1,000m
白線入 / 黒



高さ31cm
直径56cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

注文コード	ご注文数	単価
白線入り U8675 PQ1035-0101/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 D2958 PQ1035-0101/B	4巻以上	

■導体断面積：3.5㎟ ■構成/形状：7本/φ0.8mm ■絶縁体直径：3.9mm
■仕上がり外径：6.3±0.2mm ■最大導体抵抗：5.20Ω/km(20℃) ■概算質量：75kg/km

PVCQ 4.0sq / 高電圧対応 1500V / JET
1,000m
白線入 / 黒



高さ31cm
直径56cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

注文コード	ご注文数	単価
白線入り Y1802 PQ1040-0101/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 H7739 PQ1040-0101/B	4巻以上	

■導体断面積：4㎟ ■構成/形状：52本/φ0.3mm ■絶縁体直径：3.9mm
■仕上がり外径：6.3±0.2mm ■最大導体抵抗：5.09Ω/km(20℃) ■概算質量：77kg/km

PVCQ 5.5sq / 高電圧対応 1500V / JET
1,000m
白線入 / 黒



高さ31cm
直径56cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

注文コード	ご注文数	単価
白線入り Y7088 PQ1055-0101/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 U0855 PQ1055-0101/B	4巻以上	

■導体断面積：5.5㎟ ■構成/形状：7本/φ1.0mm ■絶縁体直径：4.5mm
■仕上がり外径：7.0±0.2mm ■最大導体抵抗：3.33Ω/km(20℃) ■概算質量：98kg/km

H1Z2Z2-K TÜV認証済　ソーラーケーブル

H1Z2Z2-K TÜV認証済モデル

H1Z2Z2-K 4／6sq / 高電圧対応 1500V / TÜV Rheinland
1,000m
黒



高さ【4㎟】36cm【6㎟】24cm
直径【4㎟】43cm【6㎟】55cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

導体断面積	注文コード	ご注文数	単価
4㎟	Q8683 HZ1040-0101/B	1巻	価格はHPでご確認ください
		2～3巻	
		4巻以上	
6㎟	M7845 HZ1060-0101/B	1巻	
		2～3巻	
		4巻以上	

■構成/形状：【4㎟】56本/Φ0.285mm【6㎟】84本/Φ0.285mm ■絶縁体直径(mm)：【4㎟】3.85±0.10【6㎟】4.45±0.10 ■仕上がり外径(mm)：【4㎟】5.50±0.15【6㎟】6.10±0.15 ■最大導体抵抗(20℃・Ω/km)：【4㎟】5.09【6㎟】3.39 ■概算質量(kg/m)：【4㎟】61【6㎟】82

耐候性ナイロン612 結束バンド

e431 いいしざい

長期の屋外使用に適した超耐候性
太陽光の配線工事やトンネル、
船舶での作業等に

NEW

屋外耐候性 / 耐熱性 / 黒
耐紫外線性 / 耐衝撃性
耐塩害 / 高耐久性
耐化学薬品性 / 耐炭化水素

屋外耐候年数：20年(推定値)
※本数値は試験データに基づく推定寿命であり、実際の使用環境における性能や寿命を保証するものではありません。



1袋 100本入

長さ	幅	ループ強度	注文コード	ご注文数	単価
10cm	2.5mm	8kg	P5110 ACT-1025PA612/B	1～4袋	¥320(税込 ¥352)
				5袋以上	¥280(税込 ¥308)
15cm	3.6mm	18kg	L4978 ACT-1536PA612/B	1～4袋	¥660(税込 ¥726)
				5袋以上	¥620(税込 ¥682)
20cm	4.6mm	22kg	W8388 ACT-2046PA612/B	1～4袋	¥1,250(税込 ¥1,375)
				5袋以上	¥1,200(税込 ¥1,320)
25cm	4.8mm	22kg	H5407 ACT-2548PA612/B	1～4袋	¥1,650(税込 ¥1,815)
				5袋以上	¥1,550(税込 ¥1,705)
30cm	4.8mm	22kg	Y0555 ACT-3048PA612/B	1～4袋	¥1,980(税込 ¥2,178)
				5袋以上	¥1,880(税込 ¥2,068)
37cm	4.8mm	22kg	H9663 ACT-3748PA612/B	1～4袋	¥2,580(税込 ¥2,838)
				5袋以上	¥2,480(税込 ¥2,728)

<超耐候性> ■材質：耐候性ナイロン612 ■常時使用温度範囲：-40℃～85℃ ■UL難燃グレード：UL94HB ■取付最低温度：0℃ ※気温0℃未満の環境下での施工は、バンドの割れ・破損等の原因となる恐れがあります。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

太陽光発電用ケーブル　PVCC

耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた架橋ポリエチレンシースを採用

PVCC 3.5sq / 高電圧対応 1500V / JET
1,000m
白線入 / 黒



高さ31cm
直径56cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

注文コード	ご注文数	単価
白線入り E8967 PC1035-0101/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 J0484 PC1035-0101/B	4巻以上	

■導体断面積：3.5㎟ ■構成/形状：7本/φ0.8mm ■絶縁体直径：3.9mm
■仕上がり外径：6.3±0.2mm ■最大導体抵抗：5.20Ω/km(20℃) ■概算質量：75kg/km

耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた架橋ポリエチレンシースを採用

PVCC 4.0sq / 高電圧対応 1500V / JET
1,000m
白線入 / 黒



高さ27cm
直径55cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

注文コード	ご注文数	単価
白線入り J2187 PC1040-0102/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 M6089 PC1040-0102/B	4巻以上	

■導体断面積：4.0㎟ ■構成/形状：52本/Φ0.3mm ■絶縁体直径：3.9mm
■仕上がり外径：6.3±0.2mm ■最大導体抵抗：5.09Ω/km(20℃) ■概算質量：77kg/km

耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた架橋ポリエチレンシースを採用

PVCC 5.5sq / 高電圧対応 1500V / JET
1,000m
白線入 / 黒



高さ31cm
直径56cm

別途送料 ※沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

注文コード	ご注文数	単価
白線入り U9286 PC1055-0101/W	1巻	価格はHPでご確認ください
	2～3巻	
黒色 K2310 PC1055-0101/B	4巻以上	

■導体断面積：5.5㎟ ■構成/形状：7本/Φ1.0mm ■絶縁体直径：4.5mm
■仕上がり外径：7.0±0.2mm ■最大導体抵抗：3.33Ω/km(20℃) ■概算質量：98kg/km

HCV延長ケーブルセット

定番30/40mで、現場をつなぐ安心のHCV延長セット

HCV 3.5sq
30m
40m



NEW

長さ	注文コード	ご注文数	単価
30m	9月下旬発売予定 B4904 H35-ECSET/30	1～4巻	価格はHPでご確認ください
		5巻以上	
40m	9月下旬発売予定 M2719 H35-ECSET/40	1～4巻	
		5巻以上	

太陽光発電用ケーブル　HCV

太陽光発電用 HCV 3.5sq

HCV 3.5sq
200m
1,000m



NEW

別途送料 ※1,000m巻商品のみ沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

長さ	梱包	注文コード	ご注文数	単価
200m	タバ巻	9月下旬発売予定 R2930 HCV-3.5SQ/B200	1～3巻	価格はHPでご確認ください
			4巻以上	
1000m	木製ドラム巻	9月下旬発売予定 R9423 HCV-3.5SQ/B	1～3巻	
			4巻以上	

Y型集電ケーブル

純正MC4コネクタ使用



PVCQ 4.0sq / 高電圧対応 1500V

注文コード	ご注文数	単価
K8583 PYC-Q40SET/75	1～9セット	¥2,480(税込 ¥2,728)
	10セット以上	¥2,280(税込 ¥2,508)

■導体断面積：4.0mm² ■導体：銅 ■S-JET認証品

太陽光発電用ケーブル　HCV

太陽光発電用 HCV 3.5sq

HCV 3.5sq / 日本製
205m
1,000m



別途送料 ※1,000m巻商品のみ沖縄・北海道および離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

長さ		注文コード	ご注文数	単価
205m	黒	A0502 HCV3.5SQ-600V/B205m	1～2巻	
	白	A8916 HCV3.5SQ-600V/W205m	3巻以上	
1,000m	黒	A7631 HCV3.5SQ-600V/B1000m	1巻	
	白	A5092 HCV3.5SQ-600V/W1000m	2～3巻	
			4巻以上	

■導体断面積：3.5㎟ ■構成：7本/Φ0.8mm ■絶縁体厚：0.8mm ■絶縁体外径：4.0mm ■仕上がり外径：7.0mm±0.2mm ■最大導体抵抗：5.20Ω/km(20℃) ■概算質量：79kg/km ■許容電流：44A

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
太陽光発電

MC4型コネクタ

ストーブリ社製 MC4コネクタ

STÄUBLI JET



高電圧対応 1500V　MC4　10組単位

注文コード	ご注文数	単価
A4422 MC4	10～90組	¥458（税込 ¥503）
	100～990組	¥378（税込 ¥415）
	1,000組以上	¥328（税込 ¥360）

■適合ケーブル径：5.9～8.8mm
■適合導体径：3.5sq 4sq 5.5sq 6sq（PV-CC、PV-CQ、HCV）
■セット内容：オス・メス本体およびコンダクター式　オス：PV-KBT4/6Ⅱ-UR　メス：PV-KST4/6Ⅱ-UR　※MC4 Evo2コネクタと互換性あり

ストーブリ社製 MC4コネクタ

STÄUBLI JET



高電圧対応 1500V　MC4-EVO2　手動ロック解除　100組単位

対応線径	対応断面積	注文コード	ご注文数	単価
4.7～6.4mm	3.5～4SQ	V7890 MC4-EVO2A/6I	100～900組	¥388（税込 ¥426）
6.4～8.4mm	5.5～6SQ	Y4465 MC4-EVO2A/6II	1,000組以上	¥338（税込 ¥371）

■セット内容：オス・メス本体およびコンダクター式　オス：PV-KBT4-EVO 2A/6I・6II　メス：PV-KST4-EVO 2A/6I・6II　※MC4 Evo2コネクタと互換性あり

※サイズが2種ございます。適応ケーブルの外径を確認してから該当のサイズを選択し、ご注文ください。

ジンコソーラー　PVコネクタ

大手太陽光パネル会社
ジンコソーラー社純正PVコネクタ

JinKO Solar



高電圧対応 1500V　100組単位

適合ケーブル	対応ケーブル直径	注文コード	ご注文数	単価
3.5～4SQ	4.7～6.4mm	F8649 PV-JK03M2/2B	100～900組	¥258（税込 ¥283）
5.5～6SQ	6.4～8.0mm	Y3984 PV-JK03M2/2C	1,000組以上	¥208（税込 ¥228）

※サイズが2種ございます。適応ケーブルの外径を確認してから該当のサイズを選択し、ご注文ください。

QC4 PVコネクタ

QCソーラー社 純正PVコネクタ

NEW



高電圧対応 1500V　TÜVRheinland　100組単位

適合ケーブル	対応ケーブル直径	注文コード	ご注文数	単価
TUV 4SQ	4.7～6.0mm	P4362 QC4.10-4760	100～900組	¥248（税込 ¥272）
3.5～6SQ	6.0～7.2mm	C5952 QC4.10-6072	1,000組以上	¥198（税込 ¥217）

※サイズが2種ございます。適応ケーブルの外径を確認してから該当のサイズを選択し、ご注文ください。

MC4/Evo2兼用レンチ

ストーブリ社製純正レンチ
MC4、Evo2 兼用

STÄUBLI

MC4
Evo2



注文コード	ご注文数	単価
J8965 PV-MS-HZ	1セット（2個入）	¥2,980（税込 ¥3,278）

アンフェノール　H4コネクタセット

Amphenol

高電圧対応 1000V　100組単位



注文コード	ご注文数	単価
J9895 H4C-D4TMS/SET	100～900組	¥230（税込 ¥253）
	1,000組以上	¥210（税込 ¥231）

■適合ケーブル径：4.5～7.8mm　■適合導体径：3.5sq 4sq 5.5sq 6sq（PV-CC、PV-CQ、HCV、H1Z2Z2-K）　■セット内容：オス・メス本体およびコンダクター式　オス：H4CMD4TMS　メス：H4CFD4TMS　※H4コネクタ及びMC4コネクタと互換性あり

アンフェノール　H4 Plusコネクタセット

Amphenol

高電圧対応 1500V　100組単位



注文コード	ご注文数	単価
K5824 H4S-C4DMS/SET	100～900組	¥358（税込 ¥393）
	1,000組以上	¥308（税込 ¥338）

■適合ケーブル径：5.0～7.8mm　■適合導体径：3.5sq 4sq 5.5sq 6sq（PV-CC、PV-CQ、HCV）　■セット内容：オス・メス本体およびコンダクター式　オス：H4SMC4DMS　メス：H4SFC4DMS　※H4コネクタ及びMC4コネクタと互換性あり

クランプレンチ

ロック解除ツールとしても

Amphenol

H4&H4 Plus 専用工具



注文コード	ご注文数	単価
Q6199 H4TW0001	1個	¥500（税込 ¥550）

※クランプレンチとしてご使用される場合は偶数個単位で購入してください。

H4 プレスコンタクト

端子部分を加工する際に

Amphenol

H4 専用工具



■3種類に対応

2.5	4	6
14AWG	12AWG	10AWG

注文コード	ご注文数	単価
U6417 H4TC0003	1個	¥65,000（税込 ¥71,500）

■対応コネクタ：H4 プレスコンタクト(S&F)コネクタ

H4 Plusプレスコンタクト

端子部分を加工する際に

Amphenol

H4 Plus 専用工具



■3種類に対応

2.5	4	6
14AWG	12AWG	10AWG

注文コード	ご注文数	単価
Y5486 UTXTC0003	1個	¥65,000（税込 ¥71,500）

■対応コネクタ：H4 Plusプレスコンタクト(S&F) コネクタ

PVコネクタ用防滴防塵キャップ+ソケットコネクタ用

中継ケーブル・延長ケーブルを保管する際の錆防止
コネクタパネル移動時のコネクタ防塵にも

NEW

e431 いいしずい



ソケットコネクタ用　ピンコネクタ用

100個単位

用途	注文コード	ご注文数	単価
ソケットコネクタ用	P8229 PVC-BCAPF	100個	¥10（税込 ¥11）
ピンコネクタ用	N4907 PVC-BCAPM	100個	

■適合コネクタ：MC4、MC4-EVO2、H4、H4+、ジンコソーラーPVコネクタ　■材質：シリコンゴム　■IP等級：IP65　■使用環境温度：-30℃～+60℃

ワイヤーストリッパー

太陽光ケーブルの被覆剥離も簡単！

VESSEL

より線

適応心線直径
0.9 ㎟／1.25㎟
2.0 ㎟／3.5 ㎟
5.5 ㎟



注文コード	ご注文数	単価
A1064 NO.3000C	1個	¥2,346（税込 ¥2,580）

■全長170mm　■重量350g

MC4 コネクタ用 端子圧着工具

「小さい!軽い!」MC4専用 端子圧着工具

e431 いいしずい



■3種類に対応

2.5	4	6
2㎟	3.5㎟	5.5㎟



注文コード	ご注文数	単価
A4559 TKG-MC4A	1個	¥6,130（税込 ¥6,743）

太陽光発電工事の資材　オーダー受け付けています

弊社では、太陽光発電工事で使用するケーブルや周辺資材のオーダーを受け付けております。
オーダーしたい商品の詳細と配送先を記載のうえ、お気軽にご相談ください。

PVCQD、PVCQT、PVCQQ、CVT 600Vケーブル

太陽光発電システムの電気部品と電気部品の連結に多く使われます。 特に過酷の屋外環境に適用します。

JET

特性
低煙ハロゲンフリー材料
施工性に優れる
コストが節約できる
耐候性・耐熱性に優れる



※写真はJET PV-CQTです

ご相談ください
1,000mから
オーダー可能!
通常梱包：500m×2巻

詳細はこちらから ▶

PVCQD、PVCQT、PVCQQ
- 導体：撚り合わせ軟銅
- 絶縁体材料／色：XLPE／白
- シース材料／色：XLPO／黒
- 定格電圧：DC：1500V
- 試験電圧：AC：6500V
- 定格温度：-40℃ to +90℃
- 参考標準：CABL-001-1 (H25-10)

CVT 600V
- 導体：撚り合わせ軟銅
- 絶縁体材料／色：XLPE／白
- シース材料／色：PVC／黒
- 定格電圧：DC：600V
- 試験電圧：AC：2500V
- 定格温度：-15℃ to +70℃
- 参考標準：JIS C 3605

ケーブル品名	公称断面図 (mm²)	導体構造	線心外形 (mm)	シース外径 (mm)	撚り合わせ外径 (mm)	最大導体抵抗値 (Ω /km,20℃)
JET PV-CQD	22	円型圧縮	7.50	10.20	20.4	0.832
	38	円型圧縮	9.30	12.20	24.4	0.481
	60	円型圧縮	11.50	14.50	29.0	0.305
JET PV-CQT	22	円型圧縮	7.50	10.20	22.0	0.832
	38	円型圧縮	9.30	12.20	26.3	0.481
	60	円型圧縮	11.50	14.50	31.2	0.305
JET PV-CQQ	22	円型圧縮	7.50	10.20	24.6	0.832
	38	円型圧縮	9.30	12.20	29.5	0.481
	60	円型圧縮	11.50	14.50	35.0	0.305
CVT 600V	38	円型圧縮	9.60	12.50	26.9	0.481
	60	円型圧縮	12.2	15.10	32.5	0.305
	100	円型圧縮	15.8	18.70	40.3	0.183

コネクタ付太陽光発電ケーブル

ご希望の条件を右記ルールで指定し、お客さまの必要としているコネクタ付ケーブルをオーダーできます。
ケーブルの**規格**や**サイズ**、**他メーカーのコネクタ**の指定もできます。

■ ECSET



■ CK



コネクタ付太陽光発電ケーブル　オーダー型番の見方

PVCC3.5SQ　片側 純正 MC4 コネクタ付延長ケーブル　40m　セット

例 P35 - ECSET / 40
① ② ③ ④

① ケーブルサイズ	② ケーブル種類	③ 長さ	④ コネクタ種類
■ P35：PVCC3.5㎟ ■ P55：PVCC5.5㎟	■ ECSET：片側コネクタ付延長ケーブルセット ■ CK：両端コネクタ付中継ケーブル	■ 01 ＝1m（1m 単位）	■ 空欄：ストーブリ社 MC4 コネクタ ■ EV：ストーブリ社 EVO2A

詳細はこちらから ▶

MC4／MC4-Evo2　コネクタ組立共通工具フルセット

STÄUBLI　MC4、Evo2どちらにも対応したお得で便利なセット！持ち運びに便利なケースに収められています。



注文コード	ご注文数	単価
H9095 32.6126	1セット	¥104,546（税込 ¥115,000）



電源接続系
※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

日本メーカー製　VVFケーブル

日本製　100m



別途送料

※沖縄・北海道および離島に関しては、別途送料を頂戴いたします。
詳しい送料に関しては、お電話にてお問い合わせ下さい。

	注文コード	ご注文数	単価
1.6㎜ 2心	A1602 VVF-16/2	1～5巻 / 6～8巻 / 9巻以上	価格はHPでご確認ください
1.6㎜ 3心	A1603 VVF-16/3	1～3巻 / 4～7巻 / 8巻以上	価格はHPでご確認ください
2.0㎜ 2心	A2002 VVF-20/2	1～3巻 / 4～7巻 / 8巻以上	
2.0㎜ 3心	A2003 VVF-20/3	1～3巻 / 4～7巻 / 8巻以上	

■導体：電気用軟銅線 ■絶縁体：60℃非鉛ビニル ■シース：60℃非鉛ビニル〈定格電圧：600V / 定格温度：60℃ / 定格規格：JIS C3342 / 難燃性：電気用品 60℃・傾斜 難燃性〉

日本メーカー製　IV線

アース線に最適なケーブル

300m　1.6mm 仕上外径:3.2mm　日本製



	注文コード	ご注文数	単価
緑	A5272 IV16 / G300	1巻	価格はHPでご確認ください
白	A6870 IV16 / W300		

日本メーカー製 VCTF キャプタイヤケーブル

小型電気機器の内部配線、リード線に最適

100m　日本製　VCTF



別途送料　※沖縄・北海道および離島に関しては、別途送料を頂戴いたします。

	注文コード	ご注文数	単価
0.3㎟ 2心	A7719 VCTF-0.3x2C	1～12巻 / 13～19巻 / 20巻以上	価格はHPでご確認ください
0.75㎟ 2心	A3078 VCTF-0.75×2C	1～3巻 / 4～8巻 / 9巻以上	

■導体：軟銅集合より線　〈定格電圧：300V／定格温度：60℃〉

CVケーブル

耐熱性、耐候性に優れる600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

FDC Fujikura Dia Cable

5.5SQ ×2C ×3C
8SQ ×2C ×3C



10m単位切り売り

必要な長さだけ注文できます。詳細は HP・お電話にてご確認ください。

ミニ定尺　VCTケーブル

600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに

JAPPY



10m　20m
2SQ　3.5SQ　5.5SQ
8SQ　14SQ　22SQ

必要な長さだけ注文できます。
詳細は HP・お電話にてご確認ください。

JAPPY　各種ケーブル

その他各種ケーブル取り扱いございます

JAPPY　e431で検索！▶ JAPPY 検索

VVF

5m～
1.6mm 2心/3心
2mm 2心/3心

VFF
100m
0.75SQ、1.25SQ

KIV

100m　200m
0.75SQ、1.25SQ、2.0SQ、3.5SQ、5.5SQ

電子ボタン電話用ケーブル
200m
0.50×1、0.65×1、0.50×2、0.65×2、0.65×3

IV線

5m～　3.5SQ、5.5SQ、8SQ、14SQ、22SQ、38SQ、60SQ

詳細はHP・お電話にてご確認ください。

ケーブルカッター

VVFケーブル専用設計で使いやすい

TSUNODA



切断能力(Φ)		
VVF	ケーブル	IV線
φ2.6mm×3心	φ9.0mm	22mm²

注文コード	ご注文数	単価
H2421 CA-26F	1～5個	¥2,119（税込 ¥2,330）
	6個以上	¥2,082（税込 ¥2,290）

■全長：210mm ■先端長：33mm

デンコーマック(電工ナイフ)

VVFケーブルの割線・皮むき機構付

MIRAI

● 刃の折りたたみ不要！
● ケースと一体にベルト掛け可能



適用ケーブル
2心(φ1.6、φ2.0)、3心(φ1.6、φ2.0)、4心(φ1.6)

注文コード	ご注文数	単価
T3776 DM-11	1本	¥2,710（税込 ¥2,980）

■全長：240mm ■刃長：88mm

30cm 小型ターンテーブル

小型なため狭い場所でも設置が可能

DENSAN　2.9kN（300kgf）



直径30cm のターンテーブル、RG6 の同軸ケーブル、300m 巻等に最適なサイズ

注文コード	ご注文数	単価
A2384 DR-300	1個	¥13,290（税込 ¥14,619）

■ドラム直径：300mm ■付属品：スタッド5本

絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

2本以上の電線を接続する際に使用します

e431 いいしざい



■電線抱合範囲 ㎟
CE-1：0.5-1.75
CE-2：1.0-3.0
CE-5：2.5-6.0

1袋 100個入　（税抜）¥338
（CE-1を20袋ご購入時の単価）

	注文コード	ご注文数	単価
CE-1	A3756 CPL-CE1	1～4袋 / 5～19袋 / 20袋以上	¥371（税込 ¥408） / ¥349（税込 ¥383） / ¥338（税込 ¥371）
CE-2	A2682 CPL-CE2	1～4袋 / 5～19袋 / 20袋以上	¥437（税込 ¥480） / ¥404（税込 ¥444） / ¥393（税込 ¥432）
CE-5	A0307 CPL-CE5	1～4袋 / 5～19袋 / 20袋以上	¥689（税込 ¥757） / ¥656（税込 ¥721） / ¥612（税込 ¥673）

絶縁被覆付閉端子用 圧着工具

CE1/2/5の3種類に適合

e431 いいしざい



CE1/CE2/CE5 3種類の端子が圧着可能！

ラチェット機構で形成が完了するまで工具が開かない為、加工の均一性が確保できます　全長：225mm

注文コード	ご注文数	単価
A4471 TKG-CEB	1～4個	¥3,860（税込 ¥4,246）
	5個以上	¥3,360（税込 ¥3,696）

圧着後はダイス圧着マークが入ります

HOZAN



■適応サイズ
CE1
CE2
CE5

■圧着マーク
CE1＝1
CE2=2
CE5=5

全長：199mm

注文コード	ご注文数	単価
A5658 P-736	1個	¥5,820（税込 ¥6,402）

日本圧着端子製造 閉端接続子

日本圧着端子製造



■電線抱合範囲 ㎟
CE-1：0.5-1.75
CE-2：1.0-3.0
CE-5：2.5-6.0

1袋 100個入

	注文コード	ご注文数	単価
CE-1	A1867 CE-1(JST)	1～9袋 / 10袋以上	¥560（税込 ¥616） / ¥482（税込 ¥530）
CE-2	A2913 CE-2(JST)	1～9袋 / 10袋以上	¥677（税込 ¥744） / ¥600（税込 ¥660）
CE-5	A5605 CE-5(JST)	1～9袋 / 10袋以上	¥822（税込 ¥904） / ¥744（税込 ¥818）

■絶縁体：ナイロン ■定格電圧(V)：600 ■難燃性：UL94V-2

トーメーキャップ

簡単で安全に設置、リングスリーブの絶縁キャップ

カワグチ　PRICE DOWN



小　大

1箱 100個入

	注文コード	ご注文数	単価
小	A3856 KAWA-K-s	1～9箱 / 10箱以上	¥437（税込 ¥480） / ¥391（税込 ¥430）
大	A5685 KAWA-K-l	1～9箱 / 10箱以上	¥582（税込 ¥640） / ¥537（税込 ¥590）

WAGO　ワゴ 差込型電線コネクタ

WAGO　差込むだけで接続するクイックコネクタ

2本用　1箱120個入　φ1.6 / φ2.0



注文コード	ご注文数	単価
K6009 WGZ-2	1箱	¥1,472（税込 ¥1,619）

3本用　1箱100個入　φ1.6 / φ2.0



注文コード	ご注文数	単価
K0831 WGZ-3	1箱	¥1,472（税込 ¥1,619）

4本用　1箱80個入　φ1.6 / φ2.0



注文コード	ご注文数	単価
W9188 WGZ-4	1箱	¥1,472（税込 ¥1,619）

リングスリーブE型 / リングスリーブ用圧着工具

銅線用裸圧着スリーブ E形

日本圧着端子製造



■使用可能な電線
小φ1.6(2-4本) φ2.0(2本)
中φ1.6(5-6本) φ2.0(3-4本)

1箱 100個入

	注文コード	ご注文数	単価
小	A4960 E-s	1箱	¥372（税込 ¥409）
中	A9551 E-m	1箱	¥784（税込 ¥862）

リングスリーブ用圧着工具

HOZAN

■適応サイズ
1.6×2、
小、中

■圧着マーク
1.6×2=○
小=小
中=中



全長：202mm

注文コード	ご注文数	単価
D3722 P-738	1個	¥5,819（税込 ¥6,400）

AC／DC検電器

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェック

カスタム

感度調整ボリューム付
LED照明付



●AC/DC、100/200Vの電圧判別機能付き(接触式測定時のみ・接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
●暗所で便利なLED照明機能付き

注文コード	ご注文数	単価
V7918 V-17	1～2個	¥2,719（税込 ¥2,990）
	3個以上	¥2,664（税込 ¥2,930）

■使用温湿度：0～+40℃　75%RH以下(結露がないこと) ■保存温湿度：-10～+50℃　75%RH以下(結露がないこと) ■電源：LR44ボタン電池×2個 ■サイズ(約)：W17.5×H132×D18mm ■重量：24g(電池含む) ■校正：不可 ■接触式AC検電検出範囲：7～1000V(50～60Hz) ■非接触式AC検電検出範囲：30～1000V(50～60Hz) ■接触式DC検電検出範囲：5～1000V

屋内用ジョイントボックス

被せるだけのワンタッチ設置

カワグチ　PRICE DOWN



1箱 10個入

注文コード	ご注文数	単価
A6998 NICE-HAT-H	1～9箱 / 10箱以上	¥419（税込 ¥460） / ¥410（税込 ¥450）

mmφ / mm²専用ストリッパー

片手でのストッパー操作が容易

HOZAN



全長：163mm

■適応電線
より線：0.3/0.5/0.75/1.25/2.0mm²
単　線：0.65/0.8/1.0/1.6/2.0mmφ

注文コード	ご注文数	単価
A0762 P-960	1個	¥2,600（税込 ¥2,859）

■全長：163mm ■重量：80g

平形用ベター小型キャップ/コードコネクタ

コードをしっかり固定
小型タイプ

Panasonic

ホワイト



適用電線：
平形用
0.75mm²
1.25mm²
2.0mm²

20個単位

注文コード	ご注文数	単価
A9283 WH4415	20個	¥164（税込 ¥180）

オス+メスセット

Panasonic

グレー



適用電線：
ビニル平形コード
ゴム絶縁平形コード
1.25mm²または2.0mm²

5個単位

注文コード	ご注文数	単価
A9216 WH4515HP	5～45個	¥400（税込 ¥440）
	50個以上	¥382（税込 ¥420）

PF管

ミラフレキSS PF単層波付管

露出配管におすすめ！



ベージュ

掲載のないカラー（ミルキーホワイト、グレー、黒）もお取り扱い可能です。
詳しくはお問い合わせください。

長さ	呼び径	外径	質量	注文コード	ご注文数	単価
50m	16	φ23mm	4.7kg	A6291 MFS-16	1～4巻	¥5,491（税込 ¥6,040）
					5巻以上	¥5,219（税込 ¥5,740）
	22	φ30.5mm	7kg	A3535 MFS-22	1～2巻	¥7,637（税込 ¥8,400）
					3巻以上	¥7,255（税込 ¥7,980）
30m	28	φ36.5mm	5.3kg	A6028 MFS-28	1～3巻	¥5,937（税込 ¥6,530）
					4巻以上	¥5,637（税込 ¥6,200）
	36	φ45.5mm	7.6kg	N3979 MFS-36	1巻	¥11,000（税込 ¥12,100）
					2巻以上	¥10,910（税込 ¥12,000）

プラフレキ

コンクリート埋設、いんぺい、
露出箇所にも使用可能で配管作業が容易！

古河エレコム



別途送料 離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

長さ	呼び径	カラー	注文コード		ご注文数	単価
50m	14	アイボリー			1～3巻	¥3,873（税込 ¥4,260）
		グレー	D1550	PFS-14	4巻以上	¥3,646（税込 ¥4,010）
	16	アイボリー	F2091	PFSI-16	1～3巻	¥4,091（税込 ¥4,500）
		グレー	L7096	PFS-16	4巻以上	¥3,637（税込 ¥4,000）
	22	アイボリー	K7915	PFSI-22	1～3巻	¥4,510（税込 ¥4,960）
		グレー	R0232	PFS-22	4巻以上	¥4,291（税込 ¥4,720）
30m	28	アイボリー	V7414	PFSI-28	1～3巻	¥3,528（税込 ¥3,880）
		グレー	T5893	PFS-28	4巻以上	¥3,382（税込 ¥3,720）
	36	アイボリー	Q3756	PFSI-36	1巻	¥7,137（税込 ¥7,850）
		グレー	D7180	PFS-36		
	42	アイボリー	K5944	PFSI-42	1巻	¥13,055（税込 ¥14,360）
		グレー	E6761	PFS-42		
	54	アイボリー	C6581	PFSI-54	1巻	¥17,137（税込 ¥18,850）
		グレー	R9440	PFS-54		

一重波付

手で自由に曲げられ、
狭く、複雑な場所での配管も簡単に施工

BAKUMA バクマ工業株式会社

露出・埋設両用
自己消化性



長さ	呼び径	外径	質量	注文コード	ご注文数	単価
50m	16	φ23mm	4.7kg	F5622 PF-16	1～4巻	¥2,955（税込 ¥3,250）
					5巻以上	¥2,837（税込 ¥3,120）
	22	φ30.5mm	7.3kg	K3057 PF-22	1～4巻	¥4,119（税込 ¥4,530）
					5巻以上	¥4,028（税込 ¥4,430）
30m	28	φ36.5mm	5.7kg	Y9201 PF-28	1～4巻	¥3,264（税込 ¥3,590）
					5巻以上	¥3,173（税込 ¥3,490）
	36	φ45.5mm	7.7kg	Y0857 PF-36	1～2巻	¥6,964（税込 ¥7,660）
					3巻以上	¥6,755（税込 ¥7,430）

PF管パーツ（コネクタ）

接続も解除も一発でOK ！

ベージュ



10個単位

●キャップ付ですから、ドロ侵入がありません。
●防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

※MFSK-36Gは1個単位

適合管	適合ノック径	注文コード	ご注文数	単価
16PF管用	φ22／φ27	A5098 MFSK-16GS	10～390個	¥60（税込 ¥65）
			400個以上	¥57（税込 ¥62）
16PF管用	φ27	A1886 MFSK-16G	10～390個	¥53（税込 ¥58）
			400個以上	¥49（税込 ¥53）
22PF管用	φ27	A3054 MFSK-22G	10～390個	¥67（税込 ¥73）
			400個以上	¥63（税込 ¥69）
28PF管用	φ34	A2864 MFSK-28G	10～190個	¥130（税込 ¥143）
			200個以上	¥124（税込 ¥136）
36PF管用	φ42	U0459 MFSK-36G	1～49個	¥273（税込 ¥300）
			50個以上	¥260（税込 ¥285）

掲載のないカラー（ミルキーホワイト、グレー、黒）もお取り扱い可能です。詳しくはお問い合わせください。

PF管とボックスの接続に使用

古河エレコム



1セット10個入

適合管	適合ノック径	カラー	注文コード		ご注文数	価格
φ14	φ22 φ27	グレー	B8874	PFS-14KR	1セット	¥673（税込 ¥740）
φ16		アイボリー	M5034	PFS-16KR-I	1セット	¥610（税込 ¥670）
		グレー	M2245	PFS-16KR		
φ16	φ27	アイボリー	U1183	PFS-16KLR-I	1セット	¥610（税込 ¥670）
		グレー	D3105	PFS-16KLR		
φ22		アイボリー	D7618	PFS-22KR-I	1セット	¥755（税込 ¥830）
		グレー	M6139	PFS-22KR		
φ28	φ34	アイボリー	K8611	PFS-28KR-I	1セット	¥1,410（税込 ¥1,550）
		グレー	C7348	PFS-28KR	1セット	¥1,500（税込 ¥1,650）
φ36	φ42	アイボリー	J9706	PFS-36KR-I	1セット	¥3,928（税込 ¥4,320）
		グレー	E8010	PFS-36KR		
φ42	φ48	アイボリー	F6955	PFS-42KS-I	1個	¥864（税込 ¥950）
		グレー	K5768	PFS-42KS		
φ54	φ60	アイボリー	B3579	PFS-54KS-I	1個	¥1,046（税込 ¥1,150）
		グレー	R7822	PFS-54KS	1個	¥1,000（税込 ¥1,100）

配管部材、まだまだ取り扱いございます！お気軽にお問い合わせください！

未来工業株式会社 e431のHPで検索！▶ 未来 PF管 検索


PF管


CD管


VE管


各種パーツ

古河エレコム e431のHPで検索！▶ 古河 CD管 検索


CD管


FEP管


各種パーツ

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

PF管

PF複層波付管

耐候性に優れた二層管

●耐候性に優れた二層管です。
●黒色は更に耐候性に優れ、
太陽光発電の屋外配線に最適です。



長さ	呼び径	カラー	注文コード		ご注文数	単価
50m	16	ベージュ	L6961	MF-16	1～2巻	¥10,000（税込 ¥11,000）
		ミルキーホワイト	J8947	MF-16M		
		グレー	B2255	MF-16H	3巻以上	¥9,500（税込 ¥10,450）
		ブラック	D8152	MF-16K		
50m	22	ベージュ	U5102	MF-22	1～2巻	¥15,000（税込 ¥16,500）
		ミルキーホワイト	E5576	MF-22M		
		グレー	G2871	MF-22H	3巻以上	¥14,182（税込 ¥15,600）
		ブラック	X8470	MF-22K		
30m	28	ベージュ	V6787	MF-28	1～2巻	¥11,819（税込 ¥13,000）
		ミルキーホワイト	E0520	MF-28M		
		グレー	C3051	MF-28H	3巻以上	¥11,228（税込 ¥12,350）
		ブラック	G7183	MF-28K		
20m	36	ベージュ	T5391	MF-36	1～2巻	¥13,637（税込 ¥15,000）
		ミルキーホワイト	F5670	MF-36M		
		グレー	J7001	MF-36H	3巻以上	¥12,955（税込 ¥14,250）
		ブラック	J2692	MF-36K		

プラフレキ（二重構造）

耐候性が良く、凹凸が目立たないため
露出配管に最適

古河エレコム

二重構造



別途送料 離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

長さ	呼び径	カラー	注文コード		ご注文数	単価
50m	16	アイボリー	N5888	PFDI-16	1巻	¥6,546（税込 ¥7,200）
		グレー	N2517	PFD-16		
	22	アイボリー	V1311	PFDI-22	1巻	¥9,155（税込 ¥10,070）
		グレー	G2267	PFD-22		
30m	28	アイボリー	J3982	PFDI-28	1巻	¥7,346（税込 ¥8,080）
		グレー	R5508	PFD-28		
20m	36	アイボリー	Y6370	PFDI-36	1巻	¥8,237（税込 ¥9,060）
		グレー	T5125	PFD-36		
10m	42	アイボリー	F2021	PFDI-42	1巻	¥8,673（税込 ¥9,540）
		グレー	B8399	PFD-42		
	54	アイボリー	F7582	PFDI-54	1巻	¥15,491（税込 ¥17,040）
		グレー	K9520	PFD-54		

プラフレキ　ハイクオリティ・ブラック（二重構造）

業界最高レベルの耐候性で太陽光発電の配管に最適

古河エレコム

二重構造　高耐候





別途送料 離島に関しては別途送料を頂戴いたします。

長さ	呼び径	注文コード		ご注文数	単価
50m	16	X5103	PFDK-16	1巻	¥7,037（税込 ¥7,740）
	22	D5622	PFDK-22	1巻	¥9,991（税込 ¥10,990）
30m	28	L7254	PFDK-28	1巻	¥8,028（税込 ¥8,830）
20m	36	Y5120	PFDK-36	1巻	¥9,437（税込 ¥10,380）
10m	42	Q1005	PFDK-42	1巻	¥9,446（税込 ¥10,390）
	54	X4711	PFDK-54	1巻	¥17,037（税込 ¥18,740）

PF管パーツ（カップリング）

接続も解除も一発でOK！
スリムなストレートタイプです

ベージュ



10個単位

●管相互の接続に使用します。
●Oリングを使用すれば、防水型にできます。

※MFSC-36Gは1個単位

適合管	注文コード	ご注文数	単価
16PF管用	A4519 MFSC-16G	10～390個	¥52（税込 ¥57）
		400個以上	¥50（税込 ¥54）
22PF管用	A4723 MFSC-22G	10～290個	¥63（税込 ¥69）
		300個以上	¥60（税込 ¥66）
28PF管用	A5351 MFSC-28G	10～190個	¥115（税込 ¥126）
		200個以上	¥105（税込 ¥115）
36PF管用	J2496 MFSC-36G	1～49個	¥246（税込 ¥270）
		50個以上	¥232（税込 ¥255）

掲載のないカラー（ミルキーホワイト、グレー、黒）もお取り扱い可能です。
詳しくはお問い合わせください。

PF管相互の接続に使用

古河エレコム



1セット10個入



適合管	カラー	注文コード		ご注文数	価格
φ14	グレー	C1442	PFS-14CR	1セット	¥1,910（税込 ¥2,100）
φ16	アイボリー	J7981	PFS-16CR-I	1セット	¥610（税込 ¥670）
	グレー	F1782	PFS-16CR		
φ22	アイボリー	E5120	PFS-22CR-I	1セット	¥764（税込 ¥840）
	グレー	Y5410	PFS-22CR		
φ28	アイボリー	G3985	PFS-28CR-I	1セット	¥1,464（税込 ¥1,610）
	グレー	R4562	PFS-28CR		
φ36	アイボリー	F2458	PFS-36CR-I	1セット	¥3,710（税込 ¥4,080）
	グレー	H1516	PFS-36CR		
φ42	アイボリー	H4521	PFS-42CS-I	1個	¥700（税込 ¥770）
	グレー	U2502	PFS-42CS		
φ54	アイボリー	V6308	PFS-54CS-I	1個	¥864（税込 ¥950）
	グレー	R6968	PFS-54CS		

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線部材（未来工業）

埋込四角アウトレットボックス

ボックスの傾き防止ができる、
便利な4mmバー取り付け穴付

耐衝撃性 HI
3分スタット付
浅型
中形四角


CDO-4A

側面ノック	注文コード	ご注文数	単価
22·22(25·25)×4	B4479 CDO-4A	1～49個	¥191（税込 ¥210）
		50個以上	¥173（税込 ¥190）

■寸法：縦横108×高さ45mm

プラ塗代カバー（中形四角用）

ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能
※平は除く

耐衝撃性 HI
アルミ箔付
小判型


OF-12P
塗代付


OF-12P-F
平

	高さ	厚み	注文コード		ご注文数	単価
塗代付	13mm	2.5mm	K7435	OF-12P	1～9個	¥91（税込 ¥100）
平	8mm	2.5mm	Q0699	OF-12P-F	10個以上	¥87（税込 ¥95）

※大形四角用もございます。

台付スライドボックス

サイズも機能も豊富なスライドボックス

直接配管：PF22
アルミ箔付

小判穴 ダルマ穴
ホルソー穴あけ対応品


SBH


SBO


SBW


SBW-M

セット内容	種類	注文コード	ご注文数	単価
—	1ヶ用	X7125 SBH	1～99個	¥69（税込 ¥75）
			100個以上	¥64（税込 ¥70）
タッピンねじ付	1ヶ用	J1321 SBO	1～99個	¥73（税込 ¥80）
			100個以上	¥69（税込 ¥75）
タッピンねじ付	2ヶ用	J7689 SBW	1～99個	¥232（税込 ¥255）
			100個以上	¥219（税込 ¥240）
タッピンねじ・仕切板付	2ヶ用	V1314 SBW-M	1～99個	¥255（税込 ¥280）
			100個以上	¥241（税込 ¥265）

■寸法：【1ヶ用】縦106×横65×奥行36mm　【2ヶ用】縦102×横109×奥行36mm

埋込スイッチボックス（塗代付）

ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付

耐衝撃性 HI
塗代付
3分スタット付
アルミ箔付


2個用


3個用

ノック数	形状	注文コード	ご注文数	単価
10	2個用	V7882 CSW-2N	1～19個	¥523（税込 ¥575）
			20個以上	¥496（税込 ¥545）
12	3個用	H2971 CSW-3N	1～19個	¥882（税込 ¥970）
			20個以上	¥841（税込 ¥925）

■寸法：【2個用】縦123×横138×奥行59mm　【3個用】縦123×横184×奥行59mm

※平塗代付、4・5・6個用もございます。

取付自在板

木板感覚で様々な機器を
自在に取付可能！


120mm
120mm


柱に固定できる
バンド通し穴が
裏面に有ります。

ミルキーホワイト

注文コード	ご注文数	単価
A2689 BPF-1212M	1～9個	¥391（税込 ¥430）
	10個以上	¥382（税込 ¥420）

取付自在台座

吊りボルトへの
機器の固定等に
適合ボルト：W3/8



使用例


注文コード	ご注文数	単価
G9631 TZD-3B	1～49個	¥487（税込 ¥535）
	50～99個	¥482（税込 ¥530）
	100個以上	¥478（税込 ¥525）

■寸法：縦40×横100×高さ38mm　■許容静荷重：【2点固定の場合】98N(10kgf)【1点固定の場合】49N(5kgf)　■材質：樹脂

水平垂直固定台座

吊りボルトへの機器の固定等に



本製品　使用例

アクセスポイント

注文コード	ご注文数	単価
H8346 SGT-250HV	1～49個	¥828（税込 ¥910）
	50～99個	¥773（税込 ¥850）
	100個以上	¥737（税込 ¥810）

■寸法：縦32×横260×高さ100mm　■長溝：適合タッピンねじφ4　■揉み込み深さ：15～20mm迄

ポイントアッター

塗代カバーに取り付け、
ボックスの探知に使用


ボックス中心
83.5mm

10個単位

注文コード	ご注文数	単価
Q6365 NBS-3B	10個	¥41（税込 ¥45）

ユニバーサルボックス

1個3役！便利な兼用ノック付。耐候性、耐衝撃性が優れている、電線管などの配管工事で、電線の接続や取り出し、器具の取り付けに使用可能。





ノック径	注文コード	ご注文数	単価
φ27・22(25)	X8775 PVU-J	1～19個	¥428（税込 ¥470）
		20個以上	¥410（税込 ¥450）
φ34・28(31)	U0508 PVU-28J	1～9個	¥919（税込 ¥1,010）
		10個以上	¥873（税込 ¥960）

■ノックアウト：【PVU-J】側面φ27・22(25)×4　底面φ27・22(25)×1【PVU-28J】側面φ34・28(31)×4　底面φ34・28(31)×1

PVKボックス

高耐候性　耐衝撃性

他カラー・形状も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。



中形四角
仕切り版が取付可能

	寸法(mm)	側面ノック	底ノック
浅型	縦横114×奥行50.5	22×6個	16×2個 22×3個
深型	縦横114×奥行60.5	25×6個	19×2個 25×3個

■カラーバリエーション

	カラー	ノック	注文コード	ご注文数	単価
中形四角 浅型	ベージュ	付	Y1679 PVK-ANJ	1～19個	¥373（税込 ¥410）
	グレー	付	E1582 PVK-AN		
	ミルキーホワイト	付	E6079 PVK-ANM	20～49個	¥371（税込 ¥408）
	ベージュ	無	B2957 PVK-AOJ		
	グレー	無	K6325 PVK-AO	50個以上	¥369（税込 ¥405）
	ミルキーホワイト	無	H2914 PVK-AOM		
中形四角 深型	ベージュ	付	A2560 PVK-BNJ	1～19個	¥446（税込 ¥490）
	ミルキーホワイト	付	M1851 PVK-BNM	20～49個	¥441（税込 ¥485）
	グレー	付	H8737 PVK-BN	50個以上	¥437（税込 ¥480）
	ライトブラウン	付	B4705 PVK-BNLB	1～19個	¥500（税込 ¥550）
	ブラック	付	N7254 PVK-BNK	20～49個	¥496（税込 ¥545）
	チョコレート	付	T5182 PVK-BNT	50個以上	¥491（税込 ¥540）

大形四角
仕切り版が取付可能

	寸法(mm)	側面ノック	底ノック
浅型	縦横129×奥行51	22×9個	22×5個
深型	縦横129×奥行61	25×9個	25×5個

■カラーバリエーション

	カラー	ノック	注文コード	ご注文数	単価
大形四角 浅型	ベージュ	付	A8347 PVK-ALNJ	1～19個	¥737（税込 ¥810）
	ミルキーホワイト	付	M2157 PVK-ALNM		
	グレー	付	N5842 PVK-ALN	20～49個	¥719（税込 ¥790）
	ベージュ	無	Y7952 PVK-ALOJ		
	ミルキーホワイト	無	U8930 PVK-ALOM	50個以上	¥700（税込 ¥770）
	グレー	無	T5702 PVK-ALO		
大形四角 深型	ベージュ	付	L6480 PVK-BLNJ	1～19個	¥819（税込 ¥900）
	ミルキーホワイト	付	V3263 PVK-BLNM		
	グレー	付	J6544 PVK-BLN	20～49個	¥810（税込 ¥890）
	ベージュ	無	F2429 PVK-BLOJ		
	ミルキーホワイト	無	R4321 PVK-BLOM	50個以上	¥800（税込 ¥880）
	グレー	無	K0291 PVK-BLO		

PVKボックス　防水タイプ

高耐候性　中形四角
耐衝撃性　大形四角
防雨仕様





■カラーバリエーション
※画像は中形四角です

		おねじキャップ	ベージュ	ミルキーホワイト	グレー	ご注文数	単価
中形四角	浅型	付	D4960 PVK-ANPJ	Y8268 PVK-ANPM	J9054 PVK-ANP	1～19個	¥964（税込 ¥1,060）
		無	M2693 PVK-AOPJ	F7916 PVK-AOPM	R7446 PVK-AOP	20個以上	¥955（税込 ¥1,050）
	深型	付	N2353 PVK-BNPJ	E0729 PVK-BNPM	Q2896 PVK-BNP	1～19個	¥1,173（税込 ¥1,290）
		無	C4945 PVK-BOPJ	K4549 PVK-BOPM	K6864 PVK-BOP	20個以上	¥1,155（税込 ¥1,270）
大形四角	浅型	付	M2608 PVK-ALNPJ	U8624 PVK-ALNPM	W6903 PVK-ALNP	1～19個	¥1,955（税込 ¥2,150）
		無	Y7383 PVK-ALOPJ	T3886 PVK-ALOPM	D9248 PVK-ALOP	20個以上	¥1,919（税込 ¥2,110）
	深型	付	H3248 PVK-BLNPJ	Q3765 PVK-BLNPM	C4602 PVK-BLNP	1～19個	¥2,200（税込 ¥2,420）
		無	H2928 PVK-BLOPJ	W2427 PVK-BLOPM	J8525 PVK-BLOP	20個以上	¥2,164（税込 ¥2,380）

■寸法：中型四角【浅型】縦横108×奥行51.5mm　【深型】縦横108×奥行61.5mm
大型四角【浅型】縦横130×奥行51.5mm　【深型】縦横130×奥行61.5mm

他カラー・形状も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

PVKボックス　Fタイプ

ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン

高耐候性　中形四角
耐衝撃性




4面ノック付　1面のみノック付

■カラーバリエーション

	ノック	ベージュ	ミルキーホワイト	グレー	ご注文数	単価
浅型	4面ノック付	G4009 PVK-AFNJ	L4846 PVK-AFNM	N9721 PVK-AFN	1～19個	¥373（税込 ¥410）
	1面のみノック付	J8435 PVK-AFN1J		D4850 PVK-AFN1	20～49個	¥371（税込 ¥408）
	無	H3579 PVK-AFOJ	F9625 PVK-AFOM	M7835 PVK-AFO	50個以上	¥369（税込 ¥405）
深型	4面ノック付	H5914 PVK-BFNJ	E9064 PVK-BFNM	Q7563 PVK-BFN	1～19個	¥446（税込 ¥490）
	1面のみノック付	F6785 PVK-BFN1J		V2393 PVK-BFN1	20～49個	¥441（税込 ¥485）
	無	K6309 PVK-BFOJ	D9141 PVK-BFOM	L8716 PVK-BFO	50個以上	¥437（税込 ¥480）

■寸法：【浅型】縦横108×奥行49mm　【深型】縦横108×奥行59mm

他カラー・形状も取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

ウオルボックス® プラスチック基台

コストパフォーマンスに優れた
仮設用モデル



ボックス外形寸法は屋根・突起部等を含みます。カッコ内：有効深さ

他サイズも取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

	取付スペース	重量(g)	バンド通し穴	H×W×D(mm)	注文コード	ご注文数	単価
ヨコ型	3P 60AF×2	1230	有	283×326×135(113)	A8320 WB-2YJ	1～9個	¥2,610(税込 ¥2,870)
						10～39個	¥2,600(税込 ¥2,860)
						40個以上	¥2,591(税込 ¥2,850)
	3P 60AF×3	1540	有	297×364×135(108)	F7036 WB-3J	1～9個	¥4,064(税込 ¥4,470)
						10～39個	¥3,937(税込 ¥4,330)
						40個以上	¥3,819(税込 ¥4,200)
	3P100AF×3	2780	有	350×479×176(144)	V4062 WB-4J	1～9個	¥5,400(税込 ¥5,940)
						10～39個	¥5,310(税込 ¥5,840)
						40個以上	¥5,219(税込 ¥5,740)
タテ型	2P 30AF×1	190	有(側面)	212×93 ×106(82)	A9741 WB-1J	1～19個	¥528(税込 ¥580)
						20～39個	¥510(税込 ¥560)
						40個以上	¥491(税込 ¥540)
	3P 30AF×1	360	有(側面)	267×126 ×130(90)	D5091 WB-1LJ	1～19個	¥1,000(税込 ¥1,100)
						20～39個	¥996(税込 ¥1,095)
						40個以上	¥991(税込 ¥1,090)
	3P 60AF×1	770	有(側面)	361×196 ×143(115)	Y1256 WB-2LJ	1～19個	¥1,255(税込 ¥1,380)
						20～39個	¥1,241(税込 ¥1,365)
						40個以上	¥1,187(税込 ¥1,305)
	3P 60AF×1	540	有(側面)	270×198 ×128(95)	A2217 WB-2J	1～19個	¥1,191(税込 ¥1,310)
						20～39個	¥1,182(税込 ¥1,300)
						40個以上	¥1,173(税込 ¥1,290)

ウオルボックス®（タテ型）

シンプルなデザインで、
豊富なバリエーション

タテ型



ボックス外形寸法は屋根・突起部等を含みます。カッコ内：有効深さ

他サイズも取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

	取付スペース	重量(g)	バンド通し穴	H×W×D(mm)	注文コード	ご注文数	単価
屋根有	3P30AF×1	660	有(側面)	256×160×130(90)	Q7988 WB-1AJ	1～9個	¥1,000(税込 ¥1,100)
						10～39個	¥990(税込 ¥1,088)
						40個以上	¥979(税込 ¥1,076)
	3P 60AF×1	970	有(側面)	295×196×150(100)	Y3638 WB-2AJ	1～9個	¥1,573(税込 ¥1,730)
						10～39個	¥1,550(税込 ¥1,705)
						40個以上	¥1,528(税込 ¥1,680)
	3P100AF×1	1540	有(側面)	377×235×180(120)	X0375 WB-3AJ	1～9個	¥2,291(税込 ¥2,520)
						10～39個	¥2,282(税込 ¥2,510)
						40個以上	¥2,273(税込 ¥2,500)
屋根無	3P 30AF×1	540	有(側面)	236×160×120(90)	F4870 WB-1AOJ	1～9個	¥782(税込 ¥860)
						10～39個	¥778(税込 ¥855)
						40個以上	¥773(税込 ¥850)
	3P 60AF×1	830	有(側面)	274×195×130(100)	U1329 WB-2AOJ	1～9個	¥1,310(税込 ¥1,440)
						10～39個	¥1,300(税込 ¥1,430)
						40個以上	¥1,291(税込 ¥1,420)
	3P100AF×1	1320	有(側面)	350×235×150(120)	F0714 WB-3AOJ	1～9個	¥2,119(税込 ¥2,330)
						10～39個	¥2,082(税込 ¥2,290)
						40個以上	¥2,046(税込 ¥2,250)

ウオルボックス® 屋根一体型 ミルキーホワイト色

常設に適したスッキリデザインの
薄型タイプ



ボックス外形寸法は屋根・突起部等を含みます。カッコ内：有効深さ

他サイズも取り扱いございます。
詳細はHPにてご確認ください。

	取付スペース	重量(g)	バンド通し穴	H×W×D(mm)	注文コード	ご注文数	単価
ヨコ型	2P 30AF×1	480	有	195×177×95 (64～70)	Y7404 WB-10DM	1～9個	¥761(税込 ¥837)
						10～39個	¥760(税込 ¥835)
						40個以上	¥758(税込 ¥833)
	3P 60AF×1	860	有	278×229×113 (76～86)	W3234 WB-11DM	1～9個	¥1,282(税込 ¥1,410)
						10～39個	¥1,273(税込 ¥1,400)
						40個以上	¥1,264(税込 ¥1,390)
	3P 60AF×2	1380	有	313×293×116 (72～88)	N5505 WB-12DM	1～9個	¥3,037(税込 ¥3,340)
						10～39個	¥3,019(税込 ¥3,320)
						40個以上	¥3,000(税込 ¥3,300)
	3P 60AF×3	2210	有	353×374×170 (124～139)	M5539 WB-13DM	1～9個	¥4,728(税込 ¥5,200)
						10～39個	¥4,637(税込 ¥5,100)
						40個以上	¥4,546(税込 ¥5,000)
タテ型	2P 30AF×1	290	有	193×117×90 (55～65)	X9572 WB-DM	1～9個	¥782(税込 ¥860)
						10～39個	¥778(税込 ¥855)
						40個以上	¥773(税込 ¥850)
	3P 30AF×1	560	有	264×158×103 (63～76)	K8781 WB-1DM	1～9個	¥1,014(税込 ¥1,115)
						10～39個	¥1,010(税込 ¥1,110)
						40個以上	¥1,005(税込 ¥1,105)
	3P 60AF×1	880	有	303×189×116 (73～88)	T0548 WB-2DM	1～9個	¥1,578(税込 ¥1,735)
						10～39個	¥1,573(税込 ¥1,730)
						40個以上	¥1,569(税込 ¥1,725)

ネオシール

不乾性、絶縁性、耐候性に優れた隙間シールの定番品

日東化成



ダークグレー1kg

注文コード	ご注文数	単価
A5211 NITTO-B-3	1～4個	¥883(税込 ¥971)
	5～19個	¥820(税込 ¥902)
	20個以上	¥769(税込 ¥845)

■耐熱性：80℃ 72hr／耐寒性：-20℃ 72hr

日東化成



白1kg

注文コード	ご注文数	単価
A9620 NITTO-B-W	1～4個	¥999(税込 ¥1,098)
	5～19個	¥907(税込 ¥997)
	20個以上	¥866(税込 ¥952)

■耐熱性：80℃ 72hr／耐寒性：-20℃ 72hr

マルチシールパテ

伸びが良いため、INABA DENKO
薄く延ばして使用可能。



(税抜) ¥740
(20個ご購入時の単価)

ダークグレー1kg

注文コード	ご注文数	単価
A1715 MS-3-P	1～4個	¥845(税込 ¥929)
	5～19個	¥802(税込 ¥882)
	20個以上	¥740(税込 ¥814)

■使用温度：-20～80℃／作業温度：0～40℃

防水絶縁パテ

長期的化学安定性に優れた不乾性パテ

非硬化 難燃性 電気絶縁性

1kg



カラー	注文コード	ご注文数	単価
ダークグレー	V4118 KCS-PATE 1000NH/GR	1～19個	¥746(税込 ¥820)
		20～99個	¥673(税込 ¥740)
ホワイト	R7653 KCS-PATE 1000NH/WH	100個以上	¥537(税込 ¥590)

■重量：1kg ■軟度：8.7mm ■加熱減量：0.06%
■密度：1.83g／cm³

シリコン系シーリング材

冬季でも硬化が早く
使いやすい！

ボンド KONISHI



クリア

■用途：配管取付け部・
ダクトまわりのシールに

注文コード	ご注文数	単価
A3868 #55378	1～9本	¥591(税込 ¥650)
	10本以上	¥537(税込 ¥590)

■内容量：330ml ■色調：クリア ■使用温度 範囲：-40～150℃
■主成分：シリコーン樹脂系 ■JIS規格 JIS A5758適合品

常温で固まるシリコーンゴムを主成分とする
一成分形の弾性シーリング材

CEMEDINE

JIS F☆☆☆☆
JSIA F☆☆☆☆

耐候性 耐熱性 耐寒性 耐水性



クリア

■用途：ガラス回りのシール及び補修・各種シール・充てん

注文コード	ご注文数	単価
J3359 SR-066	1～9本	¥582(税込 ¥640)
	10～49本	¥564(税込 ¥620)
	50本以上	¥546(税込 ¥600)

■内容量：330ml ■色調：クリア ■主成分：シリコーン系シーリング材

変成シリコーン系シーリング材

変成シリコーンを主成分とした
一成分形シーリング材

CEMEDINE JSIA F☆☆☆☆

外壁 内装 屋根



■用途：外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール・ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修

カラー	注文コード	ご注文数	単価
ホワイト	D5574 SM-451	1～9本	¥696(税込 ¥765)
グレー	H6760 SM-447	10～49本	¥687(税込 ¥755)
アイボリー	T9469 SM-448		
ライトグレー	W3170 SM-660	50本以上	¥678(税込 ¥745)

■内容量：333ml ■主成分：変成シリコーン系シーリング材

コーキングガン

超軽量(315g)、コンパクトボディ

TAJIMA 液だれ防止 押出し量12mm



注文コード	ご注文数	単価
Y6531 CNV-V	1～4台	¥946(税込 ¥1,040)
	5台以上	¥882(税込 ¥970)

■材質：ABS樹脂 ■適合コーキング剤サイズ：筒長さ216mmまで、φ50まで、容量330ml ■製品重量：315g

高耐久スチール製ホルダーコーキングガン

TAJIMA 液だれ防止 押出し量12mm



注文コード	ご注文数	単価
N5619 CNV-VS	1～4台	¥1,100(税込 ¥1,210)
	5台以上	¥1,064(税込 ¥1,170)

■材質：スチール ■適合コーキング剤サイズ：筒長さ216mmまで、φ50まで、容量330ml ■製品重量：475g

ノズルカット面を自在に操る
ロータリー式ハンドルを採用

TAJIMA TTシステム ロータリー式ハンドル 液だれ防止 押出し量12mm



注文コード	ご注文数	単価
H9774 CNV-JUST	1～4台	¥1,310(税込 ¥1,440)
	5台以上	¥1,264(税込 ¥1,390)

■材質：本体／スチール、グリップ／エンジニアリングプラスチック ■適合コーキング剤サイズ：筒長さ216mmまで、φ50まで、容量330ml ■製品重量：605g

一般形鋼用管支持金具

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます

ネクロス電工

六角M6×25(くぼみ先)



適合フランジ厚	本体仕様	ボルト仕様	注文コード	ご注文数	単価
3～16mm	電気亜鉛めっき	電気亜鉛めっき	R5786 PH1	1～19個	¥82(税込 ¥90)
				20個以上	¥66(税込 ¥72)
3～16mm	ステンレス鋼	ステンレス鋼	G5630 S-PH1	1～19個	¥282(税込 ¥310)
				20個以上	¥273(税込 ¥300)
3～12mm	電気亜鉛めっき	電気亜鉛めっき	X4552 PH1S	1～19個	¥73(税込 ¥80)
				20個以上	¥55(税込 ¥60)

ネクロス電工

六角M6×25
(くぼみ先)



注文コード	ご注文数	単価
V3753 PH1W	1～19個	¥128(税込 ¥140)
	20個以上	¥119(税込 ¥130)

■適合フランジ厚：9～24mm ■仕様：【本体】電気亜鉛めっき 【ボルト】電気亜鉛めっき

ネクロス電工

六角M8×30
(くぼみ先)



注文コード	ご注文数	単価
B0912 PH2W	1～19個	¥273(税込 ¥300)
	20個以上	¥260(税込 ¥285)

■適合フランジ厚：17～32mm ■仕様：【本体】電気亜鉛めっき 【ボルト】電気亜鉛めっき

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
配線部材

Panasonic フルカラー （色：アイボリー）

モダンプレート 標準色 1～3コ用



10個単位

注文コード		ご注文数	単価
1コ用 A7990	WN6001W010		
2コ用 A5421	WN6002W010	10個単位	¥110（税込 ¥120）
3コ用 A0516	WN6003W010		

モダンプレート ホワイト色 1～3コ用



10個単位

注文コード		ご注文数	単価
1コ用 A2355	WN6001SW		
2コ用 A0991	WN6002SW	10個単位	¥110（税込 ¥120）
3コ用 A1904	WN6003SW		

カバープレート

注文コード	ご注文数	単価
A5252 WN6091W	1～9個	¥173（税込 ¥190）
	10個以上	¥164（税込 ¥180）

モダンプレート 2連 4～6コ用



注文コード		ご注文数	単価
3+1コ用 A4489	WN6074W	1～9個	¥228（税込 ¥250）
5コ用 A1201	WN6005W		
6コ用 A5961	WN6006W	10個以上	¥210（税込 ¥230）

埋込取付枠

●絶縁ワンタッチ



20個単位

注文コード	
A7434	WN3710020

ご注文数	単価
20個単位	¥46（税込 ¥50）

●金属枠



20個単位

注文コード	
A4656	WN3700020

ご注文数	単価
20個単位	¥46（税込 ¥50）

露出増設ボックス 1～3コ用



注文コード		ご注文数	単価
1コ用 A1149	WV7001W	1～19個	¥400（税込 ¥440）
2コ用 A7898	WV7002W		
3コ用 A4602	WV7003W	20個以上	¥382（税込 ¥420）

チップ

同等品は P.114

●ブランクチップ



20個単位

注文コード	
A7971	WN3020020

ご注文数	単価
20個単位	¥46（税込 ¥50）

厚型継枠



注文コード	
A9477	WN8070W

ご注文数	単価
1～9個	¥319（税込 ¥350）
10個以上	¥300（税込 ¥330）

テレホンガイド

同等品は P.114

●大穴用



20個単位

注文コード	
A1471	WN3022

ご注文数	単価
20個単位	¥50（税込 ¥55）

15A・20A兼用接地コンセント(金属枠)

15A/20A兼用接地コンセント
送り端子なし
EET



注文コード	
A2727	WN1931

ご注文数	単価
1～9個	¥600（税込 ¥660）
10個以上	¥569（税込 ¥625）

15A/20A兼用接地コンセント (250V)
送り端子なし
E



注文コード	
A0657	WN1922

ご注文数	単価
1～9個	¥491（税込 ¥540）
10個以上	¥473（税込 ¥520）

コンセント(金属枠)

●ダブルコンセント



10個単位

注文コード	
A1159	WN1302010

ご注文数	単価
10個単位	¥237（税込 ¥260）

シングルコンセント



10個単位

注文コード	
A4908	WN1001010

ご注文数	単価
10個単位	¥123（税込 ¥135）

Panasonic 金属プレート/はさみ金具/ その他

石膏ボード用

●7～18mm壁用
（1袋2コ入）



20袋単位

注文コード	
A3742	WN3993K020

ご注文数	単価
20袋単位	¥60（税込 ¥65）

石膏ボード用 C型

●12mm以下



20個単位

注文コード	
A8325	WN39929020

ご注文数	単価
20個単位	¥64（税込 ¥70）

角型コンセント ダブル

2個口コンセントの増設に



注文コード	
A0753	WK1021W

ご注文数	単価
1～9個	¥255（税込 ¥280）
10個以上	¥246（税込 ¥270）

角型コンセント シングル

コンセントの増設に

15A 125V



注文コード	
A6201	WK1012W

ご注文数	単価
1～9個	¥164（税込 ¥180）
10個以上	¥160（税込 ¥175）

15A/20A兼用 125V



注文コード	
A0890	WK1821

ご注文数	単価
1～9個	¥373（税込 ¥410）
10個以上	¥355（税込 ¥390）

15A/20A兼用 250V



注文コード	
A3051	WK3811

ご注文数	単価
1～9個	¥523（税込 ¥575）
10個以上	¥500（税込 ¥550）

Panasonic コスモシリーズ ワイド21(色：ホワイト)

コンセントプレート 1～3コ用



10個単位

注文コード		ご注文数	単価
1コ用 A0689	WTF7001W		
2コ用 A6031	WTF7002W	10個単位	¥110（税込 ¥120）
3コ用 A7327	WTF7003W		

カバープレート



注文コード	ご注文数	単価
A3211 WTC7091W	1～9個	¥173（税込 ¥190）
	10個以上	¥164（税込 ¥180）

コンセントプレート 2連 4～6コ用



注文コード		ご注文数	単価
3+1コ用 A4474	WTF7074W	1～9個	¥228（税込 ¥250）
5コ用 A1009	WTF7005W		
6コ用 A6638	WTF7006W	10個以上	¥210（税込 ¥230）

コンセントプレート 3連 7～9コ用



注文コード		ご注文数	単価
7コ用 A3148	WTF7007W	1～9個	¥455（税込 ¥500）
8コ用 A6340	WTF7008W		
9コ用 A9688	WTF7009W	10個以上	¥437（税込 ¥480）

埋込コンセント絶縁取付枠



20個単位

注文コード	
A1665	WTF3710K

ご注文数	単価
20個単位	¥46（税込 ¥50）

チップ

同等品は P.114

●ブランクチップ



20個単位

注文コード	
A9264	WN3020SW

ご注文数	単価
20個単位	¥46（税込 ¥50）

テレホンガイド

同等品は P.114

●大穴用



20個単位

注文コード	
A9564	WN3022SW

ご注文数	単価
20個単位	¥50（税込 ¥55）

250V接地コンセント(金属枠)

15A/20A兼用接地コンセント (250V)
送り端子なし
E



注文コード	
A5672	WTF19223WK

ご注文数	単価
1～9個	¥491（税込 ¥540）
10個以上	¥473（税込 ¥520）

コンセント(金属枠)

●ダブルコンセント



注文コード	
A3228	WTF1502WK

ご注文数	単価
1～9個	¥237（税込 ¥260）
10個以上	¥228（税込 ¥250）

シングルコンセント



注文コード	
A3554	WN1001SW

ご注文数	単価
1～9個	¥128（税込 ¥140）
10個以上	¥123（税込 ¥135）

Panasonic コンセント・接続関連

露出ダブルコンセント

VA線を差すだけで接続が出来る仮設モデル



注文コード	
A1229	WK1212SW

ご注文数	単価
1～9個	¥382（税込 ¥420）
10～49個	¥364（税込 ¥400）
50個以上	¥346（税込 ¥380）

接地



注文コード	
A7152	WK1512SWK

ご注文数	単価
1～9個	¥537（税込 ¥590）
10～49個	¥528（税込 ¥580）
50個以上	¥519（税込 ¥570）

露出抜け止めダブルコンセント

抜け止めコンセントを採用で機器のプラグ抜けを防止



5個単位

注文コード	
A7918	WK1262SW

ご注文数	単価
5～45個	¥573（税込 ¥630）
50個以上	¥555（税込 ¥610）



接地

5個単位

注文コード	
A3189	WK1562SW

ご注文数	単価
5～45個	¥719（税込 ¥790）
50個以上	¥669（税込 ¥735）

ブレーカ

100-200V SH型 2P2E 20A



注文コード	
A8085	BSH2202

ご注文数	単価
1～19個	¥1,170（税込 ¥1,287）
20個以上	¥1,120（税込 ¥1,232）

100-200V HB型 2P2E 20A



注文コード	
A3604	BS2022

ご注文数	単価
1～19個	¥1,264（税込 ¥1,390）
20個以上	¥1,228（税込 ¥1,350）

100V HB型 2P1E 15A



注文コード	
A5109	BS1111

ご注文数	単価
1～19個	¥782（税込 ¥860）
20個以上	¥746（税込 ¥820）

100V HB型 2P1E 20A



注文コード	
K1885	BS1112

ご注文数	単価
1～19個	¥690（税込 ¥759）
20個以上	¥519（税込 ¥570）

防水コンセント

屋外でのコンセント設置に



抜け止め式 アース付

注文コード	
A4876	WK4102K

ご注文数	単価
1～4個	¥1,110（税込 ¥1,220）
5個以上	¥1,055（税込 ¥1,160）

防雨入線カバー

テレビ・電話線の引込に最適



5個単位
露出・埋込両用

注文コード	
A7531	WP91319

ご注文数	単価
5～15個	¥500（税込 ¥550）
20個以上	¥464（税込 ¥510）

5個単位
薄型タイプ

注文コード	
A2710	WP9171

ご注文数	単価
5～15個	¥500（税込 ¥550）
20個以上	¥482（税込 ¥530）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

JIMBO J・WIDE SLIMシリーズ　ニューマイルドビーシリーズ(色：ピュアホワイト)

コンセントプレート　1口・3口用



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
1口用 Y7268 QWD-1	10個単位	¥119（税込 ¥130）
3口用 Q0619 QWD-3		

コンセントプレート　2連 4~6口用



注文コード	ご注文数	単価
1+3口用 X8025 QWD-13	1~9個	¥246（税込 ¥270）
3+3口用 J9838 QWD-33	10個以上	¥237（税込 ¥260）

はさみ金具

●6~18mm壁用
（1袋2コ入）



25組単位

注文コード	ご注文数	単価
E9119 BH-18	25組単位	¥69（税込 ¥75）

防雨形抜止接地ダブルコンセント

雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止

15A/125V
アースターミナル付
2極接地極付



標準色(ラクダ)

注文コード	ご注文数	単価
T4832 JW-B-9G9GE	1~4個	¥1,319（税込 ¥1,450）
	5個以上	¥1,273（税込 ¥1,400）

はさみ金具 ボード用 C形



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
X1425 8334	10~40個	¥69（税込 ¥75）
	50個以上	¥64（税込 ¥70）

埋込取付枠

金属枠



20個単位

注文コード	ご注文数	単価
W2103 BS-C	20個単位	¥52（税込 ¥57）

絶縁枠



20個単位

注文コード	ご注文数	単価
H4657 BS-K	20個単位	¥55（税込 ¥60）

シングルコンセント

15A/125V



注文コード	ご注文数	単価
L5694 JEC-BN-5-PW	1~9個	¥137（税込 ¥150）
	10個以上	¥132（税込 ¥145）

ダブルコンセント

15A/125V
金属枠



注文コード	ご注文数	単価
E1007 JEC-BN-55-PW	1~9個	¥273（税込 ¥300）
	10個以上	¥264（税込 ¥290）

東芝ライテック　WIDE-iシリーズ　E'sシリーズ(色：ニューホワイト)

WIDE-i/E'sプレート　1~3コ用



10個単位

注文コード	ご注文数	単価
1コ用 T1422 WDG5411(WW)	10個単位	¥85（税込 ¥93）
2コ用 W9583 WDG5412(WW)		

注文コード	ご注文数	単価
3コ用 E3258 WDG5413 (WW)	1~9個	¥87（税込 ¥95）
	10~99個	¥85（税込 ¥93）
	100個以上	¥82（税込 ¥90）

WIDE-i/E'sプレート カバー用



注文コード	ご注文数	単価
E1154 WDG5310 (WW)	1~9個	¥82（税込 ¥90）
	10個以上	¥80（税込 ¥87）

WIDE-i/E'sプレート 2連 4~6コ用



注文コード	ご注文数	単価
4コ用 X6336 WDG5424(WW)	1~9個	¥173（税込 ¥190）
5コ用 N2272 WDG5415(WW)		
6コ用 R5560 WDG5416(WW)	10個以上	¥164（税込 ¥180）

パネル押え金具 C形

●7~24mm壁用



注文コード	ご注文数	単価
Y3997 NDG4364	1~19個	¥49（税込 ¥53）
	20個以上	¥46（税込 ¥50）

サポート

金属枠



注文コード	ご注文数	単価
M0604 WDG4303	1~9個	¥43（税込 ¥47）
	10~99個	¥42（税込 ¥46）
	100個以上	¥41（税込 ¥45）

ダブルコンセント

15A/125V
金属枠



注文コード	ご注文数	単価
J1159 NDG2122(WW)	1~9個	¥191（税込 ¥210）
	10~99個	¥187（税込 ¥205）
	100個以上	¥182（税込 ¥200）

アースターミナル付15A・20A兼用接地コンセント

15A-20A兼用
接地コンセント
金属枠



注文コード	ご注文数	単価
N9521 NDG2486E(WW)	1~9個	¥450（税込 ¥495）
	10個以上	¥437（税込 ¥480）

パネル押え金具

●3~10mm壁用　（1袋2コ入）



注文コード	ご注文数	単価
L3641 NDG4322	1~49袋	¥47（税込 ¥51）
	50袋以上	¥46（税込 ¥50）

SL 露出ダブルコンセント

15A/125V



注文コード	ご注文数	単価
K6828 DC1262	1~19個	¥282（税込 ¥310）
	20個以上	¥273（税込 ¥300）

15A/125V
アース付



注文コード	ご注文数	単価
C1145 DC1262E	1~19個	¥382（税込 ¥420）
	20個以上	¥369（税込 ¥405）

SL角形抜け止めダブルコンセント

15A/125V



注文コード	ご注文数	単価
X5417 DC1292	1~19個	¥460（税込 ¥505）
	20個以上	¥446（税込 ¥490）

15A/125V
接地極付



注文コード	ご注文数	単価
U8098 DC1292E	1~19個	¥564（税込 ¥620）
	20個以上	¥546（税込 ¥600）

角形コンセント

15A/125V



注文コード	ご注文数	単価
D6960 DC1121(W)	1~9個	¥125（税込 ¥137）
	10個以上	¥119（税込 ¥130）

15A/125V



注文コード	ご注文数	単価
C6557 DC1272(W)	1~9個	¥200（税込 ¥220）
	10個以上	¥191（税込 ¥210）

20A・125V兼用露出コンセント

20A/125V



注文コード	ご注文数	単価
H0125 DC1171(W)	1~9個	¥273（税込 ¥300）
	10個以上	¥264（税込 ¥290）

防水コンセント

アース付・アースターミナル付
抜け止め機能付
露出・埋込配線兼用
IPX3



ベージュ

注文コード	ご注文数	単価
N9100 DC1092N(C)	1~4個	¥846（税込 ¥930）
	5個以上	¥787（税込 ¥865）

WIDE-i 片切スイッチ

15A-300V



注文コード	ご注文数	単価
Y8024 WDG1111	1~9個	¥137（税込 ¥150）
	10個以上	¥128（税込 ¥140）

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

コスモパネルコンパクト21

Panasonic　コスモパネルコンパクト21　標準タイプ

コスモパネル
露出・半埋込両用形
ドア付
プラスチック製
リミッタースペースなし



回路数＋回路スペース	主幹容量	横寸法（半埋込寸法）mm	注文コード	ご注文数	単価
12+4	40A	382(367)	J5377 BQR84124	1台	¥18,273（税込 ¥20,100）
	50A		L5130 BQR85124	1台	¥18,273（税込 ¥20,100）
	60A		V4880 BQR86124	1台	¥18,519（税込 ¥20,370）
16+4	40A	416(401)	X5834 BQR84164	1台	¥21,546（税込 ¥23,700）
	50A		J0520 BQR85164	1台	¥21,364（税込 ¥23,500）
	60A		J7253 BQR86164	1台	¥21,546（税込 ¥23,700）
20+0	40A	416(401)	T8011 BQR8420	1台	¥23,437（税込 ¥25,780）
22+2	50A	450(435)	B7076 BQR85222	1台	¥25,728（税込 ¥28,300）
	60A		B1197 BQR86222	1台	¥26,091（税込 ¥28,700）

■材質：プラスチック製　■ドア：付　■相線式：単相3線　■寸法(半埋込寸法)：縦325(310)×深さ111(30) mm　■リミッタースペース：無　■形状：露出・半埋込両用形　■アース端子実装数：12　■色名：ホワイト マンセル記号10Y9／0.5

コスモパネルコンパクト21

Panasonic　コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応　出力電気方式単相2線

コスモパネル 創エネ対応
露出・半埋込両用形
ドア付
太陽光発電用連系ブレーカ30A
リミッタースペースなし
プラスチック製



回路数＋回路スペース	主幹容量	横寸法（半埋込寸法）mm	注文コード	ご注文数	単価
14+3	40A	416(401)	X8457 BQE84143J	1台	¥41,091（税込 ¥45,200）
	50A		K7791 BQE85143J	1台	¥41,091（税込 ¥45,200）
	60A		X5444 BQE86143J	1台	¥41,091（税込 ¥45,200）
18+3	40A	450(435)	U5331 BQE84183J	1台	¥44,546（税込 ¥49,000）
	50A		U6019 BQE85183J	1台	¥41,546（税込 ¥45,700）
	60A		W5247 BQE86183J	1台	¥44,728（税込 ¥49,200）
22+3	40A	484(469)	N2092 BQE84223J	1台	¥52,546（税込 ¥57,800）
	50A		Q0746 BQE85223J	1台	¥48,182（税込 ¥53,000）
	60A		W7622 BQE86223J	1台	¥52,546（税込 ¥57,800）

■材質：プラスチック製　■ドア：付　■相線式：単相3線　■寸法(半埋込寸法)：縦325(310)×深さ111(30) mm　■リミッタースペース：無　■形状：露出・半埋込両用形　■アース端子実装数：12　■色名：ホワイト マンセル記号10Y9／0.5

Panasonic ブレーカの取り扱いもございます！ お気軽にお問い合わせください！ コンパクトブレーカ 漏電ブレーカ ▼e431のHPで検索! Panasonic ブレーカ 検索

ホーム分電盤

kawamura　Ezライン　ENEA　スタンダードタイプ

Ezライン ENEA　樹脂製/露出型　フタ付　リミッタースペースなし

回路図





分岐数＋スペース数	主幹容量	注文コード		ご注文数	単価
8+4	30A	R3556	ENEA 3084	1台	¥14,482（税込 ¥15,930）
12+4	30A	R3907	ENEA 3124	1台	¥18,800（税込 ¥20,680）
	40A	B9649	ENEA 4124	1台	¥18,800（税込 ¥20,680）
	50A	U2373	ENEA 5124	1台	¥18,800（税込 ¥20,680）
	60A	K7084	ENEA 6124	1台	¥18,800（税込 ¥20,680）
16+4	40A	K4015	ENEA 4164	1台	¥20,637（税込 ¥22,700）
	50A	V3241	ENEA 5164	1台	¥20,637（税込 ¥22,700）
	60A	L7514	ENEA 6164	1台	¥20,637（税込 ¥22,700）
20+0	40A	T3547	ENEA 4200	1台	¥22,910（税込 ¥25,200）
22+2	50A	E3061	ENEA 5222	1台	¥24,555（税込 ¥27,010）
	60A	X6803	ENEA 6222	1台	¥24,555（税込 ¥27,010）

■リミッタースペース：なし　■主幹ブレーカ：漏電ブレーカ(ELB3P)中性線欠相保護付　■材質：フタ、カバー、本体：プラスチック製　■器体形式：露出型　■構造：フタ付　■色彩：ホワイト(マンセル6.2Y9.1／0.6近似)　■相線式：単相3線式

ホーム分電盤

kawamura　Ezライン ENETA 太陽光発電[容量30A]に対応

Ezライン ENETA　樹脂製/露出型　フタ付　リミッタースペースなし

回路図



太陽光発電（2次送りMCB）



分岐数＋スペース数	主幹容量	注文コード		ご注文数	単価
12+2	40A	F0210	ENETA 4122-3	1台	¥24,110（税込 ¥26,520）
	50A	F1356	ENETA 5122-3	1台	¥24,110（税込 ¥26,520）
	60A	J5358	ENETA 6122-3	1台	¥24,110（税込 ¥26,520）
16+2	40A	R2857	ENETA 4162-3	1台	¥30,000（税込 ¥33,000）
	50A	C3337	ENETA 5162-3	1台	¥30,000（税込 ¥33,000）
	60A	C0592	ENETA 6162-3	1台	¥30,000（税込 ¥33,000）
20+2	40A	X3958	ENETA 4202-3	1台	¥31,410（税込 ¥34,550）
22+0	50A	H5702	ENETA 5220-3	1台	¥33,055（税込 ¥36,360）
	60A	R4930	ENETA 6220-3	1台	¥33,055（税込 ¥36,360）

■リミッタースペース：なし　■主幹ブレーカ：漏電ブレーカ(ELB)中性線欠相保護付　■材質：フタ、カバー、本体：プラスチック製　■器体形式：露出型　■構造：フタ付　■色彩：ホワイト(マンセル6.2Y9.1／0.6近似)　■相線式：単相3線式

kawamura ブレーカの取り扱いもございます！ お気軽にお問い合わせください！ ノーヒューズブレーカ 漏電ブレーカ ▼e431のHPで検索! 河村電器産業 ブレーカ 検索

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

EV充電器

■ EV(電気自動車)充電器の設置例



EV用充電器の種類

コンセント型

設置場所を取らずデザイン性に優れており、費用もお手頃。建物から駐車場までの距離が近いときに最適です。

壁掛型

建物から駐車場までの距離が近いときに最適。充電ケーブルの収納も可能で、機能性・利便性を兼ね備えています。

自立型

充電ケーブルの収納も可能。防犯性にも優れています。建物から駐車場まで距離があるときに最適。

EV充電用 屋外コンセント

Panasonic 充電用コンセントに求められる「利便性」の向上を実現

プライベートエリア向け　壁面取付タイプ　ホワイトシルバー



200V 用

WK4322S



注文コード	ご注文数	単価
W4307 WK4322S	1個	¥3,187(税込 ¥3,505)

■定格電流：20A　■定格電圧：250V

100V 用

WK4311S



注文コード	ご注文数	単価
W7313 WK4311S	1個	¥2,846(税込 ¥3,130)

■定格電流：15A　■定格電圧：125V

適用プラグ (専用)EV・PHEV充電用 電源プラグ

(20A 250V)　(15A 125V)

※注) EV・PHEV充電用 電源プラグ以外のプラグを使用する場合、通電は可能ですがロック機能は働きません。下記プラグについては、使用できませんのでご注意ください。

200V プラグ	100V プラグ
φ39mmを超える 接地2Pプラグ	φ39mmを超える 接地2Pプラグ
φ32mmを超える 2Pプラグ	30mmを超える 18mmを超える 2Pプラグ平形
	φ32mmを超える 2Pプラグ丸形

他の色も取り扱いございます！　ブラック　ホワイト　シャンパンブロンズ

TOSHIBA プライベートエリアで壁面取付ができる屋外コンセント

プライベートエリア向け

200V 用

DC2333EN



注文コード		単価
Q5724 DC2333EN	1～19個	¥2,510(税込 ¥2,760)
	20個以上	¥2,310(税込 ¥2,540)

■定格電流：20A　■定格電圧：250V

壁面取付タイプ

100V 用

DC1333EN



注文コード		単価
C5896 DC1333EN	1～19個	¥2,255(税込 ¥2,480)
	20個以上	¥2,110(税込 ¥2,320)

■定格電流：15A　■定格電圧：125V

IV線

アース線に最適なケーブル

300m　1.6mm　仕上外径:3.2mm　日本製



注文コード	ご注文数	単価
緑 A5272 IV16 / G300	1巻	
白 A6870 IV16 / W300		価格はHPでご確認ください

CVケーブル

耐熱性、耐候性に優れたケーブル

8SQ×2C　5.5SQ×2C　8SQ×3C　5.5SQ×3C

FDC Fujikura Dia Cable



10m単位切り売り

必要な長さだけ注文できます。
詳細は HP・お電話にてご確認ください。

EV充電用電気設備

住宅壁面にマッチした樹脂デザイン

kawamura

EV コンボ　ライト　防犯対策　収納　安全設計　壁掛型





1 シリンダーキー　2 ドア　3 ケーブルホルダー　4 リリースボタン　5 EV充電用コンセント　6 電源スイッチ(ECLGのみ)　7 コントロールボックス固定金具

タイプ	注文コード		単価
電源スイッチなし	T0217	ECL 1台	¥9,719(税込 ¥10,690)
電源スイッチあり	E8976	ECLG 1台	¥12,964(税込 ¥14,260)

■定格：1φ2W AC200V　20A(連続定格16A)　■ケース材質：樹脂製　■保護等級：IP44準拠
■寸法(H×W×D)：402×170×142mm　■重量：2kg

充電ケーブルをスッキリ収納

kawamura

EV コンボ　プライムW(壁掛型)　防犯対策　収納　安全設計



※充電ケーブルは付属しておりません。

注文コード		単価
L4004 ECPW	1台	¥47,028(税込 ¥51,730)

■定格：1φ2W AC200V　20A(連続定格16A)
■ケース材質：鋼板製　■保護等級：IP44準拠
■寸法(H×W×D)：860×230×145mm　■重量：9kg

EV コンボ　プライムS(自立型)　防犯対策　収納　安全設計



注文コード		単価
G5315 ECPS	1台	¥94,246(税込 ¥103,670)

■定格：1φ2W AC200V　20A(連続定格16A)
■ケース材質：鋼板製　■保護等級：IP44準拠
■寸法(H×W×D)：1200×230×185mm(チャンネルベース含まず)　■重量：18kg

給電ポール

庭先・駐車場等に設置できる給電用のポール

PF管(22)配管済





※アンカー固定タイプは、アンカーボルト(M8ボルト)又は杭で固定します

埋設タイプ　アンカー固定タイプ

取付箇所		注文コード	ご注文数	単価
埋設タイプ	1箇所(正面)	L0239 MRP-1	1本	¥20,637(税込 ¥22,700)
	2箇所(正面・側面)	Q5566 MRP-2	1本	¥23,364(税込 ¥25,700)
アンカー固定タイプ	1箇所(正面)	L4355 MRPB-1	1本	¥24,728(税込 ¥27,200)
	2箇所(正面・側面)	J1599 MRPB-2	1本	¥31,546(税込 ¥34,700)

■寸法(mm)：【埋設タイプ】幅90×奥90×高1,450、仕上り高さ1,100
【アンカー固定タイプ】幅200×奥200×高1,100

給電ポール用EVコネクタホルダー

充電コネクタをポール、壁等に保持する場合に使用



注文コード	ご注文数	単価
K7693 MRP-CH	1個	¥3,591(税込 ¥3,950)

■適合ポール：未来工業製給電ポール　■付属品：ねじ付

給電ポール用ケーブルフック

未使用時にスプリングによって自動的に収納されるフック



注文コード	ご注文数	単価
L1403 MRP-F	1個	¥2,710(税込 ¥2,980)

■適合ポール：未来工業製給電ポール　■付属品：ねじ、防水シール付

EV増設用分電盤

既設分電盤の横に設置可能

プラスチック製　ホワイト　EV 充電用　露出型　フタ付



kawamura

注文コード	ご注文数	単価
H2133 SFLK 1HEV	1台	¥8,082(税込 ¥8,890)

■組込適合ブレーカ：ZCS 2P2E20-15F　■材質、色：樹脂製、ホワイト　■寸法：縦×横×深さ　320×193×110mm

EV回路用漏電ブレーカ

EV充電回路用の増設漏電ブレーカ

分岐回路用　スマートサイズ　EV 回路用



kawamura

注文コード	ご注文数	単価
E1557 ZCS 2P2E20-15F	1～11個	¥4,137(税込 ¥4,550)
	12個以上	¥3,928(税込 ¥4,320)

■引外し方法：熱動電磁式　■定格電流：20A
■定格電圧：AC100V-200V　■定格遮断容量：2.5kA

VE管

高耐候性、耐衝撃性に優れるVE管

内径 22　2m
内径 28　2m
ベージュ



内径	注文コード	ご注文数	単価
22mm	H2711 VE-22J2	1～9本	¥337(税込 ¥370)
		10～29本	¥300(税込 ¥330)
		30本以上	¥291(税込 ¥320)
28mm	K9446 VE-28J2	1～9本	¥646(税込 ¥710)
		10～19本	¥582(税込 ¥640)
		20本以上	¥555(税込 ¥610)

PF管

露出配管におすすめ！
屋外の配線に最適です！

内径 22　50m
内径 28　30m
ベージュ



内径	注文コード	ご注文数	単価
22mm	A3535 MFS-22	1～2巻	¥7,637(税込 ¥8,400)
		3巻以上	¥7,255(税込 ¥7,980)
28mm	A6028 MFS-28	1～3巻	¥5,937(税込 ¥6,530)
		4巻以上	¥5,637(税込 ¥6,200)

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
電源タップ

トリプルタップ

コンセントの口数をふやしたい場合に

e431 PSE JET トリプルタップ トラッキング対策



トラッキング防止構造



（税抜）¥99
（100個ご購入時の単価）

色	注文コード	ご注文数	単価
白	A3002 ETP-3/W	1～9個	¥122（税込 ¥134）
		10～99個	¥102（税込 ¥112）
黒	H5344 ETP-3/BK	100個以上	¥99（税込 ¥108）

e431 PSE JET スイングタップ トラッキング対策

プラグがスイングする省スペース型



トラッキング防止構造



（税抜）¥119
（100個ご購入時の単価）

色	注文コード	ご注文数	単価
白	A3512 ETP-C3/W	1～9個	¥142（税込 ¥156）
		10～99個	¥123（税込 ¥135）
黒	H5606 ETP-C3/BK	100個以上	¥119（税込 ¥130）

L字型プラグ

e431 PSE JET 場所を取るACアダプターやコンセントを出っ張らせたくない部分に

横 一般の電源タップに



縦 横向の電源タップに



タイプ	色	注文コード	ご注文数	単価
横	白	B1171 ELA-YK/W	1～9個	¥132（税込 ¥145）
	黒	U6470 ELA-YK/BK	10～99個	¥100（税込 ¥110）
縦	白	X9074 ELA-TT/W	100個以上	¥90（税込 ¥ 99）
	黒	N0976 ELA-TT/BK		

3P→2P電源変換アダプタ

e431 PSE JET アースに絶縁カバー付



色	注文コード	ご注文数	単価
白	NEW E2366 ETP-3P2P/WH	1～9個	¥238（税込 ¥261）
		10～99個	¥218（税込 ¥239）
		100個以上	¥208（税込 ¥228）
黒	Y8007 ETP-3P2P	1～9個	¥218（税込 ¥239）
		10～99個	¥198（税込 ¥217）
		100個以上	¥188（税込 ¥206）

耐雷サージ付3個口 タップ

LEDライトによる動作確認が可能！

e431 PSE JET 耐雷サージ



LEDランプ

1500Wまで
最大サージ電圧：2500V
制限電圧：220V

注文コード	ご注文数	単価
A9434 ETP-SP3/W	1～9個	¥178（税込 ¥195）
	10～199個	¥168（税込 ¥184）
	200個以上	¥157（税込 ¥172）

汎用メガネ型コード1.8m

様々な機器に使用可能な汎用ACコード

e431 PSE JET



10個単位

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1.8m	A3526 EPC-M/18	10～40個	¥268（税込 ¥294）
		50～190個	¥248（税込 ¥272）
		200個以上	¥238（税込 ¥261）

■トラッキング火災予防絶縁キャップ付き電源コード

延長コード

隣のコンセントをふさがずにACアダプタの接続が可能

e431 PSE JET トラッキング対策



トラッキング対策

10個単位

長さ	注文コード	ご注文数	単価
0.2m	A1120 EPC-E1/W02	10～190個	¥143（税込 ¥157）
		200個以上	¥133（税込 ¥146）

延長コード

隣のコンセントをふさがずにACアダプタの接続が可能

e431 PSE JET スイングプラグ トラッキング対策

VCTFKケーブル使用（2重被膜構造）



トラッキング対策

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
1m	白	V6652 EPC-SE1/W10	1～9個	¥342（税込 ¥376）
	黒	N0454 EPC-SE1/BK10	10～99個	¥310（税込 ¥341）
			100個以上	¥280（税込 ¥308）
2m	白	D6478 EPC-SE1/W20	1～9個	¥478（税込 ¥525）
	黒	M7183 EPC-SE1/BK20	10～99個	¥436（税込 ¥479）
			100個以上	¥394（税込 ¥433）
3m	白	N2193 EPC-SE1/W30	1～9個	¥571（税込 ¥628）
			10～99個	¥550（税込 ¥605）
			100個以上	¥508（税込 ¥558）
5m	白	E5760 EPC-SE1/W50	1～9個	¥852（税込 ¥937）
			10～49個	¥810（税込 ¥891）
			50個以上	¥758（税込 ¥833）

3個口タップ付 延長コード

e431 PSE JET 3個口 スイングプラグ トラッキング対策

トラッキング対策

VCTFKケーブル使用（2重被膜構造）



（税抜）¥384
（1mを100個ご購入時の単価）

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
1m	白	L6635 EPC-SE3/W10	1～9個	¥436（税込 ¥479）
	黒	H3378 EPC-SE3/BK10	10～99個	¥415（税込 ¥456）
			100個以上	¥384（税込 ¥422）
2m	白	Y5153 EPC-SE3/W20	1～9個	¥540（税込 ¥594）
	黒	R8759 EPC-SE3/BK20	10～99個	¥520（税込 ¥572）
			100個以上	¥478（税込 ¥525）
3m	白	M9133 EPC-SE3/W30	1～9個	¥655（税込 ¥720）
	黒	M2153 EPC-SE3/BK30	10～99個	¥624（税込 ¥686）
			100個以上	¥581（税込 ¥639）
5m	白	J6469 EPC-SE3/W50	1～9個	¥898（税込 ¥987）
			10～49個	¥858（税込 ¥943）
			50個以上	¥828（税込 ¥910）

3個口タップに0.5mケーブルが付いてこの価格！

e431 PSE JET 3個口 トラッキング対策

トラッキング対策

VCTFKケーブル使用（2重被膜構造）



上側に2口、下側に1口の合計3個口（最大1500Wまで）

10個単位

長さ	色	注文コード	ご注文数	単価
0.5m	白	A0687 EPC-E3S/W05	10～90個	¥210（税込 ¥231）
	黒	M9737 EPC-E3S/BK05	100個以上	¥189（税込 ¥207）

e431 PSE JET 3個口 スイングプラグ トラッキング対策

トラッキング対策

VCTFKケーブル使用（2重被膜構造）



10個単位

長さ	注文コード	ご注文数	単価
0.5m	D7576 EPC-SE3S/W05	10～90個	¥240（税込 ¥264）
		100個以上	¥220（税込 ¥242）

3個口タップに1mのケーブル付！

e431 PSE JET 3個口 トラッキング対策

トラッキング対策

VCTFKケーブル使用（2重被膜構造）



10個単位

（税抜）¥332
（100個ご購入時の単価）

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	T0411 EPC-E3/W10	10～90個	¥342（税込 ¥376）
		100個以上	¥332（税込 ¥365）

5個口 スイングタップ

e431 PSE JET 丈夫で安全なコード！ NEW

5個口 トラッキング対策 スイングプラグ

VCTFKケーブル使用（2重被膜構造）



トラッキング対策

1500Wまで AC125V/15A

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A6185 EPC-SE5/W10	1～35個	¥727（税込 ¥799）
		36～107個	¥636（税込 ¥699）
		108個以上	¥572（税込 ¥629）
2m	T3888 EPC-SE5/W20	1～35個	¥909（税込 ¥999）
		36～107個	¥800（税込 ¥879）
		108個以上	¥690（税込 ¥759）
3m	N1633 EPC-SE5/W30	1～35個	¥991（税込 ¥1,090）
		36～107個	¥891（税込 ¥980）
		108個以上	¥791（税込 ¥870）

ELPA

5個口 トラッキング対策 スイングプラグ



1500Wまで AC125V/15A

長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	A9139 LPT-501N(W)	1～4個	¥883（税込 ¥971）
		5～49個	¥774（税込 ¥851）
		50個以上	¥753（税込 ¥828）
2m	A4653 LPT-502N(W)	1～4個	¥1,118（税込 ¥1,229）
		5～49個	¥1,052（税込 ¥1,157）
		50個以上	¥1,004（税込 ¥1,104）
3m	A1718 LPT-503N(W)	1～4個	¥1,280（税込 ¥1,408）
		5～49個	¥1,199（税込 ¥1,318）
		50個以上	¥1,165（税込 ¥1,281）
5m	PRICE DOWN K5820 LPT-505N(W)	1～4個	¥1,173（税込 ¥1,290）
		5～49個	¥1,137（税込 ¥1,250）
		50個以上	¥1,073（税込 ¥1,180）

抜け止めOA電源タップ

Panasonic 抜け止めコンセントを採用。機器のプラグ抜けを防止

4個口



6個口



長さ	個口数	注文コード		単価
3m	4個口	A6456	WCH2434H	¥2,828（税込 ¥3,110）
	6個口	A2915	WCH2436H	¥3,582（税込 ¥3,940）

■色：グレー ■接地仕様 ■マグネット付き ■定格容量：15A・125V1500Wまで

アース付 電源タップ

SANWA SUPPLY 3P抜け止めの4個口タップです。通電が確認できるランプ付き、裏面にマグネットが付いています。

4個口・3P 3P→2P変換 通電ランプ アース端子 マグネット



長さ	注文コード	ご注文数	単価
1m	L7536 TAP-MG341N2-1	1本	¥2,446（税込 ¥2,690）
3m	P8327 TAP-MG341N2-3	1本	¥2,964（税込 ¥3,260）
5m	A2103 TAP-MG341N2-5	1本	¥3,364（税込 ¥3,700）
10m	B1054 TAP-MG341N2-10	1本	¥4,773（税込 ¥5,250）

■プラグ形状：3P(3P→2P変換アダプタ付) ■差込口間隔：40mm ■差込口カラー：グレー ■マグネット付き ■アース端子：あり ■定格容量：15A・125V(合計1500Wまで)

7個口 スイングタップ

e431 いいしずい　PSE JET

マグネット付だから仮固定も簡単！

NEW

7個口
集中スイッチ
抜止プラグ
スイングプラグ
耐雷サージ
トラッキング対策
マグネット



抜け止めプラグAC125V/15A

長さ	注文コード	ご注文数	単価
2m	Y5742 EPC-SE7SLM/W20	1～23個	¥1,346（税込 ¥1,480）
		24～95個	¥1,319（税込 ¥1,450）
		96個以上	¥1,255（税込 ¥1,380）

ELPA

7個口
集中スイッチ
抜止プラグ
スイングプラグ
耐雷サージ
トラッキング対策
マグネット



抜け止めプラグAC125V/15A

長さ	注文コード	ご注文数	単価
2m	A7478 WBN-S7202B(G)	1～9個	¥2,161（税込 ¥2,377）
		10～19個	¥1,890（税込 ¥2,078）
		20個以上	¥1,829（税込 ¥2,011）

電源カールコード

e431 いいしずい

約1.5m ～3mまで伸縮できる延長コード

NEW

最大伸長 3m
トラッキング対策

・上下昇降するデスクや什器、移動させる電気線品に
・最大3mまで伸縮できる、必要な分だけ伸ばせます。
・トラッキング対策構造
・定格入力125V 15A 合計1500Wまで



注文コード	ご注文数	単価
Q5440 EPC-CCE1/W30	1～4個	¥2,480（税込 ¥2,728）
	5～19個	¥2,280（税込 ¥2,508）
	20個以上	¥2,080（税込 ¥2,288）

抜け止めコンセント

e431 いいしずい

ライティングレールの電源の増設

NEW



ライティングレール(ダクト)用の
抜け止めコンセント・電源の増設にご使用いただけます。

注文コード	ご注文数	単価
K3570 ANK-LR/W	1～11個	¥504（税込 ¥554）
	12～119個	¥495（税込 ¥544）
	120個以上	¥454（税込 ¥499）

■定格：125V 15A　■周波数：50/60Hz

USB ACアダプター

e431 いいしずい　PSE JET

コンセントからの電力供給に



	注文コード	ご注文数	単価
1個口	J1437 UAC-0524FA1/W	1～9個	¥780（税込 ¥858）
		10個以上	¥720（税込 ¥792）
2個口	U2413 UAC-0524FA2/W	1～9個	¥810（税込 ¥891）
		10個以上	¥750（税込 ¥825）

■本体サイズ(mm)：【1個口】W35×H35.4×D35【2個口】W25.93×H40.45×D40.65　■定額入電 圧：AC100-240V 50/60Hz　■出力方式：USB タイプA（メス）　■定格出力電力：12W　■定格出力電圧：5V　■定格出力電流：【1個口】2.4A【2個口】2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A

USB 2.0 A-TypeCケーブル

Type-A－Type-C搭載機器間での
充電・データ転送に

e431 いいしずい　USB2.0 規格準拠品　1m



注文コード	ご注文数	単価
F5956 UPC-2AC/B10	1～9本	¥280（税込 ¥308）
	10本以上	¥250（税込 ¥275）

■コネクタ形状：USB2.0タイプAオス-USBタイプCオス　■転送速度：最大480Mbps　■ケーブル外径：4.5±0.2mm　■環境対応：RoHS2.0

USB エクステンダー

USB Type-Cで機器と接続し、
Cat.6Aケーブルで最大100m延長

e431 いいしずい　配線図は P.72

■USB3.2 Gen1 最大5Gbps
■USB2.0およびUSB1.0デバイスと互換性あり
■複数の取り付けオプション
（壁掛け/ラック&DINレール）



注文コード	ご注文数	単価
D7039 UEX-UE03H	1台	¥74,800（税込 ¥82,280）

ケーブルリール

e431 いいしずい

光ケーブル・LANケーブル・同軸ケーブルに対応した巻き取りリールです

NEW



背面



ロック / ブレーキ



反時計回りでロック解除

■ 巻ける長さ

型番	ケーブル直径 (mm)												
	Φ3.0	Φ5.0	Φ6.0	Φ6.5	Φ7.0	Φ8.0	Φ9.0	Φ10.0	Φ11.0	Φ14.0	Φ15.0	Φ16.5	Φ18.0
PCR-235	269	97	67	57	49	38	—	—	—	—	—	—	—
PCR-310	628	226	157	134	115	88	70	57	47	29	—	—	—
PCR-380	—	—	304	250	223	171	135	109	90	56	49	40	34

ドラム径	注文コード	ご注文数	単価
235mm	K8241 PCR-235	1個	¥7,680（税込 ¥8,448）
310mm	F4110 PCR-310	1個	¥12,800（税込 ¥14,080）
380mm	G4163 PCR-380	1個	¥16,800（税込 ¥18,480）

ソフト延長コード

ソフトタイプ電線で引き回しやすく作業性抜群

Kowa　3ツ口　日本製

5m
10m
20m



長さ	注文コード	ご注文数	単価
5m	G2754 KM109-5ｵﾚ	1個	¥1,200（税込 ¥1,320）
10m	H5324 KM02-10ｵﾚ	1個	¥1,973（税込 ¥2,170）
20m	J1650 KM07-20ｵﾚ	1個	¥3,437（税込 ¥3,780）

■電線仕様：VCT2芯×1.25mm²　■定格：15A／125V　■合計1500Wまで使用可能　■防塵キャップ付

通電状態を知らせるパイロットランプ付

Kowa　3ツ口　日本製

10m



長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	F5641 KMP802-10ｵﾚ	1個	¥1,982（税込 ¥2,180）

■電線仕様：VCT2芯×1.25mm²　■定格：15A／125V　■合計1500Wまで使用可能

Kowa　1ツ口　日本製

10m



長さ	注文コード	ご注文数	単価
10m	L8638 FW079-10ｵﾚ	1個	¥1,400（税込 ¥1,540）

■電線仕様：VCT2芯×0.75mm²　■定格：12A／125V　■合計1200Wまで使用可能

電工ドラム

ソフトタイプ電線で引き回しやすく作業性抜群

Fits to One　屋外用　日本製

20m
30m



長さ	注文コード	ご注文数	単価
20m	W7723 DY-20	1個	¥5,246（税込 ¥5,770）
30m	B0859 DY-30	1個	¥6,378（税込 ¥7,015）

■電線仕様：VCT2芯×1.25mm²　■コンセント定格：2P／15A／125V　■電線許容電流：16A　■サイズ：W250×D185×H316mm　質量：4.2kg(DY-20)、5.2kg(DY-30)

びっくリール(アース無し)

コンセントのみ持っていけるため、
高所作業・移動作業に最適

Fits to One

20m



長さ	注文コード	ご注文数	単価
20m	U9265 RSA-20S	1個	¥9,010（税込 ¥9,910）

■電線仕様：VCT2芯×1.25mm²　■電線長：20m（1次線3m＋2次線17m）　■定格電流：4A（全巻時）15A（全延時）　■サイズ：W254×D201×H316mm　■質量：4.0kg

サンデーレインボーリール

雨の中や水のかかる場所でも安全に

HATAYA　屋外用　日本製

20m
30m



長さ	注文コード	ご注文数	単価
20m	N3060 SS-20	1個	¥7,073（税込 ¥7,780）
30m	K9923 SS-30	1個	¥8,164（税込 ¥8,980）

■電線仕様：VCT2芯×1.25mm²　■定格電圧：125V　■定格電流：15A　■サイズ：W230×D181×H326mm　■質量：4.4kg(SS-20)、5.6kg(SS-30)

マルチケーブルリール

各種ケーブル内径にフィット



DENSAN

収容可能容量

外径φ440×内径φ180～φ260×高さ135mm

注文コード	ご注文数	単価
D2426 VB-4500	1個	¥21,728（税込 ¥23,900）

■サイズ：幅460×奥行500×高さ243mm

30cm 小型ターンテーブル

小型なため狭い場所でも設置が可能
直径30cm のターンテーブル
RG6 の同軸ケーブル、300m 巻等に最適なサイズ



DENSAN　2.9kN（300kgf）

注文コード	ご注文数	単価
A2384 DR-300	1個	¥13,290（税込 ¥14,619）

■ドラム直径：300mm　■付属品：スタッド5本

ターンテーブル(ドラム径63cm 以上)



DENSAN　1.9kN（200kgf）

注文コード	ご注文数	単価
A0453 DR-650	1個	¥14,846（税込 ¥16,330）

■ドラム径63cm以上

ハシゴトップカバー

壁の傷つけ防止& 滑り止め

DENSAN



注文コード	ご注文数	単価
A2767 KTC-2	1セット	¥1,637（税込 ¥1,800）

■サイズ：幅45×奥行79×高さ150mm

キャタツトップカバー

運搬・取り回し時などの
周囲への傷つけ防止！

DENSAN



注文コード	ご注文数	単価
A4774 KTC-10-YL	1セット	¥2,340（税込 ¥2,574）

■サイズ：幅200×奥行60×高さ80mm

キャタツソックス

床面を汚さない・
傷つけない

DENSAN

巾着タイプ



注文コード	ご注文数	単価
A9854 KS-7	1セット	¥1,950（税込 ¥2,145）

■サイズ：幅85×奥行75×高さ140mm

キャタツアンダーバッグ

脚立に取り付け便利バッグ

DENSAN



注文コード	ご注文数	単価
A3738 KB-30-YL	1個	¥2,485（税込 ¥2,733）

■サイズ：幅270×奥行270×高さ130mm

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
工具

ニッパー

スタンダードニッパー

ラウンド刃だから根元まで切れる！

e431 いいしごと





切断能力(Φ)	
銅線	鉄線
2.0mm	1.5mm

※銅線には使用しないでください

注文コード	ご注文数	単価
L0334 HKG-NP125B	1～4個	¥1,180（税込 ¥1,298）
	5個以上	¥1,080（税込 ¥1,188）

■全長：125mm ■質量：80g

ニッパーばね付き

スプリング付だから手が疲れない

e431 いいしごと

握る開くの動作をアシスト！



切断能力(Φ)			
銅線	銅より線	鉄線	VVF 線
3.2mm	3.5mm²	1.9mm	1.6mm×2心

注文コード	ご注文数	単価
N5667 HKG-NP15A	1～4個	¥1,230（税込 ¥1,353）
	5個以上	¥1,130（税込 ¥1,243）

■全長：150mm ■質量：160g

強力ニッパー

丸タイコ型 鉄線・銅線を強力カット

HOZAN



切断能力(Φ)			
銅線	銅より線	鉄線	VVF 線
3.2mm	3.5mm²	1.9mm	1.6mm×2心

注文コード	ご注文数	単価
A6957 N-12	1個	¥2,193（税込 ¥2,412）

■全長：163mm ■重量：160g ■硬度HRC（刃部）：60

フラット薄刃ニッパー

切り口がとがらず、狙った所をズレなく切断

HOZAN



切断能力(Φ)	
銅線	銅より線
1.6mm	2mm²

注文コード	ご注文数	単価
A0290 N-23	1個	¥2,992（税込 ¥3,291）

■全長：133mm ■重量：85g ■硬度HRC（刃部）：56

偏心ニッパー

ピアノ線・VVFの切断が可能！耐久重視の強力刃

FUJIYA KUROKIN



型番	切断能力（Φ）			
	ピアノ線	鉄線	銅線	VA・VVF線
700N-175BG	2.0mm	3.6mm	4.0mm	2.0mm × 3心
700N-200BG	2.5mm	4.0mm	5.0mm	2.0mm × 3心

全長	注文コード		ご注文数	単価
175mm	J7209	700N-175BG	1個	¥4,291（税込 ¥4,720）
200mm	Y4519	700N-200BG	1個	¥4,391（税込 ¥4,830）

重量(g)：【700N-175BG】270【700N-200BG】330

VA2.0×3 心を一発で切断！

DENSAN



切断能力(Φ)		
軟鉄線	銅線	VA線
4.0mm	5.0mm	2.0mm×3心

注文コード	ご注文数	単価
A2565 JSC-220	1個	¥4,755（税込 ¥5,230）

■全長：220mm ■質量：320g



つかめるニッパー

飛散防止対応、バネ付き。2枚のPPA樹脂パットが切れ端をキャッチ！

TSUNODA



型番	切断能力／使用範囲		
	より線	プラスチック	結束バンド
TH-125NC	2.0mm²	φ2.0mm	6mm
TH-150NC	2.0mm²	φ4.0mm	9mm

全長	注文コード	ご注文数	単価
129mm	E2512 TH-125NC	1～5個	¥1,173（税込 ¥1,290）
		6個以上	¥1,146（税込 ¥1,260）
165mm	X8465 TH-150NC	1～5個	¥1,291（税込 ¥1,420）
		6個以上	¥1,264（税込 ¥1,390）

重量(g)：【TH-125NC】75【TH-150NC】165

結束バンド用ニッパー

「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結！

TSUNODA

結束バンド用



型番	切断能力／使用範囲		
	銅線	より線	結束バンド
KBN-125	2.0mm²	2.0mm²	6mm
KBN-150	2.6mm²	5.5mm²	8mm

全長	注文コード	ご注文数	単価
130mm	H8992 KBN-125	1～5個	¥1,737（税込 ¥1,910）
		6個以上	¥1,719（税込 ¥1,890）
158mm	L6289 KBN-150	1～5個	¥1,810（税込 ¥1,990）
		6個以上	¥1,773（税込 ¥1,950）

重量(g)：【KBN-125】95【KBN-150】135

ケーブルカッター

TSUNODA

VVRケーブル、IVケーブル、CVケーブル等に対応



型番	切断能力／使用範囲		
	ケーブル	IV線	VVF
CA-22	φ9mm	22mm²	φ2.0mm×3心
CA-38	φ11mm	38mm²	φ2.0mm×3心
CA-60	φ13mm	60mm²	φ2.6mm×3心

2段刃

全長	注文コード		ご注文数	単価
162mm	H8961	CA-22	1～5個	¥1,173（税込 ¥1,290）
			6個以上	¥1,137（税込 ¥1,250）
210mm	U4584	CA-38	1～5個	¥1,346（税込 ¥1,480）
			6個以上	¥1,319（税込 ¥1,450）
237mm	P9355	CA-60	1～5個	¥1,546（税込 ¥1,700）
			6個以上	¥1,519（税込 ¥1,670）

重量(g)：【CA-22】140【CA-38】250【CA-60】330

電気工事でのケーブル線切断作業に最適

FUJIYA



注文コード	ご注文数	単価
M2214 600-240	1個	¥2,673（税込 ¥2,940）

■切断能力：IV線60mm²（φ13.6mm） ■寸法：240mm ■質量：465g

ペンチ

5徳ペンチ

はさむ、切る、回す、圧着×2

e431 いいしごと



切断能力(Φ)			圧着能力：
銅線	銅より線	VVF 線	(小) 0.25-2.63 ㎟
4.0mm	5.5mm²	2.0mm×3心	(大) 1.25-6.64 ㎟

注文コード	ご注文数	単価
G8623 HKG-PE23A	1～4個	¥2,070（税込 ¥2,277）
	5個以上	¥1,870（税込 ¥2,057）

■全長：230mm ■質量：345g

8徳ペンチ

一本で８徳！多機能ペンチ

DENSAN



切断機能
ネジ廻し用カットヘッド
落下防止ワイヤー穴付き



注文コード	ご注文数	単価
A3413 DU-200	1個	¥3,180（税込 ¥3,498）

■全長：220mm ■質量：370g

ペンチ

銅線4.0mmφ切断可能！

HOZAN



切断能力(Φ)		
銅線	銅より線	VVF 線
4.0mm	5.5mm²	2.0mm×3心

注文コード	ご注文数	単価
A2618 P-57-200	1個	¥2,940（税込 ¥3,234）

■全長：220mm ■重量：370g

偏心ペンチ

偏心タイプ仕様で太い線も楽に切断

FUJIYA KUROKIN



型番	切断能力(Φ)			
	ピアノ線	鉄線	銅線	VA・VVF線
3000N-200BG	1.6mm	3.4mm	4mm	2.0mm×3心
3000N-225BG	2.0mm	3.6mm	4mm	2.6mm×3心

寸法	注文コード		ご注文数	単価
200mm	R5936	3000N-200BG	1個	¥4,528（税込 ¥4,980）
225mm	M1979	3000N-225BG	1個	¥4,619（税込 ¥5,080）

重量(g)：【3000N-200BG】270【3000N-225BG】340

ラジオペンチ

ラジオペンチ

先細で細かい手作業に最適

HOZAN



切断能力(Φ)	
銅線	銅より線
2.6mm	2.0mm²

注文コード	ご注文数	単価
A7472 P-22	1個	¥2,362（税込 ¥2,598）

■全長：163mm ■重量：125g ■硬度HRC（刃部）：58

ピンセットラジオペンチ

ピンセット感覚で使用できます

FUJIYA



先端ギザ無

注文コード	ご注文数	単価
G7710 MP7-150	1個	¥1,628（税込 ¥1,790）

■切断能力：φ0.8mm（鉄線）、φ1.2mm（銅線） ■寸法：150mm ■質量：50g

ネジプライヤー

刃部あり

ネジトラブルのレスキューツール、恐竜的進化を遂げた史上最強のネジザウルスRX

ENGINEER



対応ネジ頭サイズ：直径3～15mm

刃部あり

注文コード	ご注文数	単価
R5669 PZ-59	1～2個	¥2,045（税込 ¥2,249）
	3個以上	¥2,019（税込 ¥2,220）

■先端硬度：HRC56±2 ■外せるネジ目安：3～15mm（先端くわえ部：トラス・ナベネジ） ■切断能力：軟鉄線3.2mm ■タテ溝硬度：HRC60±2 ■重量：300g ■本体材質：高炭素鋼 ■グリップ：エラストマー

ネジの噛み角度の調整により、更にネジをしっかりホールドします

ENGINEER

刃部あり

●錆びたネジ、潰れたネジ、固着したネジ、特殊なネジ頭等の各種ネジを外せ、新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応できるようになりました。



注文コード	ご注文数	単価
N0143 PZ-58	1～2個	¥1,655（税込 ¥1,820）
	3個以上	¥1,632（税込 ¥1,795）

■先端硬度：HRC56±2 ■外せるネジ目安：M1.6～M5（先端くわえ部：ナベ） ■外せるネジ目安：M3～M5（本体くわえ部） ■切断能力：径1.2mm ■重量：130g ■本体材質：高炭素鋼 ■グリップ：エラストマー

潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるネジザウルス

ENGINEER



対応ネジ頭サイズ：直径3～11mm

●独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応しています。



注文コード	ご注文数	単価
V9305 PZ-22	1～2個	¥908（税込 ¥998）
	3個以上	¥897（税込 ¥986）

■全長：175mm ■先端長さ：17mm ■重量：165g ■対応ネジ頭サイズ：直径3～11mm ■タテ溝硬度：HRC60±2 ■本体材質：高炭素鋼 ■グリップ：エラストマー

ビックリするほど錆が落ちる、泡タイプの錆取り剤

ENGINEER



泡タイプ
中性



注文コード	ご注文数	単価
Q8597 ZC-29	1～2個	¥973（税込 ¥1,070）
	3個以上	¥937（税込 ¥1,030）

■容量：250ml

ハサミ

光ファイバー対応

ギザ刃で光ファイバーの
アラミド繊維も逃さずカット！
同軸ケーブルの切断にも！

e431 いいしざい



注文コード	ご注文数	単価
A8849 TKG-KH	1丁	¥1,850（税込 ¥2,035）

■全長：147mm

電工ハサミ

配線の切断、加工などに最適な切れ味。
サカイの刃物メーカーが製作した一流製品を、
こだわりのあるプロの方々に！

近正 大阪堺市製造
凹凸加工の刃で切れ味抜群



注文コード	ご注文数	単価
M Y5275 NS-155E	1～3丁	¥1,182（税込 ¥1,300）
	4～11丁	¥1,091（税込 ¥1,200）
	12丁以上	¥950（税込 ¥1,045）
L D7508 NS-170E	1～3丁	¥1,182（税込 ¥1,300）
	4～11丁	¥1,091（税込 ¥1,200）
	12丁以上	¥987（税込 ¥1,085）

■刃長：【M寸】40mm 【L寸】50mm ■全長：【M寸】155mm 【L寸】170mm ■材質：【刃】高級炭素刃物工具鋼 【柄】エラストマー樹脂

現場作業のハードカットに！

ARS アルスコーポレーション



注文コード	ご注文数	単価
		強力タイプ
B6903 130DX-D	1～9個	¥1,982（税込 ¥2,180）
	10個以上	¥1,882（税込 ¥2,070）

■切断能力：VCT 3×5.5mm² ■刃長：43mm ■全長：185mm

現場の様々なカットシーンに！

ARS アルスコーポレーション



注文コード	ご注文数	単価
		多用途タイプ
J4725 140DX-D	1～9個	¥1,973（税込 ¥2,170）
	10個以上	¥1,873（税込 ¥2,060）

■切断能力：VCT 4×2.0mm²（AWG14） ■刃長：42mm ■全長：192mm

鉄腕ハサミ

攻守を極めた
屈強なボディで
ザクザクカット

ENGINEER



- ●電線ケーブル、綿被覆コード、ロープ類のカットに最適
- ●ケブラー等の極細繊維からPET素材まで様々な素材に対応できます

専用キャップ付
フィンガーガード

注文コード	ご注文数	単価
T9301 PH-57	1～2丁	¥1,418（税込 ¥1,559）
	3丁以上	¥1,363（税込 ¥1,499）

■全長：210mm ■全幅：98mm ■刃厚：3mm ■重量：136g

最小で最強、
小さなボディに
タフな機能を
備えたハサミ

ENGINEER



- ●4つの刃で特殊な素材も逃がさずカットできます
- ●機能性と安全性の高いハイバーグリップです

専用キャップ付
フィンガーガード

注文コード	ご注文数	単価
C3068 PH-55	1～2丁	¥1,800（税込 ¥1,980）
	3丁以上	¥1,746（税込 ¥1,920）

■全長：160mm ■幅：83mm ■刃厚：3mm ■重量：120g

電工ナイフ

VVFケーブルの割線・皮むき機構付

- ● 刃の折りたたみ不要！
- ● ケースと一体にベルト掛け可能

適用ケーブル
2心(φ1.6、φ2.0)、
3心(φ1.6、φ2.0)、
4心(φ1.6)



注文コード	ご注文数	単価
T3776 DM-11	1本	¥2,710（税込 ¥2,980）

■全長：240mm ■刃長：88mm

軽量&ワイドタイプ　モンキーレンチ

こだわりの新形状、
軽量かつ安定感があり、
手に優しい幅厚ハンドルです。

幅厚ハンドル



最大口幅	注文コード	ご注文数	単価
30mm	V7020 DVC-30N	1～2個	¥1,110（税込 ¥1,220）
		3個以上	¥1,046（税込 ¥1,150）
36mm	L7357 DVC-36N	1～2個	¥1,319（税込 ¥1,450）
		3個以上	¥1,264（税込 ¥1,390）

■材質：クロームバナジウム鋼

軽量、薄型タイプなので狭い場所で
様々なサイズのボルトを回すのに最適

FUJIYA



最大開口	注文コード	ご注文数	単価
0～32 mm	X6008 FLA-32-BG	1～2個	¥1,846（税込 ¥2,030）
		3個以上	¥1,800（税込 ¥1,980）
0～43 mm	F1231 FLA-43-BG	1～2個	¥2,355（税込 ¥2,590）
		3個以上	¥2,291（税込 ¥2,520）

■全長：205mm（FLA-32-BG）、256mm（FLA-43-BG） ■重量：191g（FLA-32-BG）、277g（FLA-43-BG） ■材質：特殊鋼

レンチ

4サイズレンチ

配管・電路支持金具の取り付けなど
設備工事に幅広く対応した多機能レンチ

8mm
10mm
12mm
13mm 蝶ネジ廻し溝付き

- ●72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。





注文コード	ご注文数	単価
K6853 DVC-501W	1～2個	¥2,528（税込 ¥2,780）
	3個以上	¥2,437（税込 ¥2,680）

■サイズ：8、10、12、13mm(蝶ネジ廻し溝付き) ■ギア数：72山(送り角度5度)

全ネジレンチ

ネジ山を潰すことなく、
全ネジボルトを
しっかり掴んで回します。

- ●両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。



サイズ	注文コード	ご注文数	単価
W3/8 (3分)	M7087 DVC-03ZN	1～2個	¥1,810（税込 ¥1,990）
W1/2 (4分)	E4197 DVC-04ZN	3個以上	¥1,746（税込 ¥1,920）

■全ネジボルト用

同軸ケーブル テレビ用接栓 アダプタ
テレビ用 分配器 混合器・分波器
テレビ端子・フィルタ アンテナケーブル
アンテナ ブースター
アンテナ金具 引込金具
配線補助パーツ
防犯工事
HDMI
光ファイバー 融着接続機
電話・LAN ネットワーク
照明
空調資材
太陽光発電 電源接続系
配線部材
EV充電器
電源タップ
工具

ストリッパー

ワイヤーストリッパー（単線・よりせん対応）

軽量でコンパクトのハンディータイプ

e431 いいしざい

NEW



線を傷めず
被覆を剥取る事が可能です。

使用範囲	注文コード	ご注文数	単価
0.6/0.8/1/1.3/1.6/2/2.6（mm） 10/12/14/16/18/20/22（AWG）	M3430 HKG-WSP0626	1個	¥909（税込 ¥999）
0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1（mm） 18/20/22/24/26/28/30（AWG）	E2012 HKG-WSP0210	1個	¥909（税込 ¥999）

■全長：約150mm ■質量：約100g

単線・より線対応！

VESSEL

適合サイズ	注文コード	ご注文数	単価
2.0～0.5（mm） 3.3～0.2（mm²） 12～24（AWG）	U3573 3500-E1	1～4個	¥1,400（税込 ¥1,540）
		5個以上	¥1,355（税込 ¥1,490）
1.0～0.25（mm） 0.8～0.05（mm²） 18～30（AWG）	N2536 3500-E2	1～4個	¥1,491（税込 ¥1,640）
		5個以上	¥1,446（税込 ¥1,590）

■全長(mm)：155 ■質量(g)：100



3500-E1　3500-E2

オートワイヤーストリッパー（マルチタイプ）

サイズ違いの２本を同時にストリップ可能

NEW

e431 いいしざい

ストリップ
圧着
切断



0.13～6mm²（26～10AWG）の
様々なワイヤーのストリップとカットが可能

注文コード	ご注文数	単価
E7565 TKG-MSP	1個	¥2,073（税込 ¥2,280）

■全長：約210mm ■質量：約330g

ケーブルストリッパー

外被が硬い丸形ケーブルや電線などに

e431 いいしざい

縦裂き
輪切り



Φ6～25mmのケーブルに対応

注文コード	ご注文数	単価
B9764 TKG-CS625	1～2個	¥2,380（税込 ¥2,618）
	3個以上	¥2,280（税込 ¥2,508）

■外被：Φ6～25mm

VVF ストリッパー

1本でVVF作業を解決、便利ツール！

e431 いいしざい

外装+心線被覆ストリップ　ケーブル切断
スケール機能　ののの字曲げ

- ●外装・心線ストリップ、切断、ののの字曲げまで1本で作業が可能。
- ●ストリップ補助バネ付き
- ● 1mm単位（心線※20mmまで）と1cm単位（外装11cmまで）で長さ測定が可能。
- ●精密な作業が可能



注文コード	ご注文数	単価
Y8765 TKG-VVFSTP	1～5個	¥2,819（税込 ¥3,100）
	6個以上	¥2,719（税込 ¥2,990）

■ストリップサイズ（VVFケーブル）：（心線被覆ストリップ）Φ1.6mm×3、Φ2.0mm×3、（ケーブル外装ストリップ）1.6×2心、1.6×3心、2.0×2心、2.0×3心 ■切断能力（VVFケーブル）：1.6×2心、1.6×3心、2.0×2心、2.0×3心 ■全長：230mm

測る、剥く、切る、ののの字曲げ
の作業がこの工具一本で可能

HOZAN

適応電線：VVF、EM-EEF
1.6mmφ×2心・3心
2.0mmφ×2心・3心

注文コード	ご注文数	単価
A3235 P-958	1個	¥3,800（税込 ¥4,180）

■全長：225mm ■重量：210g



モールカッター

4段階の角度調整可能！
樹脂モールのコーナーカットに便利

NEW

e431 いいしざい

45度　60度
75度　90度



・モールやホース、生木、ロープ等が
最大20mmまで切断可能。

注文コード	ご注文数	単価
B9030 HKG-MCT	1個	¥2,528（税込 ¥2,780）

■全長：約220mm ■全幅：約100mm ■全高：約60mm ■刃渡り：70mm ■最大開口径：55φmm ■角度調整範囲：45°・60°・75°・90° ■材質：亜鉛合金(本体)、炭素鋼SK5（刃部）、PVC（柄部）、アルミ合金（ガイド部）

長寿命！切れ味抜群モールカッター

DENSAN



45°きっちり切断できる
45°ガイド付受け刃付

注文コード	ご注文数	単価
A8961 MC-602S	1個	¥5,790（税込 ¥6,369）

■全長：220mm ■質量：380g ■材質：合金製 ■樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線など切断可能



塩ビカッター

切れ味抜群！片手で切れます

e431 いいしざい

テフロン
コーティング



このくぼみに
指をひっかける

最大 Φ42mm

切断可能管
VP30（一般管）、VW30（水道管）
VE（電線管）、PF管、CD管など

注文コード	ご注文数	単価
C6357 HKG-PC2642	1個	¥980（税込 ¥1,078）

■全長：約210mm ■厚み：約20mm ■質量：約248.5g

ラチェット機構により
片手でラクラクカット

SUPER



VK34N
VK42N
VK63N

切断能力	注文コード	ご注文数	単価
外径34mm以下	U4004 VK34N	1～5個	¥2,364（税込 ¥2,600）
		6個以上	¥2,264（税込 ¥2,490）
外径42mm以下	V1587 VK42N	1～5個	¥2,719（税込 ¥2,990）
		6個以上	¥2,628（税込 ¥2,890）
外径63mm以下	V5445 VK63N	1～5個	¥5,955（税込 ¥6,550）
		6個以上	¥5,819（税込 ¥6,400）

■全長：【VK34N】183mm、【VK42N】235mm、【VK63N】298mm ■質量：【VK34N】290g、【VK42N】420g、【VK63N】680g

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
工具

圧着工具

BNC接栓

3種類のケーブルに対応したBNC圧着工具

e431 いいしざい



当社全BNC/RCA型プラグ・カナレTCD-35CA適合コネクタ

適用ケーブル	注文コード	ご注文数	単価
3C / 4C / 5C	A3659 TKG-BNC	1～4個	¥3,880（税込 ¥4,268）
		5個以上	¥3,280（税込 ¥3,608）



3C / 4C / 5Cの3種類のサイズに対応する圧着部

カナレ製コネクタ対応

HOZAN



3C スリーブ用
5C スリーブ用
ピン圧着部

注文コード	ご注文数	単価
A3036 P-741	1個	¥7,495（税込 ¥8,244）

■全長：209mm ■重量：375g

CE-1／2／5対応

CE1/2/5の3種類に適合

e431 いいしざい



CE1/CE2/CE5 3種類の端子が圧着可能！

ラチェット機構で形成が完了するまで工具が開かない為、加工の均一性が確保できます

注文コード	ご注文数	単価
A4471 TKG-CEB	1～4個	¥3,860（税込 ¥4,246）
	5個以上	¥3,360（税込 ¥3,696）

CE-1/2/5 に最適 圧着後マークが入ります

HOZAN



適合サイズ：
CE1 CE2 CE5
圧着マーク：
CE1=1 CE2=2 CE5=5

注文コード	ご注文数	単価
A5658 P-736	1個	¥5,820（税込 ¥6,402）

■全長：199mm ■重量：315g

汎用タイプ

コンパクトで軽い汎用圧着工具

DENSAN



対応サイズ
0.3/0.5/1.25
2.0/3.5/5.5mm²

注文コード	ご注文数	単価
A5980 DC-3MA	1個	¥5,710（税込 ¥6,280）

■圧着マーク(3.5/5.5㎟はマークなし) ■裸端子・PBスリーブ用 3.5/5.5mm² ■全長：172mm ■質量：260g ■使用範囲：0.3/0.5/1.25/2.0/

リングスリーブ用

リングスリーブ用圧着工具

HOZAN



■適応サイズ
1.6×2,
小, 中

■圧着マーク
1.6×2=○
小=小
中=中

注文コード	ご注文数	単価
D3722 P-738	1個	¥5,819（税込 ¥6,400）

■全長：202mm ■重量：290g

F 型

6角形に圧着する為の加工工具

e431 いいしざい



注文コード	ご注文数	単価
A5520 TKG-RT3	1～4個	¥3,150（税込 ¥3,465）
	5個以上	¥2,940（税込 ¥3,234）

■圧着距離：1.73mm/6.65mm/8.23mm/9.15mm ■対応コネクタ：CFP-HC、CFP-PHCシリーズ(CFP-P4C、PCF-P5C2、CFP-HW5Cのコンタクトピン圧着部分にも対応)

防水型・非防水型・ピン付にも対応

HOZAN



適応サイズ	
スリーブ	中心コンタクト
5C/7C 用	2.0/2.3/2.6 mmφ

注文コード	ご注文数	単価
A3502 P-716	1個	¥6,006（税込 ¥6,606）

■全長：228mm ■重量：320g

モジュラー対応

LAN用8心、電話用6/4/2心に対応

e431 いいしざい



RJ11 RJ45
6極8極 2種対応

●RJ-45（8極）とRJ-11（6極）の両方を加工可能
●ラチェット機構で均一の加工が可能

注文コード	ご注文数	単価
A0552 TKG-MP3	1個	¥2,640（税込 ¥2,904）

UTPおよびシールド用のモジュラープラグに

PANDUIT™

Cat.6A Cat.6 Cat.5e

PRICE DOWN



注文コード	ご注文数	単価
T3853 MPT5-8AS	1個	¥24,928（税込 ¥27,420）

■色：黒/グレー ■Panduitモジュラープラグ用(カテゴリ6A、6、5e、UTP/シールド共用)

ドライバー

ボールグリップドライバー

弾力グリップで強力締め付け

VESSEL



マグネット付

全長	軸長	サイズ	注文コード		ご注文数	単価
156mm	75mm	(−)5.5	T0016	No.220 -5.5X75	1個	¥328（税込 ¥360）
200mm	100mm	(−)6	N6527	No.220 -6X100	1個	¥455（税込 ¥500）
200mm	100mm	(+)NO.2	M9781	No.220 +2X100	1個	¥446（税込 ¥490）
250mm	150mm	(+)NO.2	E7409	No.220 +2X150	1個	¥510（税込 ¥560）
250mm	150mm	(+)NO.3	F8859	No.220 +3X150	1個	¥537（税込 ¥590）

握りやすいクッショングリップ

HOZAN



先端サイズ ⊕ No.2

全長	注文コード	ご注文数	単価
200mm	A1042 D-332-100	1個	¥727（税込 ¥799）
250mm	A1335 D-332-150	1個	¥801（税込 ¥881）



先端サイズ ⊖ 6.0 × 1.0

全長	注文コード	ご注文数	単価
200mm	A6037 D-331-100	1個	¥690（税込 ¥758）
250mm	A7481 D-331-150	1個	¥801（税込 ¥881）

ボールグリップ差替ドライバー

弾力グリップで強力締め付け

VESSEL



マグネット付

差替ドライバーセット

注文コード	ご注文数	単価
Q9657 220W-3	1個	¥982（税込 ¥1,080）

■ボールグリップ ビット差替グリップ ■ビット110mm（+1／+3）、（−6／+2）、（PZ2／PZ3）

ビットを差し込むと使い慣れたグリップドライバーとして使用可能

VESSEL



マグネット付

注文コード	ご注文数	単価
W2527 220W-62	1個	¥573（税込 ¥630）

■ボールグリップ ビット差替グリップ ■ビット110mm（−6／+2）

差替スタービー

限られた作業スペースに最適

HOZAN



全長：89mm 軸長17+17mm
重量：45g

注文コード	ご注文数	単価
A1162 D-59	1個	¥562（税込 ¥618）

■先端サイズ：⊕No.2 ⊖6.0×0.8mm

ネジマグキャッチャー

強力マグネットでネジを保持

VESSEL

マグネット 着磁・脱磁



注文コード	ご注文数	単価
T5502 NMC-2P	1個	¥544（税込 ¥598）

■ネオジム磁石2枚内蔵

ビット

ドライバービットセット

カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい

VESSEL



ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用
強く、しなやかなで耐久性は抜群

注文コード	ご注文数	単価
Q7731 GS5P-01	1～9個	¥599（税込 ¥658）
	10個以上	¥587（税込 ¥645）

■セット内容：片頭+1×65mm・片頭+2×100mm・両頭+2／−6×65mm・両頭+2×110mm・両頭+3×65mm

六角ビットセット

カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい

VESSEL



ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用
強く、しなやかなで耐久性は抜群

注文コード	ご注文数	単価
D2543 GS5P-31	1～9個	¥744（税込 ¥818）
	10個以上	¥728（税込 ¥800）

■セット内容：六角対辺2.5×65mm・六角対辺3×65mm・六角対辺4×65mm・六角対辺5×65mm・六角対辺6×65mm

トーションビット

強さとねばりがあるダイハード鋼を採用

VESSEL



緩和×吸収のダブルトーション効果
ネジ頭が断然見やすい先細形状

本体全長	注文コード	ご注文数	単価
65mm	J4439 SDT142065	1～9個	¥350（税込 ¥385）
		10個以上	¥341（税込 ¥375）
82mm	D1268 SDT142082	1～9個	¥380（税込 ¥418）
		10個以上	¥373（税込 ¥410）
110mm	V9894 SDT142110	1～9個	¥417（税込 ¥458）
		10個以上	¥405（税込 ¥445）

■刃先サイズ：+2 ■丸軸径：4.5mm ■本数：2

ビットホルダー

装着簡単で驚きの軽さ＋カラビナ付き！

DBLTACT YOU ARE HARDCORE STATE

6.35mm軸 5個セット



●差し込むだけでオートロック！ワンタッチで簡単装着！
●持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい！
●6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に！

注文コード	ご注文数	単価
P3817 DBH-A5K	1セット	¥1,491（税込 ¥1,640）

■セット内容：ビットホルダー(ネイビー・モスグリーン・ガンメタ・レッド・マットブラック×各1) ■サイズ：全長40mm(リング込58mm)×φ19mm ■材質：アルミ(本体・カラビナ)、鉄(リング) ■質量：15g

検電器・電圧チェッカー

AC／DC検電器

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェック

カスタム

感度調整ボリューム付
LED照明付



- AC/DC、100/200Vの電圧判別機能付き(接触式測定時のみ・接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
- 暗所で便利なLED照明機能付き

注文コード	ご注文数	単価
V7918 V-17	1～2個	¥2,719 (税込 ¥2,990)
	3個以上	¥2,664 (税込 ¥2,930)

■使用温湿度：0～+40℃　75%RH以下(結露がないこと)　■保存温湿度：-10～+50℃　75%RH以下(結露がないこと)　■電源：LR44ボタン電池×2個　■サイズ(約)：W17.5×H132×D18mm　■重量：24g(電池含む)　■校正：不可　■接触式AC検電検出範囲：7～1000V(50～60Hz)　■非接触式AC検電検出範囲：30～1000V(50～60Hz)　■接触式DC検電検出範囲：5～1000V

金属探知付き検電器

交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる
金属探知付き検電器

DENSAN

LEDライト付



- 直接検電(区分検電)
- 被覆検電(交流／低圧用)

注文コード	ご注文数	単価
G5217 SEC-930	1個	¥7,264 (税込 ¥7,990)

■サイズ(mm)：152×28×20　■質量：30g
■材質：【ケース】PC【先端金具】SECC【端子】りん青銅【金属検知のボリューム】ABS

電圧チェッカー

光と音で判定する電圧チェッカー

DENSAN



エアコン・コンセントの100V・200V判定に!



注文コード	ご注文数	単価
N6075 DE-200	1個	¥2,491 (税込 ¥2,740)

■使用電圧：AC250V以下　■使用周波数：50Hz～60Hz　■絶縁抵抗：10MΩ以上(DC500V、テストリードとケース間)　■耐電圧：2000V 1分間(テストリードとケース間)　■動作温度範囲：0℃～40℃(RH-80%以下)　■サイズ：幅34×奥行28×高さ65mm　■質量：35g　■原産国：中国

コンベックス

コンパクトで衝撃に強い

KOMELON

5.5m
マグネット付爪
両面目盛



幅	注文コード	ご注文数	単価
19mm	U6335 KMC-31RM-19	1個	¥764 (税込 ¥ 840)
25mm	U4143 KMC-31RM-25	1個	¥1,010 (税込 ¥1,110)

■長さ：5.5m　■目盛仕様：メートル　■JIS1級

弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス

TAJIMA

強力ネオジ磁石
ベルトホルダー付
両面目盛



長さ	注文コード	ご注文数	単価
5.5m	U1905 SFGLM25-55BL	1個	¥2,764 (税込 ¥3,040)
7.5m	U9909 SFGLM25-75BL	1個	¥3,264 (税込 ¥3,590)

■目盛仕様：メートル目盛、JIS1級、両面目盛　■テープ幅：25mm　■ベルトサイズ：幅60mm以内/厚み5.5mm以内

剛性力1.5倍の剛厚テープ

TAJIMA

剛性力1.5倍
5m



注文コード	ご注文数	単価
F8174 GASFGLM2550	1個	¥3,319 (税込 ¥3,650)

■目盛仕様：メートル目盛、JIS1級、両面目盛　■テープ幅：25mm　■ベルトサイズ：幅60mm以内/厚み5.5mm以内

水平器

デジタル

0.01°単位で計測できる

e431 いいしざい

絶対角度　相対角度

■精度
0°および90°：±0.1°
その他の角度：±0.2°





注文コード	ご注文数	単価
F0779 DLM-01	1個	¥2,290 (税込 ¥2,519)

電源：単4電池×2個　※電池は付属しておりません

アナログ

彫刻加工で色入れしているため
目盛りや文字が消えにくい

DENSAN





注文コード	ご注文数	単価
W2818 ML-2MX	1個	¥2,455 (税込 ¥2,700)

■寸法：95×51×13mm　■質量：77g

鉄骨建築やスチール製品の
工事施工に最適

TAJIMA

蓄光シート　水平・垂直



- 磁石付スタンダードタイプのアルミ製ボックス型水平器。
- エラストマー製サイドプロテクター付で本体の精度を守り建材も傷つけない。
- H.P.I.S.気泡管採用で割れにくい+くるわない。

長さ	注文コード	ご注文数	単価
150mm	V6198 BX2-S15M	1個	¥1,637 (税込 ¥1,800)
300mm	L5213 BX2-S30M	1個	¥1,764 (税込 ¥1,940)

■精度(mm)：±1.25mm/1m　■材質：アルミ(本体)・アクリル(気泡管)　■質量(g)：【BX2-S15M】142、【BX2-S30M】217

着脱セフ式の電工向け職専水平器！

TAJIMA

水平・垂直
マグ力：800g





※セフホルダーは別売となります。
ご利用にはセフホルダーが必要になります

カラー	注文コード	ご注文数	単価
レッド	N8299 SFDKL-C93R	1個	¥2,337 (税込 ¥2,570)
ブルー	J2368 SFDKL-C93B	1個	¥2,337 (税込 ¥2,570)

■サイズ：93×49mm　■質量：60g

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。
工具

壁裏下地センサー

デジタルタイプ

e431 いいしざい

【一台3役】壁裏の間柱・金属・活線の位置を探知

活線
間柱
金属





(税抜) ¥2,340

注文コード	ご注文数	単価
X9117 KUS-B1	1個	¥2,340 (税込 ¥2,574)

電源：9V形電池×1個　※電池は付属しておりません

デジタルタイプ

間柱の中心を一発探知

シンワ測定株式会社

採知物検出深度 約35mm (深部モード)
液晶表示
間柱中心



- 液晶付きで、薄暗い場所でも使えるバックライト付き

注文コード	ご注文数	単価
E1848 79155	1～4個	¥6,891 (税込 ¥7,580)
	5個以上	¥6,728 (税込 ¥7,400)

■本体サイズ：184×82×45mm　■製品重量：260g(電池含)　■電源：9Vアルカリ乾電池×1個　■探知物検出深度(通常モード)：約19mm　■探知物検出深度(深部モード)：約35mm　■電線警告機能：約30mm

液晶表示で下地の間柱がわかりやすい

シンワ測定株式会社

採知物検出深度 約35mm (深部モード)
液晶表示



- 矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします

注文コード	ご注文数	単価
E2990 79154	1～4個	¥3,864 (税込 ¥4,250)
	5個以上	¥3,800 (税込 ¥4,180)

■本体サイズ：172×72×42mm　■製品重量：180g(電池含)　■電源：9Vアルカリ乾電池×1個　■探知物検出深度(通常モード)：約19mm　■探知物検出深度(深部モード)：約35mm　■電線警告機能：約30mm

アナログタイプ

壁裏の見えない間柱を探知

シンワ測定株式会社

採知物検出深度 約19mm



- 壁裏の金属・木材・プラスチックを探知、点滅と電子音でお知らせ
- スポットライトで印を付ける位置を示します

注文コード	ご注文数	単価
W4357 79151	1～4個	¥1,691 (税込 ¥1,860)
	5個以上	¥1,664 (税込 ¥1,830)

■本体サイズ：136×54×35mm　■製品質量：99g(電池含)　■電源：9Vアルカリ乾電池×1個　■探知物検出深度：約19mm

下地探し

壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し

シンワ測定株式会社

- ボード裏の木製下地を針で刺して探知します。
- 目盛付で差し込んだ壁のおおよその厚さが分かります。



サイズ	注文コード	ご注文数	単価
探知壁厚25mm	N1030 79023	1～9個	¥810 (税込 ¥890)
		10個以上	¥791 (税込 ¥870)
探知壁厚35mm	E6449 79024	1～9個	¥900 (税込 ¥990)
		10個以上	¥882 (税込 ¥970)
探知壁厚35mm (マグネット付)	F6284 79025	1～9個	¥1,100 (税込 ¥1,210)
		10個以上	¥1,082 (税込 ¥1,190)
探知壁厚45mm	N2075 79026	1～9個	¥1,010 (税込 ¥1,110)
		10個以上	¥991 (税込 ¥1,090)

乾電池

e431 いいしざい



1パック 4本入り

注文コード	ご注文数	単価
単3形 U1382 AGC-ABLR6/4	1パック	¥100 (税込 ¥110)
単4形 Y7841 AGC-ABLR03/4		

マルチキー

これ1つで9タイプのカギ穴に対応！

DENSAN



注文コード	ご注文数	単価
X0575 BMK-9	1個	¥3,528 (税込 ¥3,880)

■サイズ：110×31×16mm　■質量：90g

カラビナ

延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持つ際に

耐荷重2kg以下
全長165mm



注文コード	ご注文数	単価
U5042 BLUE-LL	1～9個	¥478 (税込 ¥525)
	10個以上	¥437 (税込 ¥480)

■全長：165mm　■耐荷重：2kg　■カラー：ブルー　■材質：アルミニウム

電工ストロングバケツ

ハードな現場で活躍！ 優れた強度の電工バケツ

DENSAN

■本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用
■持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本 本体4点支持で しっかりホールド
■バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる
■耐荷重(静荷重にて)：686N(70kgf)





鉄芯入り





(DB-320XBKのみ)

	注文コード		ご注文数	単価
Φ210	C8149	DB-210XBK	1個	¥5,280 (税込 ¥5,807)
Φ270	Q3389	DB-270XBK	1個	¥5,841 (税込 ¥6,425)
Φ320	M2727	DB-320XBK	1個	¥6,204 (税込 ¥6,824)

■外寸：【Φ210】φ210×高さ250mm 【Φ270】φ270×高さ320mm 【Φ320】φ320×高さ350mm ■容量：【Φ210】8L 【Φ270】17L 【Φ320】26L ■質量：600g 【Φ270】900g 【Φ320】1100g

ポップアップバッグ

丈夫で型くずれしないから工具入れに最適

E·Value
●強力スプリング付で 中身が空でもしっかり自立します
底板補強
撥水加工



直径	高さ	注文コード	ご注文数	単価
150mm	180mm	U4648 EPU-R15	1～2個	¥799 (税込 ¥878)
			3個以上	¥771 (税込 ¥848)
270mm	270mm	Y8186 EPU-R27	1～2個	¥1,300 (税込 ¥1,430)
			3個以上	¥1,255 (税込 ¥1,380)
310mm	310mm	C5867 EPU-R31	1～2個	¥1,519 (税込 ¥1,670)
			3個以上	¥1,455 (税込 ¥1,600)

■たたんだ時の高さ：約100mm

しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグ

E·Value
底板補強
撥水加工



●強力スプリング付で 中身が空でもしっかり自立します

注文コード	ご注文数	単価
W4595 EPU-W	1～2個	¥1,955 (税込 ¥2,150)
	3個以上	¥1,900 (税込 ¥2,090)

■伸ばした時の高さ：約310mm ■たたんだ時の高さ：約100mm ■縦、横サイズ：約260×480mm

アクティブユニット / ベルトフック付専用ケース

パーツの収納・整理・携帯が出来る



PRICE DOWN
■本体(ミニケース9個付)

注文コード	ご注文数	単価
U3748 AU-9	1～4個	¥1,064 (税込 ¥1,170)
	5個以上	¥991 (税込 ¥1,090)

■サイズ：(約)幅305×奥行70×高さ290mm



注文コード	ご注文数	単価
K4903 BF-MINI-M	1～4個	¥114 (税込 ¥125)
	5個以上	¥109 (税込 ¥119)

注文コード	ご注文数	単価
E6553 BF-MINI-L	1～4個	¥160 (税込 ¥175)
	5個以上	¥154 (税込 ¥169)

布製セーフティコード

道具、工具などの落下・紛失防止に

●自然長730mm
●最大伸長1450mm
●使用荷重3kg以下



注文コード	ご注文数	単価
K6278 SSC-3N-HH	1～9個	¥1,028 (税込 ¥1,130)
	10個以上	¥908 (税込 ¥998)

■使用荷重：3kg以下 ■色：ブラック ■自然長：730mm ■最大伸長：1450mm ■材質：ポリエステル(ロープ)、亜鉛鋳物(金具)

ベルトパーツボックスミニ

工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できるボックス

DENSAN




ベルトに吊れる 透明小箱


積み重ね保管 OK

注文コード	ご注文数	単価
A4696 BPS-3814	1個	¥3,164 (税込 ¥3,480)

■サイズ：幅375×奥行63×高さ316mm

ソフトパーツポケット

手を差し込めるやわらか開口部

DENSAN



カラー	注文コード		ご注文数	単価
ブラック	F5600	SPP-10-BK	1個	¥1,046 (税込 ¥1,150)
クリアー	G1734	SPP-10-CL	1個	¥1,228 (税込 ¥1,350)

■サイズ：幅130×奥行50×高さ110mm ■質量：90g ■材質：【本体】シリコン、ネオジム磁石【クリップ】ポリアセタール

電動ドライバー1丁吊

DENSAN







●充電ドライバーを ピストルスタイルで収納OK
●幅85×奥行57× 高さ330mm
●質量：68g

注文コード		ご注文数	単価
B5152	DW-504H	1個	¥1,346 (税込 ¥1,480)

ペンチ親子吊

DENSAN



●ペンチ親子吊
●幅80×奥行45× 高さ230mm
●質量：60g

注文コード	ご注文数	単価
X8518 ND-944	1個	¥1,219 (税込 ¥1,340)

ペンチ・ドライバー親子吊

DENSAN



●ペンチ・ドライバー 親子吊
●幅80×奥行70× 高さ250mm
●質量：80g

注文コード	ご注文数	単価
N0240 ND-940	1個	¥1,719 (税込 ¥1,890)

電工キャンバスハイポーチ

ポケット内に3丁吊ペンチホルダー

DENSAN


ポケット9ヵ所



●幅185×奥行120× 高さ250mm
●質量：370g
●テープフッカー付

注文コード	ご注文数	単価
N5351 ND-861	1個	¥2,710 (税込 ¥2,980)

スタンダードタイプ

DENSAN


ポケット7ヵ所



●幅185×奥行120× 高さ250mm
●質量：350g
●テープフッカー付

注文コード	ご注文数	単価
X0903 ND-860	1個	¥2,528 (税込 ¥2,780)

腰袋用樹脂ケース

鋭利な工具もOK！

DENSAN





適用腰袋：
NDS-860
その他の適用腰袋はHPをご覧ください。
●幅175×奥行85×高さ203mm
●質量：250g

注文コード	ご注文数	単価
L6530 ND-CS4	1個	¥1,810 (税込 ¥1,990)

他サイズ・色・付属品・パーツも取り扱いございます。詳細はHPにてご確認ください。

腰袋スタンダード

必要な工具を腰周りに収納するのに最適な腰袋

FUJIYA PVC生地

●水・汚れ・擦れに強い素材を使用しています。
●汚れても拭きとりや水洗いで汚れが落ちます。
●水を弾く為、雨の日でも重たくなりません。


PS-22BG


PS-23BG


PS-32BG

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
2段ポケット H210×W190×D105mm	W8033 PS-22BG	1～2個	¥2,482 (税込 ¥2,730)
		3個以上	¥2,437 (税込 ¥2,680)
3段ポケット H210×W190×D130mm	G2681 PS-23BG	1～2個	¥2,710 (税込 ¥2,980)
		3個以上	¥2,519 (税込 ¥2,770)
2段ポケット(スリムタイプ) H210×W160×D105mm	V1732 PS-32BG	1～2個	¥2,255 (税込 ¥2,480)
		3個以上	¥2,210 (税込 ¥2,430)

ウエス

リサイクルタオルウエス

塗料・水・油の拭き取りに最適なタオル生地ウエス

1kg



注文コード	ご注文数	単価
G5032 R-100FH	1個	¥587 (税込 ¥645)

■綿：約80パーセント ■サイズ：約30～60cm ■内容量：約1kg

ショップタオル

ショップタオル ブルーロール

多量の拭き取りに最適な紙ウエス

ブルー
55枚入



注文コード	ご注文数	単価
K1823 65940	1～9個	¥405 (税込 ¥445)
	10個以上	¥360 (税込 ¥395)

■色：ブルー ■容量：55枚入 ■1枚カットサイズ：279×239mm

ショップタオル ブルーBOX

機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれに

ブルー
200枚入

8個単位



注文コード	ご注文数	単価
M0676 65930	8個	¥2,103 (税込 ¥2,313)

■色：ブルー ■容量：200枚入 ■1枚カットサイズ：228×304mm

手袋

背抜き手袋

e431 いいしざい

薄くてやわらかく、背抜きでムレにくい。
指先感覚が必要な細かい組み立て、
検品など精密作業に



サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	T0454 AGC-NBR/M	1～9双	¥364（税込 ¥400）
L	L0141 AGC-NBR/L	10双以上	¥346（税込 ¥380）

■寸法：【M】手囲い約20cm 【L】手囲い約21cm ■カラー：【M】ブラック（オレンジパイピング） 【L】ブラック（ブルーパイピング） ■素材：【本体】ナイロン100% 【コーティング】ニトリルゴム（発泡ゴム）

通気性があり、ムレにくいため、長時間の作業にも最適

3M



M サイズ：全長21.5 手の平周り19.0 中指長さ7.0cm
L サイズ：全長22.5 手の平周り20.5 中指長さ7.5cm

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	A4798 GLOVE-GRA-M	1～9双	¥408（税込 ¥448）
L	A2545 GLOVE-GRA-L	10双以上	¥388（税込 ¥426）

■素材：ナイロン ■掌部：発泡ニトリルゴム

電工グローブ

細かい作業もOK ！小さなネジもつかみやすい

DENSAN



サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	Y4929 ND-34M	1～9双	¥1,091（税込 ¥1,200）
L	B2765 ND-34L	10双以上	¥1,073（税込 ¥1,180）
LL	Y5524 ND-34LL		

■素材：【手のひら】ポリウレタン 【手の甲】ポリエステル ■原産国：ミャンマー

手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能

DENSAN



サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	G4760 JND-36M	1双	¥1,228（税込 ¥1,350）
L	X6918 JND-36L	1双	
LL	B9441 JND-36LL	1双	

■材質：【手のひら】ポリウレタン、ポリエステル 【手の甲】ポリエステル

高級子牛革 手袋

指先の感覚が分かりやすく、細かい作業に最適！



高級子牛革採用で
洗うほどになじむ!

サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	A2687 3W-TAKE-M	1～4双	¥1,750（税込 ¥1,925）
L	A9268 3W-TAKE-L	5双以上	¥1,650（税込 ¥1,815）

■高級子牛革、カーフ革手袋 ■サイズ：M/L

軍手

e431 いいしざい いつも使う商品を、お安く・安心品質で!

在庫限り
12双組

PRICE DOWN （税抜）¥190
（滑り止めなしを50ダースご購入時の単価）

タイプ	注文コード	ご注文数	単価
滑り止めなし	K8141 AGC-WG/12	1～9ダース	¥235（税込 ¥258）
		10～49ダース	¥208（税込 ¥228）
		50ダース以上	¥190（税込 ¥208）
滑り止めあり	F0245 AGC-SWG/12	1～9ダース	¥326（税込 ¥358）
		10～49ダース	¥299（税込 ¥328）
		50ダース以上	¥271（税込 ¥298）

■寸法：全長約225mm、中指長さ約80mm

ハーネス関連商品

ハーネス

安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル

FUJII-DENKO

新規格品



サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	D0599 TH-508-0T-BKR-M-JAN-BX	1個	¥12,364（税込 ¥13,600）
L	V8819 TH-508-0T-BKR-L-JAN-BX	1個	¥13,200（税込 ¥14,520）

■ベルト色：表黒/裏赤 ■重さ：1,050ｇ

束縛感のない水平型腿ベルトモデル

FUJII-DENKO

新規格品



サイズ	注文コード	ご注文数	単価
M	R1241 TH-504-0T-DG-M-JAN-BX	1個	¥14,082（税込 ¥15,490）
L	M3194 TH-504-0T-DG-L-JAN-BX	1個	¥14,473（税込 ¥15,920）

■ベルト色：ダークグレー ■重さ：1,035ｇ

安全帯

長時間の高所作業にも
耐えられる

FUJII-DENKO



注文コード
G5961 WP-TD-27-BLK-M-BP

ご注文数	単価
1個	¥29,182（税込 ¥32,100）

ランヤード

フルハーネス用ベルトと
組み合わせて使用

FUJII-DENKO

新規格品



シングル
モデル



2丁掛け
モデル

モデル	注文コード	ご注文数	単価
シングルモデル	F3916 THL-NV93SV-21KS-BK-R23-JAN-BP	1個	¥7,710（税込 ¥8,480）
2丁掛けモデル	G3356 THL-2-NV93SV-21KS-2R23-JAN-BP	1個	¥11,519（税込 ¥12,670）

■重さ：【シングルモデル】780g 【2丁掛けモデル】1,280g

※まとめ買いの割引は、同色・同タイプをご購入時のみ適用となります。

養生関連品

養生シート

e431 いいしざい 作業時の滑り止め、キズ防止現場の養生等に

滑止め無し ・90×180cm ・180×180cm



滑止め有り ・90×90cm ・90×180cm ・180×180cm



裏地に滑り止め素材を使用

		注文コード	ご注文数	単価
滑止め無し	90×180cm	Y7557 AYM-0918/BU	1～9枚	¥1,080（税込 ¥1,188）
			10枚以上	¥980（税込 ¥1,078）
	180×180cm	L7367 AYM-1818/BU	1～4枚	¥2,480（税込 ¥2,728）
			5枚以上	¥2,380（税込 ¥2,618）
滑止め有り	90×90cm	Y0662 AYM-S0909/BU	1～9枚	¥980（税込 ¥1,078）
			10枚以上	¥880（税込 ¥ 968）
	90×180cm	Y4633 AYM-S0918/BU	1～9枚	¥1,340（税込 ¥1,474）
			10枚以上	¥1,240（税込 ¥1,364）
	180×180cm	Q4612 AYM-S1818/BU	1～4枚	¥2,780（税込 ¥3,058）
			5枚以上	¥2,680（税込 ¥2,948）

テープ付きコロナマスカー

粘着テープにコロナ処理を施したシートを貼り合わせた養生用マスカー

25m巻 接着性に優れ
糊残りが少ない



コロナ養生シート+粘着テープ

注文コード	ご注文数	単価
550mm H5738 PECM550	1～29巻	¥292（税込 ¥321）
	30巻以上	¥252（税込 ¥277）
1100mm K2793 PECM1100	1～29巻	¥480（税込 ¥528）
	30巻以上	¥440（税込 ¥484）

■幅：550/1100 mm ■長さ：25m ■ 厚さ：0.15mm

リサイクル毛布 / キルティング

クッション材や養生に最適

10枚単位 120×180cm 色味にバラつきがあります



注文コード	ご注文数	単価
M6398 U-MOFU/12×18	10枚単位	¥1,082（税込 ¥1,190）

■サイズ：1200mm × 1800mm

10枚単位 91×190cm 色味にバラつきがあります



注文コード	ご注文数	単価
Q8203 U-QUILT/91x19	10枚単位	¥764（税込 ¥840）

■サイズ：910mm × 1900mm

ブルーシート

1年耐候のブルーシート。サイズも豊富！

MORIRIN The Standard

3000番相当

高耐候タイプ



●アルミハトメと比べて強度が高いポリカーボネートを使用しており壊れにくい
●シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が簡単
●織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品
●ポリエチレンのクロス生地に樹脂をラミネートしたシート

サイズ（m）	仕上り寸法（m）	ハトメ数	注文コード	ご注文数	単価
1.8×1.8	1.7×1.7（約2畳）	8個	N6028 30P1818	1～24枚	¥418（税込 ¥459）
				25枚以上	¥409（税込 ¥449）
1.8×2.7	1.7×2.6（約3畳）	10個	B0446 30P1827	1～14枚	¥590（税込 ¥649）
				15枚以上	¥564（税込 ¥620）
2.7×2.7	2.6×2.6（約4.5畳）	12個	D2462 30P2727	1～11枚	¥836（税込 ¥919）
				12枚以上	¥800（税込 ¥880）
3.6×3.6	3.5×3.5（約8畳）	16個	G8363 30P3636	1～7枚	¥1,446（税込 ¥1,590）
				8枚以上	¥1,355（税込 ¥1,490）
3.6×5.4	3.5×5.3（約12畳）	20個	W5266 30P3654	1～5枚	¥1,991（税込 ¥2,190）
				6枚以上	¥1,810（税込 ¥1,990）
5.4×5.4	5.3m×5.3（約18畳）	24個	J0027 30P5454	1～2枚	¥3,173（税込 ¥3,490）
				3枚以上	¥2,719（税込 ¥2,990）
10×10	9.7×9.7（約60畳）	44個	Q9811 30P1010	1枚	¥9,910（税込 ¥10,900）
10×15	9.7×14.7（約90畳）	54個	G2406 30P1015	1枚	¥16,273（税込 ¥17,900）
15×15	14.7×14.7（約139畳）	66個	N6069 30P1515	1枚	¥22,637（税込 ¥24,900）
15×20	14.7×19.7（約185畳）	76個	P6938 30P1520	1枚	¥29,910（税込 ¥32,900）
20×20	19.7×19.7（約245畳）	88個	J8228 30P2020	1枚	¥39,000（税込 ¥42,900）

■材質：ポリエチレン（シート）／ポリカーボネート（ハトメ） ■ハトメ内径 12mm ■ハトメピッチ 約900P ■カラー：ブルー ■番手：3000番相当

コロナシート コンパクト

コンパクトで持ち運び簡単、輸送にも配慮

1,810mm×25m



●作業に合わせたコンパクトな養生シート●フィルムの表面はコロナ処理加工で塗料をキャッチ●道具箱にも楽に収納●持ち運びも簡単●建築用塗装養生シート

注文コード	ご注文数	単価
Y2554 HCYS-1810	1巻	¥296（税込 ¥325）

■展開寸法：1810mm×25m ■材質：PE（シート）、紙（紙管）

ブルーシート

ロールタイプ

ハトメなしロールタイプ。建築、土木、農業、水産などの野積み用・軽作業用に最適

MORIRIN The Standard

薄手（1000番相当）



ホワイト使用例



サイズ（m）		注文コード	ご注文数	単価
0.9×100	ブルー	Y3269 10B0910	1本	¥2,355（税込 ¥2,590）
			2本以上	¥1,810（税込 ¥1,990）
	ホワイト	J3268 10W0910	1本	¥2,355（税込 ¥2,590）
			2本以上	¥1,810（税込 ¥1,990）
1.8×100	ブルー	Q3634 10B1810	1本	¥4,537（税込 ¥4,990）
			2本以上	¥3,628（税込 ¥3,990）
	ホワイト	E2123 10W1810	1本	¥4,537（税込 ¥4,990）
			2本以上	¥3,628（税込 ¥3,990）

■材質：ポリエチレン ■番手：1000番相当 ■製品重量：約4kg

e431道場

現場で差がつく！照明選定・施工の極意



照明は、単に空間を明るくするだけではなく、**安全性**や**作業効率**に寄与し、最終的な**利用者の快適性**に大きく影響する重要な要素です。このことは、現場での作業灯選びから、完成後の空間に設置する照明器具の設計・施工に至るまで、あらゆるフェーズに共通して言えるでしょう。この記事では、プロの工事事業者の皆様が**現場で直面する課題を解決**し、さらに**高品質な照明工事を実現**するための知識と技術を解説します。

1. 照明の種類と特性

一口に照明と言っても、その種類は多岐にわたります。それぞれの特性を理解し、**現場のニーズに合致した照明を選定**することが重要です。

これらの特性を理解し、**現場の目的や環境に合致した照明器具を選ぶ**ことが、安全性と作業効率、ひいては顧客満足度向上への第一歩となります。

近年では、**省エネ性能の向上**に加え、スマート照明やデザイン照明といった最新トレンドの製品も登場しており、**機能性と意匠性を兼ね備えた選択肢**が広がっています。

照明の種類	LED照明	蛍光灯	白熱電球	ハロゲンランプ
特性 -メリット	省エネ 長寿命 高効率 瞬時点灯 調光・調色可能	初期費用が安い 光が広範囲に広がる	暖かみのある光 演色性が高い	スポット的な照射 コンパクト 高演色性
考慮点 -デメリット	初期費用が高い 放熱対策が必要な場合がある	寿命が短い 水銀使用 点滅して点灯 温度で明るさ変化	消費電力が大きい 寿命が短い 発熱が大きい	発熱が大きい 寿命が短い 紫外線・赤外線放出
主な用途	オフィス 店舗 住宅 工場 屋外照明など	オフィス 学校 商業施設（既存設備）	住宅 （雰囲気重視） アクセント照明	店舗の ディスプレイ 美術館 ダウンライト

2. 蛍光灯から LED 照明への移行の重要性と施工時のポイント

蛍光灯は、水銀に関する水俣条約に基づき国際的な規制が進み、日本では**2027年末に生産・輸出入が全面禁止**されます。これにより、将来的な**蛍光灯や安定器の入手・修理は困難**になります。また、LEDはCO2排出量削減に貢献し、政府も2030年までにすべての蛍光灯をLEDに置き換える目標を掲げています。長期的な視点と法規制への対応から、新規設置や改修時はLED照明への転換を積極的にご検討ください。

LEDへの切り替えでは、工事の要否を正しく判断することが重要です。

工事が必要なケース

既存安定器がLEDに非対応	安定器の取り外しや配線変更といった**電気工事が必須**です。不適切な接続は**故障や火災の原因**となるだけでなく、**電気工事士法に抵触する可能性**もあります。
既存安定器の老朽化	安定器の劣化は、LED照明の性能を十分に引き出せないだけでなく、発煙や故障の原因にもなります。JISや各メーカーは、**8 ～ 10年での交換またはバイパス工事**を推奨しています。
照明器具ごと交換	省エネ効果や機能性向上、器具の老朽化を理由とする場合、**LED専用器具への交換工事が必要**となります。
特殊環境用LEDを選定	防湿・防塵対応など、設置環境に応じた専門的な工事が必要です。

工事が不要なケース

「工事不要タイプ」のLED蛍光灯を使用	**既存安定器を流用できる**タイプですが、安定器の**種類と劣化確認が必要**です。
バイパス工事済みの器具に交換	既に安定器が撤去されている器具であれば、**差し替えるだけで交換可能**です。ただし、バイパス工事には**「片側給電方式」と「両側給電方式」の2種類**があり、メーカーで対応が異なります。交換前に必ず既設器具の**給電方式を確認**しましょう。

e431おすすめ商品

LED工事不要タイプ



直管形LED ECL-LI4EHFN ▸▸ P128



丸形LEDランプ ECL-FCL ▸▸ P129

MEMO：安定器の劣化確認

安定器から**異音や焦げ臭いにおい**がしないか、また、**照明の点滅やちらつき**がないかを**目視と聴覚で確認**します。

MEMO：既設器具の給電方式確認

電源が接続されているソケットが**片側か両側か**を目視で確認、またはテスターを用いて**電圧が印加されているソケットを特定**します。



3. 照明設計の基礎：用途に応じた適切な明るさを確保する

基準度と法的要件

照度（明るさ）は、作業や活動の内容に応じてJIS Z9110「**照明基準総則**」、Z9125「**屋内照明基準**」、Z9126「**屋外照明基準**」などで細かく定められています。

照度計算と照明計画の具体例

照明設計において、特定の空間における平均照度を求める際に用いられる一般的な手法が**光束法**です。

一般的な屋内作業所の基準照度（lx：ルクス）の目安

※JIS Z9125「屋内照明基準」より引用

オフィス	一般事務室 500 ～ 750 lx	図面作成・CAD 750 ～ 1000 lx	会議室 300 ～ 500 lx
商業施設	店舗全体（一般） 300 ～ 500 lx	商品陳列部分 750～1000 lx 以上	レジカウンター 500 ～ 750 lx
工場	簡単な作業 200 ～ 300 lx	普通作業 500 ～ 750 lx	精密作業 1000～1500 lx 以上

光束法による照明計画サンプル

30人規模のオフィス

広さ：約100m²（例：10m×10m）　一般的な事務作業向け

$$N = \frac{E \times A}{F \times U \times M} = \frac{500 \times 100}{4000 \times 0.65 \times 0.75} = 25.6$$

N：ランプの総数
E：平均照度：一般事務室の基準照度目標として 500 lx
A：照らされる面積：100 m²
F：ランプ1灯あたりの光束：4000 lm ／ 色温度：昼白色（5000K）／ 演色性：Ra85以上
U：照明率（想定係数 / 使用するLED照明：消費電力：40W相当）= 0.65
M：保守率：照明器具の経年劣化や汚れによる光束低下を補正するための係数 ／ 計画的な清掃やランプ交換を前提とした0.75を使用

必要なランプの総数（LEDシーリングライト または LEDパネルライト）　26灯

4. 照明施工のポイント：安全・確実な工事を実現するために

照明器具の選定だけでなく、適切な施工も照明の効果を最大限に引き出すために重要です。

電気配線：安全性を確保するための基本と法的要件

資格の重要性	電気工事士法により、**電気工事士の資格を持つ者が電気工事を行うことは法律で義務**付けられています。無資格者が工事を行うと、法律違反となるだけでなく重大な事故につながる可能性があります。
配線方法	電気設備に関する技術基準を定める省令に従い、**電線の種類、太さ、接続方法などを適切に配線**します。これらの基準は、電気設備の安全性と信頼性を確保するために不可欠です。
保護対策	電気設備の技術基準に基づき、過電流保護（ブレーカー）、漏電保護（漏電遮断器）などの**安全対策を確実に実施**します。定期的な点検と動作確認も重要です。

MEMO

電球の交換やプラグ付き照明器具の接続などは**軽微な工事**とされ、**電気工事士資格は不要**です。



照明器具の取り付け：確実な固定と水平・垂直の確保

取り付け方法	天井の種類（直付け、埋め込み、吊り下げなど）や壁の種類に合わせて、適切な取り付け金具やネジを使用します。
水平・垂直	照明器具が傾いていないか、水平・垂直を確認し、**美観と機能性を両立**させます。
落下防止対策	重量のある照明器具の場合は、建築基準法や関連する構造計算基準を考慮し、落下防止ワイヤーなどを設置するなど、**構造的な安全性**を確保します。

アース（接地）：感電事故を防ぐための重要な措置

接地工事	電気設備の技術基準により、金属製の照明器具や湿気の多い場所で使用する照明器具には、必ず**接地工事を行う**ことが義務付けられています。これは感電事故を未然に防ぐための最も重要な安全対策の一つです。
接地抵抗値	電気設備の技術基準に基づいた**適切な接地抵抗値を確保**します。接地抵抗値は、電気設備の規模や設置環境によって定められています。

e431おすすめ商品

落下防止ワイヤー



オーバルスリーブ AYP-15A/20PCS

ステンレスワイヤーロープ SWR-15A/100 ▸▸ P30

まとめ：プロの技術で、より快適で安全な照明環境を

この記事では、照明工事における照明の選定から施工までの重要なポイント、そして関連する法的側面を解説しました。e431では、本稿でご紹介した様々な種類の照明器具や関連部材を、プロの皆様に向けて最適な価格でご提供しています。現在も品揃えを拡充している最中ですので、今後もさらに幅広いニーズにお応えできる商品を追加してまいります。ぜひ、有効活用いただき、より高品質で効率的な照明工事を実現してください。

さらに詳しい情報はWEB版で！